PACOTE DE CÓDIGO-FONTE

Dados e regras JavaScript

JavaScript (este projeto não contém Java para JVM)

Projeto: Mind Emotions — Área da Família
Revisão: commit a856a75 · branch arena/ae0ea85a-mind-emotions-ultra
Snapshot: 07 nov 2026

Conteúdo completo dos arquivos listados neste volume. A formatação pode ter sido normalizada para leitura; não altera a lógica. Numeração nas margens é apenas referência.

ÍNDICE DE ARQUIVOS

src/data/emotions.js · 14 linhas
src/data/students.js · 266 linhas
src/domain/checkin.js · 100 linhas
src/domain/metrics.js · 50 linhas
src/domain/routes.js · 42 linhas

src/data/emotions.js

14 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
0001  export const positiveEmotions = [
0002    "Criatividade",
0003    "Coragem",
0004    "Autoestima",
0005    "Motivação",
0006    "Felicidade",
0007  ];
0008  export const negativeEmotions = [
0009    "Raiva",
0010    "Medo",
0011    "Solidão",
0012    "Tristeza",
0013    "Ansiedade",
0014  ];
```

src/data/students.js

266 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
export const initialStudents = [
  {
    id: 1,
    name: "Isabela",
    full: "Isabela Albuquerque",
    age: 14,
    grade: "9º ano do Ensino Fundamental",
    emoji: "□□□□",
    color: "lilac",
    teacher: "Prof.ª Amanda Farias",
    grades: [
      ["Português", 8.6],
      ["Matemática", 7.2],
      ["História", 8.4],
      ["Geografia", 8.1],
      ["Ciências", 9.0],
      ["Artes", 9.7],
      ["Inglês", 8.2],
      ["Ed. Física", 9.4],
    ],
    pos: [76, 82, 72, 88, 78],
    neg: [24, 32, 28, 19, 36],
    attendance: 96,
    focus: 78,
    history: [64, 67, 70, 72, 75, 78, 80, 82],
    checkins: [
      {
        date: "04 nov · exemplo",
        mood: "Tranquila",
        energy: "Boa",
        support: "Conversar",
        note: "Registro ilustrativo de check-in.",
      },
    ],
    messages: [
      {
        from: "teacher",
        text: "Olá, família! Este é um canal demonstrativo para conversar com a professora.",
      },
    ],
  },
  {
    id: 2,
    name: "Gabriel",
    full: "Gabriel Albuquerque",
    age: 16,
    grade: "2º ano do Ensino Médio",
    emoji: "□□□□",
    color: "mint",
    teacher: "Prof. Carlos Eduardo",
    grades: [
      ["Português", 7.8],
      ["Matemática", 8.9],
      ["História", 8.1],
      ["Geografia", 8.6],
      ["Ciências", 8.4],
      ["Artes", 7.9],
      ["Inglês", 9.2],
      ["Ed. Física", 8.7],
    ],
    pos: [72, 78, 84, 75, 80],
    neg: [30, 24, 20, 26, 31],
    attendance: 98,
    focus: 84,
    history: [66, 69, 71, 74, 76, 79, 82, 84],
```

```
    checkins: [
      {
        date: "04 nov · exemplo",
        mood: "Neutro",
        energy: "Estável",
        support: "Ajuda",
        note: "Registro ilustrativo de check-in.",
      },
    ],
    messages: [
      {
        from: "teacher",
        text: "Olá, família! Este é um canal demonstrativo para conversar com a professora.",
      },
    ],
  },
  {
    id: 3,
    name: "Manuela",
    full: "Manuela Albuquerque",
    age: 17,
    grade: "3º ano do Ensino Médio",
    emoji: "□□□□",
    color: "peach",
    teacher: "Prof.ª Renata Dias",
    grades: [
      ["Português", 9.1],
      ["Matemática", 8.2],
      ["História", 9.4],
      ["Geografia", 9.0],
      ["Ciências", 8.8],
      ["Artes", 9.3],
      ["Inglês", 8.7],
      ["Ed. Física", 9.5],
    ],
    pos: [85, 79, 88, 81, 86],
    neg: [18, 27, 21, 23, 29],
    attendance: 97,
    focus: 89,
    history: [71, 74, 76, 78, 81, 84, 86, 89],
    checkins: [
      {
        date: "05 nov · exemplo",
        mood: "Bem",
        energy: "Boa",
        support: "Descanso",
        note: "Registro ilustrativo de check-in.",
      },
    ],
    messages: [
      {
        from: "teacher",
        text: "Olá, família! Este é um canal demonstrativo para conversar com a professora.",
      },
    ],
  },
];
const profileDetails = {
  1: {
    previousGrades: [8.3, 6.8, 8.1, 7.9, 8.7, 9.5, 8.0, 9.2],
    sleep: "7h 50m",
    goal: "Consolidar equações e funções em Matemática, avançando gradualmente de 7,2 para 8,0.",
    streak: 12,
    rewards: 940,
    triggers: [
      [
        "Mostra Cultural e Laboratório",
        "Fator de impulso",
        "Liderou a identidade visual da feira de Ciências e participou com entusiasmo.",
        "Criatividade",
      ],
```

```
      [
        "Avaliações cronometradas",
        "Contexto para acolher",
        "Relatou insegurança diante de listas longas de Matemática com tempo limitado.",
        "Ansiedade",
      ],
    ],
    plan: [
      "Dividir a revisão de Matemática em blocos curtos, com pausas.",
      "Reconhecer o esforço em Artes e Ciências sem comparar irmãos.",
      "Reservar um momento de conversa sem pauta escolar.",
    ],
    skills: [
      ["Expressão artística e criativa", 95],
      ["Investigação científica", 90],
      ["Comunicação e leitura crítica", 86],
      ["Raciocínio algébrico", 72],
    ],
    reports: [
      [
        "Prof.ª Amanda Farias",
        "12 nov",
        "Destaque criativo",
        "Isabela contribui com ideias visuais e colabora bem em projetos em grupo.",
      ],
      [
        "Prof. Ricardo Menezes",
        "10 nov",
        "Em evolução",
        "Compreende melhor os conceitos quando pode explicar o raciocínio em voz alta.",
      ],
    ],
  },
  2: {
    previousGrades: [7.5, 8.6, 8.0, 8.4, 8.2, 7.8, 9.0, 8.6],
    sleep: "7h 15m",
    goal: "Ampliar repertório e coesão na redação, com meta de estudo progressiva em Português.",
    streak: 18,
    rewards: 1280,
    triggers: [
      [
        "Projeto de Robótica",
        "Fator de impulso",
        "Participa com iniciativa nas tarefas práticas e costuma apoiar a equipe.",
        "Coragem",
      ],
      [
        "Revisão de redação",
        "Contexto para acolher",
        "Pode se frustrar ao revisar textos longos; dividir a revisão em etapas pode ajudar.",
        "Frustração",
      ],
    ],
    plan: [
      "Relacionar temas de tecnologia a exercícios de escrita e argumentação.",
      "Reconhecer constância, colaboração e assiduidade.",
      "Combinar pausas sem telas antes do horário de dormir.",
    ],
    skills: [
      ["Leitura técnica e repertório", 92],
      ["Modelagem matemática", 89],
      ["Colaboração em projetos", 84],
      ["Argumentação escrita", 78],
    ],
    reports: [
      [
        "Prof. Carlos Eduardo",
        "11 nov",
        "Participação",
        "Gabriel demonstra raciocínio consistente e colaboração em atividades práticas.",
      ],
```

```
      [
        "Prof.ª Helena Prado",
        "08 nov",
        "Próximo passo",
        "A próxima meta é estruturar melhor os parágrafos de desenvolvimento da redação.",
      ],
    ],
  },
  3: {
    previousGrades: [8.9, 7.9, 9.2, 8.8, 8.6, 9.1, 8.5, 9.4],
    sleep: "7h 30m",
    goal: "Praticar análise combinatória e probabilidade em sessões curtas, mantendo equilíbrio na rotina.",
    streak: 23,
    rewards: 1560,
    triggers: [
      [
        "Simulado e redação",
        "Fator de impulso",
        "A rotina planejada parece ajudar Manuela a acompanhar as metas de estudo.",
        "Motivação",
      ],
      [
        "Escolhas para o futuro",
        "Contexto para acolher",
        "Conversas sobre vestibular podem trazer dúvidas; acolher perguntas sem exigir decisões imediatas.",
        "Ansiedade",
      ],
    ],
    plan: [
      "Celebrar consistência sem fazer de cada conversa uma cobrança por notas.",
      "Manter lazer e atividade física na agenda semanal.",
      "Revisar probabilidade com exercícios graduais e pausas planejadas.",
    ],
    skills: [
      ["Repertório e produção textual", 96],
      ["Análise histórica", 93],
      ["Autogestão da rotina", 91],
      ["Matemática aplicada", 82],
    ],
    reports: [
      [
        "Prof.ª Renata Dias",
        "12 nov",
        "Produção textual",
        "Manuela apresenta repertório consistente e boa organização das ideias.",
      ],
      [
        "Prof. Marcos Vinícius",
        "09 nov",
        "Meta de estudo",
        "A revisão atual está concentrada em análise combinatória e probabilidade.",
      ],
    ],
  },
};
export const seedStudents = initialStudents.map((s) => ({
  ...s,
  ...profileDetails[s.id],
}));
```

src/domain/checkin.js

100 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
0001  export const quizQuestions = [
0002    {
0003      id: "mood",
0004      title: "Como você se sentiu na maior parte do dia?",
0005      options: [
0006        ["□", "Bem"],
0007        ["□", "Ok"],
0008        ["□", "Neutro"],
0009        ["□", "Difícil"],
0010      ],
0011    },
0012    {
0013      id: "energy",
0014      title: "Como esteve sua energia hoje?",
0015      options: [
0016        ["⚡", "Alta"],
0017        ["□□", "Boa"],
0018        ["□", "Baixa"],
0019        ["□", "Pouca"],
0020      ],
0021    },
0022    {
0023      id: "support",
0024      title: "O que seria mais útil agora?",
0025      options: [
0026        ["□", "Conversar"],
0027        ["□", "Ajuda"],
0028        ["□", "Descanso"],
0029        ["□", "Apoio"],
0030      ],
0031    },
0032  ];
0033
0034  const clamp = (value, min = 0, max = 100) =>
0035    Math.max(min, Math.min(max, Math.round(value)));
0036
0037  /** Apply a completed self-report check-in without mutating the original student. */
0038  export function applyCheckin(
0039    student,
0040    answers,
0041    { note = "", timestamp = new Date() } = {},
0042  ) {
0043    const ids = quizQuestions.map((question) => question.id);
0044    if (
0045      !student ||
0046      ids.some(
0047        (id) =>
0048          !Number.isInteger(answers?.[id]) || answers[id] < 0 || answers[id] > 3,
0049      )
0050    ) {
0051      throw new Error(
0052        "Complete as três perguntas antes de registrar o check-in.",
0053      );
0054    }
0055    const next = {
0056      ...student,
0057      pos: student.pos.map((value) => clamp(value, 10, 98)),
0058      neg: student.neg.map((value) => clamp(value, 8, 90)),
0059      history: [...student.history],
0060      checkins: [...student.checkins],
0061    };
0062    const mood = answers.mood,
0063      energy = answers.energy;
0064    const moodDelta = [4, 2, 0, -3][mood];
0065    next.pos[4] = clamp(next.pos[4] + moodDelta, 10, 98);
```

```
  next.pos[2] = clamp(next.pos[2] + (mood < 2 ? 1 : -1), 10, 98);
  next.neg[4] = clamp(
    next.neg[4] + (mood === 3 ? 3 : mood === 2 ? 1 : -2),
    8,
    90,
  );
  next.pos[3] = clamp(next.pos[3] + [3, 2, -2, -3][energy], 10, 98);
  next.focus = clamp(next.focus + [2, 1, -2, -3][energy], 20, 98);
  next.history.push(
    clamp(
      next.history.at(-1) +
        Math.round((moodDelta + [3, 2, -2, -3][energy]) / 2),
      20,
      98,
    ),
  );
  if (next.history.length > 8) next.history.shift();
  next.rewards += 25;
  next.checkins.unshift({
    date:
      timestamp instanceof Date
        ? timestamp.toLocaleString("pt-BR", {
            day: "2-digit",
            month: "short",
            hour: "2-digit",
            minute: "2-digit",
          })
        : String(timestamp),
    mood: quizQuestions[0].options[mood][1],
    energy: quizQuestions[1].options[energy][1],
    support: quizQuestions[2].options[answers.support][1],
    note: note.trim() || "Sem observação adicional.",
  });
  return next;
}
```

src/domain/metrics.js

50 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
0001  const clamp = (value, min, max) => Math.max(min, Math.min(max, value));
0002
0003  /** Arithmetic mean of the student's current illustrative subject grades. */
0004  export function average(student) {
0005    const grades = student?.grades ?? [];
0006    if (grades.length === 0) return 0;
0007    return grades.reduce((sum, [, grade]) => sum + grade, 0) / grades.length;
0008  }
0009
0010  /** Positive share of the configured emotional indicators (demo index, not diagnosis). */
0011  export function wellbeing(student) {
0012    const positive = student?.pos ?? [];
0013    const negative = student?.neg ?? [];
0014    const positiveTotal = positive.reduce((sum, value) => sum + value, 0);
0015    const total = positiveTotal + negative.reduce((sum, value) => sum + value, 0);
0016    return total > 0 ? Math.round((positiveTotal / total) * 100) : 0;
0017  }
0018
0019  /** Demo focus indicator; derive from motivation and creativity only if absent. */
0020  export function focusScore(student) {
0021    if (Number.isFinite(student?.focus))
0022      return clamp(Math.round(student.focus), 0, 100);
0023    const values = student?.pos ?? [];
0024    return values.length > 3 ? Math.round((values[0] + values[3]) / 2) : 0;
0025  }
0026
0027  /** Shared weighted engagement score used by cards, comparison and profile. */
0028  export function engagement(student) {
0029    const academic = average(student) * 10;
0030    const attendance = Number.isFinite(student?.attendance)
0031      ? student.attendance
0032      : 0;
0033    return Math.round(
0034      academic * 0.4 +
0035        wellbeing(student) * 0.25 +
0036        attendance * 0.2 +
0037        focusScore(student) * 0.15,
0038    );
0039  }
0040
0041  export function familySummary(students) {
0042    if (!students?.length) return { engagement: 0, wellbeing: 0, attendance: 0 };
0043    const mean = (values) =>
0044      Math.round(values.reduce((sum, value) => sum + value, 0) / values.length);
0045    return {
0046      engagement: mean(students.map(engagement)),
0047      wellbeing: mean(students.map(wellbeing)),
0048      attendance: mean(students.map((student) => student.attendance ?? 0)),
0049    };
0050  }
```

src/domain/routes.js

42 linhas · conteúdo formatado para leitura · fonte do repositório

```
0001  const tabPaths = {
0002    home: "visao-geral",
0003    emotions: "filhos/emocoes",
0004    grades: "notas",
0005    quiz: "quiz-emocional",
0006    insights: "graficos",
0007    chat: "mensagens",
0008  };
0009  const pathTabs = Object.fromEntries(
0010    Object.entries(tabPaths).map(([tab, path]) => [path, tab]),
0011  );
0012  const studentSlugs = { 1: "isabela", 2: "gabriel", 3: "manuela" };
0013  const slugStudents = Object.fromEntries(
0014    Object.entries(studentSlugs).map(([id, slug]) => [slug, Number(id)]),
0015  );
0016
0017  function cleanBase(base) {
0018    const segments = String(base || "/")
0019      .split("/")
0020      .filter(Boolean);
0021    return segments.length ? `/${segments.join("/")}/` : "/";
0022  }
0023
0024  export function appUrl(tab, studentId = 1, base = "/") {
0025    const route = tabPaths[tab] || tabPaths.home;
0026    const prefix = cleanBase(base);
0027    const url = `${prefix}${route}`;
0028    const slug = studentSlugs[studentId];
0029    return slug && studentId !== 1 ? `${url}?filho=${slug}` : url;
0030  }
0031
0032  export function parseAppUrl(pathname, search = "", base = "/") {
0033    const prefix = cleanBase(base);
0034    let relative = String(pathname || "/");
0035    if (relative.startsWith(prefix)) relative = relative.slice(prefix.length);
0036    else relative = relative.replace(/^\/+/, "");
0037    relative = relative.replace(/\/+$/, "");
0038    const tab = pathTabs[relative] || "home";
0039    const params = new URLSearchParams(search);
0040    const studentId = slugStudents[params.get("filho")?.toLowerCase()] || 1;
0041    return { tab, studentId };
0042  }
```