

Falhas da suíte E2E — TOTVS Fluig Cassi

Execução de 02/09/2026 · 233 testes, 81 reprovados · destrutivos incluídos · com análise de causa raiz

Sumário executivo

DATA

02/09/2026, 14h55-15h40 (BRT)

AMBIENTE

https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br · usuário TOTVS-FS

COMMIT

aab374b (branch emdash/teste-2-jxzxnn)

RUNTIME

Playwright 1.62.1 · Node 22.22.2 · Chromium (Desktop Chrome, pt-BR)

MODOS

execução completa, **destrutivos incluídos**, sem retry, 16 fatias sequenciais (uma pasta por invocação)

233

TESTES

152

VERDES

81

VERMELHOS

27

DIVERGÊNCIA AMBIENTE × SUÍTE (O AMBIENTE MUDOU)

27

DEFEITO DE PRODUTO — JÁ CATALOGADO NO README

16

DEFEITO DE PRODUTO — ACHADO DESTA EXECUÇÃO (NÃO CATALOGADO)

8

PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE (AMBIENTE / MASSA / LATÊNCIA)

2

SEM VEREDITO (FALHOU ANTES DA ASSERTION DE DOMÍNIO)

1

COMPORTAMENTO NÃO DETERMINÍSTICO DO PRODUTO

LEITURA EM UMA FRASE

Das **81** falhas, **24** são uma única divergência de ambiente (o combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção que a suíte usa) e mascararam o veredito real — reexecutadas com a opção existente, **9 passam e 15 reprovam por defeito próprio**. Das demais **57**, **27** são defeitos já catalogados no README (vermelhos intencionais), **16** são defeitos não catalogados, **8** são pré-condição ausente (latência do BPMN e filas vazias), **3** são outras divergências de ambiente (catálogo de processos mudou, lista de tipos), e **3** ficaram sem veredito / não determinísticas. Nenhuma falha foi atribuída a erro de código da suíte.

POR CAUSA RAIZ

GRUPO	CAUSA RAIZ	NATUREZA	TESTES
G1	O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo <code>selectOption</code>	Divergência ambiente × suíte (o ambiente mudou)	24
G2	D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração	Defeito de produto — já catalogado no README	0 0 na execução principal — os 6 testes deste grupo foram mascarados por G1; 5 confirmaram D-01 e 1 ficou sem veredito na reexecução com "Aditivo"
G3	Payload da SC — valores, itens fantasma, campos chumbados e revisão vazia (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06, classeValor)	Defeito de produto — já catalogado no README	0 0 na execução principal — os 6 testes deste grupo foram mascarados por G1 e todos confirmaram o defeito na reexecução com "Aditivo" (outras 3 assertions de D-02 passaram)
G4	Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer	Defeito de produto — já catalogado no README	7 mais 3 mascarados por G1 e confirmados na reexecução: CT-CMP-08-H (beco sem saída da correção), CT-ACC-04-S6 (servidor aceita tipoSolicitacao vazio) e CT-E2E-12-S1 (sem alerta de duplicidade)
G5	GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)	Defeito de produto — já catalogado no README	5

<u>G6</u>	Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos	Defeito de produto — já catalogado no README	8
<u>G7</u>	Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado — 6 processos passaram a ser iniciáveis	Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou)	2
<u>G8</u>	Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável	Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)	3
<u>G9</u>	RH — Admissão abre o formulário errado, Banco de Horas sem integração, Substituição de Cargos oscila	Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)	4
<u>G10</u>	Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais	Defeito de produto — já catalogado no README	7
<u>G11</u>	Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , Aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync	Defeito de produto — já catalogado no README	10
<u>G12</u>	BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera	Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)	6
<u>G13</u>	Filas vazias — nada para operar em Cotação, Negociação e pool de tarefas	Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)	3
<u>G14</u>	Divergências pontuais do ambiente e falhas sem veredito	Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou)	2

POR FATIA DE EXECUÇÃO

FATIA	INÍCIO	DURAÇÃO	TESTES	VERDES	VERMELHOS
tests/e2e/auth	15:35	0.2 min	10	10	0
tests/api	14:55	0.2 min	4	2	2
tests/e2e/acompanhamento-contratos	14:55	4.3 min	41	14	27
tests/e2e/financeiro	15:00	0.1 min	2	2	0
tests/e2e/saude	15:00	0.2 min	3	2	1
tests/e2e/notificacoes	15:01	0.6 min	4	2	2
tests/e2e/fiscal	15:01	0.6 min	5	5	0
tests/e2e/juridico	15:02	0.3 min	7	4	3
tests/e2e/seguranca	15:02	0.3 min	9	2	7
tests/e2e/contratos	15:03	1.2 min	11	7	4
tests/e2e/tarefas	15:04	4.0 min	12	9	3
tests/e2e/documentos	15:08	1.0 min	13	8	5
tests/e2e/rh	15:09	1.1 min	14	10	4
tests/e2e/compras	15:11	4.6 min	25	12	13
tests/e2e/portais	15:15	4.8 min	29	27	2
tests/e2e/plataforma	15:21	1.2 min	44	36	8
Total		24.8 min	233	152	81

MEDIÇÕES SUPLEMENTARES (FORA DA EXECUÇÃO PRINCIPAL)

- **Reexecução de acompanhamento-contratos com tipo "Aditivo Contratual"** (15h23, factory editada temporariamente e revertida; nada commitado): 41 testes, **23 verdes, 18 vermelhos**. Os 3 vermelhos que já não dependiam do combo repetiram; dos 24 mascarados, 9 passaram e 15 reprovaram com veredito próprio — registrado em cada cartão.
- **Reexecução isolada dos 6 testes de pré-condição** (15h35, sem carga concorrente): os 6 reprovaram de novo pelo mesmo motivo (SCs 113187-113191 presas em "Grava SC e Anexos" por 180 s; pool com 0 tarefas).
- **.bat (CT-GED-02-S2)**: 1ª execução caiu por `net::ERR_NETWORK_CHANGED` (infra); 2ª esbarrou em linhas residuais do publicador; 3ª **confirmou o defeito** (publicado sem bloqueio).

MASSA CRIADA E LIMPEZA

O livro-razão `test-results/criados.jsonl` registrou 34 registros criados pelos testes destrutivos ao longo das invocações (SCs #113162-#113191, medição, documentos no GED, favoritos). O `globalTeardown` rodou ao fim de cada invocação e cancelou o que aquela invocação criou; o que o cancelamento não alcança está descrito em `docs/cancelamento-de-massa.md`.

COMO LER OS CARTÕES

Cada cartão abaixo traz, além do que o gerador padrão já mostra (mensagem, trecho de código, screenshot, contexto, call log, aria-snapshot e comando de reprodução com a seed), uma seção **Análise** com: grupo de causa raiz, natureza, o que acontece, por que falha, onde falha e — quando houve — o resultado da reexecução. Trace e vídeo de cada falha estão gravados em `test-results/<fatia>/...` (caminho no rodapé do cartão); abra com `npx playwright show-trace <trace.zip>`.

Causas raiz, em detalhe

G1 O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`

Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou) · 24 teste(s)

A factory `factories/solicitacao-compra.js` preenche o modal com o tipo padrão "Renovação Contratual". Hoje o ambiente oferece "Selecione...", "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação": a opção que a suíte usa sumiu e uma nova entrou (o README já registrava, na pergunta aberta nº 2, que "Nova Solicitação" havia sumido antes; agora foi "Renovação Contratual"). Todo teste que passa pelo `SolicitacaoCompraModal.preencher()` fica preso em `selectOption` até o `actionTimeout` de 45 s e morre com `did not find some options` — **antes de chegar à assertion que dá nome ao teste**. Por isso essas 24 falhas NÃO dizem nada sobre o produto por si só.

Medição suplementar: rodei a pasta de novo com a factory apontando para "Aditivo Contratual" (edição temporária, revertida em seguida — nada foi commitado). Resultado: **9 dos 24 passam e 15 continuam vermelhos**, agora com o veredito real de cada um (registrado cartão a cartão abaixo, no campo "Reexecução com Aditivo").

Ação sugerida: confirmar com a Cassi se a remoção de "Renovação Contratual" foi intencional (mesma pergunta aberta nº 2 do README, agora com a lista invertida) e alinhar `TIPO_SOLICITACAO` na factory ao que o ambiente oferece. Até lá, a cobertura real do Portal de Acompanhamento de Contratos está mascarada.

- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js:242](#) — CT-CMP-08-H @destrutivo — reprovada e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro
- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:36](#) — @destrutivo estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante
- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:109](#) — @destrutivo aprovada pelo Gestor Imediato, a SC deveria avançar para Validação Orçamentária
- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:155](#) — @destrutivo reprovada, a SC deveria voltar para Ajustar Informações com o solicitante, itens e contrato íntegros
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:106](#) — @destrutivo a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:218](#) — @destrutivo item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:286](#) — @destrutivo o servidor deveria recusar `tipoSolicitacao` vazio tanto quanto recusa `motivoSolCompra` vazio
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:416](#) — @destrutivo o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:507](#) — CT-ACC-06-S2 — item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R\$ 1,00
- [e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:34](#) — deve avisar o usuário e permitir nova tentativa quando o start falha
- [e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:67](#) — deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno
- [e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:144](#) — não deve enviar solicitação alguma quando o contrato não trouxe itens
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:59](#) — a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração

- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:100](#) — itens com quantidades diferentes não devem trazer o mesmo valor total
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:142](#) — não deve existir item de quantidade 1 repetindo o valor total de outro item
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:174](#) — itens com quantidade e preço diferentes não deveriam compartilhar o mesmo valor total
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:219](#) — classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:275](#) — os valores monetários devem ser numericamente coerentes, sem NaN, sem casa perdida e sem inflação
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:309](#) — as linhas de rateio devem trazer percentual, centro de custo e classe de valor preenchidos, somando 100%
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:339](#) — classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificação
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:365](#) — duplo clique em Confirmar não deve disparar duas requisições de start
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:434](#) — não deve permitir que nrContrato divirja do contrato real da revisão/filial/itens enviados
- [e2e/acompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js:48](#) — deve cobrar apenas os campos restantes quando o tipo já foi informado
- [e2e/acompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js:65](#) — deve cobrar somente o motivo quando tipo e data já foram informados

G2 D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Defeito de produto — já catalogado no README · 0 teste(s)

O widget envia `targetState: 6 (START_EVENT_NORMAL)` com `targetAssignee: consumerkeycompras`. A SC é criada, a transferência para o solicitante falha (HTTP 500 em `dsFluig_postProcessesTransfer`) e a tela ainda anuncia "iniciado com sucesso". Consequência em cascata: nada criado pelo portal chega ao Gestor, ao Protheus, à Cotação ou à Negociação. Confirmado hoje pelo payload capturado (`targetState=6`) e pela SC 113182, que nasceu com responsável "Usuário Integrador Fluig".

Testes deste grupo mascarados por G1 na execução principal (veredito obtido na reexecução com "Aditivo Contratual"):

- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:59](#) — a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração
Reexecutado com "Aditivo": o payload capturado traz `targetState: 6` — a SC nasce presa no marco de Início. D-01 (causa isolada) confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:106](#) — @destrutivo a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração
Reexecutado com "Aditivo": a SC 113182 nasceu com responsável "Usuário Integrador Fluig" em vez do solicitante — D-01 confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:67](#) — deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno
Reexecutado com "Aditivo": com a transferência (`dsFluig_postProcessesTransfer`) forçada a 500, a única mensagem exibida foi "Sucesso! Processo 999999 iniciado com sucesso!". O erro é engolido. D-01 (sintoma) confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:109](#) — @destrutivo aprovada pelo Gestor Imediato, a SC deveria avançar para Validação Orçamentária
Reexecutado com "Aditivo": a SC 113178 ficou em estado "Início" e nunca chegou à "Validação do Gestor" — D-01 confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:155](#) — @destrutivo reprovada, a SC deveria voltar para Ajustar Informações com o solicitante, itens e contrato íntegros
Reexecutado com "Aditivo": o poll de 45 s por "Validação do Gestor" estourou — a SC não saiu de Início (D-01).
- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:36](#) — @destrutivo estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante
Reexecutado com "Aditivo": estourou `page.waitForResponse` (45 s) na Central de Tarefas ao procurar a SC recém-criada — sem veredito direto. O cabeçalho do arquivo atribui a pré-condição a D-01 (a SC presa em Início não aparece em lista alguma).

G3 Payload da SC — valores, itens fantasma, campos chumbados e revisão vazia (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06, classeValor)

Defeito de produto — já catalogado no README · 0 teste(s)

O serviço que monta o payload do `/wf_solicitacao_compras/start` fabrica quantidade para item sem quantidade (`resolveQuant` → fallback 1), repete o valor cheio em item de qtd 1, fixa `campoDescritor` em "Sol. Compras - CASSI SEDE" para qualquer filial, manda `tbprod_classeValor` vazio em todos os itens e envia `revisaContrato: ""` para um contrato cuja revisão real é "003". Cinco assertions distintas, uma única origem: o montador do payload não lê o contrato de origem com fidelidade. Nesta execução, três assertions de D-02 (valor multiplicado) **passaram** com o contrato sorteado — o defeito depende da composição de itens do contrato.

Testes deste grupo mascarados por G1 na execução principal (veredito obtido na reexecução com "Aditivo Contratual"):

- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:218](#) — @destrutivo item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada
Reexecutado com "Aditivo": contrato 0000000000000001 tem 7 itens (5 com qtd/valor + 2 sem nada) e a SC nasceu com 7 — o serviço fabrica quantidade para os itens vazios (cascata `resolveQuant` → fallback 1) e eles passam pelo filtro `quant > 0`. Quantidades enviadas: [29,1,1,29,29,29,29]. Defeito confirmado.

- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:507](#) — CT-ACC-06-S2 — item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R\$ 1,00
Reexecutado com "Aditivo": contrato 000000000000002 tem `CNB_QUANT` vazio e `CNB_QTDORI=36`; a SC deveria herdar 36 pela cascata e enviou quantidade 1. Defeito confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:142](#) — não deve existir item de quantidade 1 repetindo o valor total de outro item
Reexecutado com "Aditivo": dois itens-fantasma de qtd 1 (#1 e #3, valorTotal 1,00) no contrato 000000000000001 — itens que não existem com valor no Protheus entram no payload como produto próprio. Defeito confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:219](#) — classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos
Reexecutado com "Aditivo": `campoDescritor` = "Sol. Compras - CASSI SEDE" tanto para a filial CASSI - CENTRAL DE ATENDIMENTO quanto para UNIDADE - CLINICASSI CURITIBA - PR. Campo chumbado. D-04 confirmado.
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:339](#) — classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificação
Reexecutado com "Aditivo": `tbprod_classeValor` vazio nos 7 itens, com `classeOrca` e `classificacao` preenchidos ao lado. Defeito confirmado (README: "classeValor vazio").
- [e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:434](#) — não deve permitir que nrContrato divirja do contrato real da revisão/filial/itens enviados
Reexecutado com "Aditivo": `nrContrato` aponta para um contrato cuja revisão real é "003", mas `revisaContrato` foi enviado vazio. O servidor não revalida. Defeito confirmado (README: CT-ACC-04-S5).

G4 Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer

Defeito de produto — já catalogado no README · 7 teste(s)

Cinco formulários diferentes disparam `POST /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send` sem nenhuma validação de cliente: a SC clássica ainda montando (CT-CMP-07-S1), a SC sem anexo obrigatório — que o **servidor também aceita** e criou a SC #113167 (CT-CMP-02-S4) —, a Cotação sem fornecedor, a Negociação sem proposta e o Parecer Técnico sem responsável. Os três últimos só não gravaram porque a `guarda-criacao` bloqueou a escrita; o `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` é a prova de que a tentativa saiu.

- [e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:125](#) — CT-COT (defeito) — o shell aceita Enviar sem nenhuma validação de fornecedor/vínculos obrigatórios
- [e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:489](#) — CT-CMP-02-S4 — deve bloquear o envio quando nenhum anexo é informado
- [e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:567](#) — CT-CMP-02-S4 @destrutivo — o servidor não deve criar a SC quando falta o anexo obrigatório
- [e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js:127](#) — CT-CMP-07-S1 @destrutivo — Enviar não deveria criar solicitação antes de o formulário terminar de montar
- [e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:97](#) — CT-NEG — o Enviar do shell sem proposta real vinculada nunca deveria completar uma requisição de escrita
- [e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:84](#) — CT-PAR-01-S1 — parecer sem responsável definido não pode completar uma requisição de escrita ao Enviar
- [e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:112](#) — CT-PAR-01-S2 — parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável

Testes deste grupo mascarados por G1 na execução principal (veredito obtido na reexecução com "Aditivo Contratual"):

- [e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js:242](#) — CT-CMP-08-H @destrutivo — reprovada e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro
Reexecutado com "Aditivo": a SC 113180 percorreu Início → Grava SC → Validação do Gestor → reprovação → "Ajustar Informações" e, ao reenviar, o Fluig recusou com "Existem campos de rateio sem preenchimento" — num rateio que veio do contrato e ninguém tocou. Beco sem saída confirmado (README: CT-CMP-08-H). Histórico completo no cartão.
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:286](#) — @destrutivo o servidor deveria recusar tipoSolicitacao vazio tanto quanto recusa motivoSolCompra vazio
Reexecutado com "Aditivo": start direto com `tipoSolicitacao` vazio respondeu **200** (o servidor recusa `motivoSolCompra` vazio, mas não o tipo). Validação só no cliente — contornável. Defeito confirmado, não catalogado no README.
- [e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:416](#) — @destrutivo o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão
Reexecutado com "Aditivo": com a SC 113185 já em andamento para o contrato 000000000000001, reabrir o modal do mesmo contrato não exibe aviso algum de duplicidade. Defeito confirmado, não catalogado no README.

G5 GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

Defeito de produto — já catalogado no README · 5 teste(s)

`.exe`, `.sh`, `.bat`, `.pdf.exe` e um binário PE renomeado para `.pdf` foram todos publicados sem mensagem de bloqueio. Não há allowlist de extensão nem inspeção de conteúdo (magic bytes). O caso `.bat` caiu na execução principal por `net::ERR_NETWORK_CHANGED` (infra), tentou de novo e esbarrou em linhas residuais do publicador deixadas pela tentativa abortada, e na terceira reexecução **confirmou o mesmo defeito** dos irmãos.

- [e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:133](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo — script de lote (.bat) deveria ser rejeitado
- [e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:149](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo — shell script (.sh) deveria ser rejeitado
- [e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:163](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo — dupla extensão (.pdf.exe) deveria ser rejeitada
- [e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:176](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo — executável renomeado para .pdf deveria ser rejeitado pelo conteúdo
- [e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js:66](#) — CT-GED-02-S1 upload de extensão bloqueada é rejeitado e nada é gravado @destrutivo

G6 Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

Defeito de produto — já catalogado no README · 8 teste(s)

Sete assertions de segurança reprovam: dataset `colleague` devolve 3.493 colaboradores ignorando a constraint; `GET /process-management/api/v2/requests/112009?expand=formFields` entrega 44 campos (razão social, CNPJ) de um processo em que a conta não participa (BOLA); `ds_Fluig` (credencial de integração) e `dsFluig_executeSql` respondem 200 para sessão não-admin; 6 de 23 administradores têm nome de conta técnica; 2 requisições por carga vão para `google-analytics.com`; e `bpm_addUserFluig` / `bpm_addUserGroup` constam do catálogo de início de um usuário de Compras. Os três de datasets/admin (U-03, U-04, U-13) não estão na tabela do README.

- `api/dataset-colleague-vazamento.spec.js:22` — deve retornar somente o registro do login filtrado, não a base inteira
- `e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:18` — CT-SEG-02-S1: contas de integração/serviço não devem ter privilégio de administrador
- `e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:71` — CT-SEG-03-S1: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin
- `e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:103` — CT-SEG-04-S1: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin
- `e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:59` — CT-SEG-07-S1 — não deve entregar o objeto de um processo em que o usuário não participa
- `e2e/seguranca/lcpd-envio-google-analytics.spec.js:22` — não deve enviar dados de navegação para o Google Analytics
- `e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39` — CT-SEG-08-S1 — "bpm_addUserFluig" (Adicionar Usuário) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin
- `e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39` — CT-SEG-08-S1 — "bpm_addUserGroup" (Adicionar Grupo) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin

G7 Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado — 6 processos passaram a ser iniciáveis

Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou) · 2 teste(s)

`GestaoDependentes`, `SIGAJURI_AprovaFU`, `SIGAJURI_Contencioso`, `SIGAJURI_Contrato`, `rh_gbeneficios_planosaude` e `wf_substituicao cargos` entraram no catálogo `onlyCanStart` desta conta. O invariante CT-PLT-10-H existe exatamente para acusar isso: cada linha é uma **mudança de permissão de início**, não ajuste de dados. Dois dos seis são processos de RH que a pergunta aberta nº 1 do README já questionava. O teste-irmão que afirmava "SIGAJURI_Contencioso fica fora do catálogo" precisa ser reescrito para a nova regra — não silenciado.

- `e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:149` — CT-PLT-10-H: o conjunto de processos publicados e o de iniciáveis devem bater exatamente com o inventário versionado
- `e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:224` — CT-PLT-10-H: ``SIGAJURI_Contencioso`` continua fora do catálogo ``onlyCanStart`` embora crie solicitação — a permissão real diverge do filtro da tela

G8 Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) · 3 teste(s)

"Tipo Consulta" (Consultivo) e "Filial" (Contrato) oferecem uma única opção — o dataset que os alimenta não devolve nada (D-JUR-01). No Contencioso, o botão "Novo Envolvido" fica oculto pela classe `sem-processo-hide` tanto no estado padrão quanto com "Não possui processo" marcado: não há como registrar a parte contrária de uma Liminar.

- `e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js:48` — CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação de Consultivo e vinculá-la à área informada `@destrutivo`
- `e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:196` — CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas
- `e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js:32` — CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma minuta preenchendo Filial e Tipo Contrato

G9 RH — Admissão abre o formulário errado, Banco de Horas sem integração, Substituição de Cargos oscila

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) · 4 teste(s)

`wf_automacao_admissao` serve o template de `rh_gbeneficios_planosaude` (associação processo↔formulário errada). O Banco de Horas expõe `alert()` nativo "Existem parâmetros não informado para esse servidor" (U-02) e a aba Autorização nunca sai de "Aguarde, processando". A Substituição de Cargos, com a MESMA resposta do ERP, ora bloqueia ora libera os 8 campos — hoje liberou, e o teste, escrito contra o bloqueio, reprovou.

- `e2e/rh/admissao.spec.js:36` — CT-ADM-01-H — deveria abrir um formulário de admissão de novo funcionário
- `e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js:38` — CT-BH-01-S2 — autorizar horas acima do limite deve bloquear
- `e2e/rh/banco-horas.spec.js:14` — CT-BH-01-S1 — não deve alertar o usuário final com erro de configuração de servidor ao abrir o Banco de Horas
- `e2e/rh/substituicao-cargos.spec.js:32` — CT-SUB — bloqueia a identificação do solicitante antes de expor campos de substituto

G10 Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais

GET /notification/api/v1/notifications?limit=3 devolve 1000 (ignora limit; eram 707 em 27/08) e DELETE .../notifications/{id} responde 500 NotFoundException apesar de canRemove: true; favoritar duas vezes responde 500 em text/plain; o reset de senha do Portal do Fornecedor com token adulterado responde 500 em vez de 4xx (achado novo); o Protheus recusa a medição ("Existe revisão pendente") e a tela não avisa; e a Delegação de Fiscais, anunciada como iniciável no catálogo, é recusada pelo servidor com "Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais!" — portal que não existe em nenhum ponto de navegação desta conta.

- [e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:42](#) — CT-DEL-01-H @destrutivo: delegar um fiscal substituto para um contrato deve criar a delegação
- [e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:82](#) — CT-DEL-01-S1 @destrutivo: substituto inválido/sem permissão deve ser bloqueado — não há nenhum controle para selecionar um fiscal substituto
- [e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:76](#) — CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário
- [e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:98](#) — CT-NOT-03-S1: `GET /notification/api/v1/notifications` deve respeitar `limit` e `offset`
- [e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:171](#) — CT-NOT-03-S1: notificação declara `canRemove: true`, então o verbo REST de remoção deveria existir
- [e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js:126](#) — CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo processo duas vezes deve responder erro de negócio em JSON (ou 200 idempotente), não 500 em texto puro @destrutivo
- [e2e/portais/aceso-fornecedor.spec.js:107](#) — CT-PFN-02-S2 deve recusar um token de redefinição expirado/adulterado sem efetivar a troca

G11 Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync

U-01 (/principalprocess e /gestao_ferias caem em errorPage/404), NPS 403 na Home, 404 do fluig-style-guide.min.css + "Comprador não encontrado" no Portal do Comprador, processo teste (categoria ADMIN) ofertado no catálogo, aba Atribuir da Gerência de Compras sem dados, campo "Clínica" vazio no Questionário CliniCASSI (U-14) e ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync respondendo 500 NullPointerException (U-12).

- [e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js:45](#) — CT-ACC-02-S1 — deve exibir a situação do contrato por extenso, sem truncar
- [e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:54](#) — deve exibir um alerta por dado indisponível, nomeando o dado que faltou
- [api/sincronizacao-protheus.spec.js:31](#) — CT-INT-02-S1: variantes de cache (_Sync) dos dados de RH e vigência de compra não devem estar em erro
- [e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19](#) — acessar /portal/p/1/principalprocess diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404
- [e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19](#) — acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404
- [e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js:152](#) — CT-PLT-06-S1: Portal do Comprador (/portal/p/1/portal-do-comprador) deve carregar sem erro de console não catalogado
- [e2e/plataforma/home.spec.js:7](#) — deve carregar os apps e contadores sem erro de console
- [e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js:62](#) — CT-PLT-08-S1: o processo `teste` (categoria ADMIN) não deveria constar do catálogo de início de um usuário de Compras
- [e2e/portais/gerencia-compras.spec.js:31](#) — deve listar as solicitações pendentes de atribuição ao abrir a aba Atribuir
- [e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js:217](#) — Clínica/Unidade deveriam identificar a clínica do diagnóstico e não nascer vazias

G12 BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera

Cinco testes de ciclo (aprovar/reprovar como Gestor, sinalizar ausência de aprovador, Somente salvar, Transferir) criam a própria SC pelo formulário clássico e esperam até 180 s pelo botão "Assumir tarefa" na Validação do Gestor. Nas duas rodadas de hoje (com carga e isolados) as SCs 113162/63/65/66/68 e depois 113187/88/89/90/91 continuavam em "Grava SC e Anexos" ao fim do prazo. A referência de campo era ~76 s. O mesmo caminho, em portais/*.spec.js (helper aprovarValidacaoDoGestor, que espera até 150 s pelo "Assumir tarefa"), **chegou** à Validação do Gestor e à Orçamentária em 5 testes entre 15h16 e 15h20 — logo o fluxo funciona e a latência oscila ao longo da tarde (lenta 15h04-15h15, rápida 15h16-15h20, lenta de novo 15h35). É latência de ambiente, não defeito da ação sob teste. A falha CT-ACC-09-H (pasta "Processo N" não aparece no GED em 120 s) é criada nessa mesma etapa e muito provavelmente tem a mesma causa.

- [e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:317](#) — @destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato
- [e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:358](#) — @destrutivo deve assumir e reprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato com justificativa
- [e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:401](#) — @destrutivo deve sinalizar explicitamente quando não há aprovador habilitado para a próxima etapa
- [e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:815](#) — CT-ACC-09-H @destrutivo — o anexo enviado deveria gerar os dois registros no GED, sob a pasta da solicitação, e ser listado na solicitação
- [e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:184](#) — CT-TSK-07-H @destrutivo — "Somente salvar" deve persistir o rascunho sem movimentar a atividade
- [e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:297](#) — CT-TSK-08-H @destrutivo — transferir deve trocar o responsável mantendo a mesma atividade

G13 Filas vazias — nada para operar em Cotação, Negociação e pool de tarefas

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência) · 3 teste(s)

"Controle de Cotações" e "Avaliação de Propostas" do Portal do Comprador estão vazias porque nenhuma SC criada pela suíte chega ao Protheus (consequência de D-01) e não há massa pré-existente; o Resumo de Tarefas mostrava "Tarefas em pool (0)" no momento do teste de assumir do pool. Os testes falham com **PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE** de propósito, para não confundir ambiente com defeito.

- [e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:168](#) — CT-COT — a fila real de "Controle De Cotações" está vazia (pré-condição ausente para qualquer cenário com cotação real)
- [e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:131](#) — CT-NEG — a fila real de "Avaliação de Propostas" está vazia (pré-condição ausente para validar/reprovar uma proposta real)
- [e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js:34](#) — assumir a primeira tarefa disponível de um grupo do pool deve movê-la para "Tarefas a concluir"

G14 Divergências pontuais do ambiente e falhas sem veredito

Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou) · 2 teste(s)

O teste que lista os tipos do modal reprova porque "Renovação Contratual" não existe mais; **CT-FAT-02-S3** estourou 45 s clicando em "Tarefas em pool" antes de qualquer assertion de domínio.

- [e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js:65](#) — deve oferecer os tipos contratuais de solicitação
- [e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:252](#) — CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação (Validação CSE / Validação da Medição CSE / Validação do Fiscal de Contrato) não é alcançável — o usuário desta automação não pertence a nenhum grupo dessas etapas

Vermelho aqui não significa suíte quebrada: nesta suíte, teste escrito contra o comportamento esperado **reprova de propósito** enquanto o produto não o entrega. A etiqueta de cada cartão diz de que natureza é a falha. Trace, vídeo e passos ficam no relatório nativo, linkado em cada cartão.

Os 81 testes que reprovaram, um a um

Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou) (27)

Defeito de produto — já catalogado no README (27)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) (16)

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência) (8)

Sem veredito (falhou antes da assertion de domínio) (2)

Comportamento não determinístico do produto (1)

Todos (81)

acompanhamento-contratos (27)

compras (13)

plataforma (8)

seguranca (7)

documentos (5)

contratos (4)

rh (4)

juridico (3)

tarefas (3)

api (2)

notificacoes (2)

portais (2)

saude (1)

deve retornar somente o registro do login filtrado, não a base inteira

api/dataset-colleague-vazamento.spec.js > Vazamento de dados — dataset colleague sem aplicar constraint

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
api/dataset-colleague-vazamento.spec.js:22	e2e	1.7s	958184

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-01-S1 / Vazamento colleague

O que acontece: POST /api/public/ecm/dataset/datasets com constraint colleagueId = <login> devolve 3.493 registros — o mesmo total sem constraint.

Por que falha: O dataset colleague ignora a constraint; qualquer sessão autenticada lê a base inteira de colaboradores.

Onde falha: expect(comFiltro).toBe(1) em dataset-colleague-vazamento.spec.js:60 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/api/dataset-colleague-vazamento.spec.js:60)

A FALHA

Error: a constraint 'colleagueId' não filtrou o resultado: retornou 3493 registros, o MESMO total obtido sem nenhuma constraint (3493). O endpoint expõe a base inteira de colaboradores. Ver CT-SEG-01-S1 / mapa-do-ambiente.md.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: 1
Received: 3493
```

ONDE FALHOU

```
54      // provando que a constraint não reduziu nada.
55      expect(
56        totalComConstraint,
57        `a constraint 'colleagueId' não filtrou o resultado: retornou ${totalComConstraint} ` +
58        `registros, o MESMO total obtido sem nenhuma constraint (${totalSemConstraint}). ` +
59        `O endpoint expõe a base inteira de colaboradores. Ver CT-SEG-01-S1 / mapa-do-ambiente.md.`,
60      ).toBe(1);
61    });
62  });
63
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de about:blank . Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "api/dataset-colleague-vazamento.spec.js",
    "Vazamento de dados — dataset colleague sem aplicar constraint",
    "deve retornar somente o registro do login filtrado, não a base inteira"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 958184,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=958184 npx playwright test",
  "erro": "Error: a constraint 'colleagueId' não filtrou o resultado: retornou 3493 registros, o MESMO total obtido sem nenhuma constraint (3493). O endpoint expõe a base inteira de colaboradores. Ver CT-SEG-01-S1 / mapa-do-ambiente.md.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m3493\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=958184 npx playwright test tests/api/dataset-colleague-vazamento.spec.js -g "deve retornar somente o registro do login"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-dataset-colleague-vaza-37679-filtrado-não-a-base-inteira-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#)
[/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-dataset-colleague-vaza-37679-filtrado-não-a-base-inteira-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-dataset-colleague-vaza-37679-filtrado-não-a-base-inteira-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#)
[/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-dataset-colleague-vaza-37679-filtrado-não-a-base-inteira-e2e/error-context.md](#)

CT-INT-02-S1: variantes de cache (_Sync) dos dados de RH e vigência de compra não devem estar em erro

api/sincronizacao-protheus.spec.js > Integração Protheus — sincronização e cache

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
api/sincronizacao-protheus.spec.js:31	e2e	0.6s	461800

ANÁLISE

Causa raiz: `G11` — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache `_Sync` · **Referência:** CT-INT-02-S1 / U-12

O que acontece: `ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync` responde HTTP 500 `java.lang.NullPointerException` (ECMException).

Por que falha: A variante de cache/sincronização dos dados de RH está quebrada; dado de RH e vigência de compra ficam defasados sem aviso.

Onde falha: `expect(ok).toBe(true)` em `sincronizacao-protheus.spec.js:60`, iterando as variantes `_Sync`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/api/sincronizacao-protheus.spec.js:60`)

A FALHA

Error: dataset de sincronização 'ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync' respondeu 500:

{ "content": "ERROR", "message":

{ "message": "java.lang.NullPointerException", "detail": "java.lang.NullPointerException", "type": "ERROR", "param": null, "erro

Sincronização em erro deixa dado de RH/vigência de compra defasado sem aviso. Ver CT-INT-02-S1 / achado U-12.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: true  
Received: false
```

ONDE FALHOU

```
54     .soft(  
55         resposta.ok(),  
56         `dataset de sincronização '${nome}' respondeu ${status}: ${corpoTexto.slice(0, 200)}. ` +  
57         'Sincronização em erro deixa dado de RH/vigência de compra defasado sem aviso. Ver ' +  
58         'CT-INT-02-S1 / achado U-12.',  
59     )  
60     .toBe(true);  
61 }  
62 });  
63  
64 test('CT-INT-03-S1: dataset de cache expõe a janela de sincronização (lastSyncDate) por registro', async ({
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "api/sincronizacao-protheus.spec.js",  
    "Integração Protheus — sincronização e cache",  
    "CT-INT-02-S1: variantes de cache (_Sync) dos dados de RH e vigência de compra não devem estar em erro"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "about:blank",  
  "fakerSeed": 461800,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=461800 npx playwright test",  
  "erro": "Error: dataset de sincronização 'ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync' respondeu 500:  
{\\\"content\\\":\\\"ERROR\\\",\\\"message\\\":  
{\\\"message\\\":\\\"java.lang.NullPointerException\\\",\\\"detail\\\":\\\"java.lang.NullPointerException\\\",\\\"type\\\":\\\"ERROR\\\",\\\"param\\\":null
```

```
,{"errorCode":\\"ECMEException\\"}}. Sincronização em erro deixa dado de RH/vigência de compra defasado sem aviso. Ver CT-INT-02-S1 / achado U-12.\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBe\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: \\u001b[32mtrue\\u001b[39m\\nReceived: \\u001b[31mfalse\\u001b[39m"}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=461800 npx playwright test tests/api/sincronizacao-protheus.spec.js -g "CT-INT-02-S1: variantes de cache (_Sync) dos d
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-sincronizacao-protheus-33486-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-sincronizacao-protheus-33486-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-sincronizacao-protheus-33486-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/api/api-sincronizacao-protheus-33486-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/error-context.md>

CT-CMP-08-H @destrutivo — reprovada e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js > Ciclo de retorno da SC: reprovação → Correção → reenvio (CT-CMP-08-H)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js:242

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

74.9s

TAGS

destrutivo

SEED DO FAKER

756242

ANÁLISE

Causa raiz: `G1` — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-CMP-08-H

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": a SC 113180 percorreu Início → Grava SC → Validação do Gestor → reprovação → "Ajustar Informações" e, ao reenviar, o Fluig recusou com "Existem campos de rateio sem preenchimento" — num rateio que veio do contrato e ninguém tocou. Beco sem saída confirmado (README: CT-CMP-08-H). Histórico completo no cartão.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados — permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54 }
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js",
    "Ciclo de retorno da SC: reprovação → Correção → reenvio (CT-CMP-08-H)",
    "CT-CMP-08-H @destrutivo – reprova e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 756242,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=756242 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for getByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name: 'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m 79 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=756242 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js -g "CT-CMP-08-H @destrutivo"
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83cb9--contrato-de-origem-integro-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83cb9--contrato-de-origem-integro-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83cb9--contrato-de-origem-integro-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83cb9--contrato-de-origem-integro-e2e/error-context.md

@destrutivo estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js > A SC criada nasce no estado e no dono corretos (CT-E2E-01-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:36	e2e	82.8s	destrutivo	459867

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-E2E-01-H / D-01

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": estourou `page.waitForResponse` (45 s) na Central de Tarefas ao procurar a SC recém-criada — sem veredito direto. O cabeçalho do arquivo atribui a pré-condição a D-01 (a SC presa em Início não aparece em lista alguma).


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js",
    "A SC criada nasce no estado e no dono corretos (CT-E2E-01-H)",
    "@destrutivo estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 459867,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=459867 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\"\nname=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=459867 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js -g "@destrutivo estado inicial e res
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-34a78--de-trabalho-do-solicitante-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-34a78--de-trabalho-do-solicitante-e2e/trace.zip](#) · [video](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-34a78--de-trabalho-do-solicitante-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-34a78--de-trabalho-do-solicitante-e2e/error-context.md](#)

@destrutivo aprovada pelo Gestor Imediato, a SC deveria avançar para Validação Orçamentária


e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js > Gestor Imediato assume do pool e aprova (CT-E2E-02-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:109	e2e	73.7s	destrutivo	15260

ANÁLISE**Causa raiz:** G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.**Referência:** CT-E2E-02-H / D-01**O que acontece:** O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.**Por que falha:** O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.**Onde falha:** `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)**Reexecução com "Aditivo Contratual":** Reexecutado com "Aditivo": a SC 113178 ficou em estado "Início" e nunca chegou à "Validação do Gestor" — D-01 confirmado.**A FALHA****TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.****ONDE FALHOU**

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js",
    "Gestor Imediato assume do pool e aprova (CT-E2E-02-H)",
    "@destrutivo aprovada pelo Gestor Imediato, a SC deveria avançar para Validação Orçamentária"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 15260,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=15260 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 78 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=15260 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js -g "@destrutivo aprovada pelo Gestor
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-88df8-para-Validação-Orçamentária-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-88df8-para-Validação-Orçamentária-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-88df8-para-Validação-Orçamentária-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-88df8-para-Validação-Orçamentária-e2e/error-context.md

@destrutivo reprovada, a SC deveria voltar para Ajustar Informações com o solicitante, itens e contrato íntegros

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js > Gestor Imediato reprova com justificativa (CT-E2E-02-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:155	e2e	73.6s	destrutivo	979780

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-E2E-02-S1 / D-01

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": o poll de 45 s por "Validação do Gestor" estourou — a SC não saiu de Início (D-01).


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44      /**
45       * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46       * sem precisar de um método por combinação.
47       * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48       */
49       async preencher(dados) {
50         if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51         if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52         if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53       }
54     }
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js",
    "Gestor Imediato reprova com justificativa (CT-E2E-02-S1)",
    "@destrutivo reprovada, a SC deveria voltar para Ajustar Informações com o solicitante, itens e contrato íntegros"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 979780,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=979780 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\"\nname=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 80 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=979780 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js -g "@destrutivo reprovada, a SC deve
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1d8e7-e-itens-e-contrato-integros-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1d8e7-e-itens-e-contrato-integros-e2e/trace.zip](#) · [video](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1d8e7-e-itens-e-contrato-integros-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1d8e7-e-itens-e-contrato-integros-e2e/error-context.md](#)

@destrutivo a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Confirmar cria a SC e ela deveria chegar ao solicitante (CT-ACC-05-H / D-01)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:106

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

78.3s

TAGS

destrutivo

SEED DO FAKER

698490

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-05-H / D-01

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": a SC 113182 nasceu com responsável "Usuário Integrador Fluig" em vez do solicitante — D-01 confirmado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Confirmar cria a SC e ela deveria chegar ao solicitante (CT-ACC-05-H / D-01)",
    "@destrutivo a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 698490,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=698490 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=698490 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo a SC deveria
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b4b5d-o-não-à-conta-de-integração-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b4b5d-o-não-à-conta-de-integração-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b4b5d-o-não-à-conta-de-integração-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b4b5d-o-não-à-conta-de-integração-e2e/error-context.md](#)

@destrutivo item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Item sem quantidade e sem valor no contrato não pode virar item da SC (CT-ACC-06-S1)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:218

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

80.4s

TAGS

destrutivo

SEED DO FAKER

228675

ANÁLISE

Causa raiz: [G1](#) — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-06-S1

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": contrato 000000000000001 tem 7 itens (5 com qtd/valor + 2 sem nada) e a SC nasceu com 7 — o serviço fabrica quantidade para os itens vazios (cascata `resolveQuant` → fallback 1) e eles passam pelo filtro `quant > 0`. Quantidades enviadas: [29,1,1,29,29,29,29]. Defeito confirmado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados — permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Item sem quantidade e sem valor no contrato não pode virar item da SC (CT-ACC-06-S1)",
    "@destrutivo item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 228675,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=228675 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=228675 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada"
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-f48c7-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-f48c7-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-f48c7-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-f48c7-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/error-context.md

@destrutivo o servidor deveria recusar tipoSolicitacao vazio tanto quanto recusa motivoSolCompra vazio

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Bypass da validação de cliente no start direto (CT-ACC-04-S6 / D-10)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:286	e2e	68.5s	destrutivo	95168

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-04-S6 / D-10

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": start direto com `tipoSolicitacao` vazio respondeu **200** (o servidor recusa `motivoSolCompra` vazio, mas não o tipo). Validação só no cliente — contornável. Defeito confirmado, não catalogado no README.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Bypass da validação de cliente no start direto (CT-ACC-04-S6 / D-10)",
    "@destrutivo o servidor deveria recusar tipoSolicitacao vazio tanto quanto recusa motivoSolCompra vazio"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 95168,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=95168 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=95168 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo o servidor dev
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-6847d-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-6847d-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-6847d-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-6847d-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/error-context.md

@destrutivo o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão


e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Segunda SC para o mesmo contrato/revisão sem alerta de duplicidade (CT-E2E-12-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:416	e2e	58.4s	destrutivo	875768

ANÁLISE**Causa raiz:** G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.**Referência:** CT-E2E-12-S1**O que acontece:** O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.**Por que falha:** O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.**Onde falha:** `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)**Reexecução com "Aditivo Contratual":** Reexecutado com "Aditivo": com a SC 113185 já em andamento para o contrato 0000000000000001, reabrir o modal do mesmo contrato não exibe aviso algum de duplicidade. Defeito confirmado, não catalogado no README.**A FALHA****TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.****ONDE FALHOU**

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54 }
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Segunda SC para o mesmo contrato/revisão sem alerta de duplicidade (CT-E2E-12-S1)",
    "@destrutivo o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 875768,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=875768 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=875768 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo o portal deve
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-daaa-e-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-daaa-e-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-daaa-e-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-daaa-e-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/error-context.md](#)

CT-ACC-06-S2 — item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R\$ 1,00

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Quantidade e valor em contrato de serviço sem CNB_QUANT (CT-ACC-06-S2)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:507

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

59.3s

SEED DO FAKER

728859

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-06-S2

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": contrato 000000000000002 tem `CNB_QUANT` vazio e `CNB_QTDORI=36` ; a SC deveria herdar 36 pela cascata e enviou quantidade 1. Defeito confirmado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Quantidade e valor em contrato de serviço sem CNB_QUANT (CT-ACC-06-S2)",
    "CT-ACC-06-S2 – item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R$ 1,00"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 728859,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=728859 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=728859 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "CT-ACC-06-S2 – item sem c
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/error-context.md

deve avisar o usuário e permitir nova tentativa quando o start falha

e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js > Erro no start — HTTP 500 (CT-ACC-05-S2)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:34

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.5s

SEED DO FAKER

68752

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-05-S2

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU** — com HTTP 500 no start, o widget avisa e permite nova tentativa.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js",
    "Erro no start – HTTP 500 (CT-ACC-05-S2)",
    "deve avisar o usuário e permitir nova tentativa quando o start falha"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 68752,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=68752 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\"\nname=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=68752 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js -g "deve avisar o usuário e permitir nova tentativa quando o start falha"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-a92c9-tativa-quando-o-start-falha-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-a92c9-tativa-quando-o-start-falha-e2e/trace.zip](#) · [video](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-a92c9-tativa-quando-o-start-falha-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-a92c9-tativa-quando-o-start-falha-e2e/error-context.md](#)

deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno

e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js > Sucesso simulado com falha na transferência da tarefa (D-01 / CT-ACC-05-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:67	e2e	58.9s	12202

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-05-S1 / D-01 (sintoma)

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": com a transferência (`dsFluig_postProcessesTransfer`) forçada a 500, a única mensagem exibida foi "Sucesso! Processo 999999 iniciado com sucesso!". O erro é engolido. D-01 (sintoma) confirmado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js",
    "Sucesso simulado com falha na transferência da tarefa (D-01 / CT-ACC-05-S1)",
    "deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 12202,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=12202 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=12202 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js -g "deve avisar quando a SC é criada"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-df25b-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-df25b-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-df25b-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-df25b-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/error-context.md](#)

CT-ACC-02-S1 — deve exibir a situação do contrato por extenso, sem truncar

e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js > Grade de contratos

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js:45

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

13.3s

SEED DO FAKER

217948

ANÁLISE

Causa raiz: `G11` — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, `Aba Atribuir`, `Clínica vazia`, `cache_Sync` · **Referência:** CT-ACC-02-S1 / D-08

O que acontece: A coluna "Situação" da grade exibe `Finali`, `Paralisa`, `Sol.Finali`, `Cancel.` — textos truncados em vez de "Finalizado", "Paralisado", "Solicitação de Finalização", "Cancelado".

Por que falha: O widget renderiza o valor bruto do Protheus (ou corta por largura) sem mapear para o rótulo por extenso.

Onde falha: `Assertion expect(truncadas).toEqual([])` em `grade-contratos.spec.js:62`, após ler todas as células da coluna. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js:62`)

A FALHA

Error: situações exibidas de forma truncada/ilegível na grade: ["Finali","Paralisa","Sol.Finali","Cancel."]

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality
```

```
- Expected   - 1
+ Received   + 6

- Array []
+ Array [
+   "Finali",
+   "Paralisa",
+   "Sol.Finali",
+   "Cancel.",
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
56
57     const truncados = exibidos.filter((situacao) => !SITUACOES_LEGIVEIS.includes(situacao));
58
59     expect(
60         truncados,
61         `situações exibidas de forma truncada/ilegível na grade: ${JSON.stringify(truncados)}`,
62     ).toEqual([]);
63 });
64 });
65
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

TOTVS Fluig

9+

Home

Buscar

Favoritos

Documentos

Processos

Central de Tarefas

Social

Comunidades

Acompanhamento de...

Store

Lixeira

Fechar menu

Acompanhamento de Contratos

Exibir

Todos

resultados por página

Pesquisar

Filial	Tipo Contrato	Contrato	Data Inicio	Data Fim	Nº Revisão	Status	Fornecedor	Ação
2501	017 - DEDETIZACAO	0000-2025-2501-	01/04/2022	31/03/2025		Finali	26628497-0001	
3517	076 - TELEFONIA FIXA	0000000000000001	10/03/2025	09/03/2028	003	Vigente	02558157-0001	
4101	026 - HIGIENIZAÇÃO / LAVANDERIA	0000000000000002	07/01/2025	06/01/2028		Vigente	09247343-0001	
3508	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000003	21/05/2025	19/08/2025	004	Paralisa	23104812-0001	
1701	041 - MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA	0000000000000004	19/02/2025	19/02/2028	001	Sol.Finali	20409071-0001	
3105	017 - DEDETIZACAO	0000000000000007	21/05/2025	21/05/2029		Vigente	53719995-0001	
1501	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000008	06/06/2025	04/09/2025	001	Finali	36175852-0001	
2801	017 - DEDETIZACAO	0000000000000009	28/05/2025	28/05/2029	002	Vigente	00611968-0001	
2101	091 - MANUTENCAO DE ELEVADORES	0000000000000010	01/06/2025	01/06/2029	001	Vigente	05395624-0001	
2701	057 - SEGURANCA	0000000000000011	19/05/2025	13/02/2026	002	Sol.Finali	23231811-0001	
2901	044 - MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0000000000000013	01/06/2023	31/05/2028	009	Vigente	45517604-0001	
4301	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000017	07/05/2025	01/07/2026	008	Vigente	05288135-0001	
5303	031 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0000000000000113	23/12/2024	23/12/2025		Finali	05555382-0001	
5303	016 - CURSOS E TREINAMENTOS	0000000000000115	27/12/2024	27/12/2025		Finali	05555382-0001	
5303	006 - DA - AQUISICAO DE SOFTWARE	0000000000000153	27/01/2025	26/01/2026		Finali	31788313-0001	

screenshot

TOTVS Fluig

9+

Home

Buscar

Favoritos

Documentos

Processos

Central de Tarefas

Social

Comunidades

Acompanhamento de...

Store

Lixeira

Fechar menu

Acompanhamento de Contratos

Exibir

Todos

resultados por página

Pesquisar

Filial	Tipo Contrato	Contrato	Data Inicio	Data Fim	Nº Revisão	Status	Fornecedor	Ação
2501	017 - DEDETIZACAO	0000-2025-2501-	01/04/2022	31/03/2025		Finali	26628497-0001	
3517	076 - TELEFONIA FIXA	0000000000000001	10/03/2025	09/03/2028	003	Vigente	02558157-0001	
4101	026 - HIGIENIZAÇÃO / LAVANDERIA	0000000000000002	07/01/2025	06/01/2028		Vigente	09247343-0001	
3508	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000003	21/05/2025	19/08/2025	004	Paralisa	23104812-0001	
1701	041 - MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA	0000000000000004	19/02/2025	19/02/2028	001	Sol.Finali	20409071-0001	
3105	017 - DEDETIZACAO	0000000000000007	21/05/2025	21/05/2029		Vigente	53719995-0001	
1501	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000008	06/06/2025	04/09/2025	001	Finali	36175852-0001	
2801	017 - DEDETIZACAO	0000000000000009	28/05/2025	28/05/2029	002	Vigente	00611968-0001	
2101	091 - MANUTENCAO DE ELEVADORES	0000000000000010	01/06/2025	01/06/2029	001	Vigente	05395624-0001	
2701	057 - SEGURANCA	0000000000000011	19/05/2025	13/02/2026	002	Sol.Finali	23231811-0001	
2901	044 - MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0000000000000013	01/06/2023	31/05/2028	009	Vigente	45517604-0001	
4301	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000017	07/05/2025	01/07/2026	008	Vigente	05288135-0001	
5303	031 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0000000000000113	23/12/2024	23/12/2025		Finali	05555382-0001	
5303	016 - CURSOS E TREINAMENTOS	0000000000000115	27/12/2024	27/12/2025		Finali	05555382-0001	
5303	006 - DA - AQUISICAO DE SOFTWARE	0000000000000153	27/01/2025	26/01/2026		Finali	31788313-0001	
5303	051 - PROCESSAMENTO DE DADOS	0000000000000155	14/02/2025	14/02/2026		Finali	73611568-0001	

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Mostrando de 1 até 845 de 845 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js",
    "Grade de contratos",
    "CT-ACC-02-S1 – deve exibir a situação do contrato por extenso, sem truncar"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 217948,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=217948 npx playwright test",
  "erro": "Error: situações exibidas de forma truncada/ilegível na grade:
[\"Finali\", \"Paralisa\", \"Sol.Finali\", \"Cancel.\"]\n\n\u000b[2mexpect(\u000b[22m\u000b[31mreceived\u000b[39m\u000b[2m).\u000b[2m)\u000b[2m]"}
```

```
[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m- Expected -  
1\u001b[39m\n\u001b[31m+ Received + 6\u001b[39m\n\u001b[32m- Array []\u001b[39m\n\u001b[31m+ Array [\u001b[39m\n\u001b[31m+   \"Finali\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   \"Paralisa\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   \"Sol.Finali\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   \"Cancel.\", \u001b[39m\n\u001b[31m+ ]\u001b[39m\"  
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=217948 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js -g "CT-ACC-02-S1 – deve exibir a
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c76ec-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c76ec-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/trace.zip> · video </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c76ec-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c76ec-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/error-context.md>

deve exibir um alerta por dado indisponível, nomeando o dado que faltou

e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js > Indisponibilidade do Protheus ao abrir a Solicitação de Compra

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:54

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

14.3s

SEED DO FAKER

415502

ANÁLISE

Causa raiz: `G11` — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, Aba Atribuir, Clínica vazia, `cache_Sync` · **Referência:** D-11 (revisto)

O que acontece: Com o dataset `dsProtheus_getItensPlanilha_restGetAll` derrubado (simulação via `derrubarDataset`), o alerta exibido é "ERRO: Erro ao buscar dados da filial:" — o rótulo de outro dataset.

Por que falha: O handler de erro dos itens da planilha reutiliza a mensagem da filial. Com o Protheus fora, os dois avisos ficam idênticos — foi isso que se leu antes como "mesmo alerta duas vezes".

Onde falha: `expect(texto).toMatch(/iten|planilha/i)` em `indisponibilidade-protheus.spec.js:141`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:141`)

A FALHA

Error: defeito: o alerta não nomeia o dado que faltou — a falha do dataset `dsProtheus_getItensPlanilha_restGetAll` (itens da planilha do contrato) é anunciada ao usuário com o rótulo "Erro ao buscar dados da filial". Rótulo errado, e é a origem da leitura de que o "mesmo alerta aparece duas vezes" quando os dois datasets caem juntos

```
expect(received).toMatch(expected)
```

Expected pattern: `/iten|planilha/i`

Received string: `"ERRO: Erro ao buscar dados da filial: "`

ONDE FALHOU

```
135     expect(  
136         rotuloDoProduto,  
137         'defeito: o alerta não nomeia o dado que faltou – a falha do dataset ' +  
138         `\\${DATASET.ITENS_PLANILHA}\\` (itens da planilha do contrato) é anunciada ao usuário ` +  
139         'com o rótulo "Erro ao buscar dados da filial". Rótulo errado, e é a origem da leitura ' +  
140         'de que o "mesmo alerta aparece duas vezes" quando os dois datasets caem juntos',  
141     ).toMatch(/iten|planilha/i);  
142 });  
143  
144 test('não deve enviar solicitação alguma quando o contrato não trouxe itens', async ({  
145     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

não deve enviar solicitação alguma quando o contrato não trouxe itens

e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js > Indisponibilidade do Protheus ao abrir a Solicitação de Compra

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:144

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

59.6s

SEED DO FAKER

484695

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: —

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU** — sem itens do contrato, nenhum start é enviado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js",
    "Indisponibilidade do Protheus ao abrir a Solicitação de Compra",
    "não deve enviar solicitação alguma quando o contrato não trouxe itens"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 484695,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=484695 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\"\nname=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=484695 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js -g "não deve enviar so
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-49513-o-contrato-não-trouxe-itens-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-49513-o-contrato-não-trouxe-itens-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-49513-o-contrato-não-trouxe-itens-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-49513-o-contrato-não-trouxe-itens-e2e/error-context.md

deve oferecer os tipos contratuais de solicitação

e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js > Abertura da Solicitação de Compra a partir do contrato

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js:65

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

10.9s

SEED DO FAKER

619281

ANÁLISE

Causa raiz: [G14](#) — Divergências pontuais do ambiente e falhas sem veredito · **Referência:** pergunta aberta nº 2 do README

O que acontece: O combo do modal lista ["Selecione...", "Selecione...", "Aditivo Contratual", "Nova Contratação"]. A suíte espera "Renovação Contratual".

Por que falha: O ambiente mudou a lista de tipos (removeu "Renovação Contratual", incluiu "Nova Contratação"). Não há registro de que a mudança foi intencional. Note também o placeholder "Selecione..." duplicado.

Onde falha: `expect(opcoes).toContain(TIPO_SOLICITACAO.RENOVACAO)` em `modal-solicitacao-compra.spec.js:82`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js:82`)

A FALHA

Error: expect(received).toContain(expected) // indexOf


Expected value: "Renovação Contratual"

Received array: ["Selecione...", "Selecione...", "Aditivo Contratual", "Nova Contratação"]


ONDE FALHOU

```
76     await contratosPage.abrirSolicitacaoCompra();
77     await solicitacaoModal.expectAberto();
78
79     const opcoes = (await solicitacaoModal.getOpcoesDeTipo()).allInnerTexts().map((t) => t.trim());
80
81     expect(opcoes).toContain(TIPO_SOLICITACAO.PLACEHOLDER);
82     expect(opcoes).toContain(TIPO_SOLICITACAO.RENOVACAO);
83     expect(opcoes).toContain(TIPO_SOLICITACAO.ADITIVO);
84   });
85
86   test('deve fechar o modal sem criar solicitação', async ({
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js",
    "Abertura da Solicitação de Compra a partir do contrato",
    "deve oferecer os tipos contratuais de solicitação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 619281,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=619281 npx playwright test",
  "erro": "Error:
\u000b[2mexpect(\u000b[22m\u000b[31mreceived\u000b[39m\u000b[2m).\u000b[2mtoContain\u000b[2m(\u000b[22m\u000b[32mexpected\u000b[39m\u000b[2m)\u000b[39m\u000b[2m) // index0f\u000b[22m\n\nExpected value: \u000b[32m\"Renova\u000b[39m\u000b[2mReceived array:
\u000b[31m[\u000b[32m\"Sele\u000b[39m\u000b[2m\"Sele\u000b[39m\u000b[2m\"Aditivo Contratual\u000b[39m\u000b[2m\"Nova Contrata\u000b[39m\u000b[2m\"\""]\u000b[39m\u000b[2m\"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=619281 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js -g "deve oferecer os ti
```

Artefatos desta falha: screenshot [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-78362--contratuais-de-solicitacao-e2e/test-failed-1.png](#) · trace [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-78362--contratuais-de-solicitacao-e2e/trace.zip](#) · vídeo [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-78362--contratuais-de-solicitacao-e2e/video.webm](#) · aria-snapshot [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-78362--contratuais-de-solicitacao-e2e/error-context.md](#)

a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — targetState e targetAssignee (D-01 / CT-E2E-01-H)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:59

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

57.6s

SEED DO FAKER

900670

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-E2E-01-H / D-01 (causa)

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": o payload capturado traz `targetState: 6` — a SC nasce presa no marco de Início. D-01 (causa isolada) confirmado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – targetState e targetAssignee (D-01 / CT-E2E-01-H)",
    "a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 900670,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=900670 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\"\nname=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=900670 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-09e58-ício-da-conta-de-integração-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-09e58-ício-da-conta-de-integração-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-09e58-ício-da-conta-de-integração-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-09e58-ício-da-conta-de-integração-e2e/error-context.md](#)

itens com quantidades diferentes não devem trazer o mesmo valor total

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:100

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.8s

SEED DO FAKER

619774

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-06-S1 / D-02

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU** — itens com quantidades diferentes trouxeram totais diferentes no contrato sorteado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)",
    "itens com quantidades diferentes não devem trazer o mesmo valor total"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 619774,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=619774 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\"\nname=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n\u001b[2m\n}"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=619774 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "itens com quantidades diferentes não devem trazer o mesmo valor total"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-ffc0e--trazer-o-mesmo-valor-total-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-ffc0e--trazer-o-mesmo-valor-total-e2e/trace.zip](#) · [video](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-ffc0e--trazer-o-mesmo-valor-total-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-ffc0e--trazer-o-mesmo-valor-total-e2e/error-context.md](#)

não deve existir item de quantidade 1 repetindo o valor total de outro item

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:142

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.4s

SEED DO FAKER

965754

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-06-S1 / D-02

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": dois itens-fantasma de qtd 1 (#1 e #3, valorTotal 1,00) no contrato 000000000000001 — itens que não existem com valor no Protheus entram no payload como produto próprio. Defeito confirmado.

A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

itens com quantidade e preço diferentes não deveriam compartilhar o mesmo valor total

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:174

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

60.0s

SEED DO FAKER

589297

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-06-S1 / D-02

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU**.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)",
    "itens com quantidade e preço diferentes não deveriam compartilhar o mesmo valor total"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 589297,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=589297 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=589297 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "itens com quantidade e pr
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/trace.zip](#) · [video](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/error-context.md](#)

classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — campos chumbados (D-04 / CT-ACC-07-S1)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:219

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

59.4s

SEED DO FAKER

72787

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-07-S1 / D-04

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": `campoDescritor = "Sol. Compras - CASSI SEDE"` tanto para a filial CASSI - CENTRAL DE ATENDIMENTO quanto para UNIDADE - CLINICASSI CURITIBA - PR. Campo chumbado. D-04 confirmado.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – campos chumbados (D-04 / CT-ACC-07-S1)",
    "classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 72787,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=72787 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting\nfor element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying\nselect option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and\nenabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option\naction\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n\u001b[2m\n\u001b[2m\n}"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=72787 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "classeOrca, classificação"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-bfe19-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-bfe19-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-bfe19-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-bfe19-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/error-context.md](#)

os valores monetários devem ser numericamente coerentes, sem NaN, sem casa perdida e sem inflação

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:275

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.3s

SEED DO FAKER

23067

ANÁLISE

Causa raiz: `G1` — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-08-S1

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU** — valores numericamente coerentes.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)",
    "os valores monetários devem ser numericamente coerentes, sem NaN, sem casa perdida e sem inflação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 23067,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=23067 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=23067 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "os valores monetários deve
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b79e1-casa-perdida-e-sem-inflação-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b79e1-casa-perdida-e-sem-inflação-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b79e1-casa-perdida-e-sem-inflação-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-b79e1-casa-perdida-e-sem-inflação-e2e/error-context.md](#)

as linhas de rateio devem trazer percentual, centro de custo e classe de valor preenchidos, somando 100%

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:309

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

60.4s

SEED DO FAKER

151642

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-08-S2

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU** — rateio soma 100% com CC e classe de valor.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44      /**
45       * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46       * sem precisar de um método por combinação.
47       * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48       */
49       async preencher(dados) {
50         if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51         if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52         if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53       }
54     }
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)",
    "as linhas de rateio devem trazer percentual, centro de custo e classe de valor preenchidos, somando 100%"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 151642,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=151642 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 87 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=151642 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "as linhas de rateio dever
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c9330-or-preenchidos-somando-100--e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c9330-or-preenchidos-somando-100--e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c9330-or-preenchidos-somando-100--e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-c9330-or-preenchidos-somando-100--e2e/error-context.md

classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificação

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:339

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

59.0s

SEED DO FAKER

995887

ANÁLISE

Causa raiz: `G1` — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: `classeValor` vazio

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": `tbprod_classeValor` vazio nos 7 itens, com `classeOrca` e `classificacao` preenchidos ao lado. Defeito confirmado (README: "classeValor vazio").


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)",
    "classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 995887,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=995887 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 88 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=995887 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "classeValor do item deve
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-67bb6--classeOrca-e-classificação-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-67bb6--classeOrca-e-classificação-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-67bb6--classeOrca-e-classificação-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-67bb6--classeOrca-e-classificação-e2e/error-context.md](#)

duplo clique em Confirmar não deve disparar duas requisições de start

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — duplo clique (CT-ACC-04-S3)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:365

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.5s

SEED DO FAKER

613197

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-04-S3

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU** — a trava antiduplo-clique segura a segunda requisição.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – duplo clique (CT-ACC-04-S3)",
    "duplo clique em Confirmar não deve disparar duas requisições de start"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 613197,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=613197 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 86 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=613197 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "duplo clique em Confirmar"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-c45b4-r-duas-requisicoes-de-start-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-c45b4-r-duas-requisicoes-de-start-e2e/trace.zip](#) · [video](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-c45b4-r-duas-requisicoes-de-start-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-c45b4-r-duas-requisicoes-de-start-e2e/error-context.md](#)

não deve permitir que nrContrato divirja do contrato real da revisão/filial/itens enviados

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — número de contrato incoerente (CT-ACC-04-S5)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:434

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.2s

SEED DO FAKER

33346

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: CT-ACC-04-S5

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": `nrContrato` aponta para um contrato cuja revisão real é "003", mas `revisaContrato` foi enviado vazio. O servidor não revalida. Defeito confirmado (README: CT-ACC-04-S5).


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – número de contrato incoerente (CT-ACC-04-S5)",
    "não deve permitir que nrContrato divirja do contrato real da revisão/filial/itens enviados"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 33346,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=33346 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 86 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=33346 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "não deve permitir que nrCo
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1b0f5-visão-filial-itens-enviados-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1b0f5-visão-filial-itens-enviados-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1b0f5-visão-filial-itens-enviados-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-1b0f5-visão-filial-itens-enviados-e2e/error-context.md>

deve cobrar apenas os campos restantes quando o tipo já foi informado

e2e/acompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js > Campos obrigatórios da Solicitação de Compra

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js:48

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

59.2s

SEED DO FAKER

535650

ANÁLISE

Causa raiz: G1 — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: —

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU**.

A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44  /**
45   * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46   * sem precisar de um método por combinação.
47   * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48   */
49   async preencher(dados) {
50     if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51     if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52     if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53   }
54
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

deve cobrar somente o motivo quando tipo e data já foram informados

e2e/acompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js > Campos obrigatórios da Solicitação de Compra

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js:65

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

58.4s

SEED DO FAKER

684246

ANÁLISE

Causa raiz: `G1` — O combo "Tipo de Solicitação" perdeu a opção "Renovação Contratual" — 24 testes caem no mesmo `selectOption`.

Referência: —

O que acontece: O teste preenche o modal da Solicitação de Compra com a factory padrão (tipo "Renovação Contratual"). O `selectOption` no combo "Tipo de Solicitação" não encontra a opção, tenta por 45 s (`actionTimeout`) e falha com `did not find some options`.

Por que falha: O ambiente não oferece mais "Renovação Contratual" (oferece "Aditivo Contratual" e "Nova Contratação"). A falha ocorre antes da assertion que dá nome ao teste — não é veredito sobre o produto.

Onde falha: `components/SolicitacaoCompraModal.js` → `campoTipo.selectOption(...)`, chamado de `preencher()`. (local exato registrado pelo Playwright: `components/SolicitacaoCompraModal.js:50`)

Reexecução com "Aditivo Contratual": Reexecutado com "Aditivo": **PASSOU**.


A FALHA

TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
44    /**
45     * Preenche apenas os campos informados – permite montar o cenário de campo faltante
46     * sem precisar de um método por combinação.
47     * @param {Partial<import('../factories/solicitacao-compra.js').SolicitacaoCompra>} dados
48     */
49     async preencher(dados) {
50         if (dados.tipo !== undefined) await this.campoTipo.selectOption({ label: dados.tipo });
51         if (dados.dataNecessidade !== undefined) await this.campoDataNecessidade.fill(dados.dataNecessidade);
52         if (dados.motivo !== undefined) await this.campoMotivo.fill(dados.motivo);
53     }
54 }
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/accompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js",
    "Campos obrigatórios da Solicitação de Compra",
    "deve cobrar somente o motivo quando tipo e data já foram informados"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/accompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 684246,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=684246 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.selectOption: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('dialog').filter({ has: getByRole('heading', { name: 'Solicitação de Compra' }) }).getByRole('combobox', { name:\n'Tipo de Solicitação' })\u001b[22m\n\u001b[2m - locator resolved to <select class=\"form-control\" id=\"tipoSolicitacao\" name=\"tipoSolicitacao\">...</select>\u001b[22m\n\u001b[2m - attempting select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 20ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 2 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 100ms\u001b[22m\n\u001b[2m - 85 \u00d7 waiting for element to be visible and enabled\u001b[22m\n\u001b[2m - did not find some options\u001b[22m\n\u001b[2m - retrying select option action\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting 500ms\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=684246 npx playwright test tests/e2e/accompanhamento-contratos/validacoes-solicitacao.spec.js -g "deve cobrar somente o
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-543d4--e-data-já-foram-informados-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-543d4--e-data-já-foram-informados-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-543d4--e-data-já-foram-informados-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/acomp/e2e-accompanhamento-contrat-543d4--e-data-já-foram-informados-e2e/error-context.md

@destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js > Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)

ARQUIVO

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:317

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

230.8s

TAGS

destrutivo

SEED DO FAKER

569526

ANÁLISE

Causa raiz: G12 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera · **Referência:** PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE

O que acontece: A SC #113166, criada pelo próprio teste, não apareceu com "Assumir tarefa" na Validação do Gestor em 180 s; a atividade atual ainda era "Grava SC e Anexos". O teste aborta antes de exercitar aprovar como Gestor.

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento (referência de campo: ~76 s). Reexecutado isolado (15h35–15h40) com o mesmo resultado (SCs 113187–113191). O mesmo caminho em `portais/*.spec.js` (helper `aprovarValidacaoDoGestor`, espera de 150 s) chegou à Validação do Gestor em 5 testes entre 15h16 e 15h20 — o fluxo funciona; a latência oscila.

Onde falha: Poll `toPass({ timeout: 180_000 })` por `botaoAssumirTarefaAtual()` — `aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:281 / acoes-da-tarefa.spec.js:83`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:290`)

A FALHA


Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113166, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: `expect(locator).toBeVisible()` failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
284 // assumida por outro teste) produzem exatamente a mesma mensagem, e a distinção só sai
285 // reabrindo a tela à mão. `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` assume "a
286 // PRIMEIRA tarefa disponível" de um grupo do pool, sem identificá-la por número – se
287 // rodar em paralelo com este teste, pode assumir justamente esta SC, e aí "Assumir
288 // tarefa" some da tela porque a tarefa já é do usuário, não porque não chegou.
289 const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
290 throw new Error(
291   `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
292   `("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto ` +
293   `confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ` +
294   `ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js",
    "Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)",
    "@destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113166",
  "fakerSeed": 569526,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=569526 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113166, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") na
```


Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling:

```
\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nfailed\n\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\nExpected: visible\nTimeout: 5000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\nCall Log:\n- Timeout 18000ms exceeded while waiting on the predicate\"\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=569526 npx playwright test tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js -g "@destrutivo deve assumir e apro

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-e2e/error-context.md>

@destrutivo deve assumir e reprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato com justificativa

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js > Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)

ARQUIVO

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:358

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

224.6s

TAGS

destrutivo

SEED DO FAKER

537244

ANÁLISE

Causa raiz: G12 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera · **Referência:** PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE

O que acontece: A SC #113165, criada pelo próprio teste, não apareceu com "Assumir tarefa" na Validação do Gestor em 180 s; a atividade atual ainda era "Grava SC e Anexos". O teste aborta antes de exercitar reprovar com justificativa.

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento (referência de campo: ~76 s). Reexecutado isolado (15h35–15h40) com o mesmo resultado (SCs 113187–113191). O mesmo caminho em `portais/*.spec.js` (helper `aprovarValidacaoDoGestor`, espera de 150 s) chegou à Validação do Gestor em 5 testes entre 15h16 e 15h20 — o fluxo funciona; a latência oscila.

Onde falha: Poll `toPass({ timeout: 180_000 })` por `botaoAssumirTarefaAtual()` — `aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:281 / acoes-da-tarefa.spec.js:83`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:290`)

A FALHA


Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113165, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: `expect(locator).toBeVisible()` failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
284 // assumida por outro teste) produzem exatamente a mesma mensagem, e a distinção só sai
285 // reabrindo a tela à mão. `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` assume "a
286 // PRIMEIRA tarefa disponível" de um grupo do pool, sem identificá-la por número – se
287 // rodar em paralelo com este teste, pode assumir justamente esta SC, e aí "Assumir
288 // tarefa" some da tela porque a tarefa já é do usuário, não porque não chegou.
289 const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
290 throw new Error(
291   `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
292   `("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto ` +
293   `confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ` +
294   `ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js",
    "Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)",
    "@destrutivo deve assumir e reprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato com justificativa"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113165",
  "fakerSeed": 537244,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=537244 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113165, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") na
```

Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling:
\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\nExpected: visible\nTimeout: 5000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\nCall Log:\n- Timeout 18000ms exceeded while waiting on the predicate\"\n}

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=537244 npx playwright test tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js -g "@destrutivo deve assumir e repi

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/error-context.md

@destrutivo deve sinalizar explicitamente quando não há aprovador habilitado para a próxima etapa

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js > Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:401	e2e	237.3s	destrutivo	244022

ANÁLISE

Causa raiz: G12 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera · **Referência:** PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE

O que acontece: A SC #113168, criada pelo próprio teste, não apareceu com "Assumir tarefa" na Validação do Gestor em 180 s; a atividade atual ainda era "Grava SC e Anexos". O teste aborta antes de exercitar sinalizar ausência de aprovador.

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento (referência de campo: ~76 s). Reexecutado isolado (15h35–15h40) com o mesmo resultado (SCs 113187–113191). O mesmo caminho em `portais/*.spec.js` (helper `aprovarValidacaoDoGestor`, espera de 150 s) chegou à Validação do Gestor em 5 testes entre 15h16 e 15h20 — o fluxo funciona; a latência oscila.

Onde falha: Poll `toPass({ timeout: 180_000 })` por `botaoAssumirTarefaAtual()` — `aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:281 / acoes-da-tarefa.spec.js:83`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:290`)

A FALHA


Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113168, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: `expect(locator).toBeVisible()` failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
284 // assumida por outro teste) produzem exatamente a mesma mensagem, e a distinção só sai
285 // reabrindo a tela à mão. `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` assume "a
286 // PRIMEIRA tarefa disponível" de um grupo do pool, sem identificá-la por número – se
287 // rodar em paralelo com este teste, pode assumir justamente esta SC, e aí "Assumir
288 // tarefa" some da tela porque a tarefa já é do usuário, não porque não chegou.
289 const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
290 throw new Error(
291     `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
292     `("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto ` +
293     `confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ` +
294     `ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js",
    "Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)",
    "@destrutivo deve sinalizar explicitamente quando não há aprovador habilitado para a próxima etapa"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113168",
  "fakerSeed": 244022,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=244022 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113168, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") na
```

Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling:

```
\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nfailed\n\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\nExpected: visible\nTimeout: 5000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\nCall Log:\n- Timeout 18000ms exceeded while waiting on the predicate\"\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=244022 npx playwright test tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js -g "@destrutivo deve sinalizar expi
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/error-context.md>

CT-COT (defeito) — o shell aceita Enviar sem nenhuma validação de fornecedor/vínculos obrigatórios

e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js > Cotação de Produtos e Serviços — formulário avulso (shell fora de contexto)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:125	e2e	14.6s	724484

ANÁLISE

Causa raiz: [G4](#) — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-COT (defeito)

O que acontece: No shell do formulário de Cotação, clicar em Enviar sem fornecedor/vínculos não abre diálogo de erro e dispara a criação do processo.

Por que falha: O formulário de Cotação não tem validação de obrigatórios no cliente (a SC clássica tem). A escrita só não chegou ao servidor porque a `guarda-criacao` bloqueou.

Onde falha: `expect(dialogoErro).toBeVisible()` em `ciclo-cotacao.spec.js:157`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:157`)

A FALHA

Error: defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos (como faz a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem nenhuma validação — só não chegou ao servidor porque este teste bloqueia toda escrita no host


```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByRole('dialog').filter({ hasText: 'Erro' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
151     await expect(
152       cotacao.dialogErro,
153       'defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos (como faz ' +
154         'a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem ' +
155         'nenhuma validação — só não chegou ao servidor porque este teste bloqueia toda ' +
156         'escrita no host',
157     ).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
158
159     expect(
160       guardaAmpla.tentativas(),
161       'o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js",
    "Cotação de Produtos e Serviços – formulário avulso (shell fora de contexto)",
    "CT-COT (defeito) – o shell aceita Enviar sem nenhuma validação de fornecedor/vínculos obrigatórios"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_cotacao_produtos_servicos",
  "fakerSeed": 724484,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=724484 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos (como faz a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem nenhuma validação – só não chegou ao servidor porque este teste"
```

```
bloqueia toda escrita no
host\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByRole('dialog').filter({ hasText: 'Erro' })\n\nExpected: visible\n\nTimeout: 5000ms\n\nError:
element(s) not found\n\nCall log:\n\n\u001b[2m - defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos
(como faz a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem nenhuma validação – só não chegou ao
servidor porque este teste bloqueia toda escrita no host with timeout 5000ms\u001b[22m\n\n\u001b[2m - waiting for
getByRole('dialog').filter({ hasText: 'Erro' })\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=724484 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js -g "CT-COT (defeito) – o shell aceita Enviar sem ner
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--52edc-cedor-v\u00ednculos-obrigat\u00f3rios-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--52edc-cedor-v\u00ednculos-obrigat\u00f3rios-e2e/trace.zip](#) · [v\u00eddeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--52edc-cedor-v\u00ednculos-obrigat\u00f3rios-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--52edc-cedor-v\u00ednculos-obrigat\u00f3rios-e2e/error-context.md](#)

CT-COT — a fila real de "Controle De Cotações" está vazia (pré-condição ausente para qualquer cenário com cotação real)

e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js > Cotação de Produtos e Serviços — ponto de entrada real (Portal do Comprador)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:168	e2e	9.6s	829088

ANÁLISE

Causa raiz: [G13](#) — Filas vazias — nada para operar em Cotação, Negociação e pool de tarefas · **Referência:** CT-COT-01/02

O que acontece: A fila "Controle De Cotações" do Portal do Comprador está vazia.

Por que falha: Nenhuma SC da suíte chega ao Protheus (D-01) e não há massa pré-existente. O teste falha com **PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE** de propósito.

Onde falha: `ciclo-cotacao.spec.js:188`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:188`)


A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Controle De Cotações" do Portal do Comprador não tem nenhuma Cotação para operar. Isto NÃO é defeito do produto sob teste isolado — é consequência de D-01 (toda Solicitação de Compra criada por esta suíte fica presa no marco de Início do BPMN e nunca chega ao Protheus, então nunca gera uma Cotação real) somada à ausência de massa pré-existente na base. CT-COT-01-H, CT-COT-01-S1, CT-COT-02-S1, CT-COT-02-S2 e CT-COT-02-S3 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma Cotação real nesta fila.


ONDE FALHOU

```
182
183     const semDados = page.getByText('Nenhum dado encontrado');
184     await expect(semDados).toBeVisible();
185
186     expect(guarda.tentativas(), 'esta investigação é só leitura').toBe(0);
187
188     throw new Error(
189         'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Controle De Cotações" do Portal do Comprador não ' +
190         'tem nenhuma Cotação para operar. Isto NÃO é defeito do produto sob teste isolado - ' +
191         'é consequência de D-01 (toda Solicitação de Compra criada por esta suíte fica presa ' +
192         'no marco de Início do BPMN e nunca chega ao Protheus, então nunca gera uma Cotação ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js",
    "Cotação de Produtos e Serviços – ponto de entrada real (Portal do Comprador)",
    "CT-COT – a fila real de \"Controle De Cotações\" está vazia (pré-condição ausente para qualquer cenário com cotação real)"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal-do-comprador#/controleCotacao",
  "fakerSeed": 829088,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=829088 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de \"Controle De Cotações\" do Portal do Comprador não tem nenhuma Cotação para operar. Isto NÃO é defeito do produto sob teste isolado – é consequência de D-01 (toda Solicitação de Compra criada por esta
```

```
suíte fica presa no marco de Início do BPMN e nunca chega ao Protheus, então nunca gera uma Cotação real) somada à ausência de massa pré-existente na base. CT-COT-01-H, CT-COT-01-S1, CT-COT-02-S1, CT-COT-02-S2 e CT-COT-02-S3 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma Cotação real nesta fila."
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=829088 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js -g "CT-COT – a fila real de \"Controle De Cotações\"'
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/error-context.md>

CT-CMP-02-S4 — deve bloquear o envio quando nenhum anexo é informado

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js > Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)

ARQUIVO

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:489

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

30.5s

SEED DO FAKER

243157

ANÁLISE

Causa raiz: G4 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-CMP-02-S4

O que acontece: Enviar a SC clássica sem anexo dispara `POST /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send` (1 tentativa capturada pela guarda).

Por que falha: O cliente não valida o anexo obrigatório.

Onde falha: `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` em `ciclo-solicitacao-compras.spec.js:530`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:530`)

A FALHA

Error: defeito: o envio sem anexo deveria ser recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```


Expected: 0

Received: 1


ONDE FALHOU

```
524
525     // 0 defeito atual: sem anexo, o cliente nem valida — dispara a criação da SC.
526     expect(
527         guarda.tentativas(),
528         'defeito: o envio sem anexo deveria ser recusado no cliente, sem gerar nenhuma ' +
529         `requisição de escrita — em vez disso tentou: ${guarda.urls().join(' | ')}`,
530     ).toBe(0);
531
532     // Nenhuma confirmação de criação deve aparecer para um envio sem o anexo obrigatório —
533     // vale tanto se a tela a fabricar quanto se a SC for criada de fato (é o que acontece
534     // com a escrita liberada, ver o teste `@destrutivo` abaixo).
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js",
    "Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)",
    "CT-CMP-02-S4 – deve bloquear o envio quando nenhum anexo é informado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
  "fakerSeed": 243157,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=243157 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o envio sem anexo deveria ser recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita – em vez disso tentou: POST"
}
```

```
https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceive
d\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is
equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=243157 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js -g "CT-CMP-02-S4 -- deve bloquear o envio"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-0f2a5-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-0f2a5-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-0f2a5-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-0f2a5-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/error-context.md](#)

CT-CMP-02-S4 @destrutivo — o servidor não deve criar a SC quando falta o anexo obrigatório

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js > Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:567	e2e	32.7s	destrutivo	111220

ANÁLISE

Causa raiz: [G4](#) — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-CMP-02-S4

O que acontece: Sem a guarda, o servidor aceitou o envio sem anexo e criou a SC **#113167** (registrada no livro-razão e cancelada no teardown).

Por que falha: A regra do anexo obrigatório não existe nem no cliente nem no servidor.

Onde falha: `expect(criadas).toEqual([])` em `ciclo-solicitacao-compras.spec.js:646`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:646`)

A FALHA

Error: defeito: o servidor aceitou e CRIOU a Solicitação de Compras sem o anexo obrigatório — a regra do catálogo (CT-CMP-02-S4) não está implementada nem no cliente nem no servidor, e o cliente é contornável

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality


- Expected   - 1
+ Received   + 3

- Array []
+ Array [
+   "#113167 via /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send",
+ ]
```


ONDE FALHOU

```
640
641     expect(
642         criadas.map((c) => `#${c.instanceId} via ${new URL(c.url).pathname}`),
643         'defeito: o servidor aceitou e CRIOU a Solicitação de Compras sem o anexo obrigatório - ' +
644         'a regra do catálogo (CT-CMP-02-S4) não está implementada nem no cliente nem no ' +
645         'servidor, e o cliente é contornável',
646     ).toEqual([]);
647 });
648 });
649
650 test.describe('Indisponibilidade do Protheus ao carregar os combos (formulário clássico)', () => {
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js",
    "Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)",
    "CT-CMP-02-S4 @destrutivo – o servidor não deve criar a SC quando falta o anexo obrigatório"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
  "fakerSeed": 111220,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=111220 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o servidor aceitou e CRIOU a Solicitação de Compras sem o anexo obrigatório – a regra do catálogo (CT-CMP-02-S4) não está implementada nem no cliente nem no servidor, e o cliente é
```

```
contornável\n\nu001b[2mexpect(\u001b[22mu001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22mu001b[32m
expected\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\nu001b[32m- Expected - \u001b[39m\n\u001b[31m+ Received +
\u001b[39m\u001b[39m\n\u001b[32m- Array [\u001b[39m\n\u001b[31m+ Array [\u001b[39m\n\u001b[31m+ \u001b[39m\n\u001b[31m+ \u001b[39m\n\u001b[31m+ \u001b[39m\n\u001b[31m+ \u001b[39m\n\u001b[31m+ \u001b[39m\n
/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\", \u001b[39m\n\u001b[31m+ \u001b[39m\n\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=111220 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js -g "CT-CMP-02-S4 @destrutivo - o servid
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-able2-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-able2-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-able2-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-able2-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/error-context.md

CT-ACC-09-H @destrutivo — o anexo enviado deveria gerar os dois registros no GED, sob a pasta da solicitação, e ser listado na solicitação

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js > Anexo da Solicitação de Compras chega íntegro ao GED (CT-ACC-09-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:815	e2e	158.5s	destrutivo	148997

ANÁLISE

Causa raiz: G12 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera · **Referência:** CT-ACC-09-H

O que acontece: A SC 113169 foi criada com anexo, mas nenhuma pasta "Processo 113169 - ..." apareceu no GED em 120 s.

Por que falha: A pasta é criada pelo produto na etapa "Grava SC e Anexos" — exatamente a etapa em que todas as SCs desta tarde ficaram presas além de 180 s (G12). Provável latência de BPMN, não defeito do anexo; precisa de reexecução em ambiente responsivo para veredito.

Onde falha: `expect(pasta).not.toBeNull()` em `ciclo-solicitacao-compras.spec.js:886` (poll de 120 s). (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:886`)

A FALHA

Error: nenhuma pasta "Processo 113169 - ..." existe no GED. O produto cria essa cadeia sozinho na etapa "Grava SC e Anexos"; sem ela o anexo não tem onde ser navegado e o aprovador não o alcança

```
expect(received).not.toBeNull()

Received: null

Call Log:
- Timeout 120000ms exceeded while waiting on the predicate
```


ONDE FALHOU

```
880     expect(
881         cadeia.copia,
882         `o anexo "${nomeDoAnexo}" não está sob a pasta da solicitação — é a cópia navegável, a ` +
883         `única alcançável por quem abre o GED. Conteúdo encontrado na pasta: ' +
884         `${JSON.stringify(cadeia.conteudo)}`,
885     ).not.toBeNull();
886 }).toPass({ timeout: 120_000, intervals: [3_000, 5_000, 8_000, 15_000] });
887
888     const pastaDoProcesso = /** @type {Documento} */ (cadeia.processo);
889     expect(
890         pastaDoProcesso.pai,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js",
    "Anexo da Solicitação de Compras chega íntegro ao GED (CT-ACC-09-H)",
    "CT-ACC-09-H @destrutivo – o anexo enviado deveria gerar os dois registros no GED, sob a pasta da solicitação, e ser listado na solicitação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
  "fakerSeed": 148997,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=148997 npx playwright test",
  "erro": "Error: nenhuma pasta \"Processo 113169 - ...\" existe no GED. O produto cria essa cadeia sozinho na etapa \"Grava SC"
```

```
e Anexos\"; sem ela o anexo não tem onde ser navegado e o aprovador não o
alcança\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoBeNull\u001b[2m(
)\u001b[22m\n\nReceived: \u001b[31mnull\u001b[39m\n\nCall Log:\n- Timeout 120000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=148997 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js -g "CT-ACC-09-H @destrutivo - o anexo er
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitação-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitação-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitação-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitação-e2e/error-context.md](#)

CT-CMP-07-S1 @destrutivo — Enviar não deveria criar solicitação antes de o formulário terminar de montar

e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js > Fail-open do formulário clássico de Solicitação de Compras (CT-CMP-07-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js:127	e2e	8.6s	destrutivo	754216

ANÁLISE

Causa raiz: [G4](#) — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-CMP-07-S1

O que acontece: Com `ds_protheus_getMatriculaTitular_rest` forçado a 500, o formulário nunca termina de montar e o clique em Enviar dispara `workflowView/send` sem validação alguma. O servidor recusou (500 "Nome da Filial é obrigatório") só porque o formulário estava vazio.

Por que falha: Fail-open no cliente: o botão Enviar não espera a montagem terminar. Quando os campos já têm valor, a mesma janela cria SC de verdade (foi assim que o defeito foi descoberto).

Onde falha: `fail-open-formulario-sc.spec.js:266` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js:266`)

A FALHA

**Error: DEFEITO (fail-open, CT-CMP-07-S1): o Fluig aceitou submeter um formulário de Solicitação de Compras que ainda NÃO terminou de montar — nenhuma validação de cliente rodou e 1 requisição(ões) de criação saíram para `\ecm\api\rest\ecm\workflowView\send$`. O servidor recusou esta submissão (HTTP 500, corpo: `{\"content\": \"ERROR\", \"message\": {\"message\": \"Erro ao salvar dados de formulário: \\n\\n
<b class=\\\"text-danger fs-font-bold\\\">- O campo \\\"Nome da Filial\\\" é obrigatório!\\n Favor preencher o campo e tentar novamente.\", \"detail\": \"FLUIG INFO\\nHora: 2026-09-02 15:11:41\\nVersão Fluig: TOTVS Fluig Plataf\"}`) e NENHUMA solicitação nasceu desta execução — o defeito documentado aqui é do CLIENTE: ele submeteu um formulário não montado sem rodar validação nenhuma. A recusa do servidor é acidental (o formulário estava vazio); quando a montagem falha depois de os campos já terem valor, a MESMA janela cria a SC de verdade — foi assim que o defeito foi descoberto (ver `docs/estado-do-gate.md`). Não trate a recusa como se o produto estivesse protegido. O esperado é ZERO: enquanto a montagem não termina, o Enviar tem de ficar inerte (ou desabilitado), e submissão de formulário não montado nunca pode ser aceita**


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 0  
Received: 1
```


ONDE FALHOU

```
260     'de Compras que ainda NÃO terminou de montar — nenhuma validação de cliente rodou e ' +  
261     `${startsEnviados.length} requisição(ões) de criação saíram para ` +  
262     `\\${ROTA_SEND.source}\\` +  
263     descreverDesfechoDoServidor(criacao) +  
264     '. O esperado é ZERO: enquanto a montagem não termina, o Enviar tem de ficar inerte ' +  
265     '(ou desabilitado), e submissão de formulário não montado nunca pode ser aceita',  
266     ).toBe(0);  
267   });  
268 });  
269
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js",
    "Fail-open do formulário clássico de Solicitação de Compras (CT-CMP-07-S1)",
    "CT-CMP-07-S1 @destrutivo – Enviar não deveria criar solicitação antes de o formulário terminar de montar"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
  "fakerSeed": 754216,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=754216 npx playwright test",
  "erro": "Error: DEFEITO (fail-open, CT-CMP-07-S1): o Fluig aceitou submeter um formulário de Solicitação de Compras que ainda NÃO terminou de montar – nenhuma validação de cliente rodou e 1 requisição(ões) de criação saíram para
```



```
`\\ecm\\api\\rest\\ecm\\workflowView\\send$`. O servidor recusou esta submissão (HTTP 500, corpo: \n\n{\n  \"content\\\":\\\"ERROR\\\",\\\"message\\\":{\n    \"message\\\":\\\"Erro ao salvar dados de formulário: \\n\\n<br/><b class=\\\"text-danger fs-font-bold\\\">- O campo \\\"Nome da Filial\\\" é obrigatório!\\n\\n Favor preencher o campo e tentar novamente.</b>\\\",\\\"detail\\\":\\\"FLUIG INFO\\n\\nHora: 2026-09-02 15:11:41\\n\\nVersão Fluig: TOTVS Fluig Plataf\\\" e NENHUMA solicitação nasceu desta execução – o defeito documentado aqui é do CLIENTE: ele submeteu um formulário não montado sem rodar validação nenhuma. A recusa do servidor é acidental (o formulário estava vazio); quando a montagem falha depois de os campos já terem valor, a MESMA janela cria a SC de verdade – foi assim que o defeito foi descoberto (ver `docs/estado-do-gate.md`). Não trate a recusa como se o produto estivesse protegido. O esperado é ZERO: enquanto a montagem não termina, o Enviar tem de ficar inerte (ou desabilitado), e submissão de formulário não montado nunca pode ser aceita\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[2m\\u001b[3mreceived\\u001b[3m\\u001b[2m).\\u001b[2mtoBe\\u001b[2m(\\u001b[2m\\u001b[3mexpected\\u001b[3m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[2m\\n\\nExpected: \\u001b[3m0\\u001b[3m\\nReceived: \\u001b[3m1\\u001b[3m\"\\n\\n}\\n\\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=754216 npx playwright test tests/e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js -g "CT-CMP-07-S1 @destrutivo – Enviar não
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-fail-open-form-bb578-rmulário-terminar-de-montar-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-fail-open-form-bb578-rmulário-terminar-de-montar-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-fail-open-form-bb578-rmulário-terminar-de-montar-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/compras/e2e-compras-fail-open-form-bb578-rmulário-terminar-de-montar-e2e/error-context.md](#)

CT-NEG — o Enviar do shell sem proposta real vinculada nunca deveria completar uma requisição de escrita

e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js › Negociação de Cotação — formulário avulso (shell fora de contexto)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:97	e2e	5.9s	24107

ANÁLISE

Causa raiz: G4 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-NEG

O que acontece: Enviar no shell de Negociação de Cotação, sem proposta vinculada, disparou `workflowView/send`.

Por que falha: Sem validação de cliente; a guarda bloqueou a escrita.

Onde falha: `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` em `negociacao-proposta.spec.js:126` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:126`)

A FALHA

Error: o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST <https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send>


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 0  
Received: 1
```


ONDE FALHOU

```
120     // De qualquer forma, nenhuma escrita real chega a sair: `guardaAmpla` intercepta e aborta  
121     // qualquer requisição não-GET antes que ela alcance o servidor.  
122     expect(  
123         guardaAmpla.tentativas(),  
124         'o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma ' +  
125         `requisição de escrita — em vez disso tentou: ${guardaAmpla.urls().join(', ')}`  
126     ).toBe(0);  
127 });  
128 });  
129  
130 test.describe('Negociação de Cotação — ponto de entrada real (Portal do Comprador)', () => {
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js",
    "Negociação de Cotação – formulário avulso (shell fora de contexto)",
    "CT-NEG – o Enviar do shell sem proposta real vinculada nunca deveria completar uma requisição de escrita"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_negociacao_cotacao_prod_serv",
  "fakerSeed": 24107,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=24107 npx playwright test",
  "erro": "Error: o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita – em vez disso tentou: POST"
```

```
https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceive
d\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is
equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=24107 npx playwright test tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js -g "CT-NEG – o Enviar do shell sem proposta rea
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-c3542-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-c3542-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-c3542-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-c3542-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/error-context.md](#)

CT-NEG — a fila real de "Avaliação de Propostas" está vazia (pré-condição ausente para validar/reprovar uma proposta real)

e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js > Negociação de Cotação — ponto de entrada real (Portal do Comprador)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:131	e2e	6.0s	237007

ANÁLISE

Causa raiz: [G13](#) — Filas vazias — nada para operar em Cotação, Negociação e pool de tarefas · **Referência:** CT-NEG-01

O que acontece: A fila "Avaliação de Propostas" está vazia.

Por que falha: Mesmo bloqueio de fundo de CT-COT: D-01 impede qualquer Cotação real de existir.

Onde falha: negociacao-proposta.spec.js:150 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:150)


A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Avaliação de Propostas" do Portal do Comprador não tem nenhuma cotação, com ou sem proposta de fornecedor. Isto NÃO é defeito isolado do produto — é o mesmo bloqueio de fundo que impede CT-COT: D-01 mantém toda Solicitação de Compra presa na conta de integração, então nenhuma Cotação real chega a existir para negociar. CT-NEG-01-H, CT-NEG-01-S1 e CT-NEG-01-S2 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma proposta real nesta fila.


ONDE FALHOU

```
144     const tabela = portalComprador.getTabelaAtiva();
145     await expect(tabela).toBeVisible();
146     await expect(tabela.getByText('Nenhum dado encontrado')).toBeVisible();
147
148     expect(guarda.tentativas(), 'esta investigação é só leitura').toBe(0);
149
150     throw new Error(
151       'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Avaliação de Propostas" do Portal do Comprador não ' +
152       'tem nenhuma cotação, com ou sem proposta de fornecedor. Isto NÃO é defeito isolado ' +
153       'do produto — é o mesmo bloqueio de fundo que impede CT-COT: D-01 mantém toda ' +
154       'Solicitação de Compra presa na conta de integração, então nenhuma Cotação real ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js",
    "Negociação de Cotação – ponto de entrada real (Portal do Comprador)",
    "CT-NEG – a fila real de \"Avaliação de Propostas\" está vazia (pré-condição ausente para validar/reprovar uma proposta real)"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal-do-comprador#/avaliacaoPropostas",
  "fakerSeed": 237007,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=237007 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de \"Avaliação de Propostas\" do Portal do Comprador não tem nenhuma cotação,"
```

com ou sem proposta de fornecedor. Isto NÃO é defeito isolado do produto – é o mesmo bloqueio de fundo que impede CT-COT: D-01 mantém toda Solicitação de Compra presa na conta de integração, então nenhuma Cotação real chega a existir para negociar. CT-NEG-01-H, CT-NEG-01-S1 e CT-NEG-01-S2 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma proposta real nesta fila."

```
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=237007 npx playwright test tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js -g "CT-NEG – a fila real de \"Avaliação de Pro
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/error-context.md](#)

CT-PAR-01-S1 — parecer sem responsável definido não pode completar uma requisição de escrita ao Enviar

e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js > Parecer Técnico — formulário avulso

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:84	e2e	6.5s	543862

ANÁLISE

Causa raiz: G4 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-PAR-01-S1

O que acontece: Parecer Técnico sem responsável definido: Enviar disparou `workflowView/send`.

Por que falha: O formulário nasce sem Responsável e não impede o envio.

Onde falha: `parecer-tecnico.spec.js:109` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:109`)

A FALHA

Error: um parecer sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST <https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send>


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 0  
Received: 1
```


ONDE FALHOU

```
103     // movimentação sem responsável definido – o que aqui vale dizer: nenhuma requisição de  
104     // escrita deveria ter saído do cliente.  
105     expect(  
106         guardaAmpla.tentativas(),  
107         'um parecer sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita ' +  
108         `– em vez disso tentou: ${guardaAmpla.urls().join(', ')}`,  
109     ).toBe(0);  
110 });  
111  
112 test('CT-PAR-01-S2 – parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável',  
113     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js",
    "Parecer Técnico – formulário avulso",
    "CT-PAR-01-S1 – parecer sem responsável definido não pode completar uma requisição de escrita ao Enviar"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras_parecer",
  "fakerSeed": 543862,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=543862 npx playwright test",
  "erro": "Error: um parecer sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita – em vez disso tentou:"
}
```

POST

```
https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceive
d\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is
equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=543862 npx playwright test tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js -g "CT-PAR-01-S1 – parecer sem responsável definic
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-a35a5-isica~o-de-escrita-ao-Enviar-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-a35a5-isica~o-de-escrita-ao-Enviar-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-a35a5-isica~o-de-escrita-ao-Enviar-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-a35a5-isica~o-de-escrita-ao-Enviar-e2e/error-context.md](#)

CT-PAR-01-S2 — parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável

e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js > Parecer Técnico — formulário avulso

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:112	e2e	6.6s	200992

ANÁLISE

Causa raiz: G4 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open, SC sem anexo, Cotação, Negociação, Parecer · **Referência:** CT-PAR-01-S2

O que acontece: Parecer desfavorável com justificativa, sem responsável: Enviar também disparou `workflowView/send`.

Por que falha: Mesma ausência de validação de S1.

Onde falha: `parecer-tecnico.spec.js:134` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:134`)

A FALHA

Error: um parecer reprovado sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST <https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send>


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 0  
Received: 1
```


ONDE FALHOU

```
128     await parecer.enviar();  
129  
130     expect(  
131       guardaAmpla.tentativas(),  
132       'um parecer reprovado sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição ' +  
133       `de escrita — em vez disso tentou: ${guardaAmpla.urls().join(', ')}`,  
134     ).toBe(0);  
135   });  
136 });  
137
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js",
    "Parecer Técnico – formulário avulso",
    "CT-PAR-01-S2 – parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras_parecer",
  "fakerSeed": 200992,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=200992 npx playwright test",
  "erro": "Error: um parecer reprovado sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita – em vez disso tentou: POST"
```

```
https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceive
d\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is
equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=200992 npx playwright test tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js -g "CT-PAR-01-S2 – parecer desfavorável (Reprovaç
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-d0574-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-d0574-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-d0574-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-d0574-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/error-context.md](#)

CT-DEL-01-H @destrutivo: delegar um fiscal substituto para um contrato deve criar a delegação

e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js > Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço — ciclo completo

ARQUIVO

e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:42

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

33.3s

TAGS

destrutivo:

SEED DO FAKER

675195

ANÁLISE

Causa raiz: G10 — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-DEL-01-H

O que acontece: O processo `wf_delegacaoFiscalContratoServico` consta do catálogo como iniciável, abre o formulário, mas ao enviar o servidor responde 500: "Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais!".

Por que falha: O evento do processo exige um portal de origem que não existe em nenhum menu, atalho ou rota alcançável por esta conta. Catálogo e regra do processo se contradizem.

Onde falha: `expect(getByText(/iniciada com sucesso/)).toBeVisible()` em `delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:77`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:77`)

A FALHA

Error: a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é anunciada como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um "portal de delegação de fiscais" inalcançável — ver comentário da suíte para a investigação completa


```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/iniciada com sucesso\./)
Expected: visible
Timeout: 15000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
71     const confirmacao = page.getByText(/iniciada com sucesso\./);
72     await expect(
73       confirmacao,
74       'a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é ' +
75       'anunciada como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um "portal de ' +
76       'delegação de fiscais" inalcançável — ver comentário da suíte para a investigação completa',
77     ).toBeVisible({ timeout: 15000 });
78
79     expect(guarda.tentativas(), `tentativas bloqueadas: ${guarda.urls().join(', ')}').toBe(0);
80   });
81
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js",
    "Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço – ciclo completo",
    "CT-DEL-01-H @destrutivo: delegar um fiscal substituto para um contrato deve criar a delegação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_delegacaoFiscalContratoServico",
  "fakerSeed": 675195,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=675195 npx playwright test",
  "erro": "Error: a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é anunciada como
```

```
iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um \"portal de delegação de fiscais\" inalcançável – ver comentário da
suíte para a investigação
completa\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m
\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/iniciada com sucesso\\.\\.)\nExpected: visible\nTimeout: 15000ms\nError: element(s) not
found\n\nCall log:\n\u001b[2m - a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é anunciada
como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um \"portal de delegação de fiscais\" inalcançável – ver comentário
da suite para a investigação completa with timeout 15000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByText(/iniciada com
sucesso\\.\\.)\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=675195 npx playwright test tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js -g "CT-DEL-01-H @destrutivo: delegar um
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-3304a-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-3304a-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-3304a-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-3304a-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/error-context.md](#)

CT-DEL-01-S1 @destrutivo: substituto inválido/sem permissão deve ser bloqueado — não há nenhum controle para selecionar um fiscal substituto

e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js > Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço — ciclo completo

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:82	e2e	11.9s	destrutivo:	793470

ANÁLISE

Causa raiz: [G10](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-DEL-01-S1

O que acontece: O formulário não oferece nenhum controle para informar o fiscal substituto (0 searchbox/combobox).

Por que falha: Inexequível pela interface atual: não há entrada para exercitar "substituto inválido". Mesma causa de CT-DEL-01-H.

Onde falha: `expect(controles).toBeGreaterThan(0)` em `delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:180`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:180`)

A FALHA

Error: CT-DEL-01-S1 é INEXEQUÍVEL pela interface atual: o formulário de Delegação de Fiscais não oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar um fiscal substituto, então não há entrada de dado para exercitar "substituto inválido". O único caminho de escrita (Enviar) é recusado pelo servidor — HTTP 500 em /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send: Erro ao salvar dados de formulário: Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais! — e esse portal não foi encontrado em nenhum ponto de navegação alcançável por este usuário (ver CT-DEL-01-H)

```
expect(received).toBeGreaterThan(expected)
```


```
Expected: > 0
```

```
Received: 0
```


ONDE FALHOU

```
174     controlesDeSubstituto,
175     'CT-DEL-01-S1 é INEXEQUÍVEL pela interface atual: o formulário de Delegação de Fiscais não ' +
176     'oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar um fiscal substituto, então ' +
177     'não há entrada de dado para exercitar "substituto inválido". O único caminho de escrita ' +
178     `(Enviar) é recusado pelo servidor — ${recusa} — e esse portal não foi encontrado em ` +
179     'nenhum ponto de navegação alcançável por este usuário (ver CT-DEL-01-H)',
180     ).toBeGreaterThan(0);
181   });
182
183   test('CT-DEL-01-S2: período sobreposto a outra delegação vigente não é verificável — não há campo de período (início/fim)
184     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js",
    "Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço – ciclo completo",
    "CT-DEL-01-S1 @destrutivo: substituto inválido/sem permissão deve ser bloqueado – não há nenhum controle para selecionar um fiscal substituto"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_delegacaoFiscalContratoServico",
  "fakerSeed": 793470,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=793470 npx playwright test",
}
```

```
"erro": "Error: CT-DEL-01-S1 é INEXEQUÍVEL pela interface atual: o formulário de Delegação de Fiscais não oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar um fiscal substituto, então não há entrada de dado para exercitar \"substituto inválido\". O único caminho de escrita (Enviar) é recusado pelo servidor – HTTP 500 em /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send: Erro ao salvar dados de formulário: Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais! – e esse portal não foi encontrado em nenhum ponto de navegação alcançável por este usuário (ver CT-DEL-01-H)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeGreaterThan\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived:  \u001b[31m0\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=793470 npx playwright test tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js -g "CT-DEL-01-S1 @destrutivo: substituto
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-772a7-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-772a7-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-772a7-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-delegacao-fi-772a7-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/error-context.md>

CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário

e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js > Faturamento de Contratos — validações e bloqueios

ARQUIVO

e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:76

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

42.0s

SEED DO FAKER

153365

ANÁLISE

Causa raiz: [G10](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-FAT-02-S2

O que acontece: O Protheus recusou a medição ("CNTA120_REV: Existe revisão pendente de aprovação para este contrato...") e a tela não exibiu aviso nenhum — o painel de itens só não abre.

Por que falha: O widget engole o `STATUS: ERROR` do dataset de medição. Confirmado interceptando a resposta recebida.

Onde falha: `expect(avisou).toBe(true)` em `validacoes-faturamento.spec.js:170`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:170`)

A FALHA

Error: defeito: o Protheus recusou a medição com "Id do submodelo de erro:CNDMASTER - Id do campo de erro:CND_CONTRA - mensagem do erro: CNTA120_REV:Existe revisão pendente de aprovação para este contrato, não ", mas a tela não exibiu nenhum aviso ao usuário — a recusa é engolida silenciosamente


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: true  
Received: false
```


ONDE FALHOU

```
164      // (o diálogo) nunca disparava.  
165      expect(  
166        naTela.comErro,  
167        'defeito: o Protheus recusou a medição com '' +  
168          bloqueada.mensagemDoServidor.slice(0, 160) +  
169        '', mas a tela não exibiu nenhum aviso ao usuário – a recusa é engolida silenciosamente',  
170      ).toBe(true);  
171  
172      expect(naTela.mensagem).toMatch(/saldo|medições em aberto|revisão pendente|não é permitido medir/i);  
173  
174      // O painel de itens nunca chegou a ser liberado, e nenhuma medição foi criada.
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js",
    "Faturamento de Contratos – validações e bloqueios",
    "CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_faturamento_contratos",
  "fakerSeed": 153365,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=153365 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o Protheus recusou a medição com \"Id do submodelo de erro:CNDMASTER - Id do campo de erro:CND_CONTRA - mensagem do erro: CNTA120_REV:Existe revisão pendente de aprovação para este contrato, não \", mas a tela não
```

```
exibiu nenhum aviso ao usuário – a recusa é engolida
silenciosamente\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32m
mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mtrue\u001b[39m\nReceived:
\u001b[31mfalse\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=153365 npx playwright test tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js -g "CT-FAT-02-S2: competência recusada pe
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/error-context.md>

CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação (Validação CSE / Validação da Medição CSE / Validação do Fiscal de Contrato) não é alcançável — o usuário desta automação não pertence a nenhum grupo dessas etapas

e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js > Faturamento de Contratos — validações e bloqueios

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:252	e2e	52.6s	397826

ANÁLISE

Causa raiz: [G14](#) — Divergências pontuais do ambiente e falhas sem veredito · **Referência:** CT-FAT-02-S3

O que acontece: `locator.click` estourou 45 s esperando o link "Tarefas em pool" da Central de Tarefas.

Por que falha: Falhou na navegação, antes da verificação de alcançabilidade que dá nome ao teste. A Central de Tarefas estava sob carga (4 testes de ciclo em paralelo); é o único teste da execução que não chegou à assertion de domínio por motivo de tela.

Onde falha: `validacoes-faturamento.spec.js:264` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:264`)


A FALHA

TimeoutError: locator.click: Timeout 45000ms exceeded.


ONDE FALHOU

```
258 // `abrirTarefasEmPool()` (Page Object existente) parte do pressuposto de que o link
259 // "Tarefas em pool" já está visível na aba "Resumo de Tarefas" — em campo, ele só fica
260 // visível depois de abrir o menu "Mais opções" ao lado dela (confirmado nesta
261 // investigação). Reproduz aqui a navegação real antes de reusar `listarGrupos()`.
262 await tarefas.abaResumo.click();
263 await page.getByRole('link', { name: 'Mais opções' }).click();
264 await page.getByRole('link', { name: /^Tarefas em pool/ }).click();
265 // Não usa `.first()` sobre `getByRole('link').filter(...)` para esperar: a página tem
266 // outros links que batem com o mesmo padrão de texto em pontos fora deste dropdown, e
267 // `.first()` segue a ordem do DOM, não a de visibilidade — esperar por ele trava. A
268 // legenda do painel é exclusiva deste dropdown e confirma que ele terminou de renderizar.
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js",
    "Faturamento de Contratos – validações e bloqueios",
    "CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação (Validação CSE / Validação da Medição CSE / Validação do Fiscal de Contrato) não é alcançável – o usuário desta automação não pertence a nenhum grupo dessas etapas"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pagecentraltask",
  "fakerSeed": 397826,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=397826 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.click: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u0000b[2m - waiting for getByRole('link', {
```



```
name: /[^Tarefas em pool/ }]\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=397826 npx playwright test tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js -g "CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/error-context.md](#)

CT-GED-02-S2 @destrutivo — script de lote (.bat) deveria ser rejeitado

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:133	e2e	7.5s	destrutivo	474961

ANÁLISE

Causa raiz: G5 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2) · **Referência:** CT-GED-02-S2 (.bat)

O que acontece: Execução principal: `page.goto` caiu com `net::ERR_NETWORK_CHANGED` (a rede da máquina de execução oscilou) — infraestrutura, sem veredito. 2ª tentativa: a tabela de upload do publicador guardou linhas residuais da tentativa abortada e o `page object` desistiu após 10 remoções. **3ª tentativa: reprovou pelo defeito real** — `qa-script-lote.bat` publicado sem mensagem de bloqueio.

Por que falha: Não há allowlist de extensão no GED.

Onde falha: Principal: `DocumentosPage.js:92` (`goto`). 3ª tentativa: `bloqueio-extensoes.spec.js:119`. (local exato registrado pelo Playwright: `pages/DocumentosPage.js:92`)

A FALHA

Error: `page.goto: net::ERR_NETWORK_CHANGED at`


`https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation`

ONDE FALHOU

```
86     this.linhasDeConteudo = this.grade
87     .locator('tbody tr[role="row"]')
88     .filter({ has: page.locator('.document-description') });
89   }
90
91   async goto() {
92     await this.page.goto(this.rota, { waitUntil: 'domcontentloaded' });
93   }
94
95   /**
96     * Pré-condição: a grade carregou as três colunas e ao menos uma linha de conteúdo.
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED – allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo – script de lote (.bat) deveria ser rejeitado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 474961,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=474961 npx playwright test",
  "erro": "Error: page.goto: net::ERR_NETWORK_CHANGED at
https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation\nCall log:\n\u001b[2m - navigating to
```

```
\\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation\\", waiting until \\"domcontentloaded\\"\\u001b[22m\\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=474961 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo -- script de lo
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-30386-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-30386-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-30386-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-30386-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/error-context.md`

CT-GED-02-S2 @destrutivo — shell script (.sh) deveria ser rejeitado

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:149	e2e	55.6s	destrutivo	929833

ANÁLISE

Causa raiz: G5 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2) · **Referência:** CT-GED-02-S2 (.sh)

O que acontece: qa-script-shell.sh foi publicado no GED sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: Não há allowlist de extensão: uma correção que só coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho.

Onde falha: expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible() em bloqueio-extensoes.spec.js:119 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:119)

A FALHA

Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "qa-script-shell.sh": um .sh é executável e não pertence a uma allowlist de documentos. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele


```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
113   await expect(
114     page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
115     `esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": ${porQue}. Nenhuma ` +
116       `mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que ` +
117       `CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista ` +
118       `negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele`,
119   ).toBeVisible();
120
121   // Afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 por Descrição e o documento pode
122   // estar numa página seguinte. `tentativas: 1` porque aqui não se espera nada aparecer.
123   await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED – allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo – shell script (.sh) deveria ser rejeitado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 929833,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=929833 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-script-shell.sh\": um .sh é executável e não pertence a uma allowlist de documentos. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-"
```

```
S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \".exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\nExpected: visible\nTimeout: 30000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar\n\"qa-script-shell.sh\": um .sh é executável e não pertence a uma allowlist de documentos. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida - o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \".exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele with timeout 30000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\u001b[22m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=929833 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo - shell script"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-d2ab4-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/test-failed-1.png](/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-d2ab4-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/test-failed-1.png) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-d2ab4-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-d2ab4-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-d2ab4-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/error-context.md](#)

CT-GED-02-S2 @destrutivo — dupla extensão (.pdf.exe) deveria ser rejeitada

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:163	e2e	47.9s	destrutivo	471797

ANÁLISE

Causa raiz: G5 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2) · **Referência:** CT-GED-02-S2 (.pdf.exe (dupla extensão))

O que acontece: qa-relatorio.pdf.exe foi publicado no GED sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: Não há allowlist de extensão: uma correção que só coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho.

Onde falha: expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible() em bloqueio-extensoes.spec.js:119 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:119)

A FALHA

Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "qa-relatorio.pdf.exe": é o disfarce clássico — o nome sugere um PDF, a extensão REAL é .exe, e uma validação que olhe só o começo do nome (ou que procure ".pdf" em qualquer posição) deixa passar. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele


```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
113   await expect(
114     page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
115     `esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": ${porQue}. Nenhuma ` +
116     `mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que ` +
117     `CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista ` +
118     `negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele`,
119   ).toBeVisible();
120
121   // Afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 por Descrição e o documento pode
122   // estar numa página seguinte. `tentativas: 1` porque aqui não se espera nada aparecer.
123   await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED – allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo – dupla extensão (.pdf.exe) deveria ser rejeitada"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 471797,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=471797 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-relatorio.pdf.exe\": é o disfarce clássico – o nome sugere um PDF, a extensão REAL é .exe, e uma validação que olhe só o começo do nome (ou que procure \"\\.pdf\\\" em qualquer posição)"
}
```

```
deixa passar. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \".exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\nExpected: visible\nTimeout: 30000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \n\"qa-relatorio.pdf.exe\": é o disfarce clássico – o nome sugere um PDF, a extensão REAL é .exe, e uma validação que olhe só o começo do nome (ou que procure \".pdf\" em qualquer posição) deixa passar. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \".exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele with timeout 30000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\u001b[22m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=471797 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo – dupla extensã
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-f98c4-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-f98c4-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-f98c4-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-f98c4-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/error-context.md](#)

CT-GED-02-S2 @destrutivo — executável renomeado para .pdf deveria ser rejeitado pelo conteúdo

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:176	e2e	46.0s	destrutivo	943592

ANÁLISE

Causa raiz: [G5](#) — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2) · **Referência:** CT-GED-02-S2 (conteúdo)

O que acontece: qa-executavel-disfarcado.pdf — nome .pdf, conteúdo começa com os magic bytes MZ de um executável PE — foi publicado sem mensagem.

Por que falha: Nem o nome nem o conteúdo são inspecionados. Este caso continuará vermelho mesmo se uma allowlist por extensão for implementada.

Onde falha: bloqueio-extensoes.spec.js:209. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:209)

A FALHA

Error: esperada mensagem de bloqueio ao publicar "qa-executavel-disfarcado.pdf": o nome diz ".pdf" mas o conteúdo começa com os magic bytes "MZ" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a EXTENSÃO DO NOME — nunca o conteúdo —, e renomear o arquivo continua sendo suficiente para subir um binário ao GED

```
expect(locator).toBeVisible() failed
```

```
Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido|conteúdo não corresponde|arquivo inválido/i)
```

```
Expected: visible
```


```
Timeout: 30000ms
```

```
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
203     `esperada mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": o nome diz ".pdf" mas o ` +
204       'conteúdo começa com os magic bytes "MZ" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi ' +
205       'exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 ' +
206       'estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a ' +
207       'EXTENSÃO DO NOME — nunca o conteúdo —, e renomear o arquivo continua sendo suficiente ' +
208       'para subir um binário ao GED',
209     ).toBeVisible();
210
211     await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });
212     await expect(
213       documentosPage.localizarLinha(documento.descricao),
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED - allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo - executável renomeado para .pdf deveria ser rejeitado pelo conteúdo"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 943592,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=943592 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-executavel-disfarcado.pdf\": o nome diz \".pdf\" mas o conteúdo começa com os magic bytes \"MZ\" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi exibida. ▲ LEITURA CORRETA DESTE
```

```
VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a EXTENSÃO DO NOME – nunca o conteúdo –, e renomear o arquivo continua sendo suficiente para subir um binário ao GED\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m)\u001b[2m)\u001b[2m failed\n\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido|conteúdo não corresponde|arquivo inválido/i)\nExpected: visible\nTimeout: 30000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - esperada mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-executavel-disfarcado.pdf\": o nome diz \".pdf\" mas o conteúdo começa com os magic bytes \"MZ\" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a EXTENSÃO DO NOME – nunca o conteúdo –, e renomear o arquivo continua sendo suficiente para subir um binário ao GED with timeout 30000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido|conteúdo não corresponde|arquivo inválido/i)\u001b[22m\n"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=943592 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo – executável re
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-4fb72-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-4fb72-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-4fb72-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-bloqueio-ex-4fb72-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/error-context.md](#)

CT-GED-02-S1 upload de extensão bloqueada é rejeitado e nada é gravado @destrutivo

e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js > Documentos — upload (CT-GED-02)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js:66	e2e	58.1s	destrutivo	850318

ANÁLISE

Causa raiz: G5 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2) · **Referência:** CT-GED-02-S1

O que acontece: Upload de `.exe` aceito e publicado sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: Ausência de validação de extensão no GED.

Onde falha: `gestao-documentos.spec.js:93` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js:93`)

A FALHA

Error: esperada mensagem de bloqueio para extensão não permitida — nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida (defeito confirmado: o upload de `.exe` é aceito sem validação)


```
expect(locator).toBeVisible() failed
```

```
Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
87      // .exe é aceito e publicado normalmente, com o mesmo toast de sucesso de um upload válido
88      // ("Novo documento publicado: ..."). Este teste fica vermelho de propósito, documentando o
89      // defeito – não ajuste a assertion para "passar".
90      await expect(
91        page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
92        'esperada mensagem de bloqueio para extensão não permitida – nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida (defeito confirm
93      ).toBeVisible();
94
95      // "Nada foi gravado" precisa ser afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 e o
96      // documento pode estar numa página seguinte – olhar só a página corrente daria um falso
97      // verde justamente no caso negativo. `tentativas: 1` porque aqui não se espera nada
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js",
    "Documentos - upload (CT-GED-02)",
    "CT-GED-02-S1 upload de extensão bloqueada é rejeitado e nada é gravado @destrutivo"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 850318,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=850318 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada mensagem de bloqueio para extensão não permitida - nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida (defeito confirmado: o upload de .exe é aceito sem
```

```
validação)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\n\nExpected: visible\n\nTimeout: 30000ms\n\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\n\u001b[2m - esperada mensagem de bloqueio para extensão não permitida – nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida (defeito confirmado: o upload de .exe é aceito sem validação) with timeout 30000ms\u001b[22m\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\u001b[22m\n"}\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=850318 npx playwright test tests/e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js -g "CT-GED-02-S1 upload de extensão bloqueada"
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-gestao-docu-9bcb1-e-nada-é-gravado-destrutivo-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-gestao-docu-9bcb1-e-nada-é-gravado-destrutivo-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-gestao-docu-9bcb1-e-nada-é-gravado-destrutivo-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/documentos/e2e-documentos-gestao-docu-9bcb1-e-nada-é-gravado-destrutivo-e2e/error-context.md>

CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação de Consultivo e vinculá-la à área informada @destrutivo

e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js > SIGAJURI_Consultivo — solicitação, D-JUR-01

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js:48	e2e	6.4s	destrutivo	340681

ANÁLISE**Causa raiz:** G8 — Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável · **Referência:** CT-JUR-01-H / D-JUR-01**O que acontece:** O combo "Tipo Consulta" do SIGAJURI_Consultivo oferece 1 opção (só o placeholder).**Por que falha:** O dataset que alimenta os tipos de consulta não devolve registros — não dá para criar uma consulta vinculada a uma área.**Onde falha:** `expect(opcoes).toBeGreaterThan(1)` em `sigajuri-consultivo.spec.js:66`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js:66`)**A FALHA****Error: Tipo Consulta deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de consulta)**

```
expect(received).toBeGreaterThan(expected)
```

```
Expected: > 1  
Received: 1
```

ONDE FALHOU

```
60      // `count()` não espera pelo formulário do iframe carregar — por isso a visibilidade é  
61      // confirmada primeiro (essa, sim, com auto-wait).  
62      await expect(sigajuri.comboTipoConsulta).toBeVisible();  
63      expect(  
64        await sigajuri.comboTipoConsulta.locator('option').count(),  
65        'Tipo Consulta deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de consulta)',  
66      ).toBeGreaterThan(1);  
67  
68      await sigajuri.preencherConsultivo(dados);  
69  
70      const resposta = await sigajuri.enviarECapturarResposta();
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



```
{
  "teste": [
    "e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js",
    "SIGAJURI_Consultivo - solicitação, D-JUR-01",
    "CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação de Consultivo e vinculá-la à área informada @destrutivo"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/l/pageworkflowview?processID=SIGAJURI_Consultivo",
  "fakerSeed": 340681,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=340681 npx playwright test",
  "erro": "Error: Tipo Consulta deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de consulta)\n\n\u000b[2mexpect(\u000b[22mu00b[31received\u000b[39mu00b[2m).\u000b[22mtoBeGreaterThan\u000b[2m(\u000b[22mu00b[22mu00
```

```
1b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived:   \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=340681 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js -g "CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação c
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/error-context.md`

CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas

e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js > SIGAJURI_Contencioso — roteamento por área e parte contrária

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:196	e2e	7.5s	206423

ANÁLISE

Causa raiz: `G8` — Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável · **Referência:** CT-JUR-04-S1

O que acontece: Numa consulta do tipo "Liminar", o botão "Novo Envolvido" fica oculto (classe `sem-processo-hide`) tanto no estado padrão quanto com "Não possui processo." marcado.

Por que falha: A regra de exibição esconde o único caminho para registrar a parte contrária.

Onde falha: `expect(visivel).toBe(true)` em `sigajuri-contencioso.spec.js:230`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:230`)

A FALHA

Error: deveria existir um caminho visível para registrar a parte contrária (botão "Novo Envolvido") em uma consulta do tipo "Liminar" — testado com o formulário no estado padrão e com "Não possui processo." marcado, o botão fica oculto (classe CSS `sem-processo-hide`) nos dois casos


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: true
Received: false
```


ONDE FALHOU

```
224     expect(
225       botaoVisivelPorPadrao || botaoVisivelSemProcesso,
226       'deveria existir um caminho visível para registrar a parte contrária (botão "Novo ' +
227         'Envolvido") em uma consulta do tipo "Liminar" — testado com o formulário no estado ' +
228         'padrão e com "Não possui processo." marcado, o botão fica oculto (classe CSS ' +
229         '`sem-processo-hide`)' nos dois casos',
230     ).toBe(true);
231
232     // Investigação ficou só na leitura — nenhum Enviar foi acionado neste caso.
233     expect(guarda.tentativas(), `tentativa(s) de escrita bloqueada(s): ${JSON.stringify(guarda.urls())}`).toBe(0);
234   });
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js",
    "SIGAJURI_Contencioso - roteamento por área e parte contrária",
    "CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=SIGAJURI_Contencioso",
  "fakerSeed": 206423,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=206423 npx playwright test",
  "erro": "Error: deveria existir um caminho visível para registrar a parte contrária (botão \"Novo Envolvido\") em uma consulta do tipo \"Liminar\" - testado com o formulário no estado padrão e com \"Não possui processo.\" marcado, o botão fica
```

```
oculto (classe CSS `sem-processo-hide`) nos dois
casos\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m)\.\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mtrue\u001b[39m\nReceived: \u001b[31mfalse\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=206423 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js -g "CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-5eff7-a-em-consultas-contenciosas-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-5eff7-a-em-consultas-contenciosas-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-5eff7-a-em-consultas-contenciosas-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-5eff7-a-em-consultas-contenciosas-e2e/error-context.md`

CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma minuta preenchendo Filial e Tipo Contrato

e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js > SIGAJURI_Contrato — geração de minuta, D-JUR-01

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js:32	e2e	7.0s	922064

ANÁLISE

Causa raiz: G8 — Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável · **Referência:** CT-JUR-03-H / D-JUR-01

O que acontece: O combo "Filial" do SIGAJURI_Contrato oferece 1 opção.

Por que falha: Dataset de filiais vazio para esta conta/processo; não é possível montar a minuta.

Onde falha: sigajuri-contrato.spec.js:48 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js:48)

A FALHA

Error: Filial deveria oferecer mais de uma opção (filiais reais)

```
expect(received).toBeGreaterThan(expected)
```

Expected: > 1

Received: 1

ONDE FALHOU

```
42      // opções reais de Filial/Área/Tipo de Contrato — hoje só a mensagem de erro. `count()`
43      // não espera o iframe carregar, por isso a visibilidade é confirmada primeiro.
44      await expect(sigajuri.comboFilialContrato).toBeVisible();
45      expect(
46        await sigajuri.comboFilialContrato.locator('option').count(),
47        'Filial deveria oferecer mais de uma opção (filiais reais)',
48      ).toBeGreaterThan(1);
49      await expect(sigajuri.comboTipoContrato).toBeVisible();
50      expect(
51        await sigajuri.comboTipoContrato.locator('option').count(),
52        'Tipo Contrato deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de contrato)',
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA


```
32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived:  \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=922064 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js -g "CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma mir
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-f999c-endo-Filial-e-Tipo-Contrato-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-f999c-endo-Filial-e-Tipo-Contrato-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-f999c-endo-Filial-e-Tipo-Contrato-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-f999c-endo-Filial-e-Tipo-Contrato-e2e/error-context.md>

CT-NOT-03-S1: `GET /notification/api/v1/notifications` deve respeitar `limit` e `offset`

e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js > Notificações — contratos da API (CT-NOT-03-S1)

ARQUIVO

e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:98

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

30.9s

SEED DO FAKER

506007

ANÁLISE

Causa raiz: [G10](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-NOT-03-S1

O que acontece: `GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` devolveu 1000 itens; `offset` também não altera o primeiro id (3328180 nas três chamadas).

Por que falha: O servidor ignora `limit / offset`. Em 27/08 eram 707 — a lista cresce e todo cliente recebe tudo.

Onde falha: `expect(quantidade).toBe(3)` em `contratos-api-notificacao.spec.js:162`. Sondagem completa no anexo `paginacao-de-notificacoes`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:162`)

A FALHA

Error: `GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` deveria devolver 3 notificações e devolveu 1000: o parâmetro `limit` é ignorado pelo servidor. Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, esses clientes mudam de comportamento sem nenhum aviso.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```


Expected: 3

Received: 1000


ONDE FALHOU

```
156     expect(  
157         leituras.limite3.quantidade,  
158         ``GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` deveria devolver 3 notificações e ` +  
159         `devolveu ${leituras.limite3.quantidade}: o parâmetro `limit` é ignorado pelo servidor. ` +  
160         `Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, ` +  
161         `esses clientes mudam de comportamento sem nenhum aviso.`,  
162     ).toBe(3);  
163  
164     expect(  
165         leituras.segundaPagina.primeiroId,  
166         ``offset=3` deveria começar numa notificação DIFERENTE da primeira página e começou na ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js",
    "Notificações – contratos da API (CT-NOT-03-S1)",
    "CT-NOT-03-S1: `GET /notification/api/v1/notifications` deve respeitar `limit` e `offset`"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 506007,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=506007 npx playwright test",
  "erro": "Error: `GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` deveria devolver 3 notificações e devolveu 1000: o parâmetro `limit` é ignorado pelo servidor. Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, esses
```

```
clientes mudam de comportamento sem nenhum
aviso.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected
\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m3\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1000\u001b[39m"
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: PAGINACAO-DE-NOTIFICACOES

```
{
  "semParametro": {
    "status": 200,
    "quantidade": 1000,
    "primeiroId": 3328180,
    "texto": ""
  },
  "limite3": {
    "status": 200,
    "quantidade": 1000,
    "primeiroId": 3328180,
    "texto": ""
  },
  "segundaPagina": {
    "status": 200,
    "quantidade": 1000,
    "primeiroId": 3328180,
    "texto": ""
  }
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=506007 npx playwright test tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js -g "CT-NOT-03-S1: `GET /notificac
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-70a93-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-70a93-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-70a93-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-70a93-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/error-context.md](#)

CT-NOT-03-S1: notificação declara `canRemove: true`, então o verbo REST de remoção deveria existir

e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js > Notificações — contratos da API (CT-NOT-03-S1)

ARQUIVO

e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:171

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

14.2s

SEED DO FAKER

491719

ANÁLISE

Causa raiz: [G10](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-NOT-03-S1

O que acontece: Cada notificação declara `canRemove: true`, mas `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde `500 NotFoundException` (a coleção responde `NotAllowedException`, então a rota com id simplesmente não existe).

Por que falha: A remoção real vive em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, sem referência no recurso.

Onde falha: `contratos-api-notificacao.spec.js:259`. Sondagem no anexo `sondagem-de-rotas-de-remocao`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:259`)

A FALHA

Error: as notificações declaram `canRemove: true`, mas `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde 500 `NotFoundException` — neste ambiente isso significa que a ROTA NÃO EXISTE (a coleção existe e responde `NotAllowedException`; uma rota inventada responde `NotFoundException`, como o controle acima confirma). A remoção real só existe em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma referência no recurso que promete ser removível.


```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: not "NotFoundException"
```


ONDE FALHOU

```
253     '`DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde ' +
254     `${deleteComId.status} \`${deleteComId.code}\` - neste ambiente isso significa que a ROTA ` +
255     'NÃO EXISTE (a coleção existe e responde `NotAllowedException`; uma rota inventada ' +
256     'responde `NotFoundException`, como o controle acima confirma). A remoção real só existe ' +
257     'em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma ' +
258     'referência no recurso que promete ser removível.',
259     ).not.toBe('NotFoundException');
260   });
261 });
262
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js",
    "Notificações – contratos da API (CT-NOT-03-S1)",
    "CT-NOT-03-S1: notificação declara `canRemove: true`, então o verbo REST de remoção deveria existir"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 491719,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=491719 npx playwright test",
  "erro": "Error: as notificações declaram `canRemove: true`, mas `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde 500 `NotFoundException` – neste ambiente isso significa que a ROTA NÃO EXISTE (a coleção existe e responde `NotAllowedException`;"
```

```
uma rota inventada responde `NotFoundHttpException`, como o controle acima confirma). A remoção real só existe em `POST`  
/globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma referência no recurso que promete ser  
removível.\n\n\u000b[2mexpect(\u000b[2m\u000b[3lreceived\u000b[3m\u000b[2m).\u000b[2mot\u000b[2m.\u000b[2mtBe\u000b[2m(\u000b[2m\u000b[3lmexpected\u000b[3m\u000b[2m) // Object.is equality\u000b[2m\n\n\u000b[2mExpected: not  
\u000b[2m\"NotFoundHttpException\"\u000b[3m"  
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: SONDAGEM-DE-ROTAS-DE-REMOCAO

```
{
  "lista": {
    "status": 200,
    "total": 1000,
    "removiveis": 1000
  },
  "deleteComId": {
    "status": 500,
    "code": "NotFoundException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotFoundException\",\"message\":\"\",\"detailedMessage\":\"\",\"helpUrl\":null,\"details\":[]}"
  },
  "deleteNaColecao": {
    "status": 500,
    "code": "NotAllowedException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotAllowedException\",\"message\":\"\",\"detailedMessage\":\"\",\"helpUrl\":null,\"details\":[]}"
  },
  "removeAlerts": {
    "status": 500,
    "code": "NotAllowedException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotAllowedException\",\"detailedMessage\":\"\",\"details\":[],\"message\":\"\"}"
  },
  "controleRotaInexistente": {
    "status": 500,
    "code": "NotFoundException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotFoundException\",\"detailedMessage\":\"\",\"details\":[],\"message\":\"\"}"
  }
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER SEED=491719 npx playwright test tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js -g "CT-NOT-03-S1: notificação decla
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-fc8f3--de-remoção-deveria-existir-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-fc8f3--de-remoção-deveria-existir-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-fc8f3--de-remoção-deveria-existir-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-fc8f3--de-remoção-deveria-existir-e2e/error-context.md](#)

CT-PLT-10-H: o conjunto de processos publicados e o de iniciáveis devem bater exatamente com o inventário versionado

e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js > Plataforma — invariante do catálogo de processos

ARQUIVO

e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:149

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

7.1s

SEED DO FAKER

25340

ANÁLISE

Causa raiz: [G7](#) — Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado — 6 processos passaram a ser iniciáveis · **Referência:** CT-PLT-10-H

O que aconteceu: Seis processos ENTRARAM no catálogo `onlyCanStart` desta conta desde o inventário versionado:

`GestaoDependentes`, `SIGAJURI_AprovaFU`, `SIGAJURI_Contencioso`, `SIGAJURI_Contrato`, `rh_gbeneficios_planosaude`, `wf_substituicao cargos`. Nenhum saiu. Total publicado: 34.

Por que falha: Mudança de permissão de início no ambiente. O invariante existe para acusar exatamente isso; cabe à Cassi dizer se cada linha foi intencional (dois deles são processos de RH da pergunta aberta nº 1).

Onde falha: `expect(diff).toEqual({entraram:[], sairam:[]})` em `catalogo-invariante.spec.js:221`. Inventário lido no anexo. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:221`)

A FALHA

Error: o catálogo "Iniciar Solicitações" (`onlyCanStart=true`) mudou para esta conta. Processo que ENTRA passou a ser iniciável por um usuário de Compras; processo que SAI deixou de ser oferecido. Este é o ponto de controle de permissão de início — trate cada linha como mudança de acesso, não como ajuste de dados.

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality
```


```
- Expected   - 1  
+ Received   + 8
```

```
Object {  
  - "entraram": Array [],  
  + "entraram": Array [  
    +   "GestaoDependentes",  
    +   "SIGAJURI_AprovaFU",  
    +   "SIGAJURI_Contencioso",  
    +   "SIGAJURI_Contrato",  
    +   "rh_gbeneficios_planosaude",  
    +   "wf_substituicao cargos",  
  + ],  
  "sairam": Array [],  
}
```


ONDE FALHOU

```
215     expect(  
216         catalogoIniciaveis,  
217         'o catálogo "Iniciar Solicitações" (onlyCanStart=true) mudou para esta conta. Processo ' +  
218         'que ENTRA passou a ser iniciável por um usuário de Compras; processo que SAI deixou de ' +  
219         'ser oferecido. Este é o ponto de controle de permissão de início — trate cada linha como ' +  
220         'mudança de acesso, não como ajuste de dados.',  
221     ).toEqual({ entraram: [], sairam: [] });  
222 });  
223  
224 test('CT-PLT-10-H: `SIGAJURI_Contencioso` continua fora do catálogo `onlyCanStart` embora crie solicitação — a permissão r  
225     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js",
    "Plataforma – invariante do catálogo de processos",
    "CT-PLT-10-H: o conjunto de processos publicados e o de iniciáveis devem bater exatamente com o inventário versionado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 25340,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=25340 npx playwright test",
  "erro": "Error: o catálogo \"Iniciar Solicitações\" (`onlyCanStart=true`) mudou para esta conta. Processo que ENTRA passou a ser iniciável por um usuário de Compras; processo que SAI deixou de ser oferecido. Este é o ponto de controle de permissão de
```

```

início – trate cada linha como mudança de acesso, não como ajuste de
dados.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpect
ted\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m- Expected - 1\u001b[39m\n\u001b[31m+ Received +
8\u001b[39m\n\n\u001b[2m Object {\u001b[22m\n\u001b[32m-   \\"entraram\": Array [],\u001b[39m\n\u001b[31m+   \\"entraram\":
Array [\u001b[39m\n\u001b[31m+     \\"GestaoDependentes\", \u001b[39m\n\u001b[31m+
\"SIGAJURI_AprovaFU\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   \\"SIGAJURI_Contencioso\", \u001b[39m\n\u001b[31m+
\"SIGAJURI_Contrato\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   \\"rh_gbeneficios_planosaude\", \u001b[39m\n\u001b[31m+
\"wf_substituicaoacargos\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   ], \u001b[39m\n\u001b[2m   \\"sairam\": Array [], \u001b[22m\n
}\u001b[22m"
}

```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: INVENTARIO-LIDO-DO-SERVIDOR

```

{
  "totalPublicados": 34,
  "ativos": [
    "FLUIGADHOC",
    "FLUIGADHOCPROCESS",
    "GestaoDependentes",
    "SIGAJURI_AprovaFU",
    "SIGAJURI_Consultivo",
    "SIGAJURI_Contencioso",
    "SIGAJURI_Contrato",
    "bpm_addUserFluig",
    "bpm_addUserGroup",
    "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_comprador_compras",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_contratos",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_demandante_compras",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_fiscais_contratos",
    "prc_questionario_v2",
    "rh_gbeneficios_planosaude",
    "teste",
    "wf_SubstituiçãoCargosFluig",
    "wf_aprovacao_ocorrencia",
    "wf_automacao_admissao",
    "wf_cadastro_fornecedor",
    "wf_cotacao_produtos_servicos",
    "wf_delegacaoFiscalContratoServico",
    "wf_faturamento_contratos",
    "wf_negociacao_cotacao_prod_serv",
    "wf_pagamento_horas_extras",
    "wf_solicitacao_compras",
    "wf_solicitacao_compras_parecer",
    "wf_solicitacao_ferias",
    "wf_substituicaoacargos"
  ],
  "inativos": [
    "sumula",
    "sumulas_analise_intervenientes",
    "testePRODUTO"
  ],
  "iniciaveis": [
    "FLUIGADHOC",
    "GestaoDependentes",
    "SIGAJURI_AprovaFU",
    "SIGAJURI_Consultivo",
    "SIGAJURI_Contencioso",
    "SIGAJURI_Contrato",
    "bpm_addUserFluig",
    "bpm_addUserGroup",
    "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias",
    "prc_questionario_v2",
    "rh_gbeneficios_planosaude",
    "teste",
    "wf_SubstituiçãoCargosFluig",
    "wf_automacao_admissao",
    "wf_cadastro_fornecedor",
    "wf_cotacao_produtos_servicos",
    "wf_delegacaoFiscalContratoServico",
    "wf_faturamento_contratos",
    "wf_negociacao_cotacao_prod_serv",
    "wf_pagamento_horas_extras",
    "wf_solicitacao_compras",
    "wf_solicitacao_compras_parecer",
    "wf_substituicaoacargos"
  ]
}

```

```
FAKER_SEED=25340 npx playwright test tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js -g "CT-PLT-10-H: o conjunto de processos pul
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/error-context.md`

CT-PLT-10-H: `SIGAJURI\_Contencioso` continua fora do catálogo `onlyCanStart` embora crie solicitação — a permissão real diverge do filtro da tela

e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js > Plataforma — invariante do catálogo de processos

ARQUIVO

e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:224

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

6.7s

SEED DO FAKER

680097

ANÁLISE

Causa raiz: [GZ](#) — Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado — 6 processos passaram a ser iniciáveis · **Referência:** CT-PLT-10-H

O que acontece: `SIGAJURI_Contencioso` passou a constar do catálogo `onlyCanStart` — o achado anterior ("cria solicitação mas fica fora do catálogo") mudou.

Por que falha: A permissão de início foi alinhada ao filtro da tela. O teste, por desenho, acusa a mudança e pede reescrita para a nova regra.

Onde falha: `expect(catalogo).not.toContain("SIGAJURI_Contencioso")` em `catalogo-invariante.spec.js:265` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:265`)

A FALHA

Error: a divergência mudou: `SIGAJURI\_Contencioso` PASSOU a constar do catálogo `onlyCanStart` . Se a permissão de início foi alinhada ao filtro da tela, o achado foi resolvido e este teste deve ser reescrito para a nova regra — não silenciado.

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf
```


Expected value: not "SIGAJURI_Contencioso"

Received array: ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos", "wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig", "wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2", "GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras", "wf_substituicaocargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]


ONDE FALHOU

```
259
260     expect(
261         iniciaveis,
262         'a divergência mudou: `SIGAJURI_Contencioso` PASSOU a constar do catálogo `onlyCanStart`. ' +
263         'Se a permissão de início foi alinhada ao filtro da tela, o achado foi resolvido e este ' +
264         'teste deve ser reescrito para a nova regra — não silenciado.',
265     ).not.toContain('SIGAJURI_Contencioso');
266 });
267 });
268
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js",
    "Plataforma – invariante do catálogo de processos",
    "CT-PLT-10-H: `SIGAJURI_Contencioso` continua fora do catálogo `onlyCanStart` embora crie solicitação – a permissão real diverge do filtro da tela"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 680097,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=680097 npx playwright test",
  "erro": "Error: a divergência mudou: `SIGAJURI_Contencioso` PASSOU a constar do catálogo `onlyCanStart`. Se a permissão de
```

```
início foi alinhada ao filtro da tela, o achado foi resolvido e este teste deve ser reescrito para a nova regra – não
silenciado.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoContain\u001b[2m
b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // index0f\u001b[22m\n\nExpected value: not
\u001b[32m\"SIGAJURI_Contencioso\"\u001b[39m\nReceived array:      \u001b[31m[\"bpm_addUserGroup\", \"bpm_addUserFluig\",
\"teste\", \"wf_cadastro_fornecedor\", \"wf_cotacao_produtos_servicos\", \"wf_negociacao_cotacao_prod_serv\",
\"wf_solicitacao_compras\", \"wf_solicitacao_compras_parecer\", \"wf_SubstituiçãoCargosFluig\",
\"wf_delegacaoFiscalContratoServico\", \"wf_faturamento_contratos\", \"bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias\",
\"prc_questionario_v2\", \"GestaoDependentes\", \"rh_gbeneficios_planosaude\", \"wf_automacao_admissao\",
\"wf_pagamento_horas_extras\", \"wf_substituicaocargos\", \"FLUIGADHOC\", \"SIGAJURI_AprovaFU\", \"SIGAJURI_Consultivo\",
\u001b[7m\"SIGAJURI_Contencioso\"\u001b[27m, \"SIGAJURI_Contrato\"]\u001b[39m\"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=680097 npx playwright test tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js -g "CT-PLT-10-H: `SIGAJURI_Contencioso` cor
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-3lece-l-diverge-do-filtro-da-tela-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-3lece-l-diverge-do-filtro-da-tela-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-3lece-l-diverge-do-filtro-da-tela-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-3lece-l-diverge-do-filtro-da-tela-e2e/error-context.md](#)

acessar /portal/p/1/principalprocess diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404

e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js > Deep-link de rota SPA (defeito U-01)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19	e2e	38.2s	135581

ANÁLISE

Causa raiz: G11 — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache `_Sync` · **Referência:** CT-PLT-04 / U-01

O que acontece: Abrir `/portal/p/1/principalprocess` direto pela URL termina em `/portal/p/1/errorPage/404`.

Por que falha: A rota existe e funciona pela navegação interna da SPA; o deep-link quebra — link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam.

Onde falha: `expect(page).not.toHaveURL(/errorPage\404/)` em `deep-link-spa.spec.js:32`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:32`)

A FALHA

Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/principalprocess diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam


```
expect(page).not.toHaveURL(expected) failed

Expected pattern: not /errorPage\404/
Received string: "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404"
Timeout: 30000ms
```

ONDE FALHOU

```
26      // não descobre nem qual rota nem qual defeito — precisa abrir o trace para entender.
27      await expect(
28        page,
29        `defeito U-01: abrir ${rota} diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e ` +
30          'funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o ' +
31          'deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam',
32      ).not.toHaveURL(/errorPage\404/);
33
34      await expect(
35        page.getByRole('heading', { name: 'Recurso não foi encontrado.', exact: true }),
36        `defeito U-01: ${rota} renderizou a página de "Recurso não foi encontrado."`,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js",
    "Deep-link de rota SPA (defeito U-01)",
    "acessar /portal/p/1/principalprocess diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404",
  "fakerSeed": 135581,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=135581 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/principalprocess diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mpage\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[32mtoHaveURL\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32m\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[32m\nexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m\n\u001b[2m\nfailed\u001b[2m\n\nExpected pattern: not \u001b[32m/errorPage\u001b[2m/404\u001b[39m\nReceived string: \u001b[31m\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/\u001b[7merrorPage/404\u001b[27m\"\u001b[39m\nTimeout: 3000ms\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito U-01: abrir /portal/p/1/principalprocess diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam with timeout 3000ms\u001b[2m\n\u001b[2m\n61 x locator resolved to <html lang=\"pt-BR\" class=\"k-webkit k-webkit151\">...</html>\u001b[2m\n\u001b[2m\n- unexpected value\n\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404\"\u001b[2m\n\"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=135581 npx playwright test tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js -g "acessar /portal/p/1/principalprocess diretamente"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-c8c22-a-não-redirecionar-para-404-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-c8c22-a-não-redirecionar-para-404-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-c8c22-a-não-redirecionar-para-404-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-c8c22-a-não-redirecionar-para-404-e2e/error-context.md](#)

acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404

e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js > Deep-link de rota SPA (defeito U-01)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19	e2e	37.4s	998175

ANÁLISE

Causa raiz: G11 — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache_Sync · **Referência:** CT-PLT-04 / U-01

O que acontece: Abrir /portal/p/1/gestao_ferias direto pela URL termina em /portal/p/1/errorPage/404.

Por que falha: A rota existe e funciona pela navegação interna da SPA; o deep-link quebra — link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam.

Onde falha: expect(page).not.toHaveURL(/errorPage\404/) em deep-link-spa.spec.js:32. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:32)

A FALHA

Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/gestao_ferias diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam

```
expect(page).not.toHaveURL(expected) failed

Expected pattern: not /errorPage\404/
Received string: "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404"
Timeout: 30000ms
```

ONDE FALHOU

```
26      // não descobre nem qual rota nem qual defeito — precisa abrir o trace para entender.
27      await expect(
28        page,
29        `defeito U-01: abrir ${rota} diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e ` +
30          'funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o ' +
31          'deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam',
32      ).not.toHaveURL(/errorPage\404/);
33
34      await expect(
35        page.getByRole('heading', { name: 'Recurso não foi encontrado.', exact: true }),
36        `defeito U-01: ${rota} renderizou a página de "Recurso não foi encontrado."`,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

- Home
- Buscar
- Favoritos
- Documentos
- Processos
- Central de Tarefas
- Social
- Comunidades
- Páginas
- Store
- Lixeira
- Fechar menu

**Recurso não foi encontrado.**

Entre em contato com o administrador para obter mais informações.

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js",
    "Deep-link de rota SPA (defeito U-01)",
    "acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404",
  "fakerSeed": 998175,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=998175 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/gestao_ferias diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam\n\n\u001b[2m\u001b[31mpage\u001b[39m\u001b[2m)\.not.\u001b[2mtoHaveURL\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32m\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m failed\n\nExpected pattern: not \u001b[32m/errorPage\\404\u001b[39m\nReceived string: \u001b[31m\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/\u001b[7merrorPage/404\u001b[27m\"\u001b[39m\nTimeout: 3000ms\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito U-01: abrir /portal/p/1/gestao_ferias diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam with timeout 3000ms\u001b[2m\u001b[2m 61 x locator resolved to <html lang=\"pt-BR\" class=\"k-webkit k-webkit151\">...</html>\u001b[2m\u001b[2m - unexpected value\n\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404\"\u001b[2m\n\"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=998175 npx playwright test tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js -g "acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-e66bc-a-não-redirecionar-para-404-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-e66bc-a-não-redirecionar-para-404-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-e66bc-a-não-redirecionar-para-404-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-e66bc-a-não-redirecionar-para-404-e2e/error-context.md](#)

CT-PLT-06-S1: Portal do Comprador (/portal/p/1/portal-do-comprador) deve carregar sem erro de console não catalogado

e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js > Plataforma — erro de console nas rotas-chave (CT-PLT-06-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js:152	e2e	18.7s	960256

ANÁLISE

Causa raiz: [G11](#) — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , Aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync · **Referência:** CT-PLT-06-S1

O que acontece: O Portal do Comprador carrega com 2 erros de console não catalogados: 404 em `/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css` e `console.error` "Erro ao buscar as informações do colaborador... Comprador não encontrado" em `wg_portalCompradores/.../main.js`.

Por que falha: CSS ausente no deploy e a busca do comprador no Protheus não encontra a conta T0TVS-FS (que não está na SY1).

Onde falha: `expect(naoCatalogados).toEqual([])` em `erros-de-console.spec.js:210`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js:210`)

A FALHA

Error: 2 erro(s) de console NÃO catalogado(s) em /portal/p/1/portal-do-comprador (Portal do Comprador):
[{"mensagem": "Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)", "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css"}, {"mensagem": "Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não encontrado.", "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/brErro de JS/rede na carga degrada o widget em silêncio — a tela continua \"abrindo\" e só quebra na função que ninguém testou. Se o erro for conhecido e aceito, catalogue-o em EXCECOES_CATALOGADAS com id, data e motivo, e registre-o na tabela de defeitos do README; nunca alargue um filtro para calá-lo."}]

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality
```


```
- Expected   - 1
+ Received   + 10

- Array []
+ Array [
+   Object {
+     "mensagem": "Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)",
+     "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css",
+   },
+   Object {
+     "mensagem": "Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não encontrado.",
+     "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser/main.js",
+   },
+ ]
```


ONDE FALHOU

```
204     naoCatalogados,
205     `${naoCatalogados.length} erro(s) de console NÃO catalogado(s) em ${rota} (${nome}): ` +
206     `${JSON.stringify(naoCatalogados)}. Erro de JS/rede na carga degrada o widget em ` +
207     'silêncio — a tela continua "abrindo" e só quebra na função que ninguém testou. Se o ' +
208     'erro for conhecido e aceito, catalogue-o em EXCECOES_CATALOGADAS com id, data e motivo, ' +
209     'e registre-o na tabela de defeitos do README; nunca alargue um filtro para calá-lo.',
210     ).toEqual([]);
211   });
212 }
213 });
214
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js",
    "Plataforma – erro de console nas rotas-chave (CT-PLT-06-S1)",
    "CT-PLT-06-S1: Portal do Comprador (/portal/p/1/portal-do-comprador) deve carregar sem erro de console não catalogado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal-do-comprador#/",
  "fakerSeed": 960256,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=960256 npx playwright test",
}
```

```
"erro": "Error: 2 erro(s) de console NÃO catalogado(s) em /portal/p/1/portal-do-comprador (Portal do Comprador):
[{\\"mensagem\\":\\"Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)\\",\\"recurso\\":\\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css\\"},
{\\"mensagem\\":\\"Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não encontrado.\\",\\"recurso\\":\\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser/main.js\\"}]. Erro de JS/rede na carga degrada o widget em silêncio – a tela continua \\\abrindo\\\" e só quebra na função que ninguém testou. Se o erro for conhecido e aceito, catalogue-o em EXCECOES_CATALOGADAS com id, data e motivo, e registre-o na tabela de defeitos do README; nunca alargue um filtro para calá-lo.\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoEqual\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // deep equality\\u001b[22m\\n\\n\\u001b[32m- Expected - 1\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Received + 10\\u001b[39m\\n\\n\\u001b[32m- Array []\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Array [\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   Object {\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+     \\"mensagem\\": \\"Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+     \\"recurso\\": \\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   },\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   Object {\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+     \\"mensagem\\": \\"Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não encontrado.\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+     \\"recurso\\": \\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser/main.js\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   },\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ ]\\u001b[39m"
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: CONSOLE-OBSERVADO

```
{
  "rota": "/portal/p/1/portal-do-comprador",
  "todosOsErros": [
    {
      "mensagem": "Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)",
      "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css"
    },
    {
      "mensagem": "Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não encontrado.",
      "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser/main.js"
    },
    {
      "mensagem": "Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)",
      "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/nps/api/v1/surveys?productLine=TOTVS%20Fluig&_id=1788373289681"
    }
  ],
  "catalogados": [
    "NPS 403 (desde 26/08/2026)"
  ],
  "naoCatalogados": [
    {
      "mensagem": "Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)",
      "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css"
    },
    {
      "mensagem": "Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não encontrado.",
      "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser/main.js"
    }
  ]
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=960256 npx playwright test tests/e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js -g "CT-PLT-06-S1: Portal do Comprador (/portal
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/plataforma/e2e-plataforma-erros-de-co-20672-o-de-console-não-catalogado-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/plataforma/e2e-plataforma-erros-de-co-20672-o-de-console-não-catalogado-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/plataforma/e2e-plataforma-erros-de-co-20672-o-de-console-não-catalogado-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/plataforma/e2e-plataforma-erros-de-co-20672-o-de-console-não-catalogado-e2e/error-context.md](#)

CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo processo duas vezes deve responder erro de negócio em JSON (ou 200 idempotente), não 500 em texto puro @destrutivo

e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js > Plataforma — contrato de `addFavorites` (CT-PLT-07-S1) @destrutivo

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js:126	e2e	5.8s	destrutivo destrutivo	613921

ANÁLISE

Causa raiz: [G10](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-PLT-07-S1

O que acontece: Favoritar `SIGAJURI_Contencioso` duas vezes: a 2ª chamada responde **500** `text/plain` "Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos."

Por que falha: Condição de negócio trivial tratada como erro de servidor, em texto puro — quebra qualquer cliente que faça parse do corpo.

Onde falha: `favoritos-contrato-api.spec.js:180` . Par requisição/resposta no anexo `contrato-addFavorites` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js:180`)

A FALHA

Error: favoritar duas vezes o mesmo processo é condição de negócio trivial (duplo clique, duas abas, retentativa de rede) e o servidor responde 500 com corpo em text/plain; charset=UTF-8: "Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos.". Deveria ser 200 idempotente ou erro de negócio em JSON — 500 com texto puro quebra qualquer cliente que faça parse do corpo e transforma uma mensagem clara em "erro inesperado" na tela.

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality


- Expected   - 2
+ Received   + 2

Object {
  - "contentType": StringContaining "application/json",
  - "status": 200,
+   "contentType": "text/plain; charset=UTF-8",
+   "status": 500,
}
```


ONDE FALHOU

```
174         'favoritar duas vezes o mesmo processo é condição de negócio trivial (duplo clique, duas ' +
175         'abas, retentativa de rede) e o servidor responde ' +
176         `${duplicado.status} com corpo em ${duplicado.contentType}: "${duplicado.corpo}". ` +
177         'Deveria ser 200 idempotente ou erro de negócio em JSON — 500 com texto puro quebra ' +
178         'qualquer cliente que faça parse do corpo e transforma uma mensagem clara em ' +
179         '"erro inesperado" na tela.',
180     ).toEqual({ status: 200, contentType: expect.stringContaining('application/json') });
181     });
182   });
183 });
184
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js",
    "Plataforma - contrato de `addFavorites` (CT-PLT-07-S1) @destrutivo",
    "CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo processo duas vezes deve responder erro de negócio em JSON (ou 200 idempotente), não 500 em texto puro @destrutivo"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageprocessstart",
  "fakerSeed": 613921,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=613921 npx playwright test",
  "erro": "Error: favoritar duas vezes o mesmo processo é condição de negócio trivial (duplo clique, duas abas, retentativa de
```

```
rede) e o servidor responde 500 com corpo em text/plain;charset=UTF-8: \"Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos.\". Deveria ser 200 idempotente ou erro de negócio em JSON – 500 com texto puro quebra qualquer cliente que faça parse do corpo e transforma uma mensagem clara em \"erro inesperado\" na tela.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpect\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m- Expected - 2\u001b[39m\n\u001b[31m+ Received + 2\u001b[39m\n\n\u001b[2m Object {\u001b[22m\n  \u001b[32m-   \"contentType\": StringContaining\n  \u001b[32m-   \"application/json\", \u001b[32m-   \"status\": 200,\u001b[39m\n  \u001b[31m+   \"contentType\": \"text/plain;charset=UTF-8\", \u001b[31m+   \"status\": 500,\u001b[39m\n}\u001b[22m\"
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: CONTRATO-ADDFAVORITES

```
{
  "processo": "SIGAJURI_Contencioso",
  "primeiro": {
    "status": 200,
    "contentType": "application/json",
    "corpo": "{\"content\":\"OK\",\"message\":null}"
  },
  "duplicado": {
    "status": 500,
    "contentType": "text/plain;charset=UTF-8",
    "corpo": "Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos."
  },
  "remocao": {
    "status": 200,
    "contentType": "application/json",
    "corpo": "{\"content\":\"OK\",\"message\":null}"
  },
  "favoritosAoFinal": [
    "bpm_addUserGroup",
    "SIGAJURI_Consultivo",
    "wf_automacao_admissao",
    "wf_faturamento_contratos",
    "wf_pagamento_horas_extras"
  ]
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=613921 npx playwright test tests/e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js -g "CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo proc
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-favoritos-c-e6283-00-em-texto-puro-destrutivo-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-favoritos-c-e6283-00-em-texto-puro-destrutivo-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-favoritos-c-e6283-00-em-texto-puro-destrutivo-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-favoritos-c-e6283-00-em-texto-puro-destrutivo-e2e/error-context.md>

deve carregar os apps e contadores sem erro de console

e2e/plataforma/home.spec.js > Home da plataforma

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/home.spec.js:7	e2e	13.2s	306574

ANÁLISE

Causa raiz: [G11](#) — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache_Sync · **Referência:** NPS 403

O que acontece: A Home carrega com "Failed to load resource: 403 (Forbidden)" no console.

Por que falha: GET /nps/api/v1/surveys responde 403 em toda carga.

Onde falha: `expect(errros).toEqual([])` em `home.spec.js:39`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/home.spec.js:39`)

A FALHA

Error: erro(s) de console na Home: ["Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)"]

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality

- Expected   - 1
+ Received   + 3

- Array []
+ Array [
+   "Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)",
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
33      // múltiplas execuções. Este teste está escrito contra o comportamento esperado (zero
34      // erro de console) e REPROVA de propósito até o widget de NPS ser corrigido ou
35      // removido da Home – não ajuste esta assertion para acomodar o erro.
36      expect(
37          console_.erros(),
38          `erro(s) de console na Home: ${JSON.stringify(console_.erros())}`,
39      ).toEqual([]);
40  });
41  });
42
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/home.spec.js",
    "Home da plataforma",
    "deve carregar os apps e contadores sem erro de console"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 306574,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=306574 npx playwright test",
  "erro": "Error: erro(s) de console na Home: [{"Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)}"]\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m\u001b[2m
```

```
32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m- Expected - \u001b[39m\n\u001b[39m\n\u001b[31m+ Received +  
3\u001b[39m\n\u001b[39m\n\u001b[32m- Array []\u001b[39m\n\u001b[39m\n\u001b[31m+ Array [\u001b[39m\n\u001b[39m\n\u001b[31m+   \"Failed to load resource: the  
server responded with a status of 403 (Forbidden)\",\u001b[39m\n\u001b[39m\n\u001b[31m+ ]\u001b[39m"  
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=306574 npx playwright test tests/e2e/plataforma/home.spec.js -g "deve carregar os apps e contadores sem erro de console"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-67cff-tadores-sem-erro-de-console-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-67cff-tadores-sem-erro-de-console-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-67cff-tadores-sem-erro-de-console-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-67cff-tadores-sem-erro-de-console-e2e/error-context.md](#)

CT-PLT-08-S1: o processo `teste` (categoria ADMIN) não deveria constar do catálogo de início de um usuário de Compras

e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js > Plataforma — processo inativo e resíduo de desenvolvimento (CT-PLT-08-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js:62	e2e	4.9s	919144

ANÁLISE

Causa raiz: [G11](#) — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache_Sync · **Referência:** CT-PLT-08-S1

O que acontece: O processo `teste` (categoria ADMIN, resíduo de desenvolvimento) continua ofertado em "Iniciar Solicitações" para um usuário de Compras.

Por que falha: Falta de governança de publicação; abri-lo serve o formulário completo da SC (o teste-irmão "ACHADO" passa, confirmando).

Onde falha: `processo-inativo-e-residuo.spec.js:116`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js:116`)

A FALHA

Error: o processo `teste` (categoria ADMIN, resíduo de desenvolvimento, nunca iniciado) continua sendo oferecido na tela "Iniciar Solicitações" de um usuário de Compras. É falta de governança de publicação: um processo de teste administrativo não deveria ser iniciável por perfil de negócio. Catálogo lido:

```
[{"processId":"bpm_addUserGroup","categoria":""},{ "processId":"bpm_addUserFluig","categoria":"ADM"}, {"processId":"teste","categoria":"ADMIN"}, {"processId":"wf_cadastro_fornecedor","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_cotacao_produtos_servicos","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_negociacao_cotacao_prod_serv","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_solicitacao_compras","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_solicitacao_compras_parecer","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_SubstituiçãoCargosFluig","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_delegacaoFiscalContratoServico","categoria":"Contratos"}, {"processId":"wf_faturamento_contratos","categoria":"Contratos"}, {"processId":"bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias","categoria":"Financeiro"}, {"processId":"prc_questionario_v2","categoria":"Questionarios"}, {"processId":"GestaoDependentes","categoria":"RH"}, {"processId":"rh_gbeneficios_planosaude","categoria":"RH"}, {"processId":"wf_automacao_admissao","categoria":"RH"}, {"processId":"wf_pagamento_horas_extras","categoria":"RH"}, {"processId":"wf_substituicao_cargos","categoria":"RH"}, {"processId":"FLUIGADHOC","categoria":"Tarefas Gerais"}, {"processId":"SIGAJURI_AprovaFU","categoria":"TOTVS Juridico"}, {"processId":"SIGAJURI_Consultivo","categoria":"TOTVS Juridico"}, {"processId":"SIGAJURI_Contencioso","categoria":"TOTVS Juridico"}, {"processId":"SIGAJURI_Contrato","categoria":"TOTVS Juridico"}]
```

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf
```

Expected value: not "teste"

Received array: ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos", "wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig", "wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2", "GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras", "wf_substituicao_cargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]

ONDE FALHOU


```
110     expect(
111       oferecidos.map((p) => p.processId),
112       'o processo `teste` (categoria ADMIN, resíduo de desenvolvimento, nunca iniciado) continua ' +
113       'sendo oferecido na tela "Iniciar Solicitações" de um usuário de Compras. É falta de ' +
114       'governança de publicação: um processo de teste administrativo não deveria ser iniciável ' +
115       `por perfil de negócio. Catálogo lido: ${JSON.stringify(oferecidos)}`,
116     ).not.toContain('teste');
117   });
```

118


119 test('CT-PLT-08-S1 (ACHADO): abrir o processo `teste` serve o formulário da Solicitação de Compras a um usuário comum', as

120 page,

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js",
    "Plataforma – processo inativo e resíduo de desenvolvimento (CT-PLT-08-S1)",
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-processo-in-789dc-io-de-um-usuário-de-Compras-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-processo-in-789dc-io-de-um-usuário-de-Compras-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-processo-in-789dc-io-de-um-usuário-de-Compras-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/plataforma/e2e-plataforma-processo-in-789dc-io-de-um-usuário-de-Compras-e2e/error-context.md

CT-PFN-02-S2 deve recusar um token de redefinição expirado/adulterado sem efetivar a troca

e2e/portais/acesso-fornecedor.spec.js > Redefinição de senha do fornecedor — link de reset

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/portais/acesso-fornecedor.spec.js:107	e2e	6.6s	992164

ANÁLISE

Causa raiz: G10 — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor, medição e delegação de fiscais · **Referência:** CT-PFN-02-S2

O que acontece: Enviar um token de redefinição de senha adulterado/expirado ao endpoint do Portal do Fornecedor responde **HTTP 500**.

Por que falha: O endpoint não trata token inválido como erro controlado (4xx) — crasha. A troca não se efetiva, mas o comportamento é de exceção não tratada.

Onde falha: `expect(status).toBeLessThan(500)` em `acesso-fornecedor.spec.js:134` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/portais/acesso-fornecedor.spec.js:134`)

A FALHA**Error: endpoint deveria devolver um erro controlado (4xx), não crashar com 500**

```
expect(received).toBeLessThan(expected)
```

Expected: < 500

Received: 500

ONDE FALHOU

```
128 // aviso genérico "Senha não foi atualizada!". Escrito contra o comportamento CORRETO
129 // (erro controlado, sem detalhe de implementação) – REPROVA hoje de propósito; não
130 // "consertar" este teste para ele passar, ver CLAUDE.md.
131 expect(
132   resposta.status(),
133   'endpoint deveria devolver um erro controlado (4xx), não crashar com 500',
134 ).toBeLessThan(500);
135 const corpoResposta = await resposta.text();
136 expect(
137   corpoResposta,
138   'a resposta do endpoint não deveria expor classe de exceção/stack trace',
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

Bem vindo ao sistema de Compras e Contratos!

Somos a CASSI

Caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil

Uma instituição sem fins lucrativos, que está entre as maiores administradoras de planos de saúde do País. Fundada em 27 de janeiro de 1944 por um grupo de funcionários do Banco do Brasil, atualmente temos mais de 720 mil participantes e estamos presentes em todo o território nacional.

CPF/CNPJ e uma nova senha para ser utilizada no Portal do Fornecedor CASSI.

CPF/CNPJ:

08.821.606/8945-24

Nova senha:

.....

Repetir Nova senha:

.....



Senha não foi atualizada!



Atualizar senha

[Ir para o portal](#)

screenshot



Bem vindo ao sistema de Compras e Contratos!

Somos a CASSI

Caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil

Uma instituição sem fins lucrativos, que está entre as maiores administradoras de planos de saúde do País. Fundada em 27 de janeiro de 1944 por um grupo de funcionários do Banco do Brasil, atualmente temos mais de 720 mil participantes e estamos presentes em todo o território nacional.



Informe o seu CPF/CNPJ e uma nova senha para ser utilizada no Portal do Fornecedor CASSI.

CPF/CNPJ:

08.821.606/8945-24

Nova senha:

.....

Repetir Nova senha:

.....



Senha não foi atualizada!



Atualizar senha

[Ir para o portal](#)

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/portais/aceso-fornecedor.spec.js",
    "Redefinição de senha do fornecedor – link de reset",
    "CT-PFN-02-S2 deve recusar um token de redefinição expirado/adulterado sem efetivar a troca"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal_fornecedores_senha?token=qa-token-adulterado-46fcb570&user=08821606894524",
  "fakerSeed": 992164,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=992164 npx playwright test",
  "erro": "Error: endpoint deveria devolver um erro controlado (4xx), não crashar com
```



```
500\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeLessThan\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: < \u001b[32m500\u001b[39m\nReceived:   \u001b[31m500\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=992164 npx playwright test tests/e2e/portais/acesso-fornecedor.spec.js -g "CT-PFN-02-S2 deve recusar um token de redefi
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-acesso-fornece-303b3-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-acesso-fornece-303b3-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/trace.zip> · video </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-acesso-fornece-303b3-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-acesso-fornece-303b3-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/error-context.md>

deve listar as solicitações pendentes de atribuição ao abrir a aba Atribuir

e2e/portais/gerencia-compras.spec.js > Gerência de Compras

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/portais/gerencia-compras.spec.js:31	e2e	47.4s	99639

ANÁLISE

Causa raiz: G11 — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, Aba Atribuir, Clínica vazia, `cache_Sync` · **Referência:** Aba Atribuir

O que acontece: A aba "Atribuir" da Gerência de Compras nunca lista SCs (1 linha = cabeçalho) em 30 s de poll; a aba "Transferir", com o mesmo mecanismo, lista dados reais.

Por que falha: A grade de Atribuir não renderiza dados para esta conta; reclicar não resolve.

Onde falha: `expect(linhas).toBeGreaterThan(1)` em `gerencia-compras.spec.js:58`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/portais/gerencia-compras.spec.js:58`)

A FALHA

Error: aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição

aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição

```
expect(received).toBeGreaterThan(expected)
```

Expected: > 1

Received: 1


Call Log:

- Timeout 30000ms exceeded while waiting on the predicate

ONDE FALHOU

```
52      // Linha 1 é sempre o estado "Nenhum dado encontrado"; dado real exige mais de uma linha.
53      await expect
54      .poll(() => gerenciaCompras.getLinhasDaTabelaAtiva().count(), {
55        message: 'aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição',
56        timeout: 30_000,
57      })
58      .toBeGreaterThan(1);
59
60      expect(guarda.tentativas()).toBe(0);
61    });
62
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/portais/gerencia-compras.spec.js",
    "Gerência de Compras",
    "deve listar as solicitações pendentes de atribuição ao abrir a aba Atribuir"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/gerenciaCompras#/",
  "fakerSeed": 99639,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=99639 npx playwright test",
  "erro": "Error: aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição\nnaba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeGreaterThan\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived:  \u001b[31m1\u001b[39m\n\nCall Log:\n- Timeout 30000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=99639 npx playwright test tests/e2e/portais/gerencia-compras.spec.js -g "deve listar as solicitações pendentes de atribuição"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-gerencia-compr-c2071-ção-ao-abrir-a-aba-Atribuir-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-gerencia-compr-c2071-ção-ao-abrir-a-aba-Atribuir-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-gerencia-compr-c2071-ção-ao-abrir-a-aba-Atribuir-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/portais/e2e-portais-gerencia-compr-c2071-ção-ao-abrir-a-aba-Atribuir-e2e/error-context.md](#)

CT-ADM-01-H — deveria abrir um formulário de admissão de novo funcionário

e2e/rh/admissao.spec.js > Automação Admissão

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/rh/admissao.spec.js:36	e2e	15.1s	515384

ANÁLISE

Causa raiz: G9 — RH — Admissão abre o formulário errado, Banco de Horas sem integração, Substituição de Cargos oscila · **Referência:** CT-ADM-01-H

O que acontece: Iniciar `wf_automacao_admissao` abre o formulário "Gestão de Benefícios - Plano de Saúde" (template de `rh_gbeneficios_planosaude`).

Por que falha: Associação processo↔formulário incorreta na publicação do processo. CT-ADM-01-S1/S2 ficam inexecutáveis por consequência.

Onde falha: `expect(titulo).not.toBe("Gestão de Benefícios - Plano de Saúde")` em `admissao.spec.js:81`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/rh/admissao.spec.js:81`)

A FALHA


Error: defeito: o processo de Admissão (`wf_automacao_admissao`) abre o formulário de Plano de Saúde (mesmo template de `rh_gbeneficios_planosaude`) em vez de um formulário de admissão — associação processo↔formulário incorreta

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality  
  
Expected: not "Gestão de Benefícios - Plano de Saúde"
```


ONDE FALHOU

```
75      // a associação processo↔formulário incorreta.  
76      expect(  
77          tituloDoFormulario,  
78          'defeito: o processo de Admissão (wf_automacao_admissao) abre o formulário de Plano de Saúde ' +  
79          '(mesmo template de rh_gbeneficios_planosaude) em vez de um formulário de admissão - ' +  
80          'associação processo↔formulário incorreta',  
81      ).not.toBe('Gestão de Benefícios - Plano de Saúde');  
82  });  
83  });  
84
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/rh/admissao.spec.js",
    "Automação Admissão",
    "CT-ADM-01-H – deveria abrir um formulário de admissão de novo funcionário"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_automacao_admissao",
  "fakerSeed": 515384,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=515384 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o processo de Admissão (wf_automacao_admissao) abre o formulário de Plano de Saúde (mesmo template de rh_gbeneficios_planosaude) em vez de um formulário de admissão – associação processo*formulário"
```

```
incorreta\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: not \u001b[32m"Gestão de Benefícios - Plano de Saúde"\u001b[39m"}
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=515384 npx playwright test tests/e2e/rh/admissao.spec.js -g "CT-ADM-01-H – deveria abrir um formulário de admissão de r
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-admissao-Automação--0f2fc-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-admissao-Automação--0f2fc-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-admissao-Automação--0f2fc-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-admissao-Automação--0f2fc-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/error-context.md>

CT-BH-01-S2 — autorizar horas acima do limite deve bloquear

e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js > Portal de Autorização de Horas Extras — limite de autorização

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js:38	e2e	39.5s	792681

ANÁLISE

Causa raiz: G9 — RH — Admissão abre o formulário errado, Banco de Horas sem integração, Substituição de Cargos oscila · **Referência:** CT-BH-01-S2 / U-02

O que acontece: A aba Autorização do Banco de Horas fica em "Aguarde, processando" por 30 s+ e nenhum campo aparece.

Por que falha: Integração com o Protheus não configurada para o widget (mesma causa de U-02); o cenário "acima do limite" não é alcançável por esta rota.

Onde falha: `expect(getByText("Aguarde, processando")).toBeHidden()` em `banco-horas-limite.spec.js:71`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js:71`)

A FALHA

Error: defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado "Aguarde, processando" — mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). Nenhum campo de autorização de horas aparece, então "autorizar acima do limite deve bloquear" não é executável por esta rota.

```
expect(locator).toBeHidden() failed

Locator: getByText('Aguarde, processando')
Expected: hidden
Received: visible
Timeout: 30000ms
```

ONDE FALHOU

```
65     await expect(
66         indicadorCarregando,
67         'defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado "Aguarde, ' +
68             'processando" — mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). ' +
69             'Nenhum campo de autorização de horas aparece, então "autorizar acima do limite ' +
70             'deve bloquear" não é executável por esta rota.',
71     ).toBeHidden();
72 });
73 });
74
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA


```
1b[22m failed\n\nLocator:  getByText('Aguarde, processando')\nExpected: hidden\nReceived: visible\nTimeout:  30000ms\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado \"Aguarde, processando\" – mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). Nenhum campo de autorização de horas aparece, então \"autorizar acima do limite deve bloquear\" não é executável por esta rota. with timeout 30000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByText('Aguarde, processando')\u001b[22m\n\u001b[2m      63 x locator resolved to <span class=\"loading-text\">...</span>\u001b[22m\n\u001b[2m - unexpected value \"visible\"\u001b[22m\n\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=792681 npx playwright test tests/e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js -g "CT-BH-01-S2 – autorizar horas acima do limite de
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-limite--19579-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-limite--19579-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-limite--19579-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-limite--19579-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/error-context.md>

CT-BH-01-S1 — não deve alertar o usuário final com erro de configuração de servidor ao abrir o Banco de Horas

e2e/rh/banco-horas.spec.js > Portal de Autorização de Horas Extras

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/rh/banco-horas.spec.js:14	e2e	6.4s	208814

ANÁLISE

Causa raiz: [G9](#) — RH — Admissão abre o formulário errado, Banco de Horas sem integração, Substituição de Cargos oscila · **Referência:** CT-BH-01-S1 / U-02

O que acontece: Ao abrir o Banco de Horas, um `alert()` nativo diz "Existem parâmetros não informado para esse servidor, informe o administrador".

Por que falha: Erro de configuração de servidor exposto ao usuário final (capturado com `page.on("dialog")` registrado antes da navegação).

Onde falha: `expect(dialogos).toEqual([])` em `banco-horas.spec.js:33` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/rh/banco-horas.spec.js:33`)

A FALHA

Error: o widget não deveria expor erro de configuração de servidor ao usuário final via `alert()` nativo — ver defeito U-02

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality


- Expected   - 1
+ Received   + 6

- Array []
+ Array [
+   Object {
+     "message": "Existem parâmetros não informado para esse servidor, informe o administrador",
+     "type": "alert",
+   },
+ ]
```


ONDE FALHOU

```
27     const bancoHorasPage = new BancoHorasPage(page);
28     const dialogosObservados = await bancoHorasPage.gotoCapturandoAlertaNativo();
29
30     expect(
31       dialogosObservados,
32       'o widget não deveria expor erro de configuração de servidor ao usuário final via alert() nativo – ver defeito U-02'
33     ).toEqual([]);
34   },
35 );
36
37 test(
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/rh/banco-horas.spec.js",
    "Portal de Autorização de Horas Extras",
    "CT-BH-01-S1 – não deve alertar o usuário final com erro de configuração de servidor ao abrir o Banco de Horas"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/PORTAL_AUTORIZACAO_HORAS_EXTRAS",
  "fakerSeed": 208814,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=208814 npx playwright test",
  "erro": "Error: o widget não deveria expor erro de configuração de servidor ao usuário final via alert() nativo – ver defeito U-02\n\n\u000b[2mexpect(\u000b[22m\u000b[31mreceived\u000b[39m\u000b[2m).\u000b[22mtoEqual\u000b[2m(\u000b[22m\u000b[32mexpected\u000b[39m\u000b[2m) // deep equality\u000b[22m\n\n\u000b[32m- Expected   - 1\u000b[39m\n\n\u000b[31m+ Received   +
```

```
6\u001b[39m\n\n\u001b[32m- Array []\u001b[39m\n\u001b[31m+ Array [\u001b[39m\n\u001b[31m+   Object {\u001b[39m\n\u001b[31m+     \"message\": \"Existem parâmetros não informado para esse servidor, informe o administrador\", \u001b[39m\n\u001b[31m+     \"type\": \"alert\", \u001b[39m\n\u001b[31m+   }\u001b[39m
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=208814 npx playwright test tests/e2e/rh/banco-horas.spec.js -g "CT-BH-01-S1 - não deve alertar o usuário final com erro"
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--5f289-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--5f289-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--5f289-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--5f289-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/error-context.md

CT-SUB — bloqueia a identificação do solicitante antes de expor campos de substituto

e2e/rh/substituicao-cargos.spec.js > Substituição de Cargos

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/rh/substituicao-cargos.spec.js:32	e2e	54.4s	316257

ANÁLISE

Causa raiz: G9 — RH — Admissão abre o formulário errado, Banco de Horas sem integração, Substituição de Cargos oscila · **Referência:** CT-SUB

O que acontece: O formulário NÃO apresentou o bloqueio "Funcionário não localizado": 8 campos visíveis e utilizáveis. O teste esperava o bloqueio (a conta de automação não é funcionário ativo no Protheus).

Por que falha: Não determinismo conhecido do produto (comentado em `SubstituicaoCargosPage`): com a mesma resposta do ERP, a tela ora bloqueia ora libera. Hoje liberou. Há dois comportamentos possíveis e o correto precisa ser definido pela Cassi.

Onde falha: `SubstituicaoCargosPage.js:88` (`waitFor` de 45 s pelo texto de bloqueio). (local exato registrado pelo Playwright: `pages/SubstituicaoCargosPage.js:88`)


A FALHA

Error: o formulário NÃO apresentou o bloqueio de identificação do solicitante. Estado observado: SEM bloqueio algum, 8 campo(s) visível(is) e utilizável(is). Não-determinismo conhecido do produto (ver comentário em `SubstituicaoCargosPage`): com a MESMA resposta do ERP, a tela às vezes bloqueia e às vezes libera os campos. Erro original: locator.waitFor: Timeout 45000ms exceeded.


ONDE FALHOU

```
82      */
83      async expectBloqueadoPorFuncionarioNaoLocalizado() {
84        try {
85          await this.erroFuncionarioNaoLocalizado.waitFor({ state: 'visible' });
86        } catch (erro) {
87          const observado = await this.descreverDesfechoDaValidacao();
88          throw new Error(
89            `o formulário NÃO apresentou o bloqueio de identificação do solicitante. Estado observado: ${observado}. ` +
90            'Não-determinismo conhecido do produto (ver comentário em SubstituicaoCargosPage): ' +
91            'com a MESMA resposta do ERP, a tela às vezes bloqueia e às vezes libera os campos. ' +
92            `Erro original: ${erro instanceof Error ? erro.message : String(erro)}`,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/rh/substituicao-cargos.spec.js",
    "Substituição de Cargos",
    "CT-SUB – bloqueia a identificação do solicitante antes de expor campos de substituto"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_substituicaocargos",
  "fakerSeed": 316257,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=316257 npx playwright test",
  "erro": "Error: o formulário NÃO apresentou o bloqueio de identificação do solicitante. Estado observado: SEM bloqueio algum, 8 campo(s) visível(is) e utilizável(is). Não-determinismo conhecido do produto (ver comentário em SubstituicaoCargosPage): com
```

```
a MESMA resposta do ERP, a tela às vezes bloqueia e às vezes libera os campos. Erro original: locator.waitFor: Timeout 45000ms
exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for locator('iframe').first().contentFrame().getByText(/Funcionario não
localizado|Funcionário não localizado/) to be visible\u001b[22m\n"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=316257 npx playwright test tests/e2e/rh/substituicao-cargos.spec.js -g "CT-SUB – bloqueia a identificação do solicitant
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-substituicao-cargos-9738d--expor-campos-de-substituto-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-substituicao-cargos-9738d--expor-campos-de-substituto-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-substituicao-cargos-9738d--expor-campos-de-substituto-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/rh/e2e-rh-substituicao-cargos-9738d--expor-campos-de-substituto-e2e/error-context.md>

Clínica/Unidade deveriam identificar a clínica do diagnóstico e não nascer vazias

e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js > Questionário CliniCASSI — contexto da clínica (CT-CLI-02-S1, achado U-14)

ARQUIVO

e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js:217

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

6.9s

SEED DO FAKER

344394

ANÁLISE

Causa raiz: [G11](#) — Plataforma — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, Aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync · **Referência:** CT-CLI-02-S1 / U-14

O que acontece: O campo "Clínica" do Questionário CliniCASSI nasce vazio em vez de identificar a clínica do diagnóstico.

Por que falha: Sintoma compatível com o job dsQDC000 parado (U-14); sem acesso admin a suíte só confirma o sintoma.

Onde falha: `expect(clinica).not.toBe("")` em `questionario-clinicassi.spec.js:232`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js:232`)

A FALHA

Error: o campo "Clínica" deveria vir preenchido com a clínica do diagnóstico — sintoma compatível com o achado U-14 (job dsQDC000 parado); sem acesso admin, a suíte não confirma a causa, só o sintoma

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: not ""
```


ONDE FALHOU

```
226
227     expect(
228         await questionario.campoClinica.inputValue(),
229         'o campo "Clínica" deveria vir preenchido com a clínica do diagnóstico – sintoma ' +
230         'compatível com o achado U-14 (job dsQDC000 parado); sem acesso admin, a suíte não ' +
231         'confirma a causa, só o sintoma',
232     ).not.toBe('');
233
234     expect(
235         await questionario.campoUnidade.inputValue(),
236         'o campo "Unidade" deveria vir preenchido – mesmo sintoma do campo Clínica',
237     ).not.toBe('');
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js",
    "Questionário CliniCASSI – contexto da clínica (CT-CLI-02-S1, achado U-14)",
    "Clínica/Unidade deveriam identificar a clínica do diagnóstico e não nascer vazias"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=prc_questionario_v2",
  "fakerSeed": 344394,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=344394 npx playwright test",
  "erro": "Error: o campo \"Clínica\" deveria vir preenchido com a clínica do diagnóstico – sintoma compatível com o achado U-14 (job dsQDC000 parado); sem acesso admin, a suíte não confirma a causa, só o
```

```
sintoma\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mot\u001b[2m.\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: not \u001b[32m\"\"\u001b[39m\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=344394 npx playwright test tests/e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js -g "Clínica/Unidade deveriam identificar a c
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/saude/e2e-saude-questionario-cli-06cf3-nóstico-e-não-nascer-vazias-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/saude/e2e-saude-questionario-cli-06cf3-nóstico-e-não-nascer-vazias-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/saude/e2e-saude-questionario-cli-06cf3-nóstico-e-não-nascer-vazias-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/saude/e2e-saude-questionario-cli-06cf3-nóstico-e-não-nascer-vazias-e2e/error-context.md](#)

CT-SEG-02-S1: contas de integração/serviço não devem ter privilégio de administrador

e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js > Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:18	e2e	1.6s	3281

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-02-S1 / U-13

O que acontece: 6 de 23 administradores da plataforma têm login/nome de conta de integração/serviço (`consumerkey` , `fluig_consumer` , `integr...`).

Por que falha: Contas técnicas com privilégio de administrador — menor privilégio violado.

Onde falha: `expect(tecnicasAdmin).toBe(0)` em `auditoria-datasets.spec.js:68` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:68`)

A FALHA

Error: 6 de 23 administradores da plataforma têm login/nome compatível com conta de integração/serviço (padrões: `consumerkey`, `consumer_key`, `fluig_consumer`, `integr`). Contas técnicas não deveriam ter privilégio de administrador de plataforma — menor privilégio violado. Ver CT-SEG-02-S1 / achado U-13.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: 0
Received: 6
```

ONDE FALHOU

```
62     expect(
63       adminsDeServico,
64       `${adminsDeServico} de ${totalAdms} administradores da plataforma têm login/nome ` +
65       `compatível com conta de integração/serviço (padrões: ${PADROES_CONTA_DE_SERVICO.join(', ')}). ` +
66       'Contas técnicas não deveriam ter privilégio de administrador de plataforma – menor ' +
67       'privilégio violado. Ver CT-SEG-02-S1 / achado U-13.',
68     ).toBe(0);
69   });
70
71   test('CT-SEG-03-S1: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin', async ({
72     request,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank` . Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js",
    "Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin",
    "CT-SEG-02-S1: contas de integração/serviço não devem ter privilégio de administrador"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 3281,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=3281 npx playwright test",
  "erro": "Error: 6 de 23 administradores da plataforma têm login/nome compatível com conta de integração/serviço (padrões: consumerkey, consumer_key, fluig_consumer, integr). Contas técnicas não deveriam ter privilégio de administrador de plataforma – menor privilégio violado. Ver CT-SEG-02-S1 / achado U-13.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[2mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[01b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[2m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m6\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=3281 npx playwright test tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js -g "CT-SEG-02-S1: contas de integração/serviço"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-calb7-privilegio-de-administrador-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-calb7-privilegio-de-administrador-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-calb7-privilegio-de-administrador-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-calb7-privilegio-de-administrador-e2e/error-context.md](#)

CT-SEG-03-S1: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin

e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js > Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:71	e2e	0.7s	134429

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-03-S1 / U-03

O que acontece: O dataset `ds_Fluig` ("Usuário e Senha usuario de integração") responde 200 (1 registro, 3 colunas) para a sessão não-admin.

Por que falha: Dataset de credencial sem restrição de acesso; `/webdesk` nega (403) mas o dataset não.

Onde falha: `expect(status).toBe(403)` em `auditoria-datasets.spec.js:100`. Evidência estrutural — o conteúdo nunca é lido. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:100`)

A FALHA

Error: dataset 'ds_Fluig' (descrito no ambiente como "Usuário e Senha usuario de integração") respondeu 200 para uma sessão sem privilégio administrativo — deveria negar acesso (403), como acontece em /webdesk (CT-SEG-05-S1). Evidência estrutural, nunca o conteúdo: 1 registro(s), 3 coluna(s) na resposta. Ver CT-SEG-03-S1 / achado U-03.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 403
Received: 200

ONDE FALHOU

```
94     status,
95     `dataset 'ds_Fluig' (descrito no ambiente como "Usuário e Senha usuario de integração") ` +
96     `respondeu ${status} para uma sessão sem privilégio administrativo – deveria negar acesso ` +
97     `(403), como acontece em /webdesk (CT-SEG-05-S1). Evidência estrutural, nunca o conteúdo: ` +
98     `${qtdRegistros ?? '?'} registro(s), ${qtdColunas ?? '?'} coluna(s) na resposta. ` +
99     `Ver CT-SEG-03-S1 / achado U-03.`
100   ).toBe(403);
101 });
102
103 test('CT-SEG-04-S1: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin', async ({
104   request,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js",
    "Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin",
    "CT-SEG-03-S1: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 134429,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=134429 npx playwright test",
  "erro": "Error: dataset 'ds_Fluig' (descrito no ambiente como \"Usuário e Senha usuario de integração\") respondeu 200 para uma sessão sem privilégio administrativo – deveria negar acesso (403), como acontece em /webdesk (CT-SEG-05-S1). Evidência estrutural, nunca o conteúdo: 1 registro(s), 3 coluna(s) na resposta. Ver CT-SEG-03-S1 / achado U-03.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[2m
```

```
01b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m403\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m200\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=134429 npx playwright test tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js -g "CT-SEG-03-S1: dataset de credencial de ir
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-8427e-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-8427e-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-8427e-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-8427e-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/error-context.md](#)

CT-SEG-04-S1: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin

e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js > Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:103	e2e	1.0s	523953

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-04-S1 / U-04

O que acontece: `dsFluig_executeSql` (executor de SQL) responde 200 para a sessão não-admin.

Por que falha: Executor de SQL alcançável sem privilégio elevado.

Onde falha: `auditoria-datasets.spec.js:130` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:130`)

A FALHA

Error: dataset 'dsFluig_executeSql' (executor de SQL, achado U-04) respondeu 200 para sessão sem perfil admin — deveria exigir privilégio elevado (403). Auditoria de injeção real está fora de escopo (ver comentário no topo do teste); esta assertion cobre só a alcançabilidade.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 403
Received: 200
```

ONDE FALHOU

```

124     status,
125     `dataset '${nome}' (executor de SQL, achado U-04) respondeu ${status} para sessão sem ` +
126     'perfil admin – deveria exigir privilégio elevado (403). Auditoria de injeção real está ' +
127     'fora de escopo (ver comentário no topo do teste); esta assertion cobre só a ' +
128     'alcançabilidade.',
129     )
130     .toBe(403);
131 }
132 });
133 });
134

```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js",
    "Segurança – auditoria de datasets sem acesso admin",
    "CT-SEG-04-S1: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 523953,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=523953 npx playwright test",
  "erro": "Error: dataset 'dsFluig_executesql' (executor de SQL, achado U-04) respondeu 200 para sessão sem perfil admin – deveria exigir privilégio elevado (403). Auditoria de injeção real está fora de escopo (ver comentário no topo do teste); esta assertion cobre só a alcançabilidade.\n\n\u001b[32mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32m403\u001b[39m\nReceived: 2\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m403\u001b[39m\nReceived:
```

```
\u001b[31m200\u001b[39m"  
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=523953 npx playwright test tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js -g "CT-SEG-04-S1: datasets de execução de SQL"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-ef798-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-ef798-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-ef798-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-ef798-sessão-sem-privilegio-admin-e2e/error-context.md](#)

CT-SEG-07-S1 — não deve entregar o objeto de um processo em que o usuário não participa

e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js > Segurança — isolamento horizontal na API v2 de processos (BOLA)

ARQUIVO

e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:59

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

4.8s

SEED DO FAKER

992985

ANÁLISE

Causa raiz: `G6` — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-07-S1 (BOLA)

O que acontece: `TOTVS-FS` — que não é requisitante, responsável nem participante da instância 112009 de `bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras`, processo que nem pode iniciar — recebe HTTP 200 com 44 `formFields` (razão social, CNPJ).

Por que falha: Isolamento horizontal quebrado na API v2 de processos; `processInstanceId` sequencial permite enumerar a base.

Onde falha: `isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:177`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:177`)

A FALHA

Error: BOLA / isolamento horizontal violado: a conta 'TOTVS-FS' (que NÃO é requisitante, responsável nem participante — 8 tarefa(s) da instância inspecionadas, nenhuma sua) leu o objeto da instância 112009 do processo 'bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras' — um processo que esta conta nem sequer pode INICIAR. Esperado: 403/404, ou 200 com formFields:null. Obtido: HTTP 200 com 44 formField(s) do formulário completo (que inclui razão social e CNPJ do fornecedor). A ausência de 403 aqui significa que qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais pelo processInstanceId sequencial. Vermelho intencional — ver CT-SEG-07-S1.


```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: true
Received: false
```

ONDE FALHOU

```
171     `${instancia.processInstanceId} do processo '${instancia.processId}' — um processo que ` +
172     `esta conta nem sequer pode INICIAR. Esperado: 403/404, ou 200 com formFields:null. ` +
173     `Obtido: HTTP ${status} com ${qtdFormFields} formField(s) do formulário completo ` +
174     `(que inclui razão social e CNPJ do fornecedor). A ausência de 403 aqui significa que ` +
175     `qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais pelo ` +
176     `processInstanceId sequencial. Vermelho intencional — ver CT-SEG-07-S1.`,
177     ).toBe(true);
178   });
179 });
180
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js",
    "Segurança – isolamento horizontal na API v2 de processos (BOLA)",
    "CT-SEG-07-S1 – não deve entregar o objeto de um processo em que o usuário não participa"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 992985,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=992985 npx playwright test",
  "erro": "Error: BOLA / isolamento horizontal violado: a conta 'TOTVS-FS' (que NÃO é requisitante, responsável nem participante – 8 tarefa(s) da instância inspecionadas, nenhuma sua) leu o objeto da instância 112009 do processo 'bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras' – um processo que esta conta nem sequer pode INICIAR. Esperado: 403/404, ou 200 com formFields:null. Obtido: HTTP 200 com 44 formField(s) do formulário completo (que inclui razão social e CNPJ do fornecedor). A ausência de 403 aqui significa que qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais pelo processInstanceId sequencial. Vermelho intencional – ver CT-SEG-07-S1.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[3mreceived\u001b[3m\u001b[2m).\u001b[2mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[3mexpected\u001b[3m\u001b[2m)\u001b[3m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[2m\n\nExpected: \u001b[3mtrue\u001b[3m\nReceived: \u001b[3mfalse\u001b[3m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=992985 npx playwright test tests/e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js -g "CT-SEG-07-S1 – não deve
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-isolamento-h-b78d0-que-o-usuário-não-participa-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-isolamento-h-b78d0-que-o-usuário-não-participa-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-isolamento-h-b78d0-que-o-usuário-não-participa-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-isolamento-h-b78d0-que-o-usuário-não-participa-e2e/error-context.md](#)

não deve enviar dados de navegação para o Google Analytics

e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js > LGPD — telemetria enviada a serviço externo

ARQUIVO

e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js:22

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

15.2s

SEED DO FAKER

885294

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** U-11

O que acontece: 2 requisições de navegação para google-analytics.com (medição G-F0FT6D1NQG) numa carga.

Por que falha: Telemetria externa ativa; a pergunta aberta nº 3 do README pede posição da Privacidade/LGPD.

Onde falha: expect(envios).toBe(0) em lgpd-envio-google-analytics.spec.js:45. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js:45)

A FALHA

Error: 2 requisição(ões) de navegação enviada(s) a google-analytics.com (medição G-F0FT6D1NQG). Ver achado U-11 / mapa-do-ambiente.md.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 0

Received: 2

ONDE FALHOU

```
39     await page.waitForLoadState('networkidle');
40
41     expect(
42       requisicoesAnalytics,
43       `${requisicoesAnalytics} requisição(ões) de navegação enviada(s) a google-analytics.com ` +
44       '(medição G-F0FT6D1NQG). Ver achado U-11 / mapa-do-ambiente.md.',
45     ).toBe(0);
46   });
47 });
48
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA

TOTVS Fluig

92

Home

Buscar

Favoritos

Documentos

Processos

Central de Tarefas

Social

Comunidades

Acompanhamento de...

Store

Lixeira

Fechar menu

Acompanhamento de Contratos

Exibir Todos resultados por página

Pesquisar

Filial	Tipo Contrato	Contrato	Data Inicio	Data Fim	Nº Revisão	Status	Fornecedor	Ação
Filial	Tipo Contrato	Contrato	Data Inicio	Data Fim	Nº Revisão	Status	Fornecedor	Ação
2501	017 - DEDETIZACAO	0000-2025-2501-	01/04/2022	31/03/2025		Finali	26628497 - 0001	
3517	076 - TELEFONIA FIXA	0000000000000001	10/03/2025	09/03/2028	003	Vigente	02558157 - 0001	
4101	026 - HIGIENIZACÃO / LAVANDERIA	0000000000000002	07/01/2025	06/01/2028		Vigente	09247343 - 0001	
3508	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000003	21/05/2025	19/08/2025	004	Paralisa	23104812 - 0001	
1701	041 - MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA	0000000000000004	19/02/2025	19/02/2028	001	SolFinali	20409071 - 0001	
3105	017 - DEDETIZACAO	0000000000000007	21/05/2025	21/05/2029		Vigente	53719995 - 0001	
1501	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000008	06/06/2025	04/09/2025	001	Finali	36175852 - 0001	
2801	017 - DEDETIZACAO	0000000000000009	28/05/2025	28/05/2029	002	Vigente	00611968 - 0001	
2101	091 - MANUTENCAO DE ELEVADORES	0000000000000010	01/06/2025	01/06/2029	001	Vigente	05395624 - 0001	
2701	057 - SEGURANCA	0000000000000011	19/05/2025	13/02/2026	002	SolFinali	23231811 - 0001	
2901	044 - MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0000000000000013	01/06/2023	31/05/2028	009	Vigente	45517604 - 0001	
4301	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000017	07/05/2025	01/07/2026	008	Vigente	05288135 - 0001	
5303	031 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	00000000000000113	23/12/2024	23/12/2025		Finali	05555382 - 0001	
5303	016 - CURSOS E TREINAMENTOS	00000000000000115	27/12/2024	27/12/2025		Finali	05555382 - 0001	
5303	006 - DA - AQUISICAO DE SOFTWARE	00000000000000153	27/01/2025	26/01/2026		Finali	31788313 - 0001	
5303	051 - PROCESSAMENTO DE DADOS	00000000000000155	14/02/2025	14/02/2026		Finali	73611568 - 0001	
5303	030 - LICENCA SW PRATELEIRA	00000000000000159	22/02/2025	21/02/2026	001	Finali	05506560 - 0001	
5303	031 - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	00000000000000163	24/02/2025	24/12/2025		SolFinali	11757170 - 0001	
5303	030 - LICENCA SW PRATELEIRA	00000000000000168	07/03/2025	07/03/2026		Finali	04198254 - 0001	
5303	066 - SERVICOS DE VACINACAO	00000000000000172	01/04/2025	30/06/2025	004	Paralisa	10588595 - 0010	

screenshot

TOTVS Fluig

92

Home

Buscar

Favoritos

Documentos

Processos

Central de Tarefas

Social

Comunidades

Acompanhamento de...

Store

Lixeira

Fechar menu

Acompanhamento de Contratos

Exibir Todos resultados por página

Pesquisar

Filial	Tipo Contrato	Contrato	Data Inicio	Data Fim	Nº Revisão	Status	Fornecedor	Ação
Filial	Tipo Contrato	Contrato	Data Inicio	Data Fim	Nº Revisão	Status	Fornecedor	Ação
2501	017 - DEDETIZACAO	0000-2025-2501-	01/04/2022	31/03/2025		Finali	26628497 - 0001	
3517	076 - TELEFONIA FIXA	0000000000000001	10/03/2025	09/03/2028	003	Vigente	02558157 - 0001	
4101	026 - HIGIENIZACÃO / LAVANDERIA	0000000000000002	07/01/2025	06/01/2028		Vigente	09247343 - 0001	
3508	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000003	21/05/2025	19/08/2025	004	Paralisa	23104812 - 0001	
1701	041 - MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA	0000000000000004	19/02/2025	19/02/2028	001	SolFinali	20409071 - 0001	
3105	017 - DEDETIZACAO	0000000000000007	21/05/2025	21/05/2029		Vigente	53719995 - 0001	
1501	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000008	06/06/2025	04/09/2025	001	Finali	36175852 - 0001	
2801	017 - DEDETIZACAO	0000000000000009	28/05/2025	28/05/2029	002	Vigente	00611968 - 0001	
2101	091 - MANUTENCAO DE ELEVADORES	0000000000000010	01/06/2025	01/06/2029	001	Vigente	05395624 - 0001	
2701	057 - SEGURANCA	0000000000000011	19/05/2025	13/02/2026	002	SolFinali	23231811 - 0001	
2901	044 - MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0000000000000013	01/06/2023	31/05/2028	009	Vigente	45517604 - 0001	
4301	048 - OBRASE REFORMA	0000000000000017	07/05/2025	01/07/2026	008	Vigente	05288135 - 0001	
5303	031 - LICENCIAMENTO DE	00000000000000113	23/12/2024	23/12/2025		Finali	05555382 - 0001	

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Filtrar

Mostrando de 1 até 845 de 845 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js",
    "LGPD – telemetria enviada a serviço externo",
    "não deve enviar dados de navegação para o Google Analytics"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 885294,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=885294 npx playwright test",
  "erro": "Error: 2 requisição(ões) de navegação enviada(s) a google-analytics.com (medição G-F0FT6D1NQG). Ver achado U-11 / mapa-do-
```

```
ambiente.md.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m2\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=885294 npx playwright test tests/e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js -g "não deve enviar dados de navegac
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-8024f-ção-para-o-Google-Analytics-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-8024f-ção-para-o-Google-Analytics-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-8024f-ção-para-o-Google-Analytics-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-8024f-ção-para-o-Google-Analytics-e2e/error-context.md>

CT-SEG-08-S1 — "bpm_addUserFluig" (Adicionar Usuário) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin

e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js > Segurança — processos administrativos não devem abrir para usuário comum

ARQUIVO

e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

8.7s

SEED DO FAKER

879765

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-08-S1

O que acontece: bpm_addUserFluig (Adicionar Usuário) consta do catálogo onlyCanStart da conta não-admin e abre o formulário de início.

Por que falha: Processo de criação de usuário/grupo iniciável por perfil de Compras — segregação de função violada.

Onde falha: processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:88 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:88)

A FALHA

Error: o processo administrativo 'bpm_addUserFluig' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras — segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf
```


Expected value: not "bpm_addUserFluig"

Received array: ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos", "wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig", "wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2", "GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras", "wf_substituicaocargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]


ONDE FALHOU

```
82         .soft(  
83             catalogo.ids,  
84             `o processo administrativo '${processId}' consta do catálogo de início desta conta ` +  
85             'não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser ' +  
86             'iniciável por um perfil de Compras – segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.',  
87         )  
88         .not.toContain(processId);  
89  
90         // Passo 2 – abrir o formulário de início por URL. Esperado: bloqueio (diálogo "Erro").  
91         await formularioPage.goto(processId);  
92
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js",
    "Segurança – processos administrativos não devem abrir para usuário comum",
    "CT-SEG-08-S1 – \"bpm_addUserFluig\" (Adicionar Usuário) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=bpm_addUserFluig",
  "fakerSeed": 879765,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=879765 npx playwright test",
  "erro": "Error: o processo administrativo 'bpm_addUserFluig' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras – segregação de função violada."
}
```

Ver CT-SEG-08-

```
S1.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoContain\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // index0f\u001b[22m\n\nExpected value: not
\u001b[32m\bpm_addUserFluig\u001b[39m\nReceived array:      \u001b[31m[\bpm_addUserGroup\u001b[7m\bpm_addUserFluig\u001b[27m, \tteste\u001b[27m, \twf_cadastro_fornecedor\u001b[27m, \twf_cotacao_produtos_servicos\u001b[27m, \twf_negociacao_cotacao_prod_serv\u001b[27m, \twf_solicitacao_compras\u001b[27m, \twf_solicitacao_compras_parecer\u001b[27m, \twf_SubstituicaoCargosFluig\u001b[27m, \twf_delegacaoFiscalContratoServico\u001b[27m, \twf_faturamento_contratos\u001b[27m, \tbpm_financeiro_rejeicoes_bancarias\u001b[27m, \tprc_questionario_v2\u001b[27m, \tGestaoDependentes\u001b[27m, \trh_gbeneficios_planosaude\u001b[27m, \twf_automacao_admissao\u001b[27m, \twf_pagamento_horas_extras\u001b[27m, \twf_substituicao_cargos\u001b[27m, \tFLUIGADHOC\u001b[27m, \tSIGAJURI_AprovaFU\u001b[27m, \tSIGAJURI_Consultivo\u001b[27m, \tSIGAJURI_Contencioso\u001b[27m, \tSIGAJURI_Contrato\u001b[27m]\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=879765 npx playwright test tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js -g "CT-SEG-08-S1 - \bpm

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-01f4b--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-01f4b--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-01f4b--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-01f4b--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/error-context.md](#)

CT-SEG-08-S1 — "bpm_addUserGroup" (Adicionar Grupo) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin

e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js > Segurança — processos administrativos não devem abrir para usuário comum

ARQUIVO

e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

7.7s

SEED DO FAKER

413213

ANÁLISE

Causa raiz: G6 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos · **Referência:** CT-SEG-08-S1

O que acontece: bpm_addUserGroup (Adicionar Grupo) consta do catálogo onlyCanStart da conta não-admin e abre o formulário de início.

Por que falha: Processo de criação de usuário/grupo iniciável por perfil de Compras — segregação de função violada.

Onde falha: processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:88 . (local exato registrado pelo Playwright:

tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:88)

A FALHA

Error: o processo administrativo 'bpm_addUserGroup' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras — segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf
```


Expected value: not "bpm_addUserGroup"

Received array: ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos", "wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig", "wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2", "GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras", "wf_substituicaocargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]


ONDE FALHOU

```
82         .soft(  
83             catalogo.ids,  
84             `o processo administrativo '${processId}' consta do catálogo de início desta conta ` +  
85             `não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser ` +  
86             `iniciável por um perfil de Compras – segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.',  
87         )  
88         .not.toContain(processId);  
89  
90         // Passo 2 – abrir o formulário de início por URL. Esperado: bloqueio (diálogo "Erro").  
91         await formularioPage.goto(processId);  
92
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js",
    "Segurança – processos administrativos não devem abrir para usuário comum",
    "CT-SEG-08-S1 – \"bpm_addUserGroup\" (Adicionar Grupo) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=bpm_addUserGroup",
  "fakerSeed": 413213,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=413213 npx playwright test",
  "erro": "Error: o processo administrativo 'bpm_addUserGroup' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras – segregação de função violada."
}
```

Ver CT-SEG-08-

```
S1.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoContain\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // index0f\u001b[22m\n\nExpected value: not
\u001b[32m\bpm_addUserGroup\"\u001b[39m\nReceived array:      \u001b[31m[\u001b[7m\bpm_addUserGroup\"\u001b[27m,
\bpm_addUserFluig\", \"teste\", \"wf_cadastro_fornecedor\", \"wf_cotacao_produtos_servicos\",
\"wf_negociacao_cotacao_prod_serv\", \"wf_solicitacao_compras\", \"wf_solicitacao_compras_parecer\",
\"wf_SubstituiçãoCargosFluig\", \"wf_delegacaoFiscalContratoServico\", \"wf_faturamento_contratos\",
\bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias\", \"prc_questionario_v2\", \"GestaoDependentes\", \"rh_beneficios_planosaude\",
\"wf_automacao_admissao\", \"wf_pagamento_horas_extras\", \"wf_substituicao_cargos\", \"FLUIGADHOC\", \"SIGAJURI_AprovaFU\",
\"SIGAJURI_Consultivo\", \"SIGAJURI_Contencioso\", \"SIGAJURI_Contrato\"]\u001b[39m
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=413213 npx playwright test tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js -g "CT-SEG-08-S1 - \bpm

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-fe359--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-fe359--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-fe359--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-fe359--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/error-context.md](#)

CT-TSK-07-H @destrutivo — "Somente salvar" deve persistir o rascunho sem movimentar a atividade

e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js > Ações da tarefa — Somente salvar e Transferir (CT-TSK-07/08)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:184	e2e	225.4s	destrutivo	15227

ANÁLISE

Causa raiz: G12 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera · **Referência:** PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE

O que acontece: A SC #113163, criada pelo próprio teste, não apareceu com "Assumir tarefa" na Validação do Gestor em 180 s; a atividade atual ainda era "Grava SC e Anexos". O teste aborta antes de exercitar "Somente salvar".

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento (referência de campo: ~76 s). Reexecutado isolado (15h35-15h40) com o mesmo resultado (SCs 113187-113191). O mesmo caminho em `portais/*.spec.js` (helper `aprovarValidacaoDoGestor`, espera de 150 s) chegou à Validação do Gestor em 5 testes entre 15h16 e 15h20 — o fluxo funciona; a latência oscila.

Onde falha: Poll `toPass({ timeout: 180_000 })` por `botaoAssumirTarefaAtual()` — `aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:281 / acoes-da-tarefa.spec.js:83`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:86`)

A FALHA


Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113163, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") em Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: `expect(locator).toBeVisible()` failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
80     await expect(async () => {
81         await central.abrirDetalheDaSolicitacao(numeroProcesso);
82         await expect(central.botaoAssumirTarefaAtual()).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
83     }).toPass({ timeout: 180_000, intervals: [10_000, 15_000, 20_000, 30_000] });
84 } catch (erroDePoll) {
85     const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
86     throw new Error(
87         `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
88         `("Assumir tarefa") em ${GRUPO_GESTOR_IMEDIATO.source} dentro de 180s. Isto NÃO é defeito ` +
89         `da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do ` +
90         `observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js",
    "Ações da tarefa – Somente salvar e Transferir (CT-TSK-07/08)",
    "CT-TSK-07-H @destrutivo – \"Somente salvar\" deve persistir o rascunho sem movimentar a atividade"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113163",
  "fakerSeed": 15227,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=15227 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113163, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") em
```

Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling:

```
\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nfailed\n\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\nExpected: visible\nTimeout: 5000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for\ngetByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\nCall Log:\n- Timeout 18000ms exceeded while waiting on the predicate\"\n}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=15227 npx playwright test tests/e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js -g "CT-TSK-07-H @destrutivo - \"Somente salvar\" de
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-4de7b--sem-movimentar-a-atividade-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-4de7b--sem-movimentar-a-atividade-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-4de7b--sem-movimentar-a-atividade-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-4de7b--sem-movimentar-a-atividade-e2e/error-context.md>

CT-TSK-08-H @destrutivo — transferir deve trocar o responsável mantendo a mesma atividade

e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js > Ações da tarefa — Somente salvar e Transferir (CT-TSK-07/08)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:297	e2e	220.1s	destrutivo	819977

ANÁLISE

Causa raiz: G12 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera · **Referência:** PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE

O que acontece: A SC #113162, criada pelo próprio teste, não apareceu com "Assumir tarefa" na Validação do Gestor em 180 s; a atividade atual ainda era "Grava SC e Anexos". O teste aborta antes de exercitar Transferir.

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento (referência de campo: ~76 s). Reexecutado isolado (15h35-15h40) com o mesmo resultado (SCs 113187-113191). O mesmo caminho em `portais/*.spec.js` (helper `aprovarValidacaoDoGestor`, espera de 150 s) chegou à Validação do Gestor em 5 testes entre 15h16 e 15h20 — o fluxo funciona; a latência oscila.

Onde falha: Poll `toPass({ timeout: 180_000 })` por `botaoAssumirTarefaAtual()` — `aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:281 / acoes-da-tarefa.spec.js:83`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:86`)

A FALHA


Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113162, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") em Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: `expect(locator).toBeVisible()` failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```


ONDE FALHOU

```
80     await expect(async () => {
81         await central.abrirDetalheDaSolicitacao(numeroProcesso);
82         await expect(central.botaoAssumirTarefaAtual()).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
83     }).toPass({ timeout: 180_000, intervals: [10_000, 15_000, 20_000, 30_000] });
84 } catch (erroDePoll) {
85     const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
86     throw new Error(
87         `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
88         `("Assumir tarefa") em ${GRUPO_GESTOR_IMEDIATO.source} dentro de 180s. Isto NÃO é defeito ` +
89         `da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do ` +
90         `observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js",
    "Ações da tarefa – Somente salvar e Transferir (CT-TSK-07/08)",
    "CT-TSK-08-H @destrutivo – transferir deve trocar o responsável mantendo a mesma atividade"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113162",
  "fakerSeed": 819977,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=819977 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113162, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") em
```


Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling:

```
\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nfailed\n\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\n\nExpected: visible\n\nTimeout: 5000ms\n\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\n\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\n\u001b[2m - waiting for\n\ngetByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\n\nCall Log:\n\n- Timeout 18000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=819977 npx playwright test tests/e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js -g "CT-TSK-08-H @destrutivo – transferir deve troc
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results/tarefas/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/error-context.md>

assumir a primeira tarefa disponível de um grupo do pool deve movê-la para "Tarefas a concluir"

e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js > Central de Tarefas — assumir tarefa do pool (CT-TSK-02-H) @destrutivo

ARQUIVO

e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js:34

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

9.7s

TAGS

destrutivo

SEED DO FAKER

585433


ANÁLISE**Causa raiz:** [G13](#) — Filas vazias — nada para operar em Cotação, Negociação e pool de tarefas · **Referência:** CT-TSK-02-H**O que acontece:** O Resumo de Tarefas anunciava "Tarefas em pool (0)" — nada para assumir.**Por que falha:** Sem massa nos pools "Validação do Gestor Imediato" e "Validação dos Compradores" no instante do teste (as SCs dos testes de ciclo ainda não tinham chegado lá — G12). Reexecutado isolado às 15h35: mesmo resultado.**Onde falha:** `assumir-tarefa-pool.spec.js:46`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js:46`)**A FALHA**

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o Resumo de Tarefas anuncia "Tarefas em pool (0)" no momento da execução. Não há tarefa de pool disponível para assumir agora — isto NÃO é defeito do produto sob teste. Reexecute quando houver massa (o usuário TOTVS-FS pertence aos pools "Validação do Gestor Imediato" e "Validação dos Compradores").


ONDE FALHOU

```
40     await tarefasPage.goto();
41     await tarefasPage.expectCarregada();
42
43     const poolAntes = await tarefasPage.resumoTarefasEmPool();
44
45     if (poolAntes.total === 0) {
46         throw new Error(
47             'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o Resumo de Tarefas anuncia "Tarefas em pool (0)" no momento ' +
48             'da execução. Não há tarefa de pool disponível para assumir agora — isto NÃO é ' +
49             'defeito do produto sob teste. Reexecute quando houver massa (o usuário TOTVS-FS ' +
50             'pertence aos pools "Validação do Gestor Imediato" e "Validação dos Compradores").',
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA



screenshot



screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js",
    "Central de Tarefas – assumir tarefa do pool (CT-TSK-02-H) @destrutivo",
    "assumir a primeira tarefa disponível de um grupo do pool deve movê-la para \"Tarefas a concluir\"",
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pagecentraltask",
  "fakerSeed": 585433,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=585433 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o Resumo de Tarefas anuncia \"Tarefas em pool (0)\" no momento da execução. Não há tarefa de pool disponível para assumir agora – isto NÃO é defeito do produto sob teste. Reexecute quando houver massa (o
```

```
usuário T0TVS-FS pertence aos pools \"Validação do Gestor Imediato\" e \"Validação dos Compradores\").\"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=585433 npx playwright test tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js -g "assumir a primeira tarefa disponível de um"
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/tarefas/e2e-tarefas-assumir-tarefa-538fe-la-para-Tarefas-a-concluir--e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/tarefas/e2e-tarefas-assumir-tarefa-538fe-la-para-Tarefas-a-concluir--e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/tarefas/e2e-tarefas-assumir-tarefa-538fe-la-para-Tarefas-a-concluir--e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results/tarefas/e2e-tarefas-assumir-tarefa-538fe-la-para-Tarefas-a-concluir--e2e/error-context.md`

Relatório da execução de 02/09/2026 — gerado por `scripts/relatorio-falhas.mjs` (evidências) + `relatorios/gerar-final.mjs` (análise). Screenshots e aria-snapshots estão embutidos; trace e vídeo de cada falha ficam em `test-results/<fatia>/` nos caminhos indicados em cada cartão (`npx playwright show-trace <trace.zip>`).