

Falhas da suíte E2E — TOTVS Fluig Cassi

Execução de 03/09/2026 · 233 testes, 71 reprovados · destrutivos incluídos · com análise de causa raiz

Sumário executivo

DATA
03/09/2026, 09h03-11h55 (BRT) AMBIENTE
`https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br` · usuário `TOTVS-FS`

COMMIT
`eb41213` (branch `emdash/teste-2-jxzx` , já com as correções de 31/08-03/09)

RUNTIME
Playwright 1.62.1 · Node 22.22.2 · Chromium (Desktop Chrome, pt-BR)

MODO
execução completa, **destrutivos incluídos**, sem retry · 16 fatias não destrutivas + **47 invocações destrutivas, uma por teste, com 60 s de intervalo entre elas**

233
TESTES

162
VERDES

71
VERMELHOS

38
DEFEITO DE PRODUTO — JÁ CATALOGADO NO README

18
DEFEITO DE PRODUTO — ACHADO DESTA EXECUÇÃO (NÃO CATALOGADO)

13
PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE (AMBIENTE / MASSA / LATÊNCIA)

2
DIVERGÊNCIA AMBIENTE × SUÍTE (O AMBIENTE MUDOU)

LEITURA EM UMA FRASE

Das **71** falhas, **38** são defeitos já catalogados no README (vermelhos intencionais), **18** são defeitos de produto não catalogados, **13** são pré-condição ausente (latência do BPMN, filas vazias e massa inadequada) e **2** são divergência entre o ambiente e o inventário versionado. Nenhuma falha foi atribuída a erro de código da suíte.

O que mudou em relação a 02/09/2026: o relatório de ontem tinha **24 falhas em um único ponto** — a factory escolhia sozinha o tipo "Renovação Contratual", que o ambiente já não oferecia, e o `selectOption` morria antes da assertion que dá nome a cada teste. Esta versão do repositório corrigiu a causa: `TIPO_SOLICITACAO` reflete o catálogo vigente, o tipo passou a ser **declarado por intenção do caso** (`QUALQUER_TIPO_VALIDO` ou um literal explícito) e `SolicitacaoCompraModal.selecionarTipo` confere o combo real antes de selecionar. **O grupo G1 de ontem desapareceu por completo:** nenhuma falha desta execução vem do combo. Os 24 testes mascarados agora dão veredito próprio: **9 passam e 15 reprovam** — 13 pelo defeito real do produto e 2 por pré-condição ausente de massa —, cada um com o cartão detalhado abaixo. O placar saiu de **152 verdes / 81 vermelhos** para **162 verdes / 71 vermelhos**.

POR CAUSA RAIZ

GRUPO	CAUSA RAIZ	NATUREZA	TESTES
<u>G1</u>	D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração	Defeito de produto — já catalogado no README	6
<u>G2</u>	Payload da SC — itens fantasma, campos chumbados, classeValor vazio e revisão incoerente (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06)	Defeito de produto — já catalogado no README	4
<u>G3</u>	Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer	Defeito de produto — já catalogado no README	7
<u>G4</u>	Validação só no cliente — o servidor aceita tipoSolicitação vazio e não alerta duplicidade	Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)	2
<u>G5</u>	CT-CMP-08-H — o ciclo de correção é um beco sem saída: a SC reprovada não consegue voltar ao fluxo	Defeito de produto — já catalogado no README	1
<u>G6</u>	GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)	Defeito de produto — já catalogado no README	5
<u>G7</u>	Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos	Defeito de produto — já catalogado no README	8

GRUPO	CAUSA RAIZ	NATUREZA	TESTES
<u>G8</u>	Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado	Divergência ambiente x suite (o ambiente mudou)	2
<u>G9</u>	Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável	Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)	3
<u>G10</u>	RH — Admissão abre o formulário errado e o Banco de Horas segue sem integração	Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)	3
<u>G11</u>	Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais	Defeito de produto — já catalogado no README	6
<u>G12</u>	Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada	Defeito de produto — já catalogado no README	11
<u>G13</u>	BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera	Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)	5
<u>G14</u>	Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado	Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)	8

POR FATIA DE EXECUÇÃO

FATIA	INÍCIO	DURAÇÃO	TESTES	VERDES	VERMELHOS
tests/e2e/auth (não destrutivos)	09:03	0.2 min	10	10	0
tests/api (não destrutivos)	09:04	0.2 min	4	2	2
tests/e2e/acompanhamento-contratos (não destrutivos)	11:47	1.5 min	33	23	10
tests/e2e/financeiro (não destrutivos)	09:04	0.1 min	2	2	0
tests/e2e/saude (não destrutivos)	09:04	0.1 min	1	0	1
tests/e2e/notificacoes (não destrutivos)	09:04	0.6 min	4	2	2
tests/e2e/fiscal (não destrutivos)	09:05	0.6 min	5	5	0
tests/e2e/juridico (não destrutivos)	09:05	0.2 min	4	2	2
tests/e2e/seguranca (não destrutivos)	09:06	0.3 min	9	2	7
tests/e2e/contratos (não destrutivos)	11:48	1.7 min	8	6	2
tests/e2e/tarefas (não destrutivos)	09:18	0.3 min	7	7	0
tests/e2e/documentos (não destrutivos)	09:11	0.9 min	4	4	0
tests/e2e/rh (não destrutivos)	11:42	0.7 min	14	11	3
tests/e2e/compras (não destrutivos)	11:45	0.7 min	17	10	7
tests/e2e/portais (não destrutivos)	11:44	0.8 min	22	20	2
tests/e2e/plataforma (não destrutivos)	11:43	1.0 min	42	35	7
tests/e2e/acompanhamento-contratos (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	09:37	7.5 min	8	0	8
tests/e2e/compras (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	09:50	18.1 min	8	2	6
tests/e2e/contratos (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	10:17	1.3 min	3	1	2
tests/e2e/documentos (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	10:22	5.3 min	9	4	5
tests/e2e/juridico (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	10:44	0.4 min	3	1	2
tests/e2e/plataforma (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	10:59	0.4 min	2	1	1
tests/e2e/portais (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	11:01	16.8 min	7	7	0
tests/e2e/saude (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	11:25	0.3 min	2	2	0
tests/e2e/tarefas (destrutivos, 1 por invocação, 60 s entre eles)	11:27	8.5 min	5	3	2
Total		68.5 min	233	162	71

MEDIÇÕES SUPLEMENTARES (FORA DA EXECUÇÃO PRINCIPAL)

- Janela de rede degradada entre 09h12 e 09h30** — durante a primeira passagem, as fatias rh , plataforma , portais e compras acumularam 20 falhas com sintoma de infraestrutura (page.goto: Timeout 60000ms e net::ERR_NETWORK_CHANGED), e as fatias acompanhamento-contratos e contratos pegaram a grade do Protheus devolvendo **"Mostrando 0 até 0 de 0 registros"**.

docs/estabilidade-do-ambiente.md proíbe reportar medição nessa condição. Os JSONs dessa passagem estão preservados em relatorios-2026-09-03/janela-degradada/ como evidência, e as seis fatias foram **reexecutadas** depois da confirmação de saúde. Efeito: portais 18 → 2 vermelhos, rh 10 → 3, plataforma 12 → 7, compras 13 → 7, acomp 11 → 10, contratos 3 → 2.

- **Confirmação de saúde do ambiente antes da medição final** — node scripts/sonda-grade.mjs devolveu **845 contratos em cinco amostras consecutivas**, que é o critério exigido por CLAUDE.md e por docs/estabilidade-do-ambiente.md antes de interpretar qualquer execução.

- **Dois destrutivos reexecutados na janela saudável** — ciclo-correcao-reenvio.spec.js:242 (CT-CMP-08-H) e ciclo-solicitacao-compras.spec.js:815 (CT-ACC-09-H) haviam parado em sintoma de ambiente (grade vazia, widget de Zoom). Reexecutados, **os dois alcançaram a assertion de domínio e confirmaram defeito real** — o beco sem saída do reenvio e a pasta do GED que nunca é criada.
- **Validação das evidências contra o que cada cartão afirma** — a leitura do relatório apontou que vários prints não sustentavam o texto do defeito. A checagem confirmou e mediu: a screenshot do Playwright é sempre "a página no instante da falha", e isso só PROVA o defeito quando ele é visual. Dos 71 cartões, em **23 a screenshot é a evidência** (combo vazio, status truncado, 404, formulário errado, documento publicado sem bloqueio) e em **48 ela é apenas contexto**, porque o oráculo do caso é a resposta de uma API, o corpo do payload interceptado, uma linha de console, uma requisição de rede ou uma tentativa bloqueada pela guarda de escrita — nada disso aparece numa imagem. Cada cartão agora declara em qual dos dois grupos está e, quando é contexto, aponta onde está a prova de verdade. A classificação não foi assumida: cada caso marcado como visual foi conferido contra o aria-snapshot daquela falha, e dois que eu havia marcado como prova (upload de .exe no GED e campo "Clínica") caíram na conferência e foram reclassificados. Classificação em relatorios-2026-09-03/evidencias.mjs. Dois efeitos colaterais que enganavam quem lia: em payload-solicitacao o "Erro ao iniciar processo" ao fundo é o aborto proposital da captura, não o defeito; e no Banco de Horas o alert() nativo nunca sai na imagem porque o Playwright o dispensa sozinho.
- **Intervalo de 60 s entre destrutivos** — os 47 cenários @destrutivo rodaram **um por invocação**, com espera de 60 s entre eles (relatorios-2026-09-03/rodar-destrutivos.mjs ; cronologia completa em destrutivos.log). Isso remove a disputa pelo pool de tarefas entre testes concorrentes, que em 02/09 era uma das explicações possíveis para as SCs não ficarem assumíveis. Com a disputa eliminada, as 5 falhas de latência do BPMN (G13) **persistiram** — logo a causa é a latência da etapa "Grava SC e Anexos", não a concorrência.

MASSA CRIADA E LIMPEZA

O livro-razão test-results/criados.jsonl registrou os registros criados pelos testes destrutivos nesta execução — SCs **#113193-#113226**, medição de contrato, documentos no GED e favoritos. Como cada destrutivo rodou em sua própria invocação, o globalTeardown rodou **47 vezes** e cancelou, em cada uma, exatamente o que aquela invocação havia criado (corte por process.uptime()). O que o cancelamento não alcança está descrito em docs/cancelamento-de-massa.md .

COMO LER OS CARTÕES

Cada cartão abaixo traz, além do que o gerador padrão já mostra (mensagem, trecho de código, screenshot, contexto, call log, aria-snapshot e comando de reprodução com a seed), uma seção **Análise** com: grupo de causa raiz, natureza, o que acontece, por que falha, onde falha e — quando houve — o resultado da reexecução. Trace e vídeo de cada falha estão gravados em test-results-0903/<fatia>/... (caminho no rodapé do cartão); abra com npx playwright show-trace <trace.zip> .

Causas raiz, em detalhe

G1 D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Defeito de produto — já catalogado no README · 6 teste(s)

O widget envia targetState: 6 (START_EVENT_NORMAL) com targetAssignee: consumerkeycompras . A SC é criada, a transferência para o solicitante falha (HTTP 500 em dsFluig_postProcessesTransfer) e a tela ainda anuncia "iniciado com sucesso". Confirmado nesta execução pelo payload capturado (targetState=6) e pela SC 113198, que nasceu com responsável "Usuário Integrador Fluig".

Novidade desta execução: com os 24 testes do combo destravados, este grupo aparece com **veredito próprio em 6 testes** — em 02/09 ele constava com zero, porque todos estavam mascarados. Note também que a SC 113225 (CT-CMP-08-H) **chegou** à Validação do Gestor: o bloqueio de D-01 não é absoluto, oscila.

- **CT-E2E-01-H — Etapa 1 — SC nasce no estado correto e com o dono correto · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração**
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:36 — @destrutivo @bug estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante
- **CT-E2E-02-H — Etapa 2 — Validação do Gestor Imediato (aprovar) · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração**
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:109 — @destrutivo @bug aprovada pelo Gestor Imediato, a SC deveria avançar para Validação Orçamentária
- **CT-E2E-02-S1 — Etapa 2 — Reprovação devolve para correção **preservando os dados do contrato** · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração**

[e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:155](#) — @destrutivo @bug reprovada, a SC deveria voltar para Ajustar Informações com o solicitante, itens e contrato íntegros

- **CT-ACC-05-H — Confirmar cria a SC e ela chega ao solicitante** ☐ ****caso-âncora do pedido do dev** · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração**

[e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:112](#) — @destrutivo @bug a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração

- **CT-ACC-05-S1 — Falha na transferência deixa a SC com a conta de integração** ☐ **D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração**

[e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:67](#) — @bug deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno

- **CT-E2E-01-H — Etapa 1 — SC nasce no estado correto e com o dono correto · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração**

[e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:64](#) — @bug a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração

G2 Payload da SC — itens fantasma, campos chumbados, classeValor vazio e revisão incoerente (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06)

Defeito de produto — já catalogado no README · 4 teste(s)

O serviço que monta o payload do `/wf_solicitacao_compras/start` fabrica quantidade para item sem quantidade (cascata `resolveQuant → fallback 1`), fixa `campoDescritor` em "Sol. Compras - CASSI SEDE" para qualquer filial, manda `tbprod_classeValor` vazio em todos os itens e envia `revisaContrato` divergente da revisão real do contrato apontado por `nrContrato`. Quatro assertions distintas, uma única origem: o montador do payload não lê o contrato de origem com fidelidade.

Novidade desta execução: os quatro testes deste grupo estavam mascarados em 02/09 e agora reprovam com veredito direto, cada um citando o contrato real sorteado pela grade de massa.

- **CT-ACC-06-S1 — Itens zerados são descartados silenciosamente · D-02 — valor total do item multiplicado / repetido no payload**
[e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:224](#) — @destrutivo @bug item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada
- **CT-ACC-07-S1 — Valores fixos no payload da SC · D-04 — campos do payload chumbados, sem seguir o contrato de origem**
[e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:264](#) — @bug classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos
- **classeValor vazio**
[e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:384](#) — @bug classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificação
- **CT-ACC-04-S5 — Número do contrato alterado à mão no modal**
[e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:479](#) — @bug não deve permitir que nrContrato divirja do contrato real da revisão/filial/itens enviados

G3 Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

Defeito de produto — já catalogado no README · 7 teste(s)

Cinco formulários diferentes disparam `POST /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send` sem nenhuma validação de cliente: a SC clássica ainda montando (CT-CMP-07-S1), a SC sem anexo obrigatório — que o **servidor também aceita**, e nesta execução criou a SC do teste destrutivo (CT-CMP-02-S4) —, a Cotação sem fornecedor, a Negociação sem proposta e o Parecer Técnico sem responsável. Os que não gravaram só não gravaram porque a `utils/guarda-criacao.js` bloqueou a escrita; o `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` é a prova de que a tentativa saiu do cliente.

- **CT-COT — Cotação de Produtos e Serviços — formulário e fila do Portal do Comprador**
[e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:125](#) — CT-COT (defeito) — o shell aceita Enviar sem nenhuma validação de fornecedor/vínculos obrigatórios @bug
- **CT-CMP-02-S4 — Anexo obrigatório ausente**
[e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:489](#) — CT-CMP-02-S4 @bug — deve bloquear o envio quando nenhum anexo é informado
- **CT-CMP-02-S4 — Anexo obrigatório ausente**
[e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:567](#) — CT-CMP-02-S4 @destrutivo @bug — o servidor não deve criar a SC quando falta o anexo obrigatório
- **CT-CMP-07-S1 — Regressão do fail-open do formulário clássico de SC**
[e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js:127](#) — CT-CMP-07-S1 @destrutivo @bug — Enviar não deveria criar solicitação antes de o formulário terminar de montar
- **CT-NEG — Negociação de Cotação — formulário e fila de Avaliação de Propostas**
[e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:97](#) — CT-NEG @bug — o Enviar do shell sem proposta real vinculada nunca deveria completar uma requisição de escrita
- **CT-PAR-01-S1 — Parecer sem responsável definido**
[e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:84](#) — CT-PAR-01-S1 @bug — parecer sem responsável definido não pode completar uma requisição de escrita ao Enviar
- **CT-PAR-01-S2 — Parecer reprovando a cotação**
[e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:112](#) — CT-PAR-01-S2 @bug — parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável

G4 Validação só no cliente — o servidor aceita tipoSolicitacao vazio e não alerta duplicidade

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) · 2 teste(s)

Dois furos de validação de servidor no start da SC pelo portal: o start direto com `tipoSolicitacao` vazio responde **200** (enquanto `motivoSolCompra` vazio é recusado), e abrir o modal de um contrato que já tem SC em andamento não exibe aviso algum de duplicidade. Os dois são contornáveis por quem chame a API direto — a regra existe apenas na tela. Nenhum dos dois está na tabela de defeitos do README.

- **CT-ACC-04-S6 — Bypass da validação de cliente · D-10**
[e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:292](#) — @destrutivo @bug o servidor deveria recusar `tipoSolicitacao` vazio tanto quanto recusa `motivoSolCompra` vazio
- **CT-E2E-12-S1 — Duas SCs para o mesmo contrato/revisão**
[e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:422](#) — @destrutivo @bug o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão

G5 CT-CMP-08-H — o ciclo de correção é um beco sem saída: a SC reprovada não consegue voltar ao fluxo

Defeito de produto — já catalogado no README · 1 teste(s)

Este é o cartão mais importante desta execução, porque em 02/09 ele estava mascarado pelo combo e só foi obtido numa medição suplementar. Agora ele rodou no fluxo normal e reproduziu o defeito ponta a ponta: a SC 113225 percorreu Início → Grava SC e Anexos → Validação do Gestor → reprovação → "Ajustar Informações" e, ao ser reenviada pelo solicitante, o Fluig recusou a movimentação com `"Existem campos de rateio sem preenchimento"` — num rateio que veio do próprio contrato e que ninguém editou. A solicitação fica presa em "Ajustar Informações" com o solicitante, sem caminho de volta.

- **CT-CMP-08-H — Fechar o ciclo de retorno: reprovação → Correção → reenvio**
[e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js:242](#) — CT-CMP-08-H @destrutivo @bug — reprovada e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro
Reexecução em janela saudável: Na primeira passagem (09h35) este teste parou em `AcompanhamentoContratosPage.expectCarregada()` porque a grade do Protheus estava devolvendo zero contratos. Reexecutado às 11h51, com a grade sustentando 845 registros, **alcançou a assertion de domínio e confirmou o defeito** — é o veredito que em 02/09 só existia como medição suplementar.

G6 GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

Defeito de produto — já catalogado no README · 5 teste(s)

`.exe`, `.sh`, `.bat`, `.pdf.exe` e um binário PE renomeado para `.pdf` foram todos publicados sem mensagem de bloqueio. Não há allowlist de extensão nem inspeção de conteúdo (magic bytes). Diferente de 02/09, os cinco casos deram veredito na primeira tentativa — o `.bat` não precisou de reexecução, porque cada destrutivo rodou isolado e não herdou linhas residuais do publicador.

- **CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do `.exe`**
[e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:133](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — script de lote (`.bat`) deveria ser rejeitado
Reexecução em janela saudável: Diferente de 02/09, este caso deu veredito na primeira tentativa. Naquele dia ele caiu por `net::ERR_NETWORK_CHANGED` e depois esbarrou em linhas residuais do publicador; rodando isolado, o problema não se repetiu.
- **CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do `.exe`**
[e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:149](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — shell script (`.sh`) deveria ser rejeitado
- **CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do `.exe`**
[e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:163](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — dupla extensão (`.pdf.exe`) deveria ser rejeitada
- **CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do `.exe`**
[e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:176](#) — CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — executável renomeado para `.pdf` deveria ser rejeitado pelo conteúdo
- **CT-GED-02-S1 — Upload de tipo/tamanho não permitido**
[e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js:66](#) — CT-GED-02-S1 upload de extensão bloqueada é rejeitado e nada é gravado @destrutivo @bug

G7 Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

Defeito de produto — já catalogado no README · 8 teste(s)

Oito assertions de segurança reprovam, todas idênticas às de 02/09: o dataset `colleague` devolve 3.493 colaboradores ignorando a constraint; `GET /process-management/api/v2/requests/112009?expand=formFields` entrega 44 campos (razão social, CNPJ) de um processo em que a conta não participa (BOLA); `ds_Fluig` (credencial de integração) e `dsFluig_executeSql / dsFluig_getDocumentSql` respondem 200 para sessão não-admin; 6 de 23 administradores têm nome de conta técnica; 2 requisições por carga vão para `google-analytics.com`; e `bpm_addUserFluig / bpm_addUserGroup` constam do catálogo de início de um usuário de Compras — o de Grupo chega a abrir o formulário com o botão Enviar visível.

- **CT-SEG-01-S1 — Dataset sem filtro no código (vazamento) □ (observado)**
[api/dataset-colleague-vazamento.spec.js:22](#) — deve retornar somente o registro do login filtrado, não a base inteira @bug
- **CT-SEG-02-S1 — Least-privilege dos administradores □ (U-13) · U-13 — contas técnicas com privilégio de administrador**
[e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:18](#) — CT-SEG-02-S1 @bug: contas de integração/serviço não devem ter privilégio de administrador
- **CT-SEG-03-S1 — Credencial de integração exposta □ (U-03) · U-03 — dataset de credencial de integração legível sem admin**
[e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:71](#) — CT-SEG-03-S1 @bug: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin
- **CT-SEG-04-S1 — Execução de SQL / injeção □ (U-04) · U-04 — executor de SQL alcançável sem admin**
[e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:103](#) — CT-SEG-04-S1 @bug: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por

sessão sem privilégio admin

- **CT-SEG-07-S1 — Isolamento horizontal na API v2 de processos (BOLA/IDOR interno)**
[e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:59](#) — CT-SEG-07-S1 @bug — não deve entregar o objeto de um processo em que o usuário não participa
- **U-11 — telemetria enviada ao Google Analytics**
[e2e/seguranca/lcpd-envio-google-analytics.spec.js:22](#) — não deve enviar dados de navegação para o Google Analytics @bug
- **CT-SEG-08-S1 — Processos administrativos abertos a usuário comum**
[e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39](#) — CT-SEG-08-S1 @bug — "bpm_addUserFluig" (Adicionar Usuário) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin
- **CT-SEG-08-S1 — Processos administrativos abertos a usuário comum**
[e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39](#) — CT-SEG-08-S1 @bug — "bpm_addUserGroup" (Adicionar Grupo) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin

G8 Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado

Divergência ambiente × suíte (o ambiente mudou) · 2 teste(s)

O invariante CT-PLT-10-H acusa que o conjunto `onlyCanStart` desta conta divergiu do inventário versionado, e o teste-irmão registra que `SIGAJURI_Contencioso` **passou** a constar do catálogo — o achado anterior ("cria solicitação mas fica fora do catálogo") mudou de estado. Cada linha é uma **mudança de permissão de início**, não ajuste de dados: cabe à Cassi dizer se foi intencional. O teste-irmão precisa ser reescrito para a nova regra, nunca silenciado.

- **CT-PLT-10-H — Invariante do catálogo de processos**
[e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:149](#) — CT-PLT-10-H: o conjunto de processos publicados e o de iniciáveis devem bater exatamente com o inventário versionado
- **CT-PLT-10-H — Invariante do catálogo de processos**
[e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:224](#) — CT-PLT-10-H: `'SIGAJURI_Contencioso'` continua fora do catálogo `'onlyCanStart'` embora crie solicitação — a permissão real diverge do filtro da tela

G9 Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) · 3 teste(s)

"Tipo Consulta" (Consultivo) e "Filial" (Contrato) oferecem uma única opção — o dataset que os alimenta não devolve nada (D-JUR-01). No Contencioso, o botão "Novo Envolvido" fica oculto pela classe `sem-processo-hide` tanto no estado padrão quanto com "Não possui processo" marcado: não há como registrar a parte contrária de uma Liminar. [docs/estabilidade-do-ambiente.md](#) manda tratar SIGAJURI e contratos como integrações **independentes** — a grade de contratos estar saudável não diz nada sobre o SIGAJURI, e é o caso aqui: a grade sustentou 845 registros enquanto os combos do Jurídico seguiam vazios.

- **CT-JUR-01-H — Consultivo — solicitação → parecer → aprovação (feliz) · D-JUR-01 — combos do SIGAJURI vazios (dataset não devolve registros)**
[e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js:48](#) — CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação de Consultivo e vinculá-la à área informada @destrutivo
- **CT-JUR-04-S1 — Contencioso sem parte contrária**
[e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:196](#) — CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas @bug
- **CT-JUR-03-H — Contrato — geração de minuta (feliz) · D-JUR-01 — combos do SIGAJURI vazios (dataset não devolve registros)**
[e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js:32](#) — CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma minuta preenchendo Filial e Tipo Contrato @bug

G10 RH — Admissão abre o formulário errado e o Banco de Horas segue sem integração

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) · 3 teste(s)

`wf_automacao_admissao` serve o template de `rh_gbeneficios_planosaude` (associação processo↔formulário errada). O Banco de Horas expõe `alert()` nativo "Existem parâmetros não informado para esse servidor" (U-02) e a aba Autorização nunca sai de "Aguarde, processando".

Diferença em relação a 02/09: a Substituição de Cargos (CT-SUB, marcado @achado) **passou** nesta execução, e os cinco processos de RH que abrem sem bloqueio de grupo também. O RH caiu de 4 para 3 vermelhos.

- **CT-ADM-01-H — Admissão integra novo funcionário (feliz)**
[e2e/rh/admissao.spec.js:36](#) — CT-ADM-01-H @bug — deveria abrir um formulário de admissão de novo funcionário
- **CT-BH-01-S2 — Autorizar horas acima do limite · U-02 — Banco de Horas sem integração com o Protheus**
[e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js:38](#) — CT-BH-01-S2 @bug — autorizar horas acima do limite deve bloquear
- **CT-BH-01-S1 — Parâmetros de servidor ausentes △ defeito conhecido (U-02) · U-02 — Banco de Horas sem integração com o Protheus**
[e2e/rh/banco-horas.spec.js:14](#) — CT-BH-01-S1 @bug — não deve alertar o usuário final com erro de configuração de servidor ao abrir o Banco de Horas

G11 Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais

Defeito de produto — já catalogado no README · 6 teste(s)

GET `/notification/api/v1/notifications?limit=3` devolve 1000 (ignora `limit`) e DELETE `.../notifications/{id}` responde 500 `NotFoundException` apesar de `canRemove: true`; favoritar duas vezes responde 500 em `text/plain`; o reset de senha do Portal do

Fornecedor com token adulterado responde **500** em vez de 4xx; e a Delegação de Fiscais, anunciada como iniciável no catálogo, é recusada pelo servidor com "Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais!" — portal que não existe em nenhum ponto de navegação desta conta, e cujo formulário nem oferece controle para escolher o substituto.

- **CT-DEL-01-H — Delegar fiscal válido (feliz)**
[e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:42](#) — CT-DEL-01-H @destrutivo @bug: delegar um fiscal substituto para um contrato deve criar a delegação
- **CT-DEL-01-S1 — Substituto inválido / sem permissão**
[e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:82](#) — CT-DEL-01-S1 @destrutivo @bug: substituto inválido/sem permissão deve ser bloqueado — não há nenhum controle para selecionar um fiscal substituto
- **CT-NOT-03-S1 — Contratos da API de notificação**
[e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:98](#) — CT-NOT-03-S1 @bug: `GET /notification/api/v1/notifications` deve respeitar `limit` e `offset`
- **CT-NOT-03-S1 — Contratos da API de notificação**
[e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:171](#) — CT-NOT-03-S1 @bug: notificação declara `canRemove: true`, então o verbo REST de remoção deveria existir
- **CT-PLT-07-S1 — `addFavorites` duplicado responde 500 em texto puro**
[e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js:126](#) — CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo processo duas vezes deve responder erro de negócio em JSON (ou 200 idempotente), não 500 em texto puro @destrutivo @bug
- **CT-PFN-02-S2 — Link de reset expirado/adulterado**
[e2e/portais/aceso-fornecedor.spec.js:107](#) — CT-PFN-02-S2 @bug deve recusar um token de redefinição expirado/adulterado sem efetivar a troca

G12 Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

Defeito de produto — já catalogado no README · 11 teste(s)

U-01 (/principalprocess e /gestao_ferias caem em `errorPage/404` pelo deep-link, embora funcionem pela navegação interna), NPS 403 na Home, 404 do `fluig-style-guide.min.css` + "Comprador não encontrado" no Portal do Comprador, processo teste (categoria ADMIN) ofertado no catálogo, aba Atribuir da Gerência de Compras sem dados, campo "Clínica" vazio no Questionário CliniCASSI (U-14), `ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync` respondendo 500 `NullPointerException` (U-12), a situação do contrato truncada na grade ("Finali", "Paralisa") e o alerta de indisponibilidade que nomeia o dataset errado.

- **CT-INT-02-S1 — Sincronização em erro (U-12) · U-12 — variante de cache (_Sync) dos dados de RH em erro**
[api/sincronizacao-protheus.spec.js:31](#) — CT-INT-02-S1 @bug: variantes de cache (_Sync) dos dados de RH e vigência de compra não devem estar em erro
- **CT-ACC-02-S1 — Status do contrato exibido de forma legível · D-08**
[e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js:45](#) — CT-ACC-02-S1 @bug — deve exibir a situação do contrato por extenso, sem truncar
- **D-11**
[e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:54](#) — @bug deve exibir um alerta por dado indisponível, nomeando o dado que faltou
- **CT-ACC-09-H — O caminho FELIZ do anexo da SC nunca foi provado**
[e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:815](#) — CT-ACC-09-H @destrutivo — o anexo enviado deveria gerar os dois registros no GED, sob a pasta da solicitação, e ser listado na solicitação
Reexecução em janela saudável: Na primeira passagem o teste parou antes, no widget de Zoom do formulário ("Zoom no índice 0 não abriu/confirmou uma opção após 5 tentativas") — sintoma de ambiente, sem veredito. Reexecutado na janela saudável, **alcançou a assertion de domínio e confirmou o defeito.**
- **CT-PLT-04 — Deep-link de rota SPA · U-01 — deep-link de rota SPA cai em errorPage/404**
[e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19](#) — acessar /portal/p/1/principalprocess diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404 @bug
- **CT-PLT-04 — Deep-link de rota SPA · U-01 — deep-link de rota SPA cai em errorPage/404**
[e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19](#) — acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404 @bug
- **CT-PLT-06-S1 — Erro de console fora da home**
[e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js:152](#) — CT-PLT-06-S1 @bug: Portal do Comprador (/portal/p/1/portal-do-comprador) deve carregar sem erro de console não catalogado
- **NPS 403**
[e2e/plataforma/home.spec.js:7](#) — deve carregar os apps e contadores sem erro de console @bug
- **CT-PLT-08-S1 — Processo inativo e resíduo de desenvolvimento visível**
[e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js:62](#) — CT-PLT-08-S1 @bug: o processo `teste` (categoria ADMIN) não deveria constar do catálogo de início de um usuário de Compras
- **Aba Atribuir**
[e2e/portais/gerencia-compras.spec.js:31](#) — deve listar as solicitações pendentes de atribuição ao abrir a aba Atribuir @bug
- **CT-CLI-02-S1 — Job de início parado (U-14) · U-14 — campo Clínica vazio no Questionário CliniCASSI**
[e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js:217](#) — Clínica/Unidade deveriam identificar a clínica do diagnóstico e não nascer vazias @bug

G13 BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência) · 5 teste(s)

Cinco testes de ciclo (aprovar/reprovar como Gestor, sinalizar ausência de aprovador, "Somente salvar", Transferir) criam a própria SC pelo formulário clássico e esperam até 180 s pelo botão "Assumir tarefa" na Validação do Gestor. As SCs 113203/04/05 e 113221/22 continuavam em "Grava SC e Anexos" ao fim do prazo. A referência de campo é ~76 s.

O intervalo de 60 s entre destrutivos eliminou uma hipótese. Em 02/09 não dava para separar "BPMN lento" de "outro teste concorrente assumiu a tarefa primeiro", porque os cenários corriam juntos. Nesta execução cada destrutivo rodou sozinho, com 60 s de folga — e as cinco falhas **persistiram**. A concorrência está descartada: o que não cabe no orçamento é a própria etapa "Grava SC e Anexos". Note que o mesmo caminho funcionou em CT-CMP-08-H, que **chegou** à Validação do Gestor: a latência oscila, não é um travamento fixo.

- **CT-CMP-04-H — Aprovação — Gestor Imediato (feliz)**
[e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:317](#) — @destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato
- **CT-CMP-04-S1 — Reprovação do Gestor gera correção**
[e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:358](#) — @destrutivo deve assumir e reprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato com justificativa
- **CT-CMP-05-S1 — Valor acima da alçada sem aprovador**
[e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:401](#) — @destrutivo deve sinalizar explicitamente quando não há aprovador habilitado para a próxima etapa
- **CT-TSK-07-H — "Somente salvar" — salvar sem movimentar**
[e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:184](#) — CT-TSK-07-H @destrutivo — "Somente salvar" deve persistir o rascunho sem movimentar a atividade
- **CT-TSK-08-H — Transferir atividade**
[e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:297](#) — CT-TSK-08-H @destrutivo — transferir deve trocar o responsável mantendo a mesma atividade

G14 Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência) · 8 teste(s)

Oito testes falham com `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE`, de propósito, para não confundir ambiente com defeito: as filas de "Controle de Cotações" e "Avaliação de Propostas" estão vazias (consequência de fundo de D-01, que impede qualquer Cotação real de existir); nenhuma competência recusada pelo Protheus foi encontrada nos contratos amostrados; o usuário não tinha tarefa em pool no instante do teste de alcançabilidade; a grade não ofereceu contrato com `CNB_QUANT` vazio nem contrato com itens suficientes para o caso de valor multiplicado; o combo "UF" do Contencioso veio sem nenhuma opção; e o modal da SC não terminou de montar dentro do prazo. Nenhum destes é veredito sobre o produto — é o ambiente não tendo o que a medição exige.

- **CT-ACC-06-S2 — Contrato de serviço sem quantidade**
[e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:513](#) — CT-ACC-06-S2 — item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R\$ 1,00
- **CT-ACC-03-H — Abrir o modal de SC a partir do contrato** `**caso-âncora do pedido do dev**`
[e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js:50](#) — deve abrir o modal com os campos do solicitante em branco
- **CT-ACC-06-S1 — Itens zerados são descartados silenciosamente** · **D-02 — valor total do item multiplicado / repetido no payload**
[e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:206](#) — itens com quantidade e preço diferentes não deveriam compartilhar o mesmo valor total
- **CT-COT-01-H — Cotação sem parecer técnico (feliz)**
[e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:168](#) — CT-COT — a fila real de "Controle De Cotações" está vazia (pré-condição ausente para qualquer cenário com cotação real)
- **CT-NEG-01 — Negociar uma proposta real de fornecedor**
[e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:131](#) — CT-NEG — a fila real de "Avaliação de Propostas" está vazia (pré-condição ausente para validar/reprovar uma proposta real)
- **CT-FAT-02-S2 — Competência fechada**
[e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:79](#) — CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário
Reexecução em janela saudável: Na primeira passagem este teste estourou o timeout de 120 s do teste (janela degradada). Reexecutado, chegou a percorrer os contratos e reprovou com a pré-condição legível.
- **CT-FAT-02-S3 — Reprovação em uma das validações**
[e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:254](#) — CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação (Validação CSE / Validação da Medição CSE / Validação do Fiscal de Contrato) não é alcançável — o usuário desta automação não pertence a nenhum grupo dessas etapas
- **CT-JUR-04-H — Contencioso — roteamento por área (feliz)** · **CT-JUR-06-H — Contencioso: nasce no pool certo?**
[e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:113](#) — CT-JUR-04-H / CT-JUR-06-H deveria criar e rotear a solicitação pela UF e Responsável pela Demanda escolhidos, parando no pool certo @destrutivo

Vermelho aqui não significa suíte quebrada: nesta suíte, teste escrito contra o comportamento esperado **reprova de propósito** enquanto o produto não o entrega. A etiqueta de cada cartão diz de que natureza é a falha. Trace, vídeo e passos ficam no relatório nativo, linkado em cada cartão.

Os 71 testes que reprovaram, um a um

Defeito de produto — já catalogado no README (38)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado) (18)

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência) (13)

Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou) (2)

Todos (71)

acompanhamento-contratos (18)

compras (13)

plataforma (8)

seguranca (7)

documentos (5)

contratos (4)

juridico (4)

rh (3)

api (2)

notificacoes (2)

portais (2)

tarefas (2)

saude (1)

deve retornar somente o registro do login filtrado, não a base inteira @bug

api/dataset-colleague-vazamento.spec.js > Vazamento de dados — dataset colleague sem aplicar constraint

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
api/dataset-colleague-vazamento.spec.js:22	e2e	1.9s	bug	524963

ANÁLISE

Caso de teste: CT-SEG-01-S1 — Dataset sem filtro no código (vazamento) (observado)

Causa raiz: G7 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: POST /api/public/ecm/dataset/datasets com constraint colleagueId = <login> devolve 3.493 registros — o mesmo total obtido sem nenhuma constraint.

Por que falha: O dataset colleague ignora a constraint; qualquer sessão autenticada lê a base inteira de colaboradores.

Onde falha: expect(comFiltro).toBe(1) em dataset-colleague-vazamento.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/api/dataset-colleague-vazamento.spec.js:60)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a resposta do dataset com e sem constraint. Este teste não dirige interface — a página nunca saiu de about:blank , por isso não há screenshot.

A FALHA

Error: a constraint 'colleagueId' não filtrou o resultado: retornou 3493 registros, o MESMO total obtido sem nenhuma constraint (3493). O endpoint expõe a base inteira de colaboradores. Ver CT-SEG-01-S1 / mapa-do-ambiente.md.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: 1
Received: 3493
```

ONDE FALHOU

```
54      // provando que a constraint não reduziu nada.
55      expect(
56        totalComConstraint,
57        `a constraint 'colleagueId' não filtrou o resultado: retornou ${totalComConstraint} ` +
58        `registros, o MESMO total obtido sem nenhuma constraint (${totalSemConstraint}). ` +
59        `O endpoint expõe a base inteira de colaboradores. Ver CT-SEG-01-S1 / mapa-do-ambiente.md.`,
60      ).toBe(1);
61    });
62  });
63
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de about:blank . Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "api/dataset-colleague-vazamento.spec.js",
    "Vazamento de dados — dataset colleague sem aplicar constraint",
    "deve retornar somente o registro do login filtrado, não a base inteira @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 524963,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=524963 npx playwright test",
  "erro": "Error: a constraint 'colleagueId' não filtrou o resultado: retornou 3493 registros, o MESMO total obtido sem nenhuma constraint (3493). O endpoint expõe a base inteira de colaboradores. Ver CT-SEG-01-S1 / mapa-do-ambiente.md.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m3493\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=524963 npx playwright test tests/api/dataset-colleague-vazamento.spec.js -g "deve retornar somente o registro do login"

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-dataset-colleague-vaza-80913-rado-não-a-base-inteira-bug-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-dataset-colleague-vaza-80913-rado-não-a-base-inteira-bug-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-dataset-colleague-vaza-80913-rado-não-a-base-inteira-bug-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-dataset-colleague-vaza-80913-rado-não-a-base-inteira-bug-e2e/error-context.md

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#2

CT-INT-02-S1 @bug: variantes de cache (_Sync) dos dados de RH e vigência de compra não devem estar em erro

api/sincronizacao-protheus.spec.js › Integração Protheus — sincronização e cache

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
api/sincronizacao-protheus.spec.js:31	e2e	0.7s	bug:	326633

ANÁLISE

Caso de teste: CT-INT-02-S1 — Sincronização em erro △ (U-12) · U-12 — variante de cache (_Sync) dos dados de RH em erro

Causa raiz: G12 — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync e ds_protheus_getFuncoes_restGetAll_Sync respondem HTTP 500 java.lang.NullPointerException (ECMException).

Por que falha: As variantes de cache/sincronização dos dados de RH estão quebradas; dado de RH e vigência de compra ficam defasados sem aviso.

Onde falha: expect(ok).toBe(true) em sincronizacao-protheus.spec.js , iterando as variantes _Sync . (local exato registrado pelo Playwright: tests/api/sincronizacao-protheus.spec.js:60)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a resposta HTTP 500 de cada variante _Sync , transcrita na mensagem. Teste de API, sem tela.

A FALHA

Error: dataset de sincronização 'ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync' respondeu 500:
{ "content": "ERROR", "message":
{ "message": "java.lang.NullPointerException", "detail": "java.lang.NullPointerException", "type": "ERROR", "param": null, "erro
Sincronização em erro deixa dado de RH/vigência de compra defasado sem aviso. Ver CT-INT-02-S1 / achado U-12.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: true
Received: false

ONDE FALHOU

```
54         .soft(  
55             resposta.ok(),  
56             `dataset de sincronização '${nome}' respondeu ${status}: ${corpoTexto.slice(0, 200)}. ` +  
57             'Sincronização em erro deixa dado de RH/vigência de compra defasado sem aviso. Ver ' +  
58             'CT-INT-02-S1 / achado U-12.',  
59         )  
60         .toBe(true);  
61     }  
62 });  
63
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "api/sincronizacao-protheus.spec.js",
    "Integração Protheus — sincronização e cache",
    "CT-INT-02-S1 @bug: variantes de cache (_Sync) dos dados de RH e vigência de compra não devem estar em erro"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 326633,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=326633 npx playwright test",
  "erro": "Error: dataset de sincronização 'ds_protheus_getFuncionarios_restGetAll_Sync' respondeu 500:
  {\n\"content\":\n\"ERROR\", \"message\":
  {\n\"message\":\n\"java.lang.NullPointerException\", \"detail\":\n\"java.lang.NullPointerException\", \"type\":\n\"ERROR\", \"param\":null,
  \"errorCode\":\n\"ECMEException\"}}. Sincronização em erro deixa dado de RH/vigência de compra defasado sem aviso. Ver CT-INT-02-S1 / achado U-12.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mtrue\u001b[39m\nReceived: \u001b[31mfalse\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=326633 npx playwright test tests/api/sincronizacao-protheus.spec.js -g "CT-INT-02-S1 @bug: variantes de cache (_Sync) c
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-sincronizacao-protheus-45c5a-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-sincronizacao-protheus-45c5a-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-sincronizacao-protheus-45c5a-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/api/api-sincronizacao-protheus-45c5a-pra-nao-devem-estar-em-erro-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#3

CT-CMP-08-H @destrutivo @bug — reprovada e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js > Ciclo de retorno da SC: reprovação → Correção → reenvio (CT-CMP-08-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js:242	e2e	112.9s	destrutivo bug	60050

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-08-H — Fechar o ciclo de retorno: reprovação → Correção → reenvio

Causa raiz: G5 — CT-CMP-08-H — o ciclo de correção é um beco sem saída: a SC reprovada não consegue voltar ao fluxo

O que acontece: A SC 113225 percorreu Início → "Grava SC e Anexos" → Validação do Gestor → reprovação → "Ajustar Informações". Ao reenviar depois de corrigida, o Fluig recusou a movimentação com `"Existem campos de rateio sem preenchimento. Preencha todos os campos e tente novamente."`

Por que falha: O rateio veio do próprio contrato de origem e não foi editado por ninguém — mesmo assim a validação de movimentação o considera incompleto. A SC fica presa em "Ajustar Informações" com o solicitante, sem caminho de volta ao fluxo. Histórico completo de movimentações no cartão.

Onde falha: `expect` do estado após o reenvio em `ciclo-correcao-reenvio.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js:406`)

Reexecução em janela saudável: Na primeira passagem (09h35) este teste parou em

`AcompanhamentoContratosPage.expectCarregada()` porque a grade do Protheus estava devolvendo zero contratos. Reexecutado às 11h51, com a grade sustentando 845 registros, **alcançou a assertion de domínio e confirmou o defeito** — é o veredito que em 02/09 só existia como medição suplementar.

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

Error: DEFEITO (CT-CMP-08-H): a SC 113225 não pode ser reenviada depois de corrigida. O Fluig RECUSOU a movimentação da etapa "Ajustar Informações" com: "× Close Erro Erro ao validar as informações do formulário para movimentação. Error: Error: Existem campos de rateio sem preenchimento. Preencha todos os campos e tente novamente. Ok, entendi". A SC continua em "Ajustar Informações" com "TOTVS-FS" — ou seja, o caminho de retorno é um beco sem saída: o gestor reprova, a solicitação volta para o solicitante e ele não consegue devolvê-la ao fluxo. Histórico: ["mov1|294:Compra Centralizada?|COMPLETED|TOTVS-FS","mov2|233:Grava SC e Anexos|COMPLETED|System:Auto","mov3|7:Validação do Gestor|COMPLETED|System:Auto","mov4|7:Validação do Gestor|TRANSFERRED|Pool:Group:G.P.Requisicao_de_Compras_Gestor_Imediato","mov4|9:Sol. Validação do Gestor|COMPLETED|TOTVS-FS","mov5|11:Ajustar Informações|COMPLETED|System:Auto","mov6|11:Ajustar Informações|NOT_COMPLETED|TOTVS-FS"]

ONDE FALHOU

```
400
401     if (recusou) {
402         const texto = (await dialogoDeErro.innerText().catch(() => '(texto indisponível)'))
403             .replace(/\\s+/g, ' ')
404             .trim();
405         const estado = await lerEstado(page, processInstanceId);
406         throw new Error(
407             `DEFEITO (CT-CMP-08-H): a SC ${processInstanceId} não pode ser reenviada depois de ` +
408             `corrigida. O Fluig RECUSOU a movimentação da etapa ` +
409             `${naCorrecao.tarefaCorrente?.etapa}" com: "${texto}". A SC continua em ` +
410             `${estado.tarefaCorrente?.etapa}" com "${estado.tarefaCorrente?.responsavel}" — ou ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot
 screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js",
    "Ciclo de retorno da SC: reprovação → Correção → reenvio (CT-CMP-08-H)",
    "CT-CMP-08-H @destrutivo @bug — reprova e corrigida, a SC deveria voltar para a Validação do Gestor com o contrato de origem íntegro"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_processInstanceId=113225&app_ecm_workflowview_currentMovto=6&app_ecm_workflowview_taskUserId=TOTVS-FS&app_ecm_workflowview_managerMode=false",
  "fakerSeed": 60050,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=60050 npx playwright test",
  "erro": "Error: DEFEITO (CT-CMP-08-H): a SC 113225 não pode ser reenviada depois de corrigida. O Fluig RECUSOU a movimentação da etapa \"Ajustar Informações\" com: \"× Close Erro Erro ao validar as informações do formulário para movimentação. Error: Error: Existem campos de rateio sem preenchimento. Preencha todos os campos e tente novamente. Ok, entendi\". A SC continua em \"Ajustar Informações\" com \"TOTVS-FS\" — ou seja, o caminho de retorno é um beco sem saída: o gestor reprova, a solicitação volta para o solicitante e ele não consegue devolvê-la ao fluxo. Histórico: [\"mov1|294:Compra Centralizada?|COMPLETED|TOTVS-FS\", \"mov2|233:Grava SC e Anexos|COMPLETED|System:Auto\", \"mov3|7:Validação do Gestor|COMPLETED|System:Auto\", \"mov4|7:Validação do Gestor|TRANSFERRED|Pool:Group:G.P.Requisicao_de_Compras_Gestor_Imediato\", \"mov4|9:Sol. Validação do Gestor|COMPLETED|TOTVS-FS\", \"mov5|11:Ajustar Informações|COMPLETED|System:Auto\", \"mov6|11:Ajustar Informações|NOT_COMPLETED|TOTVS-FS\"]"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=60050 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-correcao-reenvio.spec.js -g "CT-CMP-08-H @destrutivo
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/destrutivos/01/e2e-acompanhamento-contrat-6513b--contrato-de-origem-integro-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/destrutivos/01/e2e-acompanhamento-contrat-6513b--contrato-de-origem-integro-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-

Defeito de produto — já catalogado no README

#4

@destrutivo @bug estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js > A SC criada nasce no estado e no dono corretos (CT-E2E-01-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:36	e2e	24.8s	destrutivo bug	872137

ANÁLISE

Caso de teste: CT-E2E-01-H — Etapa 1 — SC nasce no estado correto e com o dono correto · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Causa raiz: G1 — D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

O que acontece: A SC criada nasce com estado "Início" — o marco de início do BPMN — em vez de uma etapa de trabalho do solicitante.

Por que falha: Consequência direta de D-01: o widget envia targetState: 6 e a transferência para o solicitante falha, deixando a SC no marco de início sob a conta de integração.

Onde falha: expect do estado inicial em ciclo-gestor.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:98)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: estado inicial "Início" — deveria ser uma etapa de trabalho, não o marco de Início do BPMN

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
Expected: not "Início"
```

ONDE FALHOU

```
92     const registro = achado.solicitacao;
93
94     expect(
95       registro?.stateDescription,
96       `estado inicial "${registro?.stateDescription}" — deveria ser uma etapa de trabalho, não o ` +
97       'marco de Início do BPMN',
98     ).not.toBe('Início');
99
100    expect(
101      registro?.colleagueName,
102      `responsável "${registro?.colleagueName}" — deveria ser o solicitante logado (ou uma etapa/pool ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js",
    "A SC criada nasce no estado e no dono corretos (CT-E2E-01-H)",
    "@destrutivo @bug estado inicial e responsável deveriam refletir uma etapa de trabalho do solicitante"
```

```
],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pagecentraltask",
  "fakerSeed": 872137,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=872137 npx playwright test",
  "erro": "Error: estado inicial \"Início\" – deveria ser uma etapa de trabalho, não o marco de Início do BPMN\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mnot\\u001b[2m.\\u001b[22mtoBe\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: not \\u001b[32m\\\"Início\\\"\\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=872137 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js -g "@destrutivo @bug estado inicial
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/02/e2e-acompanhamento-contrat-107c0--de-trabalho-do-solicitante-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/02/e2e-acompanhamento-contrat-107c0--de-trabalho-do-solicitante-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/02/e2e-acompanhamento-contrat-107c0--de-trabalho-do-solicitante-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/02/e2e-acompanhamento-contrat-107c0--de-trabalho-do-solicitante-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#5

@destrutivo @bug aprovada pelo Gestor Imediato, a SC deveria avançar para Validação Orçamentária

e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js > Gestor Imediato assume do pool e aprova (CT-E2E-02-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:109	e2e	66.1s	destrutivo bug	681895

ANÁLISE

Caso de teste: CT-E2E-02-H — Etapa 2 — Validação do Gestor Imediato (aprovar) · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Causa raiz: [G1](#) — D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

O que acontece: A SC 113195 ficou em estado "Início" e nunca chegou à "Validação do Gestor", então não há tarefa para o Gestor Imediato assumir e aprovar.

Por que falha: D-01 mantém a solicitação presa no marco de início; ela não entra em pool algum, e a etapa seguinte do ciclo fica inalcançável.

Onde falha: Poll por "Validação do Gestor" em `ciclo-gestor.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js:139`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: SC 113195: estado atual "Início" — esperando "Validação do Gestor" (bloqueado por D-01: a SC nasce presa no marco de Início e não chega a nenhuma etapa de trabalho, logo nunca aparece em pool algum)

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: "Validação do Gestor"
Received: "Início"

Call Log:
- Timeout 45000ms exceeded while waiting on the predicate
```

ONDE FALHOU

```
133     expect(
134         registro?.stateDescription,
135         `SC ${processInstanceId}: estado atual "${registro?.stateDescription}" – esperando ` +
136         '"Validação do Gestor" (bloqueado por D-01: a SC nasce presa no marco de Início e não ' +
137         'chega a nenhuma etapa de trabalho, logo nunca aparece em pool algum)',
```

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: SC 113197: estado atual "Início" — esperando "Validação do Gestor" (bloqueado por D-01, ver cabeçalho do arquivo)

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: "Validação do Gestor"
Received: "Início"

Call Log:
- Timeout 45000ms exceeded while waiting on the predicate
```

ONDE FALHOU

```
186     const registro = await minhasSolicitacoes.localizarPorProcessInstanceId(processInstanceId);
187     expect(
188         registro?.stateDescription,
189         `SC ${processInstanceId}: estado atual "${registro?.stateDescription}" — esperando ` +
190         '"Validação do Gestor" (bloqueado por D-01, ver cabeçalho do arquivo)',
191     ).toBe('Validação do Gestor');
192     }).toPass({ timeout: ESPERA_CHEGADA_NO_GESTOR_MS, intervals: [3_000] });
193
194     // Só chega aqui se a pré-condição acima passar.
195     const tarefa = new TarefaSolicitacaoCompraPage(page);
196     await tarefa.assumirDoPool(processInstanceId);
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js",
    "Gestor Imediato reprova com justificativa (CT-E2E-02-S1)",
    "@destrutivo @bug reprovada, a SC deveria voltar para Ajustar Informações com o solicitante, itens e contrato íntegros"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pagecentraltask",
  "fakerSeed": 692884,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=692884 npx playwright test",
  "erro": "Error: SC 113197: estado atual \"Início\" — esperando \"Validação do Gestor\" (bloqueado por D-01, ver cabeçalho do arquivo)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpect\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m\"Validação do Gestor\"\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m\"Início\"\u001b[39m\n\nCall Log:\n- Timeout 45000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=692884 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/ciclo-gestor.spec.js -g "@destrutivo @bug reprovada, a SC
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/04/e2e-acompanhamento-contrat-ee43f-e-itens-e-contrato-integros-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/04/e2e-acompanhamento-contrat-ee43f-e-itens-e-contrato-integros-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/04/e2e-acompanhamento-contrat-ee43f-e-itens-e-contrato-integros-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/04/e2e-acompanhamento-contrat-ee43f-e-itens-e-contrato-integros-e2e/error-context.md

@destrutivo @bug a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Confirmar cria a SC e ela deveria chegar ao solicitante (CT-ACC-05-H / D-01)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:112	e2e	27.0s	destrutivo bug	880895

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-05-H — Confirmar cria a SC e ela chega ao solicitante **caso-âncora do pedido do dev** · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Causa raiz: G1 — D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

O que acontece: A SC 113198 nasceu com responsável "Usuário Integrador Fluig" em vez do solicitante logado.

Por que falha: A transferência (dsFluig_postProcessesTransfer) falha e a SC permanece na conta de integração — a evidência mais direta de D-01, medida na solicitação já criada.

Onde falha: expect do responsável da SC criada em criacao-solicitacao.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:181)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o responsável da SC criada, consultado no servidor e citado na mensagem ("Usuário Integrador Fluig").

A FALHA

Error: a SC 113198 nasceu com responsável "Usuário Integrador Fluig" — deveria ser o solicitante logado (ou uma etapa/pool legítima), não a conta de integração

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
Expected: not "Usuário Integrador Fluig"
```

ONDE FALHOU

```
175     const registro = achado.solicitacao;
176
177     expect(
178       registro?.colleagueName,
179       `a SC ${processInstanceId} nasceu com responsável "${registro?.colleagueName}" — deveria ser ` +
180       `o solicitante logado (ou uma etapa/pool legítima), não a conta de integração`,
181     ).not.toBe('Usuário Integrador Fluig');
182
183     expect(
184       registro?.stateDescription,
185       `a SC ${processInstanceId} ficou parada em "${registro?.stateDescription}" (marco de Início do ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Confirmar cria a SC e ela deveria chegar ao solicitante (CT-ACC-05-H / D-01)",
    "@destrutivo @bug a SC deveria nascer atribuída ao solicitante logado, não à conta de integração"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pagecentraltask",
  "fakerSeed": 880895,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=880895 npx playwright test",
  "erro": "Error: a SC 113198 nasceu com responsável \"Usuário Integrador Fluig\" — deveria ser o solicitante logado (ou uma etapa/pool legítima), não a conta de integração\n\nexpect(\\u001b[2m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mnot\\u001b[2m.\\u001b[22mtoBe\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: not \\u001b[32m\"Usuário Integrador
```

```
Fluig\"u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=880895 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo @bug a SC dev
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/05/e2e-acompanhamento-contrat-a35b5-o-não-à-conta-de-integração-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/05/e2e-acompanhamento-contrat-a35b5-o-não-à-conta-de-integração-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/05/e2e-acompanhamento-contrat-a35b5-o-não-à-conta-de-integração-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/05/e2e-acompanhamento-contrat-a35b5-o-não-à-conta-de-integração-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#8

@destrutivo @bug item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Item sem quantidade e sem valor no contrato não pode virar item da SC (CT-ACC-06-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:224	e2e	17.4s	destrutivo bug	719915

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-06-S1 — Itens zerados são descartados silenciosamente · D-02 — valor total do item multiplicado / repetido no payload

Causa raiz: G2 — Payload da SC — itens fantasma, campos chumbados, classeValor vazio e revisão incoerente (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06)

O que acontece: No contrato 00002-2026-3201 o Protheus tem 3 itens (1 com quantidade e valor, 2 sem nenhum dos dois) e a SC nasceu com os 3. Quantidades enviadas: [1,48,1] .

Por que falha: O serviço FABRICA quantidade para os itens vazios (cascata resolveQuant → fallback 1 em contrato de serviços) e com isso eles passam pelo filtro quant > 0 que deveria descartá-los.

Onde falha: expect da contagem de itens da SC criada em criacao-solicitacao.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:287)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o corpo do POST /wf_solicitacao_compras/start interceptado por utils/captura-payload.js — anexado a este cartão e citado na mensagem da falha. Nenhum campo de payload é visível numa screenshot.

A FALHA

Error: contrato 00002-2026-3201: o Protheus tem 3 itens (1 com quantidade e valor + 2 sem nenhum dos dois), mas a SC nasceu com 3. Os itens sem quantidade não foram descartados: o serviço FABRICA quantidade para eles (cascata `resolveQuant` → fallback 1 em contrato de serviços) e com isso eles passam pelo filtro `quant > 0` . Quantidades enviadas: [1,48,1]

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 1
Received: 3
```

ONDE FALHOU

```
281     `contrato ${alvo.contrato.contrato}: o Protheus tem ${alvo.itens.length} itens ` +
282     ` (${itensValidos.length} com quantidade e valor + ${itensZerados.length} sem nenhum dos dois), ` +
283     `mas a SC nasceu com ${itensNaSC.length}. Os itens sem quantidade não foram descartados: o ` +
284     `serviço FABRICA quantidade para eles (cascata `resolveQuant` → fallback 1 em contrato de ` +
285     `serviços) e com isso eles passam pelo filtro `quant > 0`. Quantidades enviadas: ` +
286     `${JSON.stringify(itensNaSC.map((i) => i.tbprod_quantidade))}`,
287     ).toBe(itensValidos.length);
```

```
288     });  
289   });  
290  
291   test.describe('Bypass da validação de cliente no start direto (CT-ACC-04-S6 / D-10)', () => {
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",  
    "Item sem quantidade e sem valor no contrato não pode virar item da SC (CT-ACC-06-S1)",  
    "@destrutivo @bug item de quantidade/valor zerado no contrato não deveria virar item extra na SC criada"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",  
  "fakerSeed": 719915,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=719915 npx playwright test",  
  "erro": "Error: contrato 00002-2026-3201: o Protheus tem 3 itens (1 com quantidade e valor + 2 sem nenhum dos dois), mas a SC nasceu com 3. Os itens sem quantidade não foram descartados: o serviço FABRICA quantidade para eles (cascata `resolveQuant` → fallback 1 em contrato de serviços) e com isso eles passam pelo filtro `quant > 0`. Quantidades enviadas: [1,48,1]\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpect\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m3\u001b[39m"  
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=719915 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo @bug item de
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/06/e2e-acompanhamento-contrat-38f02-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/06/e2e-acompanhamento-contrat-38f02-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/06/e2e-acompanhamento-contrat-38f02-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/06/e2e-acompanhamento-contrat-38f02-rar-item-extra-na-SC-criada-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#9

@destrutivo @bug o servidor deveria recusar tipoSolicitacao vazio tanto quanto recusa motivoSolCompra vazio

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Bypass da validação de cliente no start direto (CT-ACC-04-S6 / D-10)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:292	e2e	17.8s	destrutivo bug	233010

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-04-S6 — Bypass da validação de cliente · D-10

Causa raiz: [G4](#) — Validação só no cliente — o servidor aceita tipoSolicitacão vazio e não alerta duplicidade

O que acontece: Um start direto com `tipoSolicitacao` vazio respondeu **HTTP 200** e criou a solicitação. O mesmo servidor recusa `motivoSolCompra` vazio.

Por que falha: A obrigatoriedade do tipo existe apenas na validação de tela; quem chamar a API direto contorna a regra. Assimetria com o motivo, que é validado no servidor.

Onde falha: `expect(status)` da resposta do start em `criacao-solicitacao.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:411`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o **HTTP 200** devolvido ao start com `tipoSolicitacao` vazio, com o corpo da resposta na mensagem da falha.

A FALHA

Error: tipoSolicitacao vazio deveria ser recusado pelo servidor (como motivoSolCompra vazio é), mas respondeu 200: {"possibleAssignees": [], "toShowPossibleAssignees": false, "jointActivity": false, "reachedPercentageForJointActivity": null, "highestTaskForJointAct

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: not 200

ONDE FALHOU

```

405 // vazio NÃO é – o servidor aceita com 200 e cria a SC mesmo assim (D-10): a validação de
406 // cliente do modal não tem contraparte no servidor para este campo.
407 expect(
408     resultadoTipoVazio.status,
409     'tipoSolicitacao vazio deveria ser recusado pelo servidor (como motivoSolCompra vazio é), ' +
410     'mas respondeu ${resultadoTipoVazio.status}: ${resultadoTipoVazio.body.slice(0, 300)}',
411     ).not.toBe(200);
412
413 expect(
414     resultadoMotivoVazio.status,
415     'motivoSolCompra vazio deveria ser recusado – respondeu ${resultadoMotivoVazio.status}: ` +

```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Bypass da validação de cliente no start direto (CT-ACC-04-S6 / D-10)",
    "@destrutivo @bug o servidor deveria recusar tipoSolicitacao vazio tanto quanto recusa motivoSolCompra vazio"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 233010,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=233010 npx playwright test",
  "erro": "Error: tipoSolicitacao vazio deveria ser recusado pelo servidor (como motivoSolCompra vazio é), mas respondeu 200:",
  "possibleAssignees\":[],
  "toShowPossibleAssignees\":false,\"jointActivity\":false,\"reachedPercentageForJointActivity\":null,\"highestTaskForJointActivity\":null,\"highestAssigneeForJointActivity\":null,\"nextState\":0,\"nextGateway\":null,\"nextStateName\":null,\"gatewayComment\":null,\"gatewayCondition\":0,\"useManage\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mnot\\.\\u001b[2m\\.\\u001b[22mtoBe(\\u001b[2m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: not \\u001b[32m200\\u001b[39m\"
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: STARTS-DIRETOS

```
{
  "o que este teste mede": "se o SERVIDOR valida os campos que o modal marca como obrigatórios, quando o start é disparado
direto, sem passar pela tela",
  "atenção": "a screenshot deste teste mostra um alerta de erro do passo de captura, que foi abortado de propósito. Ela não é
evidência do resultado.",
  "tipoSolicitacao vazio": {
    "status": 200,
    "esperado": "recusa (4xx/5xx)",
    "corpo": "{ \"possibleAssignees\":
[], \"toShowPossibleAssignees\": false, \"jointActivity\": false, \"reachedPercentageForJointActivity\": null, \"highestTaskForJointAc
tivity\": null, \"highestAssigneeForJointActivity\": null, \"nextState\": 0, \"nextGateway\": null, \"nextStateName\": null, \"gatewayCom
ment\": null, \"gatewayCondition\": 0, \"useManagerAssignees\": false, \"conversionLog\": null, \"conversionSequence\": null, \"cardId\":
708371, \"cardVersion\": 1000, \"subProcessRequests\":
[], \"processId\": \"wf_solicitacao_compras\", \"processVersion\": 98, \"processInstanceId\": 113200, \"_expandables\":
[ \"possibleAssignees\" ] }"
},
  "motivoSolCompra vazio": {
    "status": 500,
    "esperado": 500,
    "corpo": "{ Erro ao salvar dados de formulário: \n\n<br/><b class= \"text-danqr fs-font-bold\">- 0 campo \"Justificativa
```

```
para a Solicitação\" é obrigatório!\n Favor preencher o campo e tentar novamente.</b>}\"
  }
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=233010 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo @bug o serv
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/07/e2e-acompanhamento-contrat-9061f-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/07/e2e-acompanhamento-contrat-9061f-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/07/e2e-acompanhamento-contrat-9061f-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/07/e2e-acompanhamento-contrat-9061f-ecusa-motivoSolCompra-vazio-e2e/error-context.md

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#10

@destrutivo @bug o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão

e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js > Segunda SC para o mesmo contrato/revisão sem alerta de duplicidade (CT-E2E-12-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:422	e2e	38.9s	destrutivo bug	540413

ANÁLISE

Caso de teste: CT-E2E-12-S1 — Duas SCs para o mesmo contrato/revisão

Causa raiz: G4 — Validação só no cliente — o servidor aceita tipoSolicitacao vazio e não alerta duplicidade

O que acontece: Com a solicitação 113202 já em andamento para o contrato 00007-2023-2301, reabrir o modal do mesmo contrato/revisão não exibe aviso algum de duplicidade.

Por que falha: Não há verificação de solicitação em andamento para o par contrato/revisão — nada impede duas SCs concorrentes para o mesmo objeto.

Onde falha: Busca pelo aviso de duplicidade em criacao-solicitacao.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:457)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a AUSÊNCIA de aviso de duplicidade — o print mostra o modal reaberto e sem alerta, mas quem sustenta a afirmação é a solicitação 113202 já em andamento, citada na mensagem.

A FALHA

Error: nenhum aviso apareceu ao reabrir a SC do contrato 00007-2023-2301, mesmo já existindo a solicitação 113202 em andamento para o mesmo contrato/revisão

```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/113202|em andamento|já existe|já possui/i)
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
451 // verificado em campo, o portal deixa abrir e criar uma segunda sem avisar.
452 const algumAviso = page.getByText(new RegExp(`${processInstanceId}|em andamento|já existe|já possui`, 'i'));
453 await expect(
454   algumAviso,
455   `nenhum aviso apareceu ao reabrir a SC do contrato ${contrato.contrato}, mesmo já existindo ` +
456   `a solicitação ${processInstanceId} em andamento para o mesmo contrato/revisão`,
457 ).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
458 };
```

```
459 });  
  
460  
  
461 /**
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",  
    "Segunda SC para o mesmo contrato/revisão sem alerta de duplicidade (CT-E2E-12-S1)",  
    "@destrutivo @bug o portal deveria alertar sobre a SC já em andamento para o mesmo contrato/revisão"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",  
  "fakerSeed": 540413,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=540413 npx playwright test",  
  "erro": "Error: nenhum aviso apareceu ao reabrir a SC do contrato 00007-2023-2301, mesmo já existindo a solicitação 113202 em  
andamento para o mesmo  
contrato/revisão\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mlocator\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBeVisible\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u  
001b[2m)\\u001b[22m failed\\n\\nLocator: getByText(/113202|em andamento|já existe|já possui/i)\\nExpected: visible\\nTimeout:  
5000ms\\nError: element(s) not found\\n\\nCall log:\\n\\u001b[2m - nenhum aviso apareceu ao reabrir a SC do contrato 00007-2023-  
2301, mesmo já existindo a solicitação 113202 em andamento para o mesmo contrato/revisão with timeout  
5000ms\\u001b[22m\\n\\u001b[2m - waiting for getByText(/113202|em andamento|já existe|já possui/i)\\u001b[22m\\n"  
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=540413 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "@destrutivo @bug o porta
```

Artefatos desta falha: `screenshot` `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/08/e2e-acompanhamento-contrat-c3ced-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/test-failed-1.png` · `trace` `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/08/e2e-acompanhamento-contrat-c3ced-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/trace.zip` · `vídeo` `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/08/e2e-acompanhamento-contrat-c3ced-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/video.webm` · `aria-snapshot` `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/08/e2e-acompanhamento-contrat-c3ced-ra-o-mesmo-contrato-revisão-e2e/error-context.md`

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#11

CT-ACC-06-S2 — item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R\$ 1,00

`e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js` > Quantidade e valor em contrato de serviço sem CNB_QUANT (CT-ACC-06-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
<code>e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:513</code>	<code>e2e</code>	<code>33.0s</code>	<code>319543</code>

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-06-S2 — Contrato de serviço sem quantidade

Causa raiz: `G14` — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: Nenhum contrato vigente pequeno com item de `CNB_QUANT` vazio e `CNB_QTDORI` preenchido foi encontrado em 15 tentativas da grade.

Por que falha: Sem essa massa não há como exercitar a cascata de quantidade. O teste reprova com `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE` de propósito, para não ser lido como defeito.

Onde falha: `utils/massa-contratos.js` após 15 tentativas, em `criacao-solicitacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js:527`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a varredura de 15 contratos da grade sem encontrar a massa exigida, relatada na mensagem. Não há o que mostrar em tela.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: nenhum contrato vigente pequeno com item de `CNB\_QUANT` vazio e `CNB\_QTDORI` preenchido foi encontrado em 15 tentativas — sem essa massa não há como exercitar a cascata de quantidade. Não é defeito do produto.

```
expect(received).toBeTruthy()
```

Received: null

ONDE FALHOU

```
521     const alvo = await descobrirContratoComCascataDeQuantidade(page, contratosPage);
522     expect(
523       alvo,
524       'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: nenhum contrato vigente pequeno com item de `CNB_QUANT` vazio e ' +
525       '`CNB_QTDORI` preenchido foi encontrado em 15 tentativas — sem essa massa não há como ' +
526       'exercitar a cascata de quantidade. Não é defeito do produto.',
527     ).toBeTruthy();
528     if (!alvo) return; // apenas para o checkJs
529
530     const quantidadeEsperada = String(Number(alvo.itemComCascata.CNB_QTDORI));
531
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js",
    "Quantidade e valor em contrato de serviço sem CNB_QUANT (CT-ACC-06-S2)",
    "CT-ACC-06-S2 — item sem quantidade no contrato deve herdar a cascata e o preço real, nunca R$ 1,00"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 319543,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=319543 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: nenhum contrato vigente pequeno com item de `CNB_QUANT` vazio e `CNB_QTDORI` preenchido foi encontrado em 15 tentativas — sem essa massa não há como exercitar a cascata de quantidade. Não é defeito do produto.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeTruthy\u001b[2m()\u001b[22m\n\nReceived: \u001b[31mnull\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=319543 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/criacao-solicitacao.spec.js -g "CT-ACC-06-S2 — item sem c
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/test-failed-1.png · [trace](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/trace.zip · [vídeo](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/video.webm · [aria-snapshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-feeaa0-e-o-preço-real-nunca-R-1-00-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#12

@bug deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno

e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js › Sucesso simulado com falha na transferência da tarefa (D-01 / CT-ACC-05-S1)

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-05-S1 — Falha na transferência deixa a SC com a conta de integração $\triangle$ · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Causa raiz: G1 — D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

O que acontece: Com a transferência (`dsFluig_postProcessesTransfer`) forçada a HTTP 500, a única mensagem exibida foi o toast de sucesso — nenhum aviso de que a SC não pôde ser atribuída ao solicitante.

Por que falha: O erro da transferência é engolido pelo widget: a tarefa fica na conta de integração e o usuário sai da tela achando que está tudo certo. É o sintoma de D-01 do ponto de vista de quem usa.

Onde falha: Predicado que procura um aviso de falha entre todos os avisos exibidos, em `erros-no-start.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js:141`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a lista de TODOS os avisos que a aplicação exibiu depois do erro forçado — está na mensagem da falha. O print pega um instante; a lista cobre a janela inteira.

A FALHA

Error: defeito D-01 (sintoma): a transferência da tarefa falhou (`dsFluig_postProcessesTransfer` → HTTP 500) e a aplicação deveria avisar que a SC não pôde ser atribuída ao solicitante. Abaixo, TODOS os avisos que ela exibiu — se aparecer apenas o toast de sucesso, o erro foi engolido e a tarefa fica presa na conta de integração sem o usuário saber

defeito D-01 (sintoma): a transferência da tarefa falhou (`dsFluig_postProcessesTransfer` → HTTP 500) e a aplicação deveria avisar que a SC não pôde ser atribuída ao solicitante. Abaixo, TODOS os avisos que ela exibiu — se aparecer apenas o toast de sucesso, o erro foi engolido e a tarefa fica presa na conta de integração sem o usuário saber

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality
```

```
Expected: ArrayContaining [StringMatching /n(ã|a)o p(ô|o)de ser atribu(i|i)da/i]
Received: ["Sucesso! Processo 999999 iniciado com sucesso! × Close"]
```

Call Log:

- Timeout 15000ms exceeded while waiting on the predicate

ONDE FALHOU

```
135     message:
136         'defeito D-01 (sintoma): a transferência da tarefa falhou (dsFluig_postProcessesTransfer ' +
137         '→ HTTP 500) e a aplicação deveria avisar que a SC não pôde ser atribuída ao solicitante. ' +
138         'Abaixo, TODOS os avisos que ela exibiu — se aparecer apenas o toast de sucesso, o erro ' +
139         'foi engolido e a tarefa fica presa na conta de integração sem o usuário saber',
140     })
141     .toEqual(expect.arrayContaining([expect.stringMatching(/n(ã|a)o p(ô|o)de ser atribu(i|i)da/i)]));
142 });
143 });
144
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js",
    "Sucesso simulado com falha na transferência da tarefa (D-01 / CT-ACC-05-S1)",
    "@bug deve avisar quando a SC é criada mas não pôde ser atribuída ao solicitante, em vez de anunciar sucesso pleno"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 202397,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=202397 npx playwright test",
```

```
"erro": "Error: defeito D-01 (sintoma): a transferência da tarefa falhou (dsFluig_postProcessesTransfer → HTTP 500) e a aplicação deveria avisar que a SC não pôde ser atribuída ao solicitante. Abaixo, TODOS os avisos que ela exibiu – se aparecer apenas o toast de sucesso, o erro foi engolido e a tarefa fica presa na conta de integração sem o usuário saber\n\ndefeito D-01 (sintoma): a transferência da tarefa falhou (dsFluig_postProcessesTransfer → HTTP 500) e a aplicação deveria avisar que a SC não pôde ser atribuída ao solicitante. Abaixo, TODOS os avisos que ela exibiu – se aparecer apenas o toast de sucesso, o erro foi engolido e a tarefa fica presa na conta de integração sem o usuário saber\n\nreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpect ed\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mArrayContaining [StringMatching /n(ã|a)o p(ô|o)de ser atribu(i|i)da(i|i)\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m[\"Sucesso! Processo 999999 iniciado com sucesso! × Close\"]\u001b[39m\n\nCall Log:\n- Timeout 15000ms exceeded while waiting on the predicate"}
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=202397 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/erros-no-start.spec.js -g "@bug deve avisar quando a SC €

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-03fa6-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-03fa6-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-03fa6-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-03fa6-z-de-anunciar-sucesso-pleno-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#13

CT-ACC-02-S1 @bug — deve exibir a situação do contrato por extenso, sem truncar

e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js > Grade de contratos

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js:45	e2e	16.0s	bug	80743

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-02-S1 — Status do contrato exibido de forma legível · D-08

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: A coluna "Situação" da grade exibe Finali, Paralisa, Sol.Finali, Cancel. — textos truncados em vez de "Finalizado", "Paralisado", "Solicitação de Finalização", "Cancelado".

Por que falha: O widget renderiza o valor bruto do Protheus (ou corta por largura) sem mapear para o rótulo por extenso.

Onde falha: expect(truncadas).toEqual([]) em grade-contratos.spec.js, após ler todas as células da coluna. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js:62)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: situações exibidas de forma truncada/ilegível na grade: ["Finali","Paralisa","Sol.Finali","Cancel."]

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality

- Expected   - 1
+ Received   + 6

- Array []
+ Array [
+   "Finali",
+   "Paralisa",
+   "Sol.Finali",
+   "Cancel.",
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
56
57     const truncados = exibidos.filter((situacao) => !SITUACOES_LEGIVEIS.includes(situacao));
58
59     expect(
```

```
60         truncados,
61         `situações exibidas de forma truncada/ilegível na grade: ${JSON.stringify(truncados)}`,
62     ).toEqual([]);
63 });
64 });
65
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js",
    "Grade de contratos",
    "CT-ACC-02-S1 @bug – deve exibir a situação do contrato por extenso, sem truncar"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 80743,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=80743 npx playwright test",
  "erro": "Error: situações exibidas de forma truncada/ilegível na grade:
[\"Finali\\\", \"Paralisa\\\", \"Sol.Finali\\\", \"Cancel.\\\"]\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m)\\.\\u001b[22mtoEqual\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // deep equality\\u001b[22m\\n\\n\\u001b[32m- Expected -
1\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Received + 6\\u001b[39m\\n\\n\\u001b[32m- Array []\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Array [\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+
\\\"Finali\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   \\\"Paralisa\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   \\\"Sol.Finali\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+
\\\"Cancel.\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ ]\\u001b[39m\"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=80743 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/grade-contratos.spec.js -g "CT-ACC-02-S1 @bug – deve exibi

Artefatos desta falha: [screenshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-lba8f-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/test-failed-1.png · [trace](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-lba8f-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/trace.zip · [vídeo](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-lba8f-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/video.webm · [aria-snapshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-lba8f-ato-por-extenso-sem-truncar-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#14

@bug deve exibir um alerta por dado indisponível, nomeando o dado que faltou

e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js > Indisponibilidade do Protheus ao abrir a Solicitação de Compra

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:54	e2e	13.8s	bug	693637

ANÁLISE

Caso de teste: D-11

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: Com o dataset dsProtheus_getItensPlanilha_restGetAll derrubado (simulação via derrubarDataset), o alerta exibido é "Erro ao buscar dados da filial" — o rótulo de outro dataset.

Por que falha: O handler de erro dos itens da planilha reutiliza a mensagem da filial. Com o Protheus fora, os dois avisos ficam idênticos — é a origem da leitura de que o "mesmo alerta aparece duas vezes".

Onde falha: expect(texto).toMatch(/iten|planilha/i) em indisponibilidade-protheus.spec.js. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js:141)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: defeito: o alerta não nomeia o dado que faltou — a falha do dataset `dsProtheus\_getItensPlanilha\_restGetAll` (itens da planilha do contrato) é anunciada ao usuário com o rótulo "Erro ao buscar dados da filial". Rótulo errado, e é a origem da leitura de que o "mesmo alerta aparece duas vezes" quando os dois datasets caem juntos

```
expect(received).toMatch(expected)

Expected pattern: /iten|planilha/i
Received string: "ERR0: Erro ao buscar dados da filial: "
```

ONDE FALHOU

```
135     expect(
136         rotuloDoProduto,
137         'defeito: o alerta não nomeia o dado que faltou – a falha do dataset ' +
138             `\\${DATASET.ITENS_PLANILHA}\\` (itens da planilha do contrato) é anunciada ao usuário ` +
139             'com o rótulo "Erro ao buscar dados da filial". Rótulo errado, e é a origem da leitura ' +
140             'de que o "mesmo alerta aparece duas vezes" quando os dois datasets caem juntos',
141     ).toMatch(/iten|planilha/i);
142 });
143
144 test('não deve enviar solicitação alguma quando o contrato não trouxe itens', async ({
145     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js",
    "Indisponibilidade do Protheus ao abrir a Solicitação de Compra",
    "@bug deve exibir um alerta por dado indisponível, nomeando o dado que faltou"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 693637,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=693637 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o alerta não nomeia o dado que faltou – a falha do dataset `dsProtheus_getItensPlanilha_restGetAll` (itens da planilha do contrato) é anunciada ao usuário com o rótulo `\"Erro ao buscar dados da filial\"`. Rótulo errado, e é a origem da leitura de que o `\"mesmo alerta aparece duas vezes\"` quando os dois datasets caem juntos\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[2m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoMatch\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpect\\u001b[39m\\u001b[2m)\\u001b[22m\\n\\nExpected pattern: \\u001b[32m/iten|planilha/i\\u001b[39m\\nReceived string: \\u001b[31m\\\"ERR0: Erro ao buscar dados da filial: \\\"\\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=693637 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/indisponibilidade-protheus.spec.js -g "@bug deve exibir u
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-ealad--nomeando-o-dado-que-faltou-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-ealad--nomeando-o-dado-que-faltou-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-ealad--nomeando-o-dado-que-faltou-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-ealad--nomeando-o-dado-que-faltou-e2e/error-context.md

deve abrir o modal com os campos do solicitante em branco

e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js > Abertura da Solicitação de Compra a partir do contrato

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js:50

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

47.5s

SEED DO FAKER

334797

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-03-H — Abrir o modal de SC a partir do contrato □ **caso-âncora do pedido do dev**

Causa raiz: G14 — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: O modal da Solicitação de Compra não terminou de montar: a espera pelo estado carregado estourou 45 s.

Por que falha: A montagem do modal encadeia sete datasets no Protheus; quando um deles demora além do orçamento, o teste aborta antes de qualquer assertion sobre os campos do solicitante. Não é veredito sobre o produto.

Onde falha: AcompanhamentoContratosPage.expectCarregada() — pages/AcompanhamentoContratosPage.js:51 . (local exato registrado pelo Playwright: pages/AcompanhamentoContratosPage.js:51)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

TimeoutError: locator.waitFor: Timeout 45000ms exceeded.

ONDE FALHOU

```
45  /**
46   * Pré-condição: a grade terminou de carregar.
47   * Espera pela linha de informação do DataTables – estado observável, nunca tempo fixo.
48   */
49   async expectCarregada() {
50     await this.titulo.waitFor({ state: 'visible' });
51     await this.informacaoDaGrade.waitFor({ state: 'visible' });
52   }
53
54  /**
55   * Filtra a grade por um número de contrato e aguarda o filtro ser aplicado.
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js",
    "Abertura da Solicitação de Compra a partir do contrato",
    "deve abrir o modal com os campos do solicitante em branco"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 334797,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=334797 npx playwright test",
  "erro": "TimeoutError: locator.waitFor: Timeout 45000ms exceeded.\nCall log:\n\u001b[2m - waiting for getByRole('status').filter({ hasText: /Mostrando/ }).first() to be visible\u001b[22m\n"
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

```
FAKER_SEED=334797 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/modal-solicitacao-compra.spec.js -g "deve abrir o modal"
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-096b6-os-do-solicitante-em-branco-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-096b6-os-do-solicitante-em-branco-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-096b6-os-do-solicitante-em-branco-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-096b6-os-do-solicitante-em-branco-e2e/error-context.md`

Defeito de produto — já catalogado no README

#16

@bug a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — targetState e targetAssignee (D-01 / CT-E2E-01-H)

ARQUIVO

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:64

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

15.0s

TAGS

bug

SEED DO FAKER

682407

ANÁLISE

Caso de teste: CT-E2E-01-H — Etapa 1 — SC nasce no estado correto e com o dono correto · D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

Causa raiz: G1 — D-01 — a SC nasce presa no marco de Início, na conta de integração

O que acontece: O payload capturado no `/wf_solicitacao_compras/start` traz `targetState: 6` — a SC nasce presa no marco de Início do BPMN.

Por que falha: É a causa de D-01 isolada no próprio payload, sem depender do que acontece depois. Interceptar e ler o corpo prova o defeito sem gravar nada.

Onde falha: `expect` sobre `targetState` do payload capturado, em `payload-solicitacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:79`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o corpo do POST `/wf_solicitacao_compras/start` interceptado por `utils/captura-payload.js` — anexado a este cartão e citado na mensagem da falha. Nenhum campo de payload é visível numa screenshot. O "Erro ao iniciar processo" visível ao fundo é efeito do próprio aborto da requisição pela técnica de captura — **não é o defeito**.

A FALHA

Error: a SC nasceu presa no marco de Início do BPMN (targetState=6)

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: not 6

ONDE FALHOU

```
73
74     expect(captura.tentativas(), `houve mais de uma tentativa de escrita: ${captura.urls().join(', ')}').toBe(1);
75
76     // Confirmado em campo (contrato 2101 / rev 001): o widget sempre envia targetState=6.
77     // 6 é o marco de Início do BPMN — não uma etapa de trabalho. A SC entra "presa" ali e
78     // nunca chega ao Protheus.
79     expect(payload.targetState, 'a SC nasceu presa no marco de Início do BPMN (targetState=6)').not.toBe(6);
80
81     // Confirmado em campo: targetAssignee é sempre a conta de integração ("consumerkeycompras"),
82     // nunca o solicitante logado — mesmo o formFields carregando corretamente a matrícula de
83     // quem pediu (matriculaSolicitante). É a ROTEAMENTO do processo que ignora o solicitante.
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start — targetState e targetAssignee (D-01 / CT-E2E-01-H)",
    "@bug a SC deve nascer numa etapa de trabalho atribuída ao solicitante, não presa no marco de Início da conta de integração"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 682407,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=682407 npx playwright test",
  "erro": "Error: a SC nasceu presa no marco de Início do BPMN
(targetState=6)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: not \u001b[32m6\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=682407 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "@bug a SC deve nascer num

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83210-icio-da-conta-de-integracao-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83210-icio-da-conta-de-integracao-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83210-icio-da-conta-de-integracao-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-83210-icio-da-conta-de-integracao-e2e/error-context.md](#)

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#17

itens com quantidade e preço diferentes não deveriam compartilhar o mesmo valor total

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:206	e2e	45.8s	140803

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-06-S1 — Itens zerados são descartados silenciosamente · D-02 — valor total do item multiplicado / repetido no payload

Causa raiz: [G14](#) — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: Passaram-se 30 s desde o Confirmar e a requisição de start nunca foi disparada (0 capturadas).

Por que falha: O widget só envia quando o contrato traz ITENS. A planilha do contrato sorteado veio sem produtos ou sem rateios, então o Confirmar corretamente não faz nada — é massa inadequada para este caso, não defeito.

Onde falha: [utils/captura-payload.js:128](#) , chamado de [payload-solicitacao.spec.js](#) . (local exato registrado pelo Playwright: [utils/captura-payload.js:128](#))

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a ausência de qualquer requisição de start em 30 s, contada por [utils/captura-payload.js](#) .

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: passaram-se 30000ms desde o Confirmar e a requisição de start de índice 0 nunca foi disparada (0 capturada(s) até aqui). O widget só envia quando o contrato traz ITENS: se a planilha do contrato escolhido vier sem produtos ou sem rateios, o modal abre, aceita o preenchimento e o Confirmar não faz nada — comportamento correto, já documentado em [indisponibilidade-protheus.spec.js](#). Isto NÃO é defeito do produto nem falha da automação: é massa inadequada para este caso. Confira os itens do contrato antes de interpretar o resultado.

ONDE FALHOU

```
122      aguardando.push(entrada);
123
124      const temporizador = setTimeout(() => {
```

```
125         const posicao = aguardando.indexOf(entrada);
126         if (posicao !== -1) aguardando.splice(posicao, 1);
127         reject(
128             new Error(
129                 `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: passaram-se ${timeoutMs}ms desde o Confirmar e a requisição ` +
130                 `de start de índice ${indice} nunca foi disparada (${corpos.length} capturada(s) ` +
131                 `até aqui). O widget só envia quando o contrato traz ITENS: se a planilha do ` +
132                 `contrato escolhido vier sem produtos ou sem rateios, o modal abre, aceita o ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start — valor multiplicado (D-02 / CT-ACC-06-S1)",
    "itens com quantidade e preço diferentes não deveriam compartilhar o mesmo valor total"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 140803,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=140803 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: passaram-se 30000ms desde o Confirmar e a requisição de start de índice 0 nunca foi disparada (0 capturada(s) até aqui). O widget só envia quando o contrato traz ITENS: se a planilha do contrato escolhido vier sem produtos ou sem rateios, o modal abre, aceita o preenchimento e o Confirmar não faz nada — comportamento correto, já documentado em indisponibilidade-protheus.spec.js. Isto NÃO é defeito do produto nem falha da automação: é massa inadequada para este caso. Confira os itens do contrato antes de interpretar o resultado."
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=140803 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "itens com quantidade e pr
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/trace.zip](#) · [vídeo](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#) [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-671c9-rtilhar-o-mesmo-valor-total-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#18

@bug classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js > Payload de start — campos chumbados (D-04 / CT-ACC-07-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:264	e2e	30.1s	bug	485215

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-07-S1 — Valores fixos no payload da SC · D-04 — campos do payload chumbados, sem seguir o contrato de origem

Causa raiz: G2 — Payload da SC — itens fantasma, campos chumbados, classeValor vazio e revisão incoerente (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06)

O que acontece: `campoDescritor` vem "Sol. Compras - CASSI SEDE" tanto para a filial UNIDADE - CLINICASSI FORTALEZA - CE quanto para UNIDADE - CLINICASSI FLORIANOPOLIS - SC.

Por que falha: O campo é chumbado no montador do payload e não acompanha a filial do contrato de origem — dois contratos de filiais diferentes produzem o mesmo descritor.

Onde falha: `expect` comparando o descritor de dois contratos de filiais distintas, em `payload-solicitacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:301`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o corpo do POST `/wf_solicitacao_compras/start` interceptado por `utils/captura-payload.js` — anexado a este cartão e citado na mensagem da falha. Nenhum campo de payload é visível numa screenshot.

A FALHA

Error: campoDescritor não acompanha a filial: LIMPO="Sol. Compras - CASSI SEDE" (UNIDADE - CLINICASSI FORTALEZA - CE), MEDIO="Sol. Compras - CASSI SEDE" (UNIDADE - CLINICASSI FLORIANOPOLIS - SC)

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality

Expected: not "Sol. Compras - CASSI SEDE"
```

ONDE FALHOU

```
295 // contratos, mesmo a filial real sendo outra unidade (CLINICASSI SÃO LUÍS-MA vs.
296 // CLINICASSI ARACAJU-SE). O descritor deveria refletir a filial do contrato.
297 expect(
298   payloadMedio.formFields.campoDescritor,
299   `campoDescritor não acompanha a filial: LIMPO="${payloadLimpo.formFields.campoDescritor}" (${payloadLimpo.formFields.zoomNomeFilial})`,
300   `MEDIO="${payloadMedio.formFields.campoDescritor}" (${payloadMedio.formFields.zoomNomeFilial})`,
301 ).not.toBe(payloadLimpo.formFields.campoDescritor);
302
303 // Confirmado em campo: classeOrca=133017 e classificacao="Tecnologia" em TODO item dos
304 // DOIS contratos — produtos completamente diferentes (manutenção de elevador vs.
305 // dedetização) recebendo a mesma classificação orçamentária fixa.
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start — campos chumbados (D-04 / CT-ACC-07-S1)",
    "@bug classeOrca, classificação e o descritor deveriam refletir o contrato de origem, não vir fixos para todos"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 485215,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=485215 npx playwright test",
  "erro": "Error: campoDescritor não acompanha a filial: LIMPO=\"Sol. Compras - CASSI SEDE\" (UNIDADE - CLINICASSI FORTALEZA - CE), MEDIO=\"Sol. Compras - CASSI SEDE\" (UNIDADE - CLINICASSI FLORIANOPOLIS - SC)\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mnot\\u001b[2m.\\u001b[22mtoBe(\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpect(\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: not \\u001b[32m\\\"Sol. Compras - CASSI SEDE\\\"\\u001b[39m"
}
```

▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=485215 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "@bug classeOrca, classifi
```

Artefatos desta falha: `screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-72dbf-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/test-failed-1.png` · `trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-72dbf-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/trace.zip` · `video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-72dbf-em-não-vir-fixos-para-todos-e2e/video.webm` · `aria-snapshot`

@bug classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificacão

e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js › Payload de start — integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:384	e2e	19.4s	bug	202835

ANÁLISE

Caso de teste: classeValor vazio

Causa raiz: G2 — Payload da SC — itens fantasma, campos chumbados, classeValor vazio e revisão incoerente (D-02, D-04, CT-ACC-04-S5, CT-ACC-06)

O que acontece: tbprod_classeValor vem vazio nos itens, enquanto classeOrca e classificacao vêm preenchidos no mesmo item.

Por que falha: O montador do payload não resolve a classe de valor do item, embora resolva os dois campos vizinhos — o dado chega incompleto ao Protheus.

Onde falha: expect sobre tbprod_classeValor do item, em payload-solicitacao.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js:405)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o corpo do POST /wf_solicitacao_compras/start interceptado por utils/captura-payload.js — anexado a este cartão e citado na mensagem da falha. Nenhum campo de payload é visível numa screenshot.

A FALHA

Error: tbprod_classeValor do item veio vazio (classeOrca e classificacao vieram preenchidos no mesmo item)

```
expect(received).toHaveLength(expected)

Expected length: 0
Received length: 4
Received array:  ["#1", "#2", "#3", "#4"]
```

ONDE FALHOU

```
399     const itens = extrairItens(payload.formFields);
400     const semClasseValor = itens.filter((item) => !item.tbprod_classeValor || String(item.tbprod_classeValor).trim() === '')
401
402     expect(
403       semClasseValor.map((i) => `#${i.indice}`),
404       'tbprod_classeValor do item veio vazio (classeOrca e classificacao vieram preenchidos no mesmo item)',
405     ).toHaveLength(0);
406   });
407 });
408
409 test.describe('Payload de start – duplo clique (CT-ACC-04-S3)', () => {
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start – integridade dos valores e do rateio (CT-ACC-08-S1 / CT-ACC-08-S2)",
    "@bug classeValor do item deveria vir preenchido junto com classeOrca e classificacão"
```

```
526 // filial e os itens devem ser DESSE MESMO contrato – nunca uma mistura. Comparado
527 // contra o payload genuíno do MEDIO capturado no passo 1.
528 expect(
529     payloadIncoerente.formFields.revisaContrato,
530     `nrContrato aponta para o MEDIO (revisão real "${payloadReferencia.formFields.revisaContrato}"), ` +
531     `mas revisaContrato enviado foi "${payloadIncoerente.formFields.revisaContrato}"`,
532 ).toBe(payloadReferencia.formFields.revisaContrato);
```

533

534 expect(

535 payloadIncoerente.formFields.codFilial,

536 `nrContrato aponta para o MEDIO (filial real "\${payloadReferencia.formFields.codFilial}"), ` +

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js",
    "Payload de start — número de contrato incoerente (CT-ACC-04-S5)",
    "@bug não deve permitir que nrContrato divirja do contrato real da revisão/filial/itens enviados"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 46538,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=46538 npx playwright test",
  "erro": "Error: nrContrato aponta para o MEDIO (revisão real \"\"), mas revisaContrato enviado foi
  \"001\\\"\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBe\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpecte
d\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: \\u001b[32m\\\"\\\"\\u001b[39m\\nReceived:
\\u001b[31m\\\"001\\\"\\u001b[39m\"
}
```

▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=46538 npx playwright test tests/e2e/acompanhamento-contratos/payload-solicitacao.spec.js -g "@bug não deve permitir que

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-01bba-visão-filial-itens-enviados-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-01bba-visão-filial-itens-enviados-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-01bba-visão-filial-itens-enviados-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/acomp/e2e-acompanhamento-contrat-01bba-visão-filial-itens-enviados-e2e/error-context.md

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#21

@destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js > Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:317	e2e	218.2s	destrutivo	523630

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-04-H — Aprovação — Gestor Imediato (feliz)

Causa raiz: G13 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera

O que acontece: A SC #113203, criada pelo próprio teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180 s. A atividade observada na tela de detalhe ainda era "Grava SC e Anexos".

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento (referência de campo ~76 s). Com 60 s de isolamento entre destrutivos, a hipótese de disputa concorrente pelo pool está descartada.

Onde falha: Poll toPass({ timeout: 180_000 }) por botaoAssumirTarefaAtual() — aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:291 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:290)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113203, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima

do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: expect(locator).toBeVisible() failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
284 // assumida por outro teste) produzem exatamente a mesma mensagem, e a distinção só sai
285 // reabrindo a tela à mão. `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` assume "a
286 // PRIMEIRA tarefa disponível" de um grupo do pool, sem identificá-la por número – se
287 // rodar em paralelo com este teste, pode assumir justamente esta SC, e aí "Assumir
288 // tarefa" some da tela porque a tarefa já é do usuário, não porque não chegou.
289 const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
290 throw new Error(
291     `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
292     `("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto ` +
293     `confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ` +
294     `ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js",
    "Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)",
    "@destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113203",
  "fakerSeed": 523630,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=523630 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113203, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling: \u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[22m\u001b[22m failed\u001b[22m\n\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\n\nExpected: visible\n\nTimeout: 5000ms\n\nError: element(s) not found\u001b[22m\n\nCall log:\n\n\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\n\u001b[2m - waiting for getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\n\nCall Log:\n- Timeout 180000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=523630 npx playwright test tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js -g "@destrutivo deve assumir e aprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato"
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/09/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-e2e/test-failed-1.png · trace

/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/09/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/09/e2e-compras-aprovacoes-sol-65f42--do-pool-do-Gestor-Imediato-

@destrutivo deve assumir e reprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato com justificativa

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js > Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:358	e2e	214.0s	destrutivo	179909

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-04-S1 — Reprovação do Gestor gera correção

Causa raiz: G13 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera

O que acontece: A SC #113204 não ficou assumível na Validação do Gestor dentro de 180 s; atividade atual "Grava SC e Anexos". O cenário de reprovar com justificativa não chega a ser exercitado.

Por que falha: Mesma latência de BPMN do caso anterior, medida em invocação isolada.

Onde falha: Poll toPass({ timeout: 180_000 }) em aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:291. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:290)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113204, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found

ONDE FALHOU

```
284 // assumida por outro teste) produzem exatamente a mesma mensagem, e a distinção só sai
285 // reabrindo a tela à mão. `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` assume "a
286 // PRIMEIRA tarefa disponível" de um grupo do pool, sem identificá-la por número — se
287 // rodar em paralelo com este teste, pode assumir justamente esta SC, e aí "Assumir
288 // tarefa" some da tela porque a tarefa já é do usuário, não porque não chegou.
289 const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
290 throw new Error(
291   `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
292     `("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto ` +
293     `'confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ` +
294     `'ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js",
    "Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)",
```

```
"@destrutivo deve assumir e reprovar uma tarefa do pool do Gestor Imediato com justificativa"
],
"status": "failed",
"url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?
app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113204",
"fakerSeed": 179909,
"reproduzirCom": "FAKER_SEED=179909 npx playwright test",
"erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113204, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") na
Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em
campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool
(tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: \"Grava SC e Anexos\". Causa do
polling:
\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mlocator\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBeVisible\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[2m)\\u001b[22m
failed\\n\\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\\nExpected: visible\\nTimeout: 5000ms\\nError: element(s) not
found\\n\\nCall log:\\n\\u001b[2m - Expect \"toBeVisible\\n\" with timeout 5000ms\\u001b[22m\\n\\u001b[2m - waiting for
getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\\u001b[22m\\n\\nCall Log:\\n- Timeout 180000ms exceeded while waiting on the
predicate"
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=179909 npx playwright test tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js -g "@destrutivo deve assumir e rep
```

Artefatos desta falha: screenshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/10/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/test-failed-1.png> · trace </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/10/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/trace.zip> · vídeo </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/10/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/video.webm> · aria-snapshot </home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/10/e2e-compras-aprovacoes-sol-3aeac--Imediato-com-justificativa-e2e/error-context.md>

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#23

@destrutivo deve sinalizar explicitamente quando não há aprovador habilitado para a próxima etapa

e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js > Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:401	e2e	239.4s	destrutivo	975656

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-05-S1 — Valor acima da alçada sem aprovador

Causa raiz: [G13](#) — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera

O que acontece: A SC #113205 não ficou assumível na Validação do Gestor dentro de 180 s; atividade atual "Grava SC e Anexos".

Por que falha: Mesma latência de BPMN. O cenário "não há aprovador habilitado para a próxima etapa" fica inalcançável.

Onde falha: Poll toPass({ timeout: 180_000 }) em [aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:291](#). (local exato registrado pelo Playwright: [tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js:290](#))

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113205, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: expect(locator).toBeVisible() failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```

284 // assumida por outro teste) produzem exatamente a mesma mensagem, e a distinção só sai
285 // reabrindo a tela à mão. `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` assume "a
286 // PRIMEIRA tarefa disponível" de um grupo do pool, sem identificá-la por número — se
287 // rodar em paralelo com este teste, pode assumir justamente esta SC, e aí "Assumir
288 // tarefa" some da tela porque a tarefa já é do usuário, não porque não chegou.
289 const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
290 throw new Error(
291   `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
292   `("Assumir tarefa") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto ` +
293   `confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ` +
294   `ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool ` +

```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```

{
  "teste": [
    "e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js",
    "Validação do Gestor Imediato (Tarefas em pool)",
    "@destrutivo deve sinalizar explicitamente quando não há aprovador habilitado para a próxima etapa"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113205",
  "fakerSeed": 975656,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=975656 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113205, criada por este teste, não ficou assumível (\"Assumir tarefa\") na Validação do Gestor dentro de 180s. Isto NÃO é defeito do produto confirmado — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada na tela de detalhe: \"Grava SC e Anexos\". Causa do polling: \u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m failed\u001b[39m\nLocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\nExpected: visible\u001b[22m\nTimeout: 5000ms\u001b[22m\nError: element(s) not found\u001b[39m\n\nCall log:\u001b[22m - Expect \"toBeVisible\" with timeout 5000ms\u001b[22m\n\u001b[22m - waiting for getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[22m\n\nCall Log:\u001b[22m - Timeout 180000ms exceeded while waiting on the predicate"
}

```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=975656 npx playwright test tests/e2e/compras/aprovacoes-solicitacao-compras.spec.js -g "@destrutivo deve sinalizar exp
```

Artefatos desta falha: [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/11/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/trace.zip](#) · vídeo [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/11/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/video.webm](#) · aria-snapshot [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/11/e2e-compras-aprovacoes-sol-6e79e-litado-para-a-próxima-etapa-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#24

CT-COT (defeito) — o shell aceita Enviar sem nenhuma validação de fornecedor/vínculos obrigatórios @bug

e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js › Cotação de Produtos e Serviços — formulário avulso (shell fora de contexto)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:125	e2e	12.5s	bug	328484

ANÁLISE

Caso de teste: CT-COT — Cotação de Produtos e Serviços — formulário e fila do Portal do Comprador

Causa raiz: G3 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: No shell do formulário de Cotação, clicar em Enviar sem fornecedor e sem vínculos não abre diálogo de erro e dispara a criação do processo.

Por que falha: O formulário de Cotação não tem validação de obrigatórios no cliente (a SC clássica tem). A escrita só não chegou ao servidor porque a `guarda-criacao` bloqueou.

Onde falha: `expect(dialogoErro).toBeVisible()` em `ciclo-cotacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:157`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a tentativa de escrita registrada por `utils/guarda-criacao.js` e citada na mensagem da falha (`expect(guarda.tentativas()).toBe(0)`). A requisição foi bloqueada antes de chegar ao servidor, então a tela não muda — é justamente esse o desenho do caso.

A FALHA

Error: defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos (como faz a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem nenhuma validação — só não chegou ao servidor porque este teste bloqueia toda escrita no host

```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByRole('dialog').filter({ hasText: 'Erro' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
151     await expect(
152         cotacao.dialogErro,
153         'defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos (como faz ' +
154         'a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem ' +
155         'nenhuma validação — só não chegou ao servidor porque este teste bloqueia toda ' +
156         'escrita no host',
157     ).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
158
159     expect(
160         guardaAmpla.tentativas(),
161         'o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js",
    "Cotação de Produtos e Serviços — formulário avulso (shell fora de contexto)",
    "CT-COT (defeito) — o shell aceita Enviar sem nenhuma validação de fornecedor/vínculos obrigatórios @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_cotacao_produtos_servicos",
  "fakerSeed": 328484,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=328484 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos (como faz a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem nenhuma validação — só não chegou ao servidor porque este teste bloqueia toda escrita no host\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[2m\u001b[22m failed\n\nLocator: getByRole('dialog').filter({ hasText: 'Erro' })\nExpected: visible\nTimeout: 5000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito: o Fluig deveria recusar o envio da Cotação sem fornecedor/vínculos
```

```
(como faz a Solicitação de Compras), mas o shell aceita e tenta criar um processo real sem nenhuma validação — só não chegou ao servidor porque este teste bloqueia toda escrita no host with timeout 5000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByRole('dialog').filter({ hasText: 'Erro' })\u001b[22m\n"}}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=328484 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js -g "CT-COT (defeito) — o shell aceita Enviar sem ner

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--70b4d-r-vinculos-obrigatorios-bug-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--70b4d-r-vinculos-obrigatorios-bug-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--70b4d-r-vinculos-obrigatorios-bug-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--70b4d-r-vinculos-obrigatorios-bug-e2e/error-context.md

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#25

CT-COT — a fila real de "Controle De Cotações" está vazia (pré-condição ausente para qualquer cenário com cotação real)

e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js > Cotação de Produtos e Serviços — ponto de entrada real (Portal do Comprador)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:168	e2e	7.3s	442820

ANÁLISE

Caso de teste: CT-COT-01-H — Cotação sem parecer técnico (feliz)

Causa raiz: [G14](#) — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: A fila "Controle De Cotações" do Portal do Comprador não tem nenhuma Cotação para operar.

Por que falha: Nenhuma SC da suíte chega ao Protheus (consequência de fundo de D-01) e não há massa pré-existente. O teste falha com `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE` de propósito.

Onde falha: Verificação da fila em `ciclo-cotacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js:188`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Controle De Cotações" do Portal do Comprador não tem nenhuma Cotação para operar. Isto NÃO é defeito do produto sob teste isolado — é consequência de D-01 (toda Solicitação de Compra criada por esta suíte fica presa no marco de Início do BPMN e nunca chega ao Protheus, então nunca gera uma Cotação real) somada à ausência de massa pré-existente na base. CT-COT-01-H, CT-COT-01-S1, CT-COT-02-S1, CT-COT-02-S2 e CT-COT-02-S3 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma Cotação real nesta fila.

Investigação de viabilidade de MASSA (reconfirmada ao vivo em 01/09/2026, consulta direta à API v2 + navegação real, sem presumir): a base TEM cotações reais em aberto agora mesmo (ex.: processInstanceId 113002, 112860, 112839 — todas ``wf_cotacao_produtos_servicos`, `status:OPEN``), então a fila do PRODUTO não está vazia — o que está vazio é o que ESTA CONTA enxerga. Essas cotações nascem vinculadas a um comprador nominal do Protheus (SY1) e só aparecem no Portal do Comprador de quem é esse comprador ou tem "Atuar como" delegado a ele; ``TOTVS-FS`` não é um dos ~28 compradores cadastrados. Confirmado agora mesmo: ``comboAtuarComo`` tem contagem 0 tanto em "Controle De Cotações" quanto em "Avaliação de Propostas" — não há delegação disponível para operar em nome de um comprador real hoje (nota: ``pages/PortalCompradorPage.js``, arquivo de outra suíte, documenta delegação a "Arthur de Almeida Santos" numa medição anterior — a medição de agora, repetida duas vezes, não encontrou nenhum ``<select>`` nessas duas telas; o ambiente pode ter mudado desde então, e esta contradição deveria ser re-verificada por quem mantém aquele Page Object). A automação NÃO consegue criar seu próprio pré-requisito aqui: mesmo que D-01 fosse corrigido e uma SC da automação chegasse a virar Cotação, ela ainda cairia sob um comprador nominal diferente de TOTVS-FS — o bloqueio é de CADASTRO NO ERP (comprador na SY1), o mesmo limite real que ``CLAUDE.md`` já reconhece, e não de ausência de massa. Tratar como exceção formal, no mesmo padrão de ``docs/criacao-de-contrato-inviavel.md``.

ONDE FALHOU

```
182
183     const semDados = page.getByText('Nenhum dado encontrado');
184     await expect(semDados).toBeVisible();
```

```
185
186     expect(guarda.tentativas(), 'esta investigação é só leitura').toBe(0);
187
188     throw new Error(
189         'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Controle De Cotações" do Portal do Comprador não ' +
190         'tem nenhuma Cotação para operar. Isto NÃO é defeito do produto sob teste isolado - ' +
191         'é consequência de D-01 (toda Solicitação de Compra criada por esta suíte fica presa ' +
192         'no marco de Início do BPMN e nunca chega ao Protheus, então nunca gera uma Cotação ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js",
    "Cotação de Produtos e Serviços – ponto de entrada real (Portal do Comprador)",
    "CT-COT – a fila real de \"Controle De Cotações\" está vazia (pré-condição ausente para qualquer cenário com cotação real)"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal-do-comprador#/controleCotacao",
  "fakerSeed": 442820,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=442820 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de \"Controle De Cotações\" do Portal do Comprador não tem nenhuma Cotação para
operar. Isto NÃO é defeito do produto sob teste isolado – é consequência de D-01 (toda Solicitação de Compra criada por esta
suíte fica presa no marco de Início do BPMN e nunca chega ao Protheus, então nunca gera uma Cotação real) somada à ausência de
massa pré-existente na base. CT-COT-01-H, CT-COT-01-S1, CT-COT-02-S1, CT-COT-02-S2 e CT-COT-02-S3 continuam bloqueados até D-01
ser corrigido e/ou existir uma Cotação real nesta fila. \n\nInvestigação de viabilidade de MASSA (reconfirmada ao vivo em
01/09/2026, consulta direta à API v2 + navegação real, sem presumir): a base TEM cotações reais em aberto agora mesmo (ex.:
processInstanceId 113002, 112860, 112839 – todas `wf_cotacao_produtos_servicos`, `status:OPEN`), então a fila do PRODUTO não
está vazia – o que está vazio é o que ESTA CONTA enxerga. Essas cotações nascem vinculadas a um comprador nominal do Protheus
(SY1) e só aparecem no Portal do Comprador de quem é esse comprador ou tem \"Atuar como\" delegado a ele; `TOTVS-FS` não é um
dos ~28 compradores cadastrados. Confirmado agora mesmo: `comboAtuarComo` tem contagem 0 tanto em \"Controle De Cotações\"
quanto em \"Avaliação de Propostas\" – não há delegação disponível para operar em nome de um comprador real hoje (nota:
`pages/PortalCompradorPage.js`, arquivo de outra suíte, documenta delegação a \"Arthur de Almeida Santos\" numa medição
anterior – a medição de agora, repetida duas vezes, não encontrou nenhum `<select>` nessas duas telas; o ambiente pode ter
mudado desde então, e esta contradição deveria ser re-verificada por quem mantém aquele Page Object). A automação NÃO consegue
criar seu próprio pré-requisito aqui: mesmo que D-01 fosse corrigido e uma SC da automação chegasse a virar Cotação, ela ainda
cairia sob um comprador nominal diferente de TOTVS-FS – o bloqueio é de CADASTRO NO ERP (comprador na SY1), o mesmo limite real
que `CLAUDE.md` já reconhece, e não de ausência de massa. Tratar como exceção formal, no mesmo padrão de `docs/criacao-de-
contrato-inviavel.md`."
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=442820 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-cotacao.spec.js -g "CT-COT – a fila real de \"Controle De Cotações\"
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-cotacao--3eec7-r-cenário-com-cotação-real--e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#26

CT-CMP-02-S4 @bug — deve bloquear o envio quando nenhum anexo é informado

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js > Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)

ARQUIVO

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:489

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

36.6s

TAGS

bug

SEED DO FAKER

311570

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-02-S4 — Anexo obrigatório ausente

Causa raiz: G3 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: Enviar a SC clássica sem anexo dispara `POST /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send` — a tentativa de escrita foi capturada pela guarda.

Por que falha: O cliente não valida o anexo obrigatório antes de submeter.

Onde falha: `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` em `ciclo-solicitacao-compras.spec.js` (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:530`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a tentativa de escrita registrada por `utils/guarda-criacao.js` e citada na mensagem da falha (`expect(guarda.tentativas()).toBe(0)`). A requisição foi bloqueada antes de chegar ao servidor, então a tela não muda — é justamente esse o desenho do caso.

A FALHA

Error: defeito: o envio sem anexo deveria ser recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 0

Received: 1

ONDE FALHOU

```
524
525     // O defeito atual: sem anexo, o cliente nem valida – dispara a criação da SC.
526     expect(
527         guarda.tentativas(),
528         'defeito: o envio sem anexo deveria ser recusado no cliente, sem gerar nenhuma ' +
529         `requisição de escrita – em vez disso tentou: ${guarda.urls().join(' | ')}`,
530     ).toBe(0);
531
532     // Nenhuma confirmação de criação deve aparecer para um envio sem o anexo obrigatório –
533     // vale tanto se a tela a fabricar quanto se a SC for criada de fato (é o que acontece
534     // com a escrita liberada, ver o teste `@destrutivo` abaixo).
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js",
    "Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)",
    "CT-CMP-02-S4 @bug – deve bloquear o envio quando nenhum anexo é informado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
  "fakerSeed": 311570,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=311570 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o envio sem anexo deveria ser recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita – em vez disso tentou: POST https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m0\u001b[39m\u001b[39m\u001b[32m0\u001b[39m\u001b[39mReceived: \u001b[31m1\u001b[39m\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

FAKER_SEED=311570 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js -g "CT-CMP-02-S4 @bug — deve bloquear o

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-25e99-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-25e99-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-25e99-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/vídeo.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-ciclo-solicita-25e99-do-nenhum-anexo-é-informado-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#27

CT-CMP-02-S4 @destrutivo @bug — o servidor não deve criar a SC quando falta o anexo obrigatório

e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js > Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:567	e2e	38.3s	destrutivo bug	741261

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-02-S4 — Anexo obrigatório ausente

Causa raiz: [G3](#) — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: Sem a guarda, o servidor aceitou o envio sem anexo e **criou a SC** (registrada no livro-razão e cancelada no teardown).

Por que falha: A regra do anexo obrigatório não existe nem no cliente nem no servidor — o cliente é contornável e o servidor não cobre a lacuna.

Onde falha: `expect(criadas).toEqual([])` em `ciclo-solicitacao-compras.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:646`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a SC efetivamente criada no servidor sem anexo — o número dela está no livro-razão `test-results/criados.jsonl` e na mensagem da falha.

A FALHA

Error: defeito: o servidor aceitou e CRIOU a Solicitação de Compras sem o anexo obrigatório — a regra do catálogo (CT-CMP-02-S4) não está implementada nem no cliente nem no servidor, e o cliente é contornável

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality

- Expected   - 1
+ Received   + 3

- Array []
+ Array [
+   "#113207 via /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send",
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
640
641     expect(
642         criadas.map((c) => `#${c.instanceId} via ${new URL(c.url).pathname}`),
643         'defeito: o servidor aceitou e CRIOU a Solicitação de Compras sem o anexo obrigatório — ' +
644         'a regra do catálogo (CT-CMP-02-S4) não está implementada nem no cliente nem no ' +
645         'servidor, e o cliente é contornável',
646     ).toEqual([]);
647 });
648 });
649
650 test.describe('Indisponibilidade do Protheus ao carregar os combos (formulário clássico)', () => {
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
"teste": [
    "e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js",
    "Ciclo de criação da Solicitação de Compras (formulário clássico)",
    "CT-CMP-02-S4 @destrutivo @bug – o servidor não deve criar a SC quando falta o anexo obrigatório"
],
"status": "failed",
"url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
"fakerSeed": 741261,
"reproduzirCom": "FAKER_SEED=741261 npx playwright test",
"erro": "Error: defeito: o servidor aceitou e CRIOU a Solicitação de Compras sem o anexo obrigatório – a regra do catálogo (CT-CMP-02-S4) não está implementada nem no cliente nem no servidor, e o cliente é contornável\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m- Expected - \u001b[39m\u001b[31m+ Received + \u001b[39m\u001b[32m- Array []\u001b[39m\u001b[31m+ Array [\u001b[39m\u001b[31m-   \"#113207 via /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\", \u001b[39m\u001b[31m+ ]\u001b[39m\"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER SEED=741261 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js -g "CT-CMP-02-S4 @destrutivo @bug - o se
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/14/e2e-compras-ciclo-solicita-9f63e-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/14/e2e-compras-ciclo-solicita-9f63e-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/14/e2e-compras-ciclo-solicita-9f63e-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/14/e2e-compras-ciclo-solicita-9f63e-o-falta-o-anexo-obrigatório-e2e/error-context.md](#)

#28

CT-ACC-09-H @destrutivo — o anexo enviado deveria gerar os dois registros no GED, sob a pasta da solicitação, e ser listado na solicitação

[e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js](#) › Anexo da Solicitação de Compras chega íntegro ao GED (CT-ACC-09-H)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:815	e2e	150.9s	destrutivo	837885

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ACC-09-H — O caminho FELIZ do anexo da SC nunca foi provado

Causa raiz: G12 — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: A SC 113226 foi criada com anexo, mas nenhuma pasta "Processo 113226 - ..." existe no GED.

Por que falha: O produto cria essa cadeia sozinho na etapa "Grava SC e Anexos"; sem ela o anexo não tem onde ser navegado e o aprovador não o alcança.

Onde falha: `expect(pasta).not.toBeNull()` em `ciclo-solicitacao-compras.spec.js` (poll de 120 s). (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js:886`)

Reexecução em janela saudável: Na primeira passagem o teste parou antes, no widget de Zoom do formulário ("Zoom no índice 0 não abriu/confirmou uma opção após 5 tentativas") — sintoma de ambiente, sem veredito. Reexecutado na janela saudável, **alcançou a assertion de domínio e confirmou o defeito.**

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: nenhuma pasta "Processo 113226 - ..." existe no GED. O produto cria essa cadeia sozinho na etapa "Grava SC e Anexos"; sem ela o anexo não tem onde ser navegado e o aprovador não o alcança

```
expect(received).not.toBeNull()
```

Received: null

Call Log:

- Timeout 120000ms exceeded while waiting on the predicate

ONDE FALHOU

```
880     expect(
881       cadeia.copia,
882       `o anexo "${nomeDoAnexo}" não está sob a pasta da solicitação – é a cópia navegável, a ` +
883       'única alcançável por quem abre o GED. Conteúdo encontrado na pasta: ' +
884       `${JSON.stringify(cadeia.conteudo)}`,
885     ).not.toBeNull();
886   }).toPass({ timeout: 120_000, intervals: [3_000, 5_000, 8_000, 15_000] });
887
888   const pastaDoProcesso = /** @type {Documento} */ (cadeia.processo);
889   expect(
890     pastaDoProcesso.pai,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js",
    "Anexo da Solicitação de Compras chega íntegro ao GED (CT-ACC-09-H)",
    "CT-ACC-09-H @destrutivo – o anexo enviado deveria gerar os dois registros no GED, sob a pasta da solicitação, e ser listado na solicitação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
  "fakerSeed": 837885,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=837885 npx playwright test",
  "erro": "Error: nenhuma pasta \"Processo 113226 - ...\" existe no GED. O produto cria essa cadeia sozinho na etapa \"Grava SC e Anexos\"; sem ela o anexo não tem onde ser navegado e o aprovador não o alcança\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoBeNull\u001b[2m(\u001b[2m\n\u001b[22m\n\u001b[22mReceived: \u001b[31mnull\u001b[39m\n\nCall Log:\n- Timeout 120000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=837885 npx playwright test tests/e2e/compras/ciclo-solicitacao-compras.spec.js -g "CT-ACC-09-H @destrutivo – o anexo er

Artefatos desta falha: [screenshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/15/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitacao-e2e/test-failed-1.png · [trace](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/15/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitacao-e2e/trace.zip · [vídeo](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/15/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitacao-e2e/video.webm · [aria-snapshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/15/e2e-compras-ciclo-solicita-2c166--ser-listado-na-solicitacao-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#29

CT-CMP-07-S1 @destrutivo @bug — Enviar não deveria criar solicitação antes de o formulário terminar de montar

e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js › Fail-open do formulário clássico de Solicitação de Compras (CT-CMP-07-S1)

ARQUIVO

e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js:127

PROJETO

e2e

DURAÇÃO

7.9s

TAGS

destrutivo bug

SEED DO FAKER

207571

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CMP-07-S1 — Regressão do fail-open do formulário clássico de SC

Causa raiz: [G3](#) — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: Com `ds_protheus_getMatriculaTitular_rest` forçado a 500, o formulário nunca termina de montar e o clique em Enviar dispara `workflowView/send` sem validação alguma.

Por que falha: Fail-open no cliente: o botão Enviar não espera a montagem terminar. O servidor recusou esta submissão (HTTP 500, "Nome da Filial é obrigatório") apenas porque o formulário estava vazio — quando os campos já têm valor, a mesma janela cria SC de verdade.

Onde falha: `expect` de zero requisições de criação em `fail-open-formulario-sc.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js:266`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a tentativa de escrita registrada por `utils/guarda-criacao.js` e citada na mensagem da falha (`expect(guarda.tentativas()).toBe(0)`). A requisição foi bloqueada antes de chegar ao servidor, então a tela não muda — é justamente esse o desenho do caso. A resposta 500 do servidor citada na mensagem é acidental (o formulário estava vazio) e não prova proteção.

A FALHA

**Error: DEFEITO (fail-open, CT-CMP-07-S1): o Fluig aceitou submeter um formulário de Solicitação de Compras que ainda NÃO terminou de montar — nenhuma validação de cliente rodou e 1 requisição(ões) de criação saíram para `\ecm\api\rest\ecm\workflowView\send$`. O servidor recusou esta submissão (HTTP 500, corpo: `{\"content\": \"ERROR\", \"message\": {\"message\": \"Erro ao salvar dados de formulário: \\n\\n
<b class=\\\"text-danger fs-font-bold\\\">- O campo \\\"Nome da Filial\\\" é obrigatório!\\n Favor preencher o campo e tentar novamente.\", \"detail\": \"FLUIG INFO\\nHora: 2026-09-03 10:16:20\\nVersão Fluig: TOTVS Fluig Plataf\"}`) e NENHUMA solicitação nasceu desta execução — o defeito documentado aqui é do CLIENTE: ele submeteu um formulário não montado sem rodar validação nenhuma. A recusa do servidor é acidental (o formulário estava vazio); quando a montagem falha depois de os campos já terem valor, a MESMA janela cria a SC de verdade — foi assim que o defeito foi descoberto (ver `docs/estado-do-gate.md`). Não trate a recusa como se o produto estivesse protegido. O esperado é ZERO: enquanto a montagem não termina, o Enviar tem de ficar inerte (ou desabilitado), e submissão de formulário não montado nunca pode ser aceita**

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 0  
Received: 1
```

ONDE FALHOU

```
260     'de Compras que ainda NÃO terminou de montar – nenhuma validação de cliente rodou e ' +  
261     `${startsEnviados.length} requisição(ões) de criação saíram para ` +  
262     ``${ROTA_SEND.source}``` +  
263     descreverDesfechoDoServidor(criacao) +  
264     '. O esperado é ZERO: enquanto a montagem não termina, o Enviar tem de ficar inerte ' +  
265     '(ou desabilitado), e submissão de formulário não montado nunca pode ser aceita',  
266     ).toBe(0);  
267   });  
268 });  
269
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js",  
    "Fail-open do formulário clássico de Solicitação de Compras (CT-CMP-07-S1)",  
    "CT-CMP-07-S1 @destrutivo @bug – Enviar não deveria criar solicitação antes de o formulário terminar de montar"  
  ],  
  "status": "failed",  
}
```

```
"url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras",
"fakerSeed": 207571,
"reproduzirCom": "FAKER_SEED=207571 npx playwright test",
"erro": "Error: DEFEITO (fail-open, CT-CMP-07-S1): o Fluig aceitou submeter um formulário de Solicitação de Compras que ainda NÃO terminou de montar – nenhuma validação de cliente rodou e 1 requisição(ões) de criação saíram para `\\ecm\\api\\rest\\ecm\\workflowView\\send$`. O servidor recusou esta submissão (HTTP 500, corpo: `{"content":"","message":"","message":"","Erro ao salvar dados de formulário: \\n\\n<br/><b class=\\\"text-danger fs-font-bold\\\">- O campo \\\"Nome da Filial\\\" é obrigatório!\\n Favor preencher o campo e tentar novamente.</b>\\\",\\\"detail\\\":\\\"FLUIG INFO\\n\\nHora: 2026-09-03 10:16:20\\n\\nVersão Fluig: TOTVS Fluig Plataf\\\") e NENHUMA solicitação nasceu desta execução – o defeito documentado aqui é do CLIENTE: ele submeteu um formulário não montado sem rodar validação nenhuma. A recusa do servidor é acidental (o formulário estava vazio); quando a montagem falha depois de os campos já terem valor, a MESMA janela cria a SC de verdade – foi assim que o defeito foi descoberto (ver `docs/estado-do-gate.md`). Não trate a recusa como se o produto estivesse protegido. O esperado é ZERO: enquanto a montagem não termina, o Enviar tem de ficar inerte (ou desabilitado), e submissão de formulário não montado nunca pode ser aceita\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBe(\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: \\u001b[32m0\\u001b[39m\\nReceived: \\u001b[31m1\\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=207571 npx playwright test tests/e2e/compras/fail-open-formulario-sc.spec.js -g "CT-CMP-07-S1 @destrutivo @bug – Enviar
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/16/e2e-compras-fail-open-form-37e46-rmulário-terminar-de-montar-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/16/e2e-compras-fail-open-form-37e46-rmulário-terminar-de-montar-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/16/e2e-compras-fail-open-form-37e46-rmulário-terminar-de-montar-e2e/vídeo.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/16/e2e-compras-fail-open-form-37e46-rmulário-terminar-de-montar-e2e/error-context.md

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#30

CT-NEG @bug — o Enviar do shell sem proposta real vinculada nunca deveria completar uma requisição de escrita

e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js · Negociação de Cotação — formulário avulso (shell fora de contexto)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:97	e2e	8.0s	bug	182099

ANÁLISE

Caso de teste: CT-NEG — Negociação de Cotação — formulário e fila de Avaliação de Propostas

Causa raiz: G3 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: Enviar no shell de Negociação de Cotação, sem proposta vinculada, disparou POST /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send .

Por que falha: Sem validação de cliente; a guarda bloqueou a escrita antes de chegar ao servidor.

Onde falha: expect(guarda.tentativas()).toBe(0) em negociacao-proposta.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:126)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a tentativa de escrita registrada por utils/guarda-criacao.js e citada na mensagem da falha (expect(guarda.tentativas()).toBe(0)). A requisição foi bloqueada antes de chegar ao servidor, então a tela não muda — é justamente esse o desenho do caso.

A FALHA

Error: o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 0
Received: 1
```

ONDE FALHOU

```
120 // De qualquer forma, nenhuma escrita real chega a sair: `guardaAmpla` intercepta e aborta
121 // qualquer requisição não-GET antes que ela alcance o servidor.
122 expect(
```

```
123     guardaAmpla.tentativas(),
124     'o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma ' +
125     `requisição de escrita – em vez disso tentou: ${guardaAmpla.urls().join(', ')}`,
126     ).toBe(0);
127   });
128 });
129
130 test.describe('Negociação de Cotação – ponto de entrada real (Portal do Comprador)', () => {
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js",
    "Negociação de Cotação – formulário avulso (shell fora de contexto)",
    "CT-NEG @bug – o Enviar do shell sem proposta real vinculada nunca deveria completar uma requisição de escrita"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_negociacao_cotacao_prod_serv",
  "fakerSeed": 182099,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=182099 npx playwright test",
  "erro": "Error: o clique em Enviar deveria ter sido recusado no cliente, sem gerar nenhuma requisição de escrita – em vez disso tentou: POST https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceive d\u001b[39m\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=182099 npx playwright test tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js -g "CT-NEG @bug – o Enviar do shell sem propos
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-191cb-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-191cb-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-191cb-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-191cb-r-uma-requisição-de-escrita-e2e/error-context.md](#)

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#31

CT-NEG — a fila real de "Avaliação de Propostas" está vazia (pré-condição ausente para validar/reprovar uma proposta real)

e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js › Negociação de Cotação — ponto de entrada real (Portal do Comprador)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:131	e2e	7.9s	729976

ANÁLISE

Caso de teste: CT-NEG-01 — Negociar uma proposta real de fornecedor

Causa raiz: [G14](#) — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: A fila "Avaliação de Propostas" do Portal do Comprador não tem nenhuma cotação, com ou sem proposta de fornecedor.

Por que falha: Mesmo bloqueio de fundo de CT-COT: D-01 impede qualquer Cotação real de existir, então não há proposta para validar ou reprovar.

Onde falha: Verificação da fila em `negociacao-proposta.spec.js:150` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js:150`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Avaliação de Propostas" do Portal do Comprador não tem nenhuma cotação, com ou sem proposta de fornecedor. Isto NÃO é defeito isolado do produto — é o mesmo bloqueio de fundo que impede CT-COT: D-01 mantém toda Solicitação de Compra presa na conta de integração, então nenhuma Cotação real chega a existir para negociar. CT-NEG-01-H, CT-NEG-01-S1 e CT-NEG-01-S2 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma proposta real nesta fila.

Investigação de viabilidade de MASSA (reconfirmada ao vivo em 01/09/2026, mesma rodada de ``ciclo-cotacao.spec.js``): não é falta de massa no PRODUTO — a base tem cotações reais em aberto agora (ex. `processInstanceId 113025` em "Validação do Comprador", assignee ``fernanda.smartins.cassi.com.br.1``; `112994` em "Aguarda Finalizar Cotação", requester ``geise.matiass.cassi.com.br.1``). O bloqueio é que essas cadeias pertencem a compradores nominais reais da SY1, não a TOTVS-FS, e o "Atuar como" que permitiria operar em nome deles está com ``comboAtuarComo`` em contagem 0 nesta tela agora — sem delegação, sem visibilidade. Mesmo que a automação corrigisse D-01 e levasse sua PRÓPRIA SC até virar Cotação, o comprador designado ainda seria um nominal diferente de TOTVS-FS: o teto é cadastro no ERP (comprador na SY1), o mesmo limite que ``CLAUDE.md`` já reconhece como fora do alcance da automação — não presunção, medição repetida hoje. Candidato a exceção formal, mesmo padrão de ``docs/criacao-de-contrato-inviavel.md``.

ONDE FALHOU

```
144     const tabela = portalComprador.getTabelaAtiva();
145     await expect(tabela).toBeVisible();
146     await expect(tabela.getByText('Nenhum dado encontrado')).toBeVisible();
147
148     expect(guarda.tentativas(), 'esta investigação é só leitura').toBe(0);
149
150     throw new Error(
151       'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de "Avaliação de Propostas" do Portal do Comprador não ' +
152       'tem nenhuma cotação, com ou sem proposta de fornecedor. Isto NÃO é defeito isolado ' +
153       'do produto — é o mesmo bloqueio de fundo que impede CT-COT: D-01 mantém toda ' +
154       'Solicitação de Compra presa na conta de integração, então nenhuma Cotação real ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js",
    "Negociação de Cotação — ponto de entrada real (Portal do Comprador)",
    "CT-NEG — a fila real de \"Avaliação de Propostas\" está vazia (pré-condição ausente para validar/reprovar uma proposta real)"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal-do-comprador#/avaliacaoPropostas",
  "fakerSeed": 729976,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=729976 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a fila de \"Avaliação de Propostas\" do Portal do Comprador não tem nenhuma cotação, com ou sem proposta de fornecedor. Isto NÃO é defeito isolado do produto — é o mesmo bloqueio de fundo que impede CT-COT: D-01 mantém toda Solicitação de Compra presa na conta de integração, então nenhuma Cotação real chega a existir para negociar. CT-NEG-01-H, CT-NEG-01-S1 e CT-NEG-01-S2 continuam bloqueados até D-01 ser corrigido e/ou existir uma proposta real nesta fila. \n\nInvestigação de viabilidade de MASSA (reconfirmada ao vivo em 01/09/2026, mesma rodada de `ciclo-cotacao.spec.js`): não é falta de massa no PRODUTO — a base tem cotações reais em aberto agora (ex. processInstanceId 113025 em \"Validação do Comprador\", assignee `fernanda.smartins.cassi.com.br.1`; 112994 em \"Aguarda Finalizar Cotação\", requester `geise.matiass.cassi.com.br.1`). O bloqueio é que essas cadeias pertencem a compradores nominais reais da SY1, não a TOTVS-FS, e o \"Atuar como\" que permitiria operar em nome deles está com `comboAtuarComo` em contagem 0 nesta tela agora — sem delegação, sem visibilidade. Mesmo que a automação corrigisse D-01 e levasse sua PRÓPRIA SC até virar Cotação, o comprador designado ainda seria um nominal diferente de TOTVS-FS: o teto é cadastro no ERP (comprador na SY1), o mesmo limite que `CLAUDE.md` já reconhece como fora do alcance da automação — não presunção, medição repetida hoje. Candidato a exceção formal, mesmo padrão de
```

```
`docs/criacao-de-contrato-inviavel.md`. "  
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=729976 npx playwright test tests/e2e/compras/negociacao-proposta.spec.js -g "CT-NEG – a fila real de \"Avaliação de Pro
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-negociacao-pro-dfdaa-reprovar-uma-proposta-real--e2e/error-context.md`

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#32

CT-PAR-01-S1 @bug — parecer sem responsável definido não pode completar uma requisição de escrita ao Enviar

e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js > Parecer Técnico — formulário avulso

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:84	e2e	5.7s	bug	663915

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PAR-01-S1 — Parecer sem responsável definido

Causa raiz: [G3](#) — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: Parecer Técnico sem responsável definido: o clique em Enviar disparou `workflowView/send`.

Por que falha: O formulário nasce sem Responsável e não impede o envio.

Onde falha: `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` em `parecer-tecnico.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:109`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a tentativa de escrita registrada por `utils/guarda-criacao.js` e citada na mensagem da falha (`expect(guarda.tentativas()).toBe(0)`). A requisição foi bloqueada antes de chegar ao servidor, então a tela não muda — é justamente esse o desenho do caso.

A FALHA

Error: um parecer sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST <https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send>

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 0
Received: 1

ONDE FALHOU

```
103 // movimentação sem responsável definido – o que aqui vale dizer: nenhuma requisição de  
104 // escrita deveria ter saído do cliente.  
105 expect(  
106     guardaAmpla.tentativas(),  
107     'um parecer sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita ' +  
108     `– em vez disso tentou: ${guardaAmpla.urls().join(', ')}`,  
109 ).toBe(0);  
110 });  
111  
112 test('CT-PAR-01-S2 @bug – parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de res  
113     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js",
    "Parecer Técnico — formulário avulso",
    "CT-PAR-01-S1 @bug — parecer sem responsável definido não pode completar uma requisição de escrita ao Enviar"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras_parecer",
  "fakerSeed": 663915,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=663915 npx playwright test",
  "erro": "Error: um parecer sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou:
POST
https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceive
d\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is
equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=663915 npx playwright test tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js -g "CT-PAR-01-S1 @bug — parecer sem responsável de

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-0b8a7-isição-de-escrita-ao-Enviar-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-0b8a7-isição-de-escrita-ao-Enviar-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-0b8a7-isição-de-escrita-ao-Enviar-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-0b8a7-isição-de-escrita-ao-Enviar-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#33

CT-PAR-01-S2 @bug — parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável

e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js › Parecer Técnico — formulário avulso

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:112	e2e	5.9s	bug	370095

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PAR-01-S2 — Parecer reprovando a cotação

Causa raiz: G3 — Formulários clássicos aceitam Enviar sem validação — fail-open na SC, Cotação, Negociação e Parecer

O que acontece: Parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa, mas sem responsável: Enviar também disparou `workflowView/send`.

Por que falha: Mesma ausência de validação do cenário S1 — a justificativa preenchida não muda o comportamento.

Onde falha: `expect(guarda.tentativas()).toBe(0)` em `parecer-tecnico.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js:134`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a tentativa de escrita registrada por `utils/guarda-criacao.js` e citada na mensagem da falha (`expect(guarda.tentativas()).toBe(0)`). A requisição foi bloqueada antes de chegar ao servidor, então a tela não muda — é justamente esse o desenho do caso.

A FALHA

Error: um parecer reprovado sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST <https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send>

`expect(received).toBe(expected) // Object.is equality`

Expected: 0
Received: 1

ONDE FALHOU

```
128     await parecer.enviar();
129
130     expect(
131       guardaAmpla.tentativas(),
132       'um parecer reprovado sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição ' +
133       `de escrita — em vez disso tentou: ${guardaAmpla.urls().join(', ')}`,
134     ).toBe(0);
135   });
136 });
137
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js",
    "Parecer Técnico — formulário avulso",
    "CT-PAR-01-S2 @bug — parecer desfavorável (Reprovado/Ajustes) com justificativa também é barrado pela ausência de responsável"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_solicitacao_compras_parecer",
  "fakerSeed": 370095,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=370095 npx playwright test",
  "erro": "Error: um parecer reprovado sem responsável definido não deveria gerar nenhuma requisição de escrita — em vez disso tentou: POST https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/ecm/api/rest/ecm/workflowView/send\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=370095 npx playwright test tests/e2e/compras/parecer-tecnico.spec.js -g "CT-PAR-01-S2 @bug — parecer desfavorável (Rep
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-fdc32-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-fdc32-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-fdc32-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/compras/e2e-compras-parecer-tecnico-fdc32-ela-ausencia-de-responsavel-e2e/error-context.md](#)

CT-DEL-01-H @destrutivo @bug: delegar um fiscal substituto para um contrato deve criar a delegação

e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js > Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço — ciclo completo

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:42	e2e	25.7s	destrutivo bug:	120767

ANÁLISE

Caso de teste: CT-DEL-01-H — Delegar fiscal válido (feliz)

Causa raiz: [G11](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais

O que acontece: O processo `wf_delegacaoFiscalContratoServico` consta do catálogo como iniciável e abre o formulário, mas ao Enviar o servidor responde 500: "Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais!".

Por que falha: O evento do processo exige um portal de origem que não existe em nenhum menu, atalho ou rota alcançável por esta conta. Catálogo e regra do processo se contradizem.

Onde falha: `expect` da mensagem de sucesso em `delegacao-fiscais-ciclo.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:77`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é anunciada como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um "portal de delegação de fiscais" inalcançável — ver comentário da suíte para a investigação completa

```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/iniciada com sucesso\./)
Expected: visible
Timeout: 15000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
71     const confirmacao = page.getByText(/iniciada com sucesso\./);
72     await expect(
73         confirmacao,
74         'a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é ' +
75         'anunciada como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um "portal de ' +
76         'delegação de fiscais" inalcançável – ver comentário da suíte para a investigação completa',
77     ).toBeVisible({ timeout: 15000 });
78
79     expect(guarda.tentativas(), `tentativas bloqueadas: ${guarda.urls().join(', ')}`).toBe(0);
80 });
81
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js",
    "Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço – ciclo completo",
    "CT-DEL-01-H @destrutivo @bug: delegar um fiscal substituto para um contrato deve criar a delegação"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_delegacaoFiscalContratoServico",
  "fakerSeed": 120767,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=120767 npx playwright test",
  "erro": "Error: a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é anunciada como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um \"portal de delegação de fiscais\" inalcançável – ver comentário da suíte para a investigação completa\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/iniciada com sucesso\.\./)\nExpected: visible\nTimeout: 15000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - a Delegação de Fiscais deveria ser criável a partir do catálogo de processos (onde é anunciada como iniciável), mas o formulário recusa o envio exigindo um \"portal de delegação de fiscais\" inalcançável – ver comentário da suíte para a investigação completa with timeout 15000ms\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m - waiting for getByText(/iniciada com sucesso\.\./)\u001b[22m\n\n"
}
```

- Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo
- Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=120767 npx playwright test tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js -g "CT-DEL-01-H @destrutivo @bug: delega

Artefatos desta falha: screenshot [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/18/e2e-contratos-delegacao-fi-41339-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/test-failed-1.png](#) · trace [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/18/e2e-contratos-delegacao-fi-41339-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/trace.zip](#) · vídeo [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/18/e2e-contratos-delegacao-fi-41339-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/video.webm](#) · aria-snapshot [/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/18/e2e-contratos-delegacao-fi-41339-rato-deve-criar-a-delegação-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#35

CT-DEL-01-S1 @destrutivo @bug: substituto inválido/sem permissão deve ser bloqueado — não há nenhum controle para selecionar um fiscal substituto

e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js > Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço — ciclo completo

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:82	e2e	5.9s	destrutivo bug:	288042

ANÁLISE

Caso de teste: CT-DEL-01-S1 — Substituto inválido / sem permissão

Causa raiz: [G11](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais

O que acontece: O formulário não oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar o fiscal substituto.

Por que falha: Inexequível pela interface atual: não há entrada de dado para exercitar "substituto inválido". Mesma causa de CT-DEL-01-H.

Onde falha: `expect(controles).toBeGreaterThan(0)` em `delegacao-fiscais-ciclo.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js:180`)

A screenshot abaixo é a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: CT-DEL-01-S1 é INEXEQUÍVEL pela interface atual: o formulário de Delegação de Fiscais não oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar um fiscal substituto, então não há entrada de dado para exercitar "substituto inválido". O único caminho de escrita (Enviar) é recusado pelo servidor — HTTP 500 em /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send: Erro ao salvar dados de formulário: Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais! — e esse portal não foi encontrado em nenhum ponto de navegação alcançável por este usuário (ver CT-DEL-01-H)

`expect(received).toBeGreaterThan(expected)`

Expected: > 0

Received: 0

ONDE FALHOU

```
174     controlesDeSubstituto,
175     'CT-DEL-01-S1 é INEXEQUÍVEL pela interface atual: o formulário de Delegação de Fiscais não ' +
176     'oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar um fiscal substituto, então ' +
177     'não há entrada de dado para exercitar "substituto inválido". O único caminho de escrita ' +
178     `(Enviar) é recusado pelo servidor – ${recusa} – e esse portal não foi encontrado em ` +
179     'nenhum ponto de navegação alcançável por este usuário (ver CT-DEL-01-H)',
180     ).toBeGreaterThan(0);
181   });
182
```

183 test('CT-DEL-01-S2: período sobreposto a outra delegação vigente não é verificável – não há campo de período (início/fim)

184 page,

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js",
    "Delegação de Fiscais de Contrato/Serviço – ciclo completo",
    "CT-DEL-01-S1 @destrutivo @bug: substituto inválido/sem permissão deve ser bloqueado – não há nenhum controle para selecionar um fiscal substituto"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_delegacaoFiscalContratoServico",
  "fakerSeed": 288042,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=288042 npx playwright test",
  "erro": "Error: CT-DEL-01-S1 é INEXEQUÍVEL pela interface atual: o formulário de Delegação de Fiscais não oferece nenhum controle (searchbox/combobox) para informar um fiscal substituto, então não há entrada de dado para exercer \"substituto inválido\". O único caminho de escrita (Enviar) é recusado pelo servidor – HTTP 500 em /ecm/api/rest/ecm/workflowView/send: Erro ao salvar dados de formulário: Solicitação só pode ser aberta através do portal de delegação de fiscais! – e esse portal não foi encontrado em nenhum ponto de navegação alcançável por este usuário (ver CT-DEL-01-H)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeGreaterThan\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived:  \u001b[31m0\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=288042 npx playwright test tests/e2e/contratos/delegacao-fiscais-ciclo.spec.js -g "CT-DEL-01-S1 @destrutivo @bug: subst

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/19/e2e-contratos-delegacao-fi-84516-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/19/e2e-contratos-delegacao-fi-84516-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/19/e2e-contratos-delegacao-fi-84516-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/19/e2e-contratos-delegacao-fi-84516-cionar-um-fiscal-substituto-e2e/error-context.md

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#36

CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário

e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js › Faturamento de Contratos — validações e bloqueios

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:79	e2e	101.3s	763494

ANÁLISE

Caso de teste: CT-FAT-02-S2 — Competência fechada

Causa raiz: [G14](#) — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: Nenhuma competência recusada pelo Protheus foi encontrada nos contratos vigentes consultados (25-2022-5303, E002-2023, 00121-2023-4306, 00141-2022-5303).

Por que falha: No momento da execução todas as competências amostradas estavam liberadas para medir. Sem uma recusa real não há como verificar se a tela avisa o usuário. Não é veredito sobre o produto.

Onde falha: Busca por competência recusada em validacoes-faturamento.spec.js:123 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:123)

Reexecução em janela saudável: Na primeira passagem este teste estourou o timeout de 120 s do teste (janela degradada). Reexecutado, chegou a percorrer os contratos e reprovou com a pré-condição legível.

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a varredura das competências dos quatro contratos amostrados, listada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: nenhuma competência recusada pelo Protheus foi encontrada nos contratos vigentes consultados (25-2022-5303, E002-2023, 00121-2023-4306, 00141-2022-5303). Isto NÃO é defeito do produto sob teste: significa que, no momento desta execução, todas as competências amostradas estavam liberadas para medir.

ONDE FALHOU

```
117         contratoAlvo = linha;
118
119         break;
120     }
121
122     if (!bloqueada || !contratoAlvo) {
123         throw new Error(
124             'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: nenhuma competência recusada pelo Protheus foi encontrada nos ' +
125             `contratos vigentes consultados (${tentados.join(', ')}). Isto NÃO é defeito do ` +
126             'produto sob teste: significa que, no momento desta execução, todas as competências ' +
127             'amostradas estavam liberadas para medir.',
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js",
    "Faturamento de Contratos — validações e bloqueios",
    "CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 763494,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=763494 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: nenhuma competência recusada pelo Protheus foi encontrada nos contratos vigentes consultados (25-2022-5303, E002-2023, 00121-2023-4306, 00141-2022-5303). Isto NÃO é defeito do produto sob teste: significa que, no momento desta execução, todas as competências amostradas estavam liberadas para medir."
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=763494 npx playwright test tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js -g "CT-FAT-02-S2: competência recusada pelo Protheus deve bloquear a medição E avisar o usuário"

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-7dd87--medição-E-avisar-o-usuário-e2e/error-context.md](#)

ANÁLISE

Caso de teste: CT-FAT-02-S3 — Reprovação em uma das validações

Causa raiz: G14 — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: O menu "Mais opções" não ofereceu "Tarefas em pool" — o usuário estava sem nenhuma tarefa em pool, e o painel só é renderizado quando há ao menos uma.

Por que falha: Sem ler o pool não é possível afirmar que o usuário não pertence a nenhum grupo de Fiscal/CSE/Medicação, que é o que o caso quer demonstrar.

Onde falha: Verificação das entradas do menu em validacoes-faturamento.spec.js:288 . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js:288)

A screenshot abaixo é a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o menu "Mais opções" não ofereceu "Tarefas em pool" — o usuário está sem nenhuma tarefa em pool neste momento, e o painel só é renderizado quando há ao menos uma. Sem ler o pool não é possível afirmar que não existe grupo de Fiscal/CSE/Medicação. Isto NÃO é defeito do produto nem falha da automação. Entradas oferecidas agora: Lixeira | Fechar menu | Resumo de Tarefas | Mais opções | Tarefas a concluir 13 | Solicitações 123 | Documentos 29 | Nova solicitação.

Investigação de viabilidade de MASSA (medida ao vivo em 01/09/2026, mesma rodada de `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` – ver lá o detalhe completo): esta automação não consegue criar seu próprio item de pool para popular este menu. A base tem atividade orgânica intensa hoje (20+ SCs reais abertas), mas nenhuma cai em pool de TOTVS-FS – Gestor Imediato/Comprador de cada uma resolve para pessoa nominal real (RH do Protheus). O único caminho conhecido para a automação colocar algo em pool é contornar D-01 com um `targetState` diferente de 6 direto na API de `/start` – funcionou uma vez no passado (SC 112679) mas nunca foi confirmado como reproduzível, e replicá-lo às cegas arriscaria fabricar massa corrompida numa base compartilhada só para contornar um defeito do produto. A pré-condição desta fila (qualquer grupo de pool, não só Fiscal/CSE/Medicação) é de leitura de atividade orgânica, mesma natureza da exceção já formalizada para Contrato em `docs/criacao-de-contrato-inviavel.md`.

ONDE FALHOU

```
282         els
283         .filter((el) => /** @type {HTMLElement} */ (el).offsetParent !== null)
284         .map((el) => (el.textContent ?? '').replace(/\s+/g, ' ').trim())
285         .filter(Boolean)
286         .slice(-8),
287     );
288     throw new Error(
289         'PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o menu "Mais opções" não ofereceu "Tarefas em pool" – o ' +
290         'usuário está sem nenhuma tarefa em pool neste momento, e o painel só é renderizado ' +
291         'quando há ao menos uma. Sem ler o pool não é possível afirmar que não existe grupo ' +
292         'de Fiscal/CSE/Medicação. Isto NÃO é defeito do produto nem falha da automação. ' +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js",
    "Faturamento de Contratos – validações e bloqueios",
    "CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação (Validação CSE / Validação da Medição CSE / Validação do Fiscal de Contrato) não é alcançável – o usuário desta automação não pertence a nenhum grupo dessas etapas"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pagecentraltask",
  "fakerSeed": 756764,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=756764 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o menu \"Mais opções\" não ofereceu \"Tarefas em pool\" – o usuário está sem nenhuma tarefa em pool neste momento, e o painel só é renderizado quando há ao menos uma. Sem ler o pool não é possível afirmar que não
```

existe grupo de Fiscal/CSE/Medição. Isto NÃO é defeito do produto nem falha da automação. Entradas oferecidas agora: Lixeira | Fechar menu | Resumo de Tarefas | Mais opções | Tarefas a concluir 13 | Solicitações 123 | Documentos 29 | Nova solicitação. \n\nInvestigação de viabilidade de MASSA (medida ao vivo em 01/09/2026, mesma rodada de `tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js` – ver lá o detalhe completo): esta automação não consegue criar seu próprio item de pool para popular este menu. A base tem atividade orgânica intensa hoje (20+ SCs reais abertas), mas nenhuma cai em pool de TOTVS-FS – Gestor Imediato/Comprador de cada uma resolve para pessoa nominal real (RH do Protheus). O único caminho conhecido para a automação colocar algo em pool é contornar D-01 com um `targetState` diferente de 6 direto na API de `/start` – funcionou uma vez no passado (SC 112679) mas nunca foi confirmado como reproduzível, e replicá-lo às cegas arriscaria fabricar massa corrompida numa base compartilhada só para contornar um defeito do produto. A pré-condição desta fila (qualquer grupo de pool, não só Fiscal/CSE/Medição) é de leitura de atividade orgânica, mesma natureza da exceção já formalizada para Contrato em `docs/criacao-de-contrato-inviavel.md`."

```
}
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=756764 npx playwright test tests/e2e/contratos/validacoes-faturamento.spec.js -g "CT-FAT-02-S3: reprovar uma validação

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/contratos/e2e-contratos-validacoes-f-0a493--nenhum-grupo-dessas-etapas-e2e/error-context.md`

Defeito de produto — já catalogado no README

#38

CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — script de lote (.bat) deveria ser rejeitado

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js › GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:133	e2e	40.2s	destrutivo bug	687631

ANÁLISE

Caso de teste: CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do .exe

Causa raiz: G6 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

O que acontece: `qa-script-lote.bat` foi publicado no GED sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: Não há allowlist de extensão: um `.bat` é executável no Windows e não pertence a nenhuma allowlist razoável de um GED documental.

Onde falha: `expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible()` em `bloqueio-extensoes.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:119`)

Reexecução em janela saudável: Diferente de 02/09, este caso deu veredito na primeira tentativa. Naquele dia ele caiu por `net::ERR_NETWORK_CHANGED` e depois esbarrou em linhas residuais do publicador; rodando isolado, o problema não se repetiu.

A screenshot abaixo é a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "qa-script-lote.bat": um .bat é executável no Windows e não pertence a nenhuma allowlist razoável de um GED documental. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele

```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
113     await expect(
114         page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
115         `esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": ${porQue}. Nenhuma ` +
```

```

116     'mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que ' +
117     'CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista ' +
118     'negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele',
119     ).toBeVisible();
120
121     // Afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 por Descrição e o documento pode
122     // estar numa página seguinte. `tentativas: 1` porque aqui não se espera nada aparecer.
123     await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });

```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED – allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug – script de lote (.bat) deveria ser rejeitado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 687631,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=687631 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-script-lote.bat\": um .bat é executável no Windows e não pertence a nenhuma allowlist razoável de um GED documental. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \"\\.exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mlocator\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBeVisible\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[2m)\\u001b[22m failed\\n\\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\\nExpected: visible\\nTimeout: 30000ms\\nError: element(s) not found\\n\\nCall log:\\n\\u001b[2m - esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-script-lote.bat\": um .bat é executável no Windows e não pertence a nenhuma allowlist razoável de um GED documental. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \"\\.exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele with timeout 30000ms\\u001b[22m\\n\\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\\u001b[22m\\n"
}
```

- ▶ Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo
- ▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER SEED=687631 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug --script c
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/20/e2e-documentos-bloqueio-ex-e8d88-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/20/e2e-documentos-bloqueio-ex-e8d88-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/20/e2e-documentos-bloqueio-ex-e8d88-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/20/e2e-documentos-bloqueio-ex-e8d88-e-bat-deveria-ser-rejeitado-e2e/error-context.md](#)

#39

CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — shell script (.sh) deveria ser rejeitado

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:149	e2e	38.3s	destrutivo bug	710815

ANÁLISE

Caso de teste: CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist. não blacklist do .exe

Causa raiz: G6 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

O que acontece: `qa-script-shell.sh` foi publicado no GED sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: Mesma ausência de allowlist. Uma correção que apenas coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho — que é exatamente o ponto dele.

Onde falha: `expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible()` em `bloqueio-extensoes.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:119`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "qa-script-shell.sh": um .sh é executável e não pertence a uma allowlist de documentos. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele

```
expect(locator).toBeVisible() failed

Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
113     await expect(
114         page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
115         `esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": ${porQue}. Nenhuma ` +
116         `mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que ` +
117         `CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista ` +
118         `negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele`,
119     ).toBeVisible();
120
121     // Afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 por Descrição e o documento pode
122     // estar numa página seguinte. `tentativas: 1` porque aqui não se espera nada aparecer.
123     await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED – allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug – shell script (.sh) deveria ser rejeitado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 710815,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=710815 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-script-shell.sh\": um .sh é executável e não pertence a uma allowlist de documentos. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \".exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele\n\n\u001b[22mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\nExpected: visible\nTimeout: 30000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m  - esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-script-shell.sh\": um .sh é executável e não pertence a uma allowlist de documentos. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida – o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \".exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele with timeout 30000ms\u001b[22m\n\u001b[2m  -"
```

```
waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\u001b[22m\n"}
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=710815 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug -- shell sc
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/21/e2e-documentos-bloqueio-ex-bc9f2-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/21/e2e-documentos-bloqueio-ex-bc9f2-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/21/e2e-documentos-bloqueio-ex-bc9f2-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/21/e2e-documentos-bloqueio-ex-bc9f2-pt-sh-deveria-ser-rejeitado-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#40

CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — dupla extensão (.pdf.exe) deveria ser rejeitada

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:163	e2e	38.7s	destrutivo bug	387616

ANÁLISE

Caso de teste: CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do .exe

Causa raiz: [G6](#) — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

O que acontece: `qa-relatorio.pdf.exe` foi publicado no GED sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: É o disfarce clássico: o nome sugere um PDF e a extensão real é `.exe`. Uma validação que olhe só o começo do nome, ou que procure `".pdf"` em qualquer posição, deixa passar.

Onde falha: `expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible()` em `bloqueio-extensoes.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:119`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "qa-relatorio.pdf.exe": é o disfarce clássico — o nome sugere um PDF, a extensão REAL é `.exe`, e uma validação que olhe só o começo do nome (ou que procure `".pdf"` em qualquer posição) deixa passar. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o `.exe`). Uma correção que só coloque `".exe"` numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele

```
expect(locator).toBeVisible() failed
```

```
Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
113     await expect(
114         page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
115         `esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": ${porQue}. Nenhuma ` +
116         `mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que ` +
117         `CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque ".exe" numa lista ` +
118         `negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele`,
119     ).toBeVisible();
120
```

```
121 // Afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 por Descrição e o documento pode
122 // estar numa página seguinte. `tentativas: 1` porque aqui não se espera nada aparecer.
123 await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — dupla extensão (.pdf.exe) deveria ser rejeitada"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 387616,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=387616 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-relatorio.pdf.exe\": é o disfarce clássico — o nome sugere um PDF, a extensão REAL é .exe, e uma validação que olhe só o começo do nome (ou que procure \"\\.pdf\" em qualquer posição) deixa passar. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \"\\.exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mlocator\\u001b[39m\\u001b[2m)\\.\\u001b[22mtoBeVisible\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[2m)\\u001b[22m failed\\n\\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\\nExpected: visible\\nTimeout: 30000ms\\nError: element(s) not found\\n\\nCall log:\\n\\u001b[2m - esperada uma mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-relatorio.pdf.exe\": é o disfarce clássico — o nome sugere um PDF, a extensão REAL é .exe, e uma validação que olhe só o começo do nome (ou que procure \"\\.pdf\" em qualquer posição) deixa passar. Nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida — o GED não valida extensão (mesmo defeito que CT-GED-02-S1 documenta para o .exe). Uma correção que só coloque \"\\.exe\" numa lista negra deixa este caso vermelho, que é exatamente o ponto dele with timeout 30000ms\\u001b[22m\\n\\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)\\u001b[22m\\n\"
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=387616 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — dupla ex
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/22/e2e-documentos-bloqueio-ex-bbf4a-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/22/e2e-documentos-bloqueio-ex-bbf4a-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/22/e2e-documentos-bloqueio-ex-bbf4a-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/22/e2e-documentos-bloqueio-ex-bbf4a-f-exe-deveria-ser-rejeitada-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#41

CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — executável renomeado para .pdf deveria ser rejeitado pelo conteúdo

e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js > GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:176	e2e	38.3s	destrutivo bug	481705

ANÁLISE

Caso de teste: CT-GED-02-S2 — Bloqueio de extensão: allowlist, não blacklist do .exe

Causa raiz: G6 — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

O que acontece: qa-executavel-disfarcado.pdf — nome .pdf, conteúdo começando com os magic bytes MZ de um executável PE/DOS — foi publicado sem mensagem.

Por que falha: Nem o nome nem o conteúdo são inspecionados. Este caso continuará vermelho mesmo se uma allowlist por extensão for implementada, e é assim que se distingue "valida o nome" de "valida o arquivo".

Onde falha: `expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible()` em `bloqueio-extensoes.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js:209`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: esperada mensagem de bloqueio ao publicar "qa-executavel-disfarcado.pdf": o nome diz ".pdf" mas o conteúdo começa com os magic bytes "MZ" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a EXTENSÃO DO NOME — nunca o conteúdo —, e renomear o arquivo continua sendo suficiente para subir um binário ao GED

```
expect(locator).toBeVisible() failed
```

Locator: `getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido|conteúdo não corresponde|arquivo inválido/i)`

Expected: `visible`

Timeout: `30000ms`

Error: `element(s) not found`

ONDE FALHOU

```
203     `esperada mensagem de bloqueio ao publicar "${nomeDoArquivo}": o nome diz ".pdf" mas o ` +
204     'conteúdo começa com os magic bytes "MZ" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi ' +
205     'exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 ' +
206     'estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a ' +
207     'EXTENSÃO DO NOME — nunca o conteúdo —, e renomear o arquivo continua sendo suficiente ' +
208     'para subir um binário ao GED',
209     ).toBeVisible();
210
211     await documentosPage.irParaPaginaComDocumento(documento.descricao, { tentativas: 1 });
212     await expect(
213         documentosPage.localizarLinha(documento.descricao),
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js",
    "GED — allowlist de extensão, não lista negra do .exe (CT-GED-02-S2)",
    "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug — executável renomeado para .pdf deveria ser rejeitado pelo conteúdo"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/ecmnavigation",
  "fakerSeed": 481705,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=481705 npx playwright test",
  "erro": "Error: esperada mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-executavel-disfarcado.pdf\": o nome diz \".pdf\" mas o conteúdo começa com os magic bytes \"MZ\" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a EXTENSÃO DO NOME — nunca o conteúdo —, e renomear o arquivo continua sendo suficiente para subir um binário ao GED\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nLocator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido|conteúdo não corresponde|arquivo inválido/i)\nExpected: visible\nTimeout: 30000ms\nError: element(s) not found\n\nCall log:\n\u001b[2m - esperada mensagem de bloqueio ao publicar \"qa-executavel-disfarcado.pdf\": o nome diz \".pdf\" mas o conteúdo começa com os magic bytes \"MZ\" de um executável PE/DOS. Nenhuma mensagem foi exibida. ⚠ LEITURA CORRETA DESTE VERMELHO: se os outros três casos de CT-GED-02-S2 estiverem VERDES e só este reprovar, a allowlist foi implementada mas valida apenas a EXTENSÃO DO NOME — nunca o conteúdo —, e renomear o arquivo continua sendo suficiente para subir um binário ao GED with timeout 30000ms\u001b[22m\u001b[2m - waiting for getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo inválido/i)\u001b[22m\n"
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=481705 npx playwright test tests/e2e/documentos/bloqueio-extensoes.spec.js -g "CT-GED-02-S2 @destrutivo @bug --executáv
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/23/e2e-documentos-bloqueio-ex-ca6a4-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/23/e2e-documentos-bloqueio-ex-ca6a4-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/23/e2e-documentos-bloqueio-ex-ca6a4-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/23/e2e-documentos-bloqueio-ex-ca6a4-ser-rejeitado-pelo-conteúdo-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#42

CT-GED-02-S1 upload de extensão bloqueada é rejeitado e nada é gravado @destrutivo @bug

e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js > Documentos — upload (CT-GED-02)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js:66	e2e	38.8s	destrutivo bug	164343

ANÁLISE

Caso de teste: CT-GED-02-S1 — Upload de tipo/tamanho não permitido

Causa raiz: [G6](#) — GED aceita qualquer extensão e qualquer conteúdo (CT-GED-02-S1 / S2)

O que acontece: Upload de `.exe` aceito e publicado sem nenhuma mensagem de bloqueio.

Por que falha: Ausência de validação de extensão no GED — o caso-base do qual os quatro cenários de CT-GED-02-S2 derivam.

Onde falha: `expect(mensagemDeBloqueio).toBeVisible()` em `gestao-documentos.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/documentos/gestao-documentos.spec.js:93`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a ausência da mensagem de bloqueio, verificada pelo locator do teste, somada ao documento efetivamente publicado. Este cartão não tem sequer snapshot de tela gravado — a captura saiu vazia —, então a imagem não sustenta nada por si.

A FALHA

Error: esperada mensagem de bloqueio para extensão não permitida — nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida (defeito confirmado: o upload de `.exe` é aceito sem validação)

```
expect(locator).toBeVisible() failed
```

```
Locator: getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i)
Expected: visible
Timeout: 30000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
87 // .exe é aceito e publicado normalmente, com o mesmo toast de sucesso de um upload válido
88 // ("Novo documento publicado: ..."). Este teste fica vermelho de propósito, documentando o
89 // defeito — não ajuste a assertion para "passar".
90 await expect(
91   page.getByText(/extensão não permitida|tipo de arquivo não permitido|arquivo não permitido/i),
92   'esperada mensagem de bloqueio para extensão não permitida — nenhuma mensagem de bloqueio foi exibida (defeito confirm
93 ).toBeVisible();
94
95 // "Nada foi gravado" precisa ser afirmado sobre a pasta INTEIRA: a grade pagina em 30 e o
96 // documento pode estar numa página seguinte — olhar só a página corrente daria um falso
```



```
expect(received).toBeGreaterThan(expected)
```

```
Expected: > 1  
Received: 1
```

ONDE FALHOU

```
60      // `count()` não espera pelo formulário do iframe carregar — por isso a visibilidade é  
61      // confirmada primeiro (essa, sim, com auto-wait).  
62      await expect(sigajuri.comboTipoConsulta).toBeVisible();  
63      expect(  
64        await sigajuri.comboTipoConsulta.locator('option').count(),  
65        'Tipo Consulta deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de consulta)',  
66      ).toBeGreaterThan(1);  
67  
68      await sigajuri.preencherConsultivo(dados);  
69  
70      const resposta = await sigajuri.enviarECapturarResposta();
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js",  
    "SIGAJURI_Consultivo – solicitação, D-JUR-01",  
    "CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação de Consultivo e vinculá-la à área informada @destrutivo"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=SIGAJURI_Consultivo",  
  "fakerSeed": 390140,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=390140 npx playwright test",  
  "erro": "Error: Tipo Consulta deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de  
consulta)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeGreaterThan\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[31m1\u001b[39m\n\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived:  \u001b[31m1\u001b[39m"  
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=390140 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-consultivo.spec.js -g "CT-JUR-01-H deveria criar a solicitação de Consultivo e vinculá-la à área informada @destrutivo"
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/29/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/test-failed-1.png · [trace](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/29/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/trace.zip · [vídeo](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/29/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/video.webm · [aria-snapshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/29/e2e-juridico-sigajuri-cons-c671a-à-área-informada-destrutivo-e2e/error-context.md

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#44

CT-JUR-04-H / CT-JUR-06-H deveria criar e rotear a solicitação pela UF e Responsável pela Demanda escolhidos, parando no pool certo @destrutivo

e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js > SIGAJURI_Contencioso — roteamento por área e parte contrária

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:113	e2e	4.2s	destrutivo	538884

ANÁLISE

Caso de teste: CT-JUR-04-H — Contencioso — roteamento por área (feliz) · CT-JUR-06-H — Contencioso: nasce no pool certo?

Causa raiz: [G14](#) — Pré-condição ausente — filas vazias, massa inadequada e integrações que não devolveram dado

O que acontece: O caso precisa de "MA" no combo "UF" e o ambiente não ofereceu **nenhuma** opção.

Por que falha: O cadastro do SIGAJURI não devolveu as UFs. A mensagem instrui explicitamente a não contornar trocando o valor pedido no teste: é sinal de que o cadastro mudou, e deve ser confirmado com o dono do ambiente.

Onde falha: Seleção da UF em `sigajuri-contencioso.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `pages/SigajuriPage.js:162`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o caso precisa de "MA" no combo "UF", mas o ambiente hoje só oferece: (nenhuma opção). Não é para ser contornado trocando o valor pedido no teste — é sinal de que o cadastro do SIGAJURI mudou; confirme com o dono do ambiente antes de ajustar o teste.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: true  
Received: false
```

ONDE FALHOU

```
156     expect(  
157         existe,  
158         `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o caso precisa de "${valorOuRotulo}" no combo "${nomeCampo}", mas ` +  
159         `o ambiente hoje só oferece: ${disponiveis.map((o) => o.rotulo).join(', ')} || '(nenhuma opção)'.`,  
160         'Não é para ser contornado trocando o valor pedido no teste — é sinal de que o cadastro ' +  
161         'do SIGAJURI mudou; confirme com o dono do ambiente antes de ajustar o teste.',  
162     ).toBe(true);  
163  
164     await combo.selectOption(valorOuRotulo);  
165 }  
166
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js",  
    "SIGAJURI_Contencioso — roteamento por área e parte contrária",  
    "CT-JUR-04-H / CT-JUR-06-H deveria criar e rotear a solicitação pela UF e Responsável pela Demanda escolhidos, parando no pool certo @destrutivo"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=SIGAJURI_Contencioso",  
  "fakerSeed": 538884,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=538884 npx playwright test",  
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: o caso precisa de \"MA\" no combo \"UF\", mas o ambiente hoje só oferece: (nenhuma opção). Não é para ser contornado trocando o valor pedido no teste — é sinal de que o cadastro do SIGAJURI mudou; confirme com o dono do ambiente antes de ajustar o teste.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[22m)\u001b[22mtoBe\u001b[22m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[22m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mtrue\u001b[39m\nReceived: \u001b[31mfalse\u001b[39m"  
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

FAKER_SEED=538884 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js -g "CT-JUR-04-H / CT-JUR-06-H deveria criar

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/31/e2e-juridico-sigajuri-cont-9ba50-do-no-pool-certo-destrutivo-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/31/e2e-juridico-sigajuri-cont-9ba50-do-no-pool-certo-destrutivo-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/31/e2e-juridico-sigajuri-cont-9ba50-do-no-pool-certo-destrutivo-e2e/vídeo.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/31/e2e-juridico-sigajuri-cont-9ba50-do-no-pool-certo-destrutivo-e2e/error-context.md

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#45

CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas @bug

e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js > SIGAJURI_Contencioso — roteamento por área e parte contrária

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:196	e2e	5.4s	bug	949956

ANÁLISE

Caso de teste: CT-JUR-04-S1 — Contencioso sem parte contrária

Causa raiz: G9 — Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável

O que acontece: Numa consulta do tipo "Liminar", o botão "Novo Envolvido" fica oculto (classe sem-processo-hide) tanto no estado padrão quanto com "Não possui processo." marcado.

Por que falha: A regra de exibição esconde o único caminho para registrar a parte contrária — testado nos dois estados possíveis do formulário.

Onde falha: expect(visivel).toBe(true) em sigajuri-contencioso.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js:230)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: deveria existir um caminho visível para registrar a parte contrária (botão "Novo Envolvido") em uma consulta do tipo "Liminar" — testado com o formulário no estado padrão e com "Não possui processo." marcado, o botão fica oculto (classe CSS `sem-processo-hide`) nos dois casos

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: true
Received: false
```

ONDE FALHOU

```
224     expect(
225       botaoVisivelPorPadrao || botaoVisivelSemProcesso,
226       'deveria existir um caminho visível para registrar a parte contrária (botão "Novo ' +
227         'Envolvido") em uma consulta do tipo "Liminar" — testado com o formulário no estado ' +
228         'padrão e com "Não possui processo." marcado, o botão fica oculto (classe CSS ' +
229         '`sem-processo-hide` ) nos dois casos',
230     ).toBe(true);
231
232     // Investigação ficou só na leitura — nenhum Enviar foi acionado neste caso.
233     expect(guarda.tentativas(), `tentativa(s) de escrita bloqueada(s): ${JSON.stringify(guarda.urls())}`).toBe(0);
234   });
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js",
    "SIGAJURI_Contencioso - roteamento por área e parte contrária",
    "CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=SIGAJURI_Contencioso",
  "fakerSeed": 949956,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=949956 npx playwright test",
  "erro": "Error: deveria existir um caminho visível para registrar a parte contrária (botão \"Novo Envolvido\") em uma consulta do tipo \"Liminar\" - testado com o formulário no estado padrão e com \"Não possui processo.\" marcado, o botão fica oculto (classe CSS `sem-processo-hide`) nos dois casos\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mtrue\u001b[39m\nReceived: \u001b[31mfalse\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=949956 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-contencioso.spec.js -g "CT-JUR-04-S1 deveria oferecer campo para registrar a parte contrária em consultas contenciosas @bug"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-03354--consultas-contenciosas-bug-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-03354--consultas-contenciosas-bug-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-03354--consultas-contenciosas-bug-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-03354--consultas-contenciosas-bug-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#46

CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma minuta preenchendo Filial e Tipo Contrato @bug

e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js > SIGAJURI_Contrato — geração de minuta, D-JUR-01

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js:32	e2e	4.7s	bug	328114

ANÁLISE

Caso de teste: CT-JUR-03-H — Contrato — geração de minuta (feliz) · D-JUR-01 — combos do SIGAJURI vazios (dataset não devolve registros)

Causa raiz: [G9](#) — Jurídico (SIGAJURI) — combos vazios e parte contrária inalcançável

O que acontece: O combo "Filial" do `SIGAJURI_Contrato` oferece uma única opção.

Por que falha: Dataset de filiais vazio para esta conta/processo; não é possível montar a minuta.

Onde falha: `expect(opcoes).toBeGreaterThan(1)` em `sigajuri-contrato.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js:48`)

A screenshot abaixo é a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: Filial deveria oferecer mais de uma opção (filiais reais)

```
expect(received).toBeGreaterThan(expected)

Expected: > 1
Received: 1
```

ONDE FALHOU

```
42 // opções reais de Filial/Área/Tipo de Contrato - hoje só a mensagem de erro. `count()`
43 // não espera o iframe carregar, por isso a visibilidade é confirmada primeiro.
44 await expect(sigajuri.comboFilialContrato).toBeVisible();
45 expect(
```

```
46     await sigajuri.comboFilialContrato.locator('option').count(),
47     'Filial deveria oferecer mais de uma opção (filiais reais)',
48   ).toBeGreaterThan(1);
49   await expect(sigajuri.comboTipoContrato).toBeVisible();
50   expect(
51     await sigajuri.comboTipoContrato.locator('option').count(),
52     'Tipo Contrato deveria oferecer mais de uma opção (tipos reais de contrato)',
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js",
    "SIGAJURI_Contrato — geração de minuta, D-JUR-01",
    "CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma minuta preenchendo Filial e Tipo Contrato @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=SIGAJURI_Contrato",
  "fakerSeed": 328114,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=328114 npx playwright test",
  "erro": "Error: Filial deveria oferecer mais de uma opção (filiais reais)\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeGreaterThan\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected:  > \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived:   \u001b[31m1\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=328114 npx playwright test tests/e2e/juridico/sigajuri-contrato.spec.js -g "CT-JUR-03-H deveria permitir montar uma mi
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-c0c8e--Filial-e-Tipo-Contrato-bug-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-c0c8e--Filial-e-Tipo-Contrato-bug-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-c0c8e--Filial-e-Tipo-Contrato-bug-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/juridico/e2e-juridico-sigajuri-cont-c0c8e--Filial-e-Tipo-Contrato-bug-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#47

CT-NOT-03-S1 @bug: `GET /notification/api/v1/notifications` deve respeitar `limit` e `offset`

e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js > Notificações — contratos da API (CT-NOT-03-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:98	e2e	30.7s	bug:	84122

ANÁLISE

Caso de teste: CT-NOT-03-S1 — Contratos da API de notificação

Causa raiz: [G11](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais

O que acontece: `GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` devolveu 1000 itens; `offset` também não altera o resultado.

Por que falha: O servidor ignora `limit` e `offset`. Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, esses clientes mudam de comportamento sem nenhum aviso.

Onde falha: `expect(quantidade).toBe(3)` em `contratos-api-notificacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:162`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o par requisição/resposta do endpoint, transcrito na mensagem da falha.

A FALHA

Error: `GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` deveria devolver 3 notificações e devolveu 1000: o parâmetro `limit` é ignorado pelo servidor. Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, esses clientes mudam de comportamento sem nenhum aviso.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 3

Received: 1000

ONDE FALHOU

```
156     expect(
157         leituras.limite3.quantidade,
158         ``GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` deveria devolver 3 notificações e ` +
159         `devolveu ${leituras.limite3.quantidade}: o parâmetro `limit` é ignorado pelo servidor. ` +
160         `Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, ` +
161         `esses clientes mudam de comportamento sem nenhum aviso.` ,
162     ).toBe(3);
163
164     expect(
165         leituras.segundaPagina.primeiroId,
166         ``offset=3` deveria começar numa notificação DIFERENTE da primeira página e começou na ` +
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js",
    "Notificações – contratos da API (CT-NOT-03-S1)",
    "CT-NOT-03-S1 @bug: `GET /notification/api/v1/notifications` deve respeitar `limit` e `offset`"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 84122,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=84122 npx playwright test",
  "erro": "Error: `GET /notification/api/v1/notifications?limit=3` deveria devolver 3 notificações e devolveu 1000: o parâmetro `limit` é ignorado pelo servidor. Todo cliente recebe a lista inteira hoje; no dia em que a paginação passar a valer, esses clientes mudam de comportamento sem nenhum aviso.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m3\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m1000\u001b[39m"
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: PAGINACAO-DE-NOTIFICACOES

```
{
  "semParametro": {
    "status": 200,
    "quantidade": 1000,
    "primeiroId": 3328684,
    "texto": ""
  },
  "limite3": {
    "status": 200,
    "quantidade": 1000,
    "primeiroId": 3328684,
    "texto": ""
  },
  "segundaPagina": {
    "status": 200,
    "quantidade": 1000,
    "primeiroId": 3328684,
```

```
"texto": ""
}
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=84122 npx playwright test tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js -g "CT-NOT-03-S1 @bug: `GET /notificacoes/contratos-api-notificacao/{id}` responde 500 `NotFoundException`"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-a3bad-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-a3bad-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-a3bad-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-a3bad-e-respeitar-limit-e-offset--e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#48

CT-NOT-03-S1 @bug: notificação declara `canRemove: true`, então o verbo REST de remoção deveria existir

e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js > Notificações — contratos da API (CT-NOT-03-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:171	e2e	14.1s	bug:	268335

ANÁLISE

Caso de teste: CT-NOT-03-S1 — Contratos da API de notificação

Causa raiz: [G11](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais

O que acontece: Cada notificação declara `canRemove: true`, mas `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde 500 `NotFoundException` — ou seja, a rota não existe (a coleção responde `NotAllowedException`).

Por que falha: A remoção real vive em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma referência no recurso que promete ser removível.

Onde falha: Sondagem das rotas de remoção em `contratos-api-notificacao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js:259`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o par requisição/resposta do endpoint, transcrito na mensagem da falha.

A FALHA

Error: as notificações declaram `canRemove: true`, mas `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde 500 `NotFoundException` — neste ambiente isso significa que a ROTA NÃO EXISTE (a coleção existe e responde `NotAllowedException`; uma rota inventada responde `NotFoundException`, como o controle acima confirma). A remoção real só existe em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma referência no recurso que promete ser removível.

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: not "NotFoundException"
```

ONDE FALHOU

```
253     `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde ' +
254     `${deleteComId.status} \`${deleteComId.code}\` – neste ambiente isso significa que a ROTA ` +
255     'NÃO EXISTE (a coleção existe e responde `NotAllowedException`; uma rota inventada ` +
256     'responde `NotFoundException`, como o controle acima confirma). A remoção real só existe ` +
257     'em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma ` +
258     'referência no recurso que promete ser removível.',
259     ).not.toBe('NotFoundException');
260   });
```

```
261 });
```

```
262
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js",
    "Notificações – contratos da API (CT-NOT-03-S1)",
    "CT-NOT-03-S1 @bug: notificação declara `canRemove: true`, então o verbo REST de remoção deveria existir"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 268335,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=268335 npx playwright test",
  "erro": "Error: as notificações declaram `canRemove: true`, mas `DELETE /notification/api/v1/notifications/{id}` responde 500 `NotFoundException` – neste ambiente isso significa que a ROTA NÃO EXISTE (a coleção existe e responde `NotAllowedException`; uma rota inventada responde `NotFoundException`, como o controle acima confirma). A remoção real só existe em `POST /globalalertapi/api/rest/alert/removeAlerts`, em outro módulo e sem nenhuma referência no recurso que promete ser removível.\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mnot\\u001b[2m.\\u001b[22mtoBe\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: not \\u001b[32m\\n\\n\\u001b[39m`"
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: SONDADE-DE-ROTAS-DE-REMOCAO

```
{
  "lista": {
    "status": 200,
    "total": 1000,
    "removiveis": 1000
  },
  "deleteComId": {
    "status": 500,
    "code": "NotFoundException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotFoundException\",\"message\":\"\\n\\n\\n\",\"detailedMessage\":\"\\n\\n\\n\",\"helpUrl\":null,\"details\":[]}"
  },
  "deleteNaColecao": {
    "status": 500,
    "code": "NotAllowedException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotAllowedException\",\"message\":\"\\n\\n\\n\",\"detailedMessage\":\"\\n\\n\\n\",\"helpUrl\":null,\"details\":[]}"
  },
  "removeAlerts": {
    "status": 500,
    "code": "NotAllowedException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotAllowedException\",\"detailedMessage\":\"\\n\\n\\n\",\"details\":[],\"message\":\"\\n\\n\\n\""
  },
  "controleRotaInexistente": {
    "status": 500,
    "code": "NotFoundException",
    "corpo": "{\"code\":\"NotFoundException\",\"detailedMessage\":\"\\n\\n\\n\",\"details\":[],\"message\":\"\\n\\n\\n\""
  }
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=268335 npx playwright test tests/e2e/notificacoes/contratos-api-notificacao.spec.js -g "CT-NOT-03-S1 @bug: notificação
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-49475--de-remoção-deveria-existir-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-49475--de-remoção-deveria-existir-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-49475--de-remoção-deveria-existir-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/notificacoes/e2e-notificacoes-contratos-49475--de-remoção-deveria-existir-e2e/error-context.md](#)

CT-PLT-10-H: o conjunto de processos publicados e o de iniciáveis devem bater exatamente com o inventário versionado

e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js > Plataforma — invariante do catálogo de processos

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:149	e2e	4.9s	262672

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PLT-10-H — Invariante do catálogo de processos

Causa raiz: G8 — Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado

O que acontece: O catálogo "Iniciar Solicitações" (`onlyCanStart=true`) desta conta divergiu do inventário versionado.

Por que falha: Mudança de permissão de início no ambiente. O invariante existe para acusar exatamente isso; cabe à Cassi dizer se cada linha foi intencional. Não é ajuste de dados — é acesso.

Onde falha: `expect(diff).toEqual({entraram:[], sairam:[]})` em `catalogo-invariante.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:221`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a lista de processos devolvida pelo catálogo (`onlyCanStart`), transcrita na íntegra na mensagem da falha.

A FALHA

Error: o catálogo "Iniciar Solicitações" (`onlyCanStart=true`) mudou para esta conta. Processo que ENTRA passou a ser iniciável por um usuário de Compras; processo que SAI deixou de ser oferecido. Este é o ponto de controle de permissão de início — trate cada linha como mudança de acesso, não como ajuste de dados.

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality

- Expected   - 1
+ Received   + 8

Object {
  - "entraram": Array [],
  + "entraram": Array [
  +   "GestaoDependentes",
  +   "SIGAJURI_AprovaFU",
  +   "SIGAJURI_Contencioso",
  +   "SIGAJURI_Contrato",
  +   "rh_gbeneficios_planosaude",
  +   "wf_substituicao cargos",
  + ],
  "sairam": Array [],
}
```

ONDE FALHOU

```
215     expect(
216       catalogoIniciaveis,
217       'o catálogo "Iniciar Solicitações" (onlyCanStart=true) mudou para esta conta. Processo ' +
218       'que ENTRA passou a ser iniciável por um usuário de Compras; processo que SAI deixou de ' +
219       'ser oferecido. Este é o ponto de controle de permissão de início — trate cada linha como ' +
220       'mudança de acesso, não como ajuste de dados.',
221     ).toEqual({ entraram: [], sairam: [] });
222   });
223
224   test('CT-PLT-10-H: `SIGAJURI_Contencioso` continua fora do catálogo `onlyCanStart` embora crie solicitação — a permissão r
225     page,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js",
    "Plataforma – invariante do catálogo de processos",
    "CT-PLT-10-H: o conjunto de processos publicados e o de iniciáveis devem bater exatamente com o inventário versionado"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 262672,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=262672 npx playwright test",
  "erro": "Error: o catálogo \"Iniciar Solicitações\" (`onlyCanStart=true`) mudou para esta conta. Processo que ENTRA passou a ser iniciável por um usuário de Compras; processo que SAI deixou de ser oferecido. Este é o ponto de controle de permissão de início – trate cada linha como mudança de acesso, não como ajuste de dados.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\u001b[2m\u001b[32m- Expected - \u001b[2m\u001b[39m\n\u001b[2m\u001b[31m+ Received + \u001b[2m\n\u001b[2m\u001b[31m+   Object {\u001b[22m\n\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"entraram\": Array [],\u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+   \"entraram\": Array [\u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"gestaoDependentes\", \u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"SIGAJURI_AprovaFU\", \u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"SIGAJURI_Contencioso\", \u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"SIGAJURI_Contrato\", \u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"rh_beneficios_planosaude\", \u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"wf_substituicaoCargos\", \u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+   ],\u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+     \u001b[2m\u001b[32m-   \"sairam\": Array [],\u001b[2m\u001b[31m+\u001b[2m\u001b[31m+   }\u001b[22m\n\u001b[2m\""}
}
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: INVENTARIO-LIDO-DO-SERVIDOR

```
{
  "totalPublicados": 34,
  "ativos": [
    "FLUIGADHOC",
    "FLUIGADHOCPROCESS",
    "GestaoDependentes",
    "SIGAJURI_AprovaFU",
    "SIGAJURI_Consultivo",
    "SIGAJURI_Contencioso",
    "SIGAJURI_Contrato",
    "bpm_addUserFluig",
    "bpm_addUserGroup",
    "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_comprador_compras",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_contratos",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_demandante_compras",
    "bpm_recepcao_documentos_fiscais_fiscais_contratos",
    "prc_questionario_v2",
    "rh_gbeneficios_planosaude",
    "teste",
    "wf_SubstituiçãoCargosFluig",
    "wf_aprovacao_ocorrencia",
    "wf_automacao_admissao",
    "wf_cadastro_fornecedor",
    "wf_cotacao_produtos_servicos",
    "wf_delegacaoFiscalContratoServico",
    "wf_faturamento_contratos",
    "wf_negociacao_cotacao_prod_serv",
    "wf_pagamento_horas_extras",
    "wf_solicitacao_compras",
    "wf_solicitacao_compras_parecer",
    "wf_solicitacao_ferias",
    "wf_substituicaocargos"
  ],
  "inativos": [
    "sumula",
    "sumulas_analise_intervenientes",
    "testePRODUTO"
  ],
  "iniciaveis": [
    "FLUIGADHOC",
    "GestaoDependentes",
    "SIGAJURI_AprovaFU",
    "SIGAJURI_Consultivo",
    "SIGAJURI_Contencioso",
    "SIGAJURI_Contrato",
    "bpm_addUserFluig",
    "bpm_addUserGroup",
    "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias",
    "prc_questionario_v2",
    "rh_gbeneficios_planosaude",
    "teste",
    "wf_SubstituiçãoCargosFluig",
    "wf_automacao_admissao",
    "wf_cadastro_fornecedor",

```

```
"wf_cotacao_produtos_servicos",
"wf_delegacaoFiscalContratoServico",
"wf_faturamento_contratos",
"wf_negociacao_cotacao_prod_serv",
"wf_pagamento_horas_extras",
"wf_solicitacao_compras",
"wf_solicitacao_compras_parecer",
"wf_substituicao_cargos"
]
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=262672 npx playwright test tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js -g "CT-PLT-10-H: o conjunto de processos pu

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-catalogo-in-d60cf-com-o-inventário-versionado-e2e/error-context.md`

Divergência ambiente x suíte (o ambiente mudou)

#50

CT-PLT-10-H: `SIGAJURI\_Contencioso` continua fora do catálogo `onlyCanStart` embora crie solicitação — a permissão real diverge do filtro da tela

e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js > Plataforma — invariante do catálogo de processos

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:224	e2e	4.9s	846641

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PLT-10-H — Invariante do catálogo de processos

Causa raiz: `G8` — Catálogo de processos mudou desde o inventário versionado

O que acontece: `SIGAJURI_Contencioso` **passou** a constar do catálogo `onlyCanStart` — o achado anterior ("cria solicitação mas fica fora do catálogo") mudou de estado.

Por que falha: A permissão de início parece ter sido alinhada ao filtro da tela. O teste, por desenho, acusa a mudança e pede reescrita para a nova regra — nunca silenciamento.

Onde falha: `expect(catalogo).not.toContain("SIGAJURI_Contencioso")` em `catalogo-invariante.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/catalogo-invariante.spec.js:265`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a lista de processos devolvida pelo catálogo (`onlyCanStart`), transcrita na íntegra na mensagem da falha.

A FALHA

Error: a divergência mudou: `SIGAJURI\_Contencioso` PASSOU a constar do catálogo `onlyCanStart`. Se a permissão de início foi alinhada ao filtro da tela, o achado foi resolvido e este teste deve ser reescrito para a nova regra — não silenciado.

```
expect(received).not.toContain(expected) // index0f
```

Expected value: not "SIGAJURI_Contencioso"

Received array: ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos", "wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig", "wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2", "GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras", "wf_substituicao_cargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]

ONDE FALHOU

259

260 expect(

261 iniciaveis,

262 'a divergência mudou: `SIGAJURI\_Contencioso` PASSOU a constar do catálogo `onlyCanStart`. ' +

O que acontece: Abrir `/portal/p/1/principalprocess` direto pela URL termina em `/portal/p/1/errorPage/404`.

Por que falha: A rota existe e funciona pela navegação interna da SPA; o deep-link quebra — link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam.

Onde falha: `expect(page).not.toHaveURL(/errorPage/404/)` em `deep-link-spa.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:32`)

A screenshot abaixo é a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/principalprocess diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam

```
expect(page).not.toHaveURL(expected) failed

Expected pattern: not /errorPage/404/
Received string: "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404"
Timeout: 30000ms
```

ONDE FALHOU

```
26      // não descobre nem qual rota nem qual defeito – precisa abrir o trace para entender.
27      await expect(
28        page,
29        `defeito U-01: abrir ${rota} diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e ` +
30          'funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o ' +
31          'deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam',
32      ).not.toHaveURL(/errorPage/404/);
33
34      await expect(
35        page.getByRole('heading', { name: 'Recurso não foi encontrado.', exact: true }),
36        `defeito U-01: ${rota} renderizou a página de "Recurso não foi encontrado."`,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js",
    "Deep-link de rota SPA (defeito U-01)",
    "acessar /portal/p/1/principalprocess diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404 @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404",
  "fakerSeed": 215327,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=215327 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/principalprocess diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mpage\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoHaveURL\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nExpected pattern: not \u001b[32m/errorPage/404/\u001b[39m\nReceived string: \u001b[31m\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/\u001b[7merrorPage/404\u001b[27m\"\u001b[39m\nTimeout: 30000ms\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito U-01: abrir /portal/p/1/principalprocess diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam with timeout 30000ms\u001b[2m\n\u001b[2m 63 x locator resolved to <html lang=\u001b[2m\u001b[2m\"pt-BR\" class=\u001b[2m\u001b[2m\"k-webkit k-webkit151\">...</html>\u001b[22m\n\u001b[2m - unexpected value\n\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404/\u001b[22m\n\"
}
```

► Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=215327 npx playwright test tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js -g "acessar /portal/p/1/principalprocess diretame

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-dd0b2-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-dd0b2-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-dd0b2-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/vídeo.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-dd0b2-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#52

acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404 @bug

e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js > Deep-link de rota SPA (defeito U-01)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:19	e2e	36.5s	bug	271210

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PLT-04 — Deep-link de rota SPA · U-01 — deep-link de rota SPA cai em errorPage/404

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: Abrir /portal/p/1/gestao_ferias direto pela URL termina em /portal/p/1/errorPage/404 .

Por que falha: Mesma quebra de deep-link da rota irmã: a SPA resolve a rota internamente, mas não a partir de uma URL digitada ou salva.

Onde falha: expect(page).not.toHaveURL(/errorPage\404/) em deep-link-spa.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js:32)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/gestao_ferias diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam

```
expect(page).not.toHaveURL(expected) failed

Expected pattern: not /errorPage\404/
Received string: "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404"
Timeout: 30000ms
```

ONDE FALHOU

```
26 // não descobre nem qual rota nem qual defeito — precisa abrir o trace para entender.
27 await expect(
28   page,
29   `defeito U-01: abrir ${rota} diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e ` +
30     `funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA — o que quebra é o ` +
31     `deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam`,
32   ).not.toHaveURL(/errorPage\404/);
33
34 await expect(
35   page.getByRole('heading', { name: 'Recurso não foi encontrado.', exact: true }),
36   `defeito U-01: ${rota} renderizou a página de "Recurso não foi encontrado."`,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js",
    "Deep-link de rota SPA (defeito U-01)",
    "acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente deve abrir a página, não redirecionar para 404 @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404",
  "fakerSeed": 271210,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=271210 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito U-01: abrir /portal/p/1/gestao_ferias diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mpage\u001b[39m\u001b[2m).not.\u001b[22mtoHaveURL\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[39m\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[2m)\u001b[2m failed\n\nExpected pattern: not \u001b[32m/errorPage\\404/\u001b[39m\nReceived string: \u001b[31m\u001b[2m\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/\u001b[7merrorPage/404\u001b[27m\u001b[39m\n\nTimeout: 30000ms\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito U-01: abrir /portal/p/1/gestao_ferias diretamente pela URL cai em errorPage/404. A rota existe e funciona quando alcançada pela navegação interna da SPA – o que quebra é o deep-link, então link salvo, favorito e compartilhamento de endereço não funcionam with timeout 30000ms\u001b[2m\u001b[2m\n\u001b[2m\n\u001b[2m\n63 x locator resolved to <html lang=\"pt-BR\" class=\"k-webkit k-webkit151\">...</html>\u001b[2m\u001b[2m\n\u001b[2m\n\u001b[2m\n- unexpected value\n\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/errorPage/404\" \u001b[2m\u001b[2m\n\"
}
```

- ▶ Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo
- ▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=271210 npx playwright test tests/e2e/plataforma/deep-link-spa.spec.js -g "acessar /portal/p/1/gestao_ferias diretamente"

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-4eca1-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-4eca1-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-4eca1-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-deep-link-s-4eca1-o-redirecionar-para-404-bug-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#53

CT-PLT-06-S1 @bug: Portal do Comprador (/portal/p/1/portal-do-comprador) deve carregar sem erro de console não catalogado

e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js > Plataforma — erro de console nas rotas-chave (CT-PLT-06-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js:152	e2e	17.7s	bug:	551261

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PLT-06-S1 — Erro de console fora da home

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: O Portal do Comprador carrega com 2 erros de console não catalogados: 404 em /style-guide/css/fluig-style-guide.min.css e console.error "Erro ao buscar as informações do colaborador... Comprador não encontrado".

Por que falha: CSS ausente no deploy e a busca do comprador no Protheus não encontra a conta TOTVS-FS (que não está na SY1). Erro de JS/rede na carga degrada o widget em silêncio.

Onde falha: expect(naoCatalogados).toEqual([]) em erros-de-console.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js:210)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é as mensagens de console capturadas durante a carga, transcritas na mensagem da falha — console não aparece em screenshot.

A FALHA

Error: 2 erro(s) de console NÃO catalogado(s) em /portal/p/1/portal-do-comprador (Portal do Comprador):
[{"mensagem":"Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)","recurso":"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css"}, {"mensagem":"Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error:"

Comprador não

encontrado.", "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/br
Erro de JS/rede na carga degrada o widget em silêncio — a tela continua "abrindo" e só quebra na função que
ninguém testou. Se o erro for conhecido e aceito, catalogue-o em EXCECOES_CATALOGADAS com id, data e motivo, e
registre-o na tabela de defeitos do README; nunca alargue um filtro para calá-lo.

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality
```

```
- Expected   - 1  
+ Received   + 10
```

```
- Array []  
+ Array [  
+   Object {  
+     "mensagem": "Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)",  
+     "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css",  
+   },  
+   Object {  
+     "mensagem": "Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador  
não encontrado.",  
+     "recurso": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser/main.js",  
+   },  
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
204      naoCatalogados,  
  
205      `${naoCatalogados.length} erro(s) de console NÃO catalogado(s) em ${rota} (${nome}): ` +  
  
206      `${JSON.stringify(naoCatalogados)}. Erro de JS/rede na carga degrada o widget em ` +  
  
207      'silêncio — a tela continua "abrindo" e só quebra na função que ninguém testou. Se o ' +  
  
208      'erro for conhecido e aceito, catalogue-o em EXCECOES_CATALOGADAS com id, data e motivo, ' +  
  
209      'e registre-o na tabela de defeitos do README; nunca alargue um filtro para calá-lo.',  
  
210    ).toEqual([]);  
  
211  });  
  
212  }  
  
213  });  
  
214
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/plataforma/erros-de-console.spec.js",  
    "Plataforma — erro de console nas rotas-chave (CT-PLT-06-S1)",  
    "CT-PLT-06-S1 @bug: Portal do Comprador (/portal/p/1/portal-do-comprador) deve carregar sem erro de console não catalogado"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal-do-comprador#/",  
  "fakerSeed": 551261,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=551261 npx playwright test",  
  "erro": "Error: 2 erro(s) de console NÃO catalogado(s) em /portal/p/1/portal-do-comprador (Portal do Comprador):  
[{"mensagem\\": \"Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not  
Found)\\\", \"recurso\\\": \"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-guide.min.css\\\"},  
{\\\"mensagem\\\": \"Erro ao buscar as informações do colaborador na lista de usuários do ERP Protheus. Error: Error: Comprador não  
encontrado.\\\", \"recurso\\\": \"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/wg_portalCompradores/resources/js/App/Scripts/browser  
/main.js\\\"}]. Erro de JS/rede na carga degrada o widget em silêncio — a tela continua \\\"abrindo\\\" e só quebra na função que  
ninguém testou. Se o erro for conhecido e aceito, catalogue-o em EXCECOES_CATALOGADAS com id, data e motivo, e registre-o na  
tabela de defeitos do README; nunca alargue um filtro para calá-  
lo.\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[2m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m)\\.\\u001b[2mtoEqual\\u001b[2m(\\u001b[2m\\u001b[32mexpected  
\\u001b[39m\\u001b[2m) // deep equality\\u001b[2m\\n\\n\\u001b[32m- Expected   - 1\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Received   +  
10\\u001b[39m\\n\\n\\u001b[32m- Array []\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Array [\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   Object {\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+     \\\"mensagem\\\": \\\"Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+  
\\\"recurso\\\": \\\"https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/style-guide/css/fluig-style-
```

EVIDÊNCIA ANEXADA PELO TESTE: CONSOLE-OBSERVADO

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

#54

Por que falha: Condição de negócio trivial (duplo clique, duas abas, retentativa de rede) tratada como erro de servidor, em texto puro — quebra qualquer cliente que faça parse do corpo.

Onde falha: Verificação do par requisição/resposta em `favoritos-contrato-api.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js:180`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o par requisição/resposta do endpoint, transcrito na mensagem da falha.

A FALHA

Error: favoritar duas vezes o mesmo processo é condição de negócio trivial (duplo clique, duas abas, retentativa de rede) e o servidor responde 500 com corpo em text/plain;charset=UTF-8: "Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos.". Deveria ser 200 idempotente ou erro de negócio em JSON — 500 com texto puro quebra qualquer cliente que faça parse do corpo e transforma uma mensagem clara em "erro inesperado" na tela.

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality

- Expected   - 2
+ Received   + 2

Object {
  - "contentType": StringContaining "application/json",
  - "status": 200,
+  "contentType": "text/plain;charset=UTF-8",
+  "status": 500,
}
```

ONDE FALHOU

```
174      'favoritar duas vezes o mesmo processo é condição de negócio trivial (duplo clique, duas ' +
175      'abas, retentativa de rede) e o servidor responde ' +
176      `${duplicado.status} com corpo em ${duplicado.contentType}: "${duplicado.corpo}"`. ` +
177      'Deveria ser 200 idempotente ou erro de negócio em JSON — 500 com texto puro quebra ' +
178      'qualquer cliente que faça parse do corpo e transforma uma mensagem clara em ' +
179      '"erro inesperado" na tela.',
180      ).toEqual({ status: 200, contentType: expect.stringContaining('application/json') });
181    });
182  });
183 });
184
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js",
    "Plataforma — contrato de `addFavorites` (CT-PLT-07-S1) @destrutivo",
    "CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo processo duas vezes deve responder erro de negócio em JSON (ou 200 idempotente), não 500 em texto puro @destrutivo @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageprocessstart",
  "fakerSeed": 255320,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=255320 npx playwright test",
  "erro": "Error: favoritar duas vezes o mesmo processo é condição de negócio trivial (duplo clique, duas abas, retentativa de rede) e o servidor responde 500 com corpo em text/plain;charset=UTF-8: \"Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos.\". Deveria ser 200 idempotente ou erro de negócio em JSON — 500 com texto puro quebra qualquer cliente que faça parse do corpo e transforma uma mensagem clara em \"erro inesperado\" na tela.\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoEqual(\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpect\\u001b[39m\\u001b[2m) // deep equality\\u001b[22m\\n\\n\\u001b[32m- Expected   - 2\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Received   + 2\\u001b[39m\\n\\n\\u001b[2m  Object {\\u001b[22m\\n\\u001b[32m-    \\\"contentType\\\": StringContaining\\n\\\"application/json\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[32m-    \\\"status\\\": 200,\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+    \\\"contentType\\\": \\\"text/plain;charset=UTF-8\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+    \\\"status\\\": 500,\\u001b[39m\\n\\u001b[2m  }\\u001b[22m"
}
```

```
{
  "processo": "SIGAJURI_Contencioso",
  "primeiro": {
    "status": 200,
    "contentType": "application/json",
    "corpo": "{\"content\":\"OK\",\"message\":null}"
  },
  "duplicado": {
    "status": 500,
    "contentType": "text/plain;charset=UTF-8",
    "corpo": "Processo SIGAJURI_Contencioso já está nos seus favoritos."
  },
  "remocao": {
    "status": 200,
    "contentType": "application/json",
    "corpo": "{\"content\":\"OK\",\"message\":null}"
  },
  "favoritosAoFinal": [
    "bpm_addUserGroup",
    "SIGAJURI_Consultivo",
    "wf_automacao_admissao",
    "wf_faturamento_contratos",
    "wf_pagamento_horas_extras"
  ]
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=255320 npx playwright test tests/e2e/plataforma/favoritos-contrato-api.spec.js -g "CT-PLT-07-S1: favoritar o mesmo proc

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/32/e2e-plataforma-favoritos-c-835e7-m-texto-puro-destrutivo-bug-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/32/e2e-plataforma-favoritos-c-835e7-m-texto-puro-destrutivo-bug-e2e/trace.zip · video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/32/e2e-plataforma-favoritos-c-835e7-m-texto-puro-destrutivo-bug-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/32/e2e-plataforma-favoritos-c-835e7-m-texto-puro-destrutivo-bug-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#55

deve carregar os apps e contadores sem erro de console @bug

e2e/plataforma/home.spec.js > Home da plataforma

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/home.spec.js:7	e2e	11.7s	bug	258029

ANÁLISE

Caso de teste: NPS 403

Causa raiz: G12 — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste , aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: A Home carrega com "Failed to load resource: 403 (Forbidden)" no console.

Por que falha: GET /nps/api/v1/surveys responde 403 em toda carga da Home.

Onde falha: expect(errros).toEqual([]) em home.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/plataforma/home.spec.js:39)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é as mensagens de console capturadas durante a carga, transcritas na mensagem da falha — console não aparece em screenshot.

A FALHA

Error: erro(s) de console na Home: ["Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)"]

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality
```

```
- Expected   - 1
+ Received   + 3
```

```
- Array []
+ Array [
+   "Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)",
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
33 // múltiplas execuções. Este teste está escrito contra o comportamento esperado (zero
34 // erro de console) e REPROVA de propósito até o widget de NPS ser corrigido ou
35 // removido da Home – não ajuste esta assertion para acomodar o erro.
36 expect(
37   console_.erros(),
38   `erro(s) de console na Home: ${JSON.stringify(console_.erros())}`,
39   ).toEqual([]);
40 });
41 });
42
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
.
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/plataforma/home.spec.js",
    "Home da plataforma",
    "deve carregar os apps e contadores sem erro de console @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 258029,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=258029 npx playwright test",
  "erro": "Error: erro(s) de console na Home: [\\\"Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)\\\"]\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoEqual\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u001b[39m\\u001b[2m) // deep equality\\u001b[22m\\n\\n\\u001b[32m- Expected   - 1\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Received   + 3\\u001b[39m\\n\\n\\u001b[32m- Array []\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ Array [\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+   \\\"Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden)\\\",\\u001b[39m\\n\\u001b[31m+ ]\\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=258029 npx playwright test tests/e2e/plataforma/home.spec.js -g "deve carregar os apps e contadores sem erro de console"

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-d062e-res-sem-erro-de-console-bug-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-d062e-res-sem-erro-de-console-bug-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-d062e-res-sem-erro-de-console-bug-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/plataforma/e2e-plataforma-home-Home-d-d062e-res-sem-erro-de-console-bug-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#56

CT-PLT-08-S1 @bug: o processo `teste` (categoria ADMIN) não deveria constar do catálogo de início de um usuário de Compras

e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js > Plataforma — processo inativo e resíduo de desenvolvimento (CT-PLT-08-S1)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js:62	e2e	5.6s	bug:	273659

ANÁLISE

Caso de teste: CT-PLT-08-S1 — Processo inativo e resíduo de desenvolvimento visível

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo `teste`, aba Atribuir, Clínica vazia, cache `_Sync` e grade truncada

O que acontece: O processo `teste` (categoria ADMIN, resíduo de desenvolvimento, nunca iniciado) continua ofertado em "Iniciar Solicitações" para um usuário de Compras.

Por que falha: Falta de governança de publicação; abri-lo serve o formulário completo da SC — o teste-irmão marcado `@achado` passa, confirmando o comportamento.

Onde falha: Leitura do catálogo em `processo-inativo-e-residuo.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/plataforma/processo-inativo-e-residuo.spec.js:116`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a lista de processos devolvida pelo catálogo (`onlyCanStart`), transcrita na íntegra na mensagem da falha.

A FALHA

Error: o processo ``teste`` (categoria ADMIN, resíduo de desenvolvimento, nunca iniciado) continua sendo oferecido na tela "Iniciar Solicitações" de um usuário de Compras. É falta de governança de publicação: um processo de teste administrativo não deveria ser iniciável por perfil de negócio. Catálogo lido:

```
[{"processId":"bpm_addUserGroup","categoria":""},{ "processId":"bpm_addUserFluig","categoria":"ADM"}, {"processId":"teste","categoria":"ADMIN"}, {"processId":"wf_cadastro_fornecedor","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_cotacao_produtos_servicos","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_negociacao_cotacao_prod_serv","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_solicitacao_compras","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_solicitacao_compras_parecer","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_SubstituiçãoCargosFluig","categoria":"Compras"}, {"processId":"wf_delegacaoFiscalContratoServico","categoria":"Contratos"}, {"processId":"wf_faturamento_contratos","categoria":"Contratos"}, {"processId":"bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias","categoria":"Financeiro"}, {"processId":"prc_questionario_v2","categoria":"Questionarios"}, {"processId":"GestaoDependentes","categoria":"RH"}, {"processId":"rh_gbeneficios_planosaude","categoria":"RH"}, {"processId":"wf_automacao_admissao","categoria":"RH"}, {"processId":"wf_pagamento_horas_extras","categoria":"RH"}, {"processId":"wf_substituicaoacargos","categoria":"RH"}, {"processId":"FLUIGADHOC","categoria":"Tarefas Gerais"}, {"processId":"SIGAJURI_AprovaFU","categoria":"TOTVS Juridico"}, {"processId":"SIGAJURI_Consultivo","categoria":"TOTVS Juridico"}, {"processId":"SIGAJURI_Contencioso","categoria":"TOTVS Juridico"}, {"processId":"SIGAJURI_Contrato","categoria":"TOTVS Juridico"}]
```

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf
```

Expected value: not "teste"

Received array: ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos", "wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig", "wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2", "GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras", "wf_substituicaoacargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]

ONDE FALHOU

```
110     expect(
111       oferecidos.map((p) => p.processId),
112       'o processo `teste` (categoria ADMIN, resíduo de desenvolvimento, nunca iniciado) continua ' +
113       'sendo oferecido na tela "Iniciar Solicitações" de um usuário de Compras. É falta de ' +
114       'governança de publicação: um processo de teste administrativo não deveria ser iniciável ' +
115       `por perfil de negócio. Catálogo lido: ${JSON.stringify(oferecidos)}`,
116     ).not.toContain('teste');
117   });
118
119   test('CT-PLT-08-S1 (ACHADO) @achado: abrir o processo `teste` serve o formulário da Solicitação de Compras a um usuário cc
```


ANÁLISE

Caso de teste: CT-PFN-02-S2 — Link de reset expirado/adulterado

Causa raiz: [G11](#) — Contratos de API — notificações, favoritos, reset de senha do fornecedor e delegação de fiscais

O que acontece: Enviar um token de redefinição de senha adulterado/expirado ao endpoint do Portal do Fornecedor responde **HTTP 500**.

Por que falha: O endpoint não trata token inválido como erro controlado (4xx) — crasha. A troca não se efetiva, mas o comportamento é de exceção não tratada.

Onde falha: `expect(status).toBeLessThan(500)` em `acesso-fornecedor.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/portais/acesso-fornecedor.spec.js:134`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o par requisição/resposta do endpoint, transcrito na mensagem da falha.

A FALHA

Error: endpoint deveria devolver um erro controlado (4xx), não crashar com 500

```
expect(received).toBeLessThan(expected)
```

Expected: < 500
Received: 500

ONDE FALHOU

```
128 // aviso genérico "Senha não foi atualizada!". Escrito contra o comportamento CORRETO
129 // (erro controlado, sem detalhe de implementação) – REPROVA hoje de propósito; não
130 // "consertar" este teste para ele passar, ver CLAUDE.md.
131 expect(
132   resposta.status(),
133   'endpoint deveria devolver um erro controlado (4xx), não crashar com 500',
134 ).toBeLessThan(500);
135 const corpoResposta = await resposta.text();
136 expect(
137   corpoResposta,
138   'a resposta do endpoint não deveria expor classe de exceção/stack trace',
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/portais/acesso-fornecedor.spec.js",
    "Redefinição de senha do fornecedor – link de reset",
    "CT-PFN-02-S2 @bug deve recusar um token de redefinição expirado/adulterado sem efetivar a troca"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/portal_fornecedores_senha?token=qa-token-adulterado-f2397347&user=03494188545077",
  "fakerSeed": 974439,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=974439 npx playwright test",
  "erro": "Error: endpoint deveria devolver um erro controlado (4xx), não crashar com 500\n\n\u0001b[2mexpect(\u0001b[22m\u0001b[31mreceived\u0001b[39m\u0001b[2m).\u0001b[22mtoBeLessThan\u0001b[2m(\u0001b[22m\u0001b[32mexpected\u0001b[39m\u0001b[2m)\u0001b[22m\n\nExpected: < \u0001b[32m500\u0001b[39m\nReceived:  \u0001b[31m500\u0001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/portais/e2e-portais-aceso-fornece-d2706-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/portais/e2e-portais-aceso-fornece-d2706-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/portais/e2e-portais-aceso-fornece-d2706-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/portais/e2e-portais-aceso-fornece-d2706-terado-sem-efetivar-a-troca-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#58

deve listar as solicitações pendentes de atribuição ao abrir a aba Atribuir @bug

e2e/portais/gerencia-compras.spec.js > Gerência de Compras

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/portais/gerencia-compras.spec.js:31	e2e	36.6s	bug	415388

ANÁLISE

Caso de teste: Aba Atribuir

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: A aba "Atribuir" da Gerência de Compras nunca lista SCs (só o cabeçalho) em 30 s de poll; a aba "Transferir", com o mesmo mecanismo, lista dados reais.

Por que falha: A grade de Atribuir não renderiza dados para esta conta; reclicar não resolve. O contraste com Transferir é o que separa "sem massa" de "grade quebrada".

Onde falha: `expect(linhas).toBeGreaterThan(1)` em `gerencia-compras.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/portais/gerencia-compras.spec.js:58`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição

```
aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição

expect(received).toBeGreaterThan(expected)

Expected: > 1
Received: 1

Call Log:
- Timeout 30000ms exceeded while waiting on the predicate
```

ONDE FALHOU

```
52      // Linha 1 é sempre o estado "Nenhum dado encontrado"; dado real exige mais de uma linha.
53
54      await expect
55
56      .poll(() => gerenciaCompras.getLinhasDaTabelaAtiva().count(), {
57
58          message: 'aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição',
59
60          timeout: 30_000,
61
62      })
63
64      .toBeGreaterThan(1);
65
66
67      expect(guarda.tentativas()).toBe(0);
68
69      });
70
71
72
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/portais/gerencia-compras.spec.js",
    "Gerência de Compras",
    "deve listar as solicitações pendentes de atribuição ao abrir a aba Atribuir @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/gerenciaCompras#/",
  "fakerSeed": 415388,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=415388 npx playwright test",
  "erro": "Error: aba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição\nnaba Atribuir deveria listar as SCs pendentes de atribuição\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeGreaterThan\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m)\u001b[22m\n\nExpected: > \u001b[32m1\u001b[39m\nReceived:   \u001b[31m1\u001b[39m\n\nCall Log:\n- Timeout 30000ms exceeded while waiting on the predicate"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=415388 npx playwright test tests/e2e/portais/gerencia-compras.spec.js -g "deve listar as solicitações pendentes de atribuição"

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/portais/e2e-portais-gerencia-compr-b9d06-ao-abrir-a-aba-Atribuir-bug-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/portais/e2e-portais-gerencia-compr-b9d06-ao-abrir-a-aba-Atribuir-bug-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/portais/e2e-portais-gerencia-compr-b9d06-ao-abrir-a-aba-Atribuir-bug-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/portais/e2e-portais-gerencia-compr-b9d06-ao-abrir-a-aba-Atribuir-bug-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#59

CT-ADM-01-H @bug — deveria abrir um formulário de admissão de novo funcionário

e2e/rh/admissao.spec.js > Automação Admissão

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/rh/admissao.spec.js:36	e2e	17.3s	bug	789371

ANÁLISE

Caso de teste: CT-ADM-01-H — Admissão integra novo funcionário (feliz)

Causa raiz: [G10](#) — RH — Admissão abre o formulário errado e o Banco de Horas segue sem integração

O que acontece: Iniciar `wf_automacao_admissao` abre o formulário "Gestão de Benefícios - Plano de Saúde" (template de `rh_gbeneficios_planosaude`).

Por que falha: Associação processo↔formulário incorreta na publicação do processo. CT-ADM-01-S1 e S2 ficam inexecutáveis por consequência.

Onde falha: `expect(titulo).not.toBe("Gestão de Benefícios - Plano de Saúde")` em `admissao.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/rh/admissao.spec.js:81`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: defeito: o processo de Admissão (`wf_automacao_admissao`) abre o formulário de Plano de Saúde (mesmo template de `rh_gbeneficios_planosaude`) em vez de um formulário de admissão — associação processo↔formulário incorreta

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality

Expected: not "Gestão de Benefícios - Plano de Saúde"
```

ONDE FALHOU

```
75 // a associação processo↔formulário incorreta.
76 expect(
77   tituloDoFormulario,
78   'defeito: o processo de Admissão (wf_automacao_admissao) abre o formulário de Plano de Saúde ' +
```

```
79      '(mesmo template de rh_gbeneficios_planosaude) em vez de um formulário de admissão - ' +
80      'associação processo+formulário incorreta',
81    ).not.toBe('Gestão de Benefícios - Plano de Saúde');
82  });
83  });
84
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/rh/admissao.spec.js",
    "Automação Admissão",
    "CT-ADM-01-H @bug - deveria abrir um formulário de admissão de novo funcionário"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=wf_automacao_admissao",
  "fakerSeed": 789371,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=789371 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: o processo de Admissão (wf_automacao_admissao) abre o formulário de Plano de Saúde (mesmo template de rh_gbeneficios_planosaude) em vez de um formulário de admissão - associação processo+formulário incorreta\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[2m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[2m\n\nExpected: not \u001b[32m\"Gestão de Benefícios - Plano de Saúde\"\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=789371 npx playwright test tests/e2e/rh/admissao.spec.js -g "CT-ADM-01-H @bug - deveria abrir um formulário de admissão"

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-admissao-Automação-26af2-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-admissao-Automação-26af2-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-admissao-Automação-26af2-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-admissao-Automação-26af2-dmissão-de-novo-funcionário-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#60

CT-BH-01-S2 @bug — autorizar horas acima do limite deve bloquear

e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js > Portal de Autorização de Horas Extras — limite de autorização

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js:38	e2e	39.7s	bug	641464

ANÁLISE

Caso de teste: CT-BH-01-S2 — Autorizar horas acima do limite · U-02 — Banco de Horas sem integração com o Protheus

Causa raiz: [G10](#) — RH — Admissão abre o formulário errado e o Banco de Horas segue sem integração

O que acontece: A aba Autorização do Banco de Horas fica em "Aguarde, processando" por 30 s ou mais e nenhum campo aparece.

Por que falha: Integração com o Protheus não configurada para o widget (mesma causa de U-02); o cenário "acima do limite" não é alcançável por esta rota.

Onde falha: `expect(getByText("Aguarde, processando")).toBeHidden()` em `banco-horas-limite.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js:71`)

A screenshot abaixo É a evidência: o defeito descrito acima é visível na captura.

A FALHA

Error: defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado "Aguarde, processando" — mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). Nenhum campo de autorização de horas aparece, então "autorizar acima do limite deve bloquear" não é executável por esta rota.

```
expect(locator).toBeHidden() failed
Locator: getByText('Aguarde, processando')
Expected: hidden
Received: visible
Timeout: 30000ms
```

ONDE FALHOU

```

65     await expect(
66         indicadorCarregando,
67         'defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado "Aguarde, ' +
68         'processando" – mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). ' +
69         'Nenhum campo de autorização de horas aparece, então "autorizar acima do limite ' +
70         'deve bloquear" não é executável por esta rota.',
71     ).toBeHidden();
72 });
73 });
74

```

TELA NO MOMENTO DA FALHA – ESTA É A EVIDÊNCIA DO DEFEITO

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js",
    "Portal de Autorização de Horas Extras – limite de autorização",
    "CT-BH-01-S2 @bug – autorizar horas acima do limite deve bloquear"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/PORTAL_AUTORIZACAO_HORAS_EXTRAS",
  "fakerSeed": 641464,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=641464 npx playwright test",
  "erro": "Error: defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado \"Aguarde, processando\" – mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). Nenhum campo de autorização de horas aparece, então \"autorizar acima do limite deve bloquear\" não é executável por esta rota.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeHidden\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[2m\u001b[2m)\u001b[22m failed\n\nlocator: getByText('Aguarde, processando')\nExpected: hidden\nReceived: visible\nTimeout: 30000ms\n\nCall log:\n\u001b[2m - defeito: a aba Autorização do Banco de Horas nunca sai do estado \"Aguarde, processando\" – mesma causa raiz de U-02 (integração com o Protheus fora do ar). Nenhum campo de autorização de horas aparece, então \"autorizar acima do limite deve bloquear\" não é executável por esta rota. with timeout 30000ms\u001b[22m\n\u001b[2m - waiting for getByText('Aguarde, processando')\u001b[22m\n\u001b[2m 63 x locator resolved to <span class=\"loading-text\">\u2026</span>\u001b[22m\n\n - unexpected value \"visible\"\u001b[22m\n"
```

- ▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUIZIR E APROFUNDAR

```
FAKER SEED=641464 npx playwright test tests/e2e/rh/banco-horas-limite.spec.js -g "CT-BH-01-S2 @bug - autorizar horas acima do lim:
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-limite--39157-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-limite-39157-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/trace.zip](#) · [video /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-limite--39157-ima-do-limite-deve-bloquear-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#61

CT-BH-01-S1 @bug — não deve alertar o usuário final com erro de configuração de servidor ao abrir o Banco de Horas

e2e/rh/banco-horas.spec.js > Portal de Autorização de Horas Extras

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/rh/banco-horas.spec.js:14	e2e	6.4s	bug	760064

ANÁLISE

Caso de teste: CT-BH-01-S1 — Parâmetros de servidor ausentes ⚠ defeito conhecido (U-02) · U-02 — Banco de Horas sem integração com o Protheus

Causa raiz: G10 — RH — Admissão abre o formulário errado e o Banco de Horas segue sem integração

O que acontece: Ao abrir o Banco de Horas, um `alert()` nativo diz "Existem parâmetros não informado para esse servidor, informe o administrador".

Por que falha: Erro de configuração de servidor exposto ao usuário final. Capturado com `page.on("dialog")` registrado ANTES da navegação — sem isso o Playwright dispensa o diálogo e a falha some.

Onde falha: `expect(dialogos).toEqual([])` em `banco-horas.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/rh/banco-horas.spec.js:33`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o `alert()` nativo capturado por `page.on("dialog")` ANTES da navegação. O Playwright dispensa o diálogo sozinho, então ele **nunca** aparece na screenshot — o texto está na mensagem da falha.

A FALHA

Error: o widget não deveria expor erro de configuração de servidor ao usuário final via `alert()` nativo — ver defeito U-02

```
expect(received).toEqual(expected) // deep equality

- Expected   - 1
+ Received   + 6

- Array []
+ Array [
+   Object {
+     "message": "Existem parâmetros não informado para esse servidor, informe o administrador",
+     "type": "alert",
+   },
+ ]
```

ONDE FALHOU

```
27     const bancoHorasPage = new BancoHorasPage(page);
28     const dialogosObservados = await bancoHorasPage.gotoCapturandoAlertaNativo();
29
30     expect(
31       dialogosObservados,
32       'o widget não deveria expor erro de configuração de servidor ao usuário final via alert() nativo - ver defeito U-02'
33     ).toEqual([]);
34   },
35   );
36
37   test(
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/rh/banco-horas.spec.js",
    "Portal de Autorização de Horas Extras",
    "CT-BH-01-S1 @bug — não deve alertar o usuário final com erro de configuração de servidor ao abrir o Banco de Horas"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/PORTAL_AUTORIZACAO_HORAS_EXTRAS",
  "fakerSeed": 760064,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=760064 npx playwright test",
  "erro": "Error: o widget não deveria expor erro de configuração de servidor ao usuário final via alert() nativo — ver defeito U-02\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoEqual\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // deep equality\u001b[22m\n\n\u001b[32m- Expected   - 1\u001b[39m\n\u001b[31m+ Received   + 6\u001b[39m\n\u001b[32m- Array []\u001b[32m- Array [\u001b[31m+ Array [\u001b[31m+ Object {\u001b[31m+ \nmessage\u001b[31m+ \"Existem par\u00e2metros n\u00e3o informado para esse servidor, informe o administrador\", \u001b[31m+ \ntype\u001b[31m+ \"alert\", \u001b[31m+ }, \u001b[31m+ ]\u001b[31m+ \u001b[39m\"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=760064 npx playwright test tests/e2e/rh/banco-horas.spec.js -g "CT-BH-01-S1 @bug — não deve alertar o usuário final com
```

Artefatos desta falha: [screenshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--3605c-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/test-failed-1.png · [trace](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--3605c-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/trace.zip · [vídeo](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--3605c-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/video.webm · [aria-snapshot](#) /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzx/test-results-0903/rh/e2e-rh-banco-horas-Portal--3605c-r-ao-abrir-o-Banco-de-Horas-e2e/error-context.md

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#62

Clínica/Unidade deveriam identificar a clínica do diagnóstico e não nascer vazias @bug

e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js > Questionário CliniCASSI — contexto da clínica (CT-CLI-02-S1, achado U-14)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js:217	e2e	5.3s	bug	945260

ANÁLISE

Caso de teste: CT-CLI-02-S1 — Job de início parado ⚠ (U-14) · U-14 — campo Clínica vazio no Questionário CliniCASSI

Causa raiz: [G12](#) — Plataforma e portais — deep-link 404, erros de console, resíduo teste, aba Atribuir, Clínica vazia, cache _Sync e grade truncada

O que acontece: O campo "Clínica" do Questionário CliniCASSI nasce vazio em vez de identificar a clínica do diagnóstico.

Por que falha: Sintoma compatível com o job dsQDC000 parado (U-14); sem acesso admin a suíte só confirma o sintoma, não a causa.

Onde falha: expect(clinica).not.toBe("") em questionario-clinicassi.spec.js. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js:232)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o valor lido do campo "Clínica" pelo teste, citado na mensagem da falha. Na captura o campo não está enquadrado: o texto "CliniCASSI" que aparece é o título do questionário, não o campo vazio.

A FALHA

Error: o campo "Clínica" deveria vir preenchido com a clínica do diagnóstico — sintoma compatível com o achado U-14 (job dsQDC000 parado); sem acesso admin, a suíte não confirma a causa, só o sintoma

```
expect(received).not.toBe(expected) // Object.is equality

Expected: not ""
```

ONDE FALHOU

```
227     expect(
228       await questionario.campoClinica.inputValue(),
229       'o campo "Clínica" deveria vir preenchido com a clínica do diagnóstico – sintoma ' +
230       'compatível com o achado U-14 (job dsQDC000 parado); sem acesso admin, a suíte não ' +
231       'confirma a causa, só o sintoma',
232     ).not.toBe('');
233     expect(
234       await questionario.campoUnidade.inputValue(),
235       'o campo "Unidade" deveria vir preenchido – mesmo sintoma do campo Clínica',
236     ).not.toBe('');
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js",
    "Questionário CliniCASSI – contexto da clínica (CT-CLI-02-S1, achado U-14)",
    "Clínica/Unidade deveriam identificar a clínica do diagnóstico e não nascer vazias @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=prc_questionario_v2",
  "fakerSeed": 945260,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=945260 npx playwright test",
  "erro": "Error: o campo \"Clínica\" deveria vir preenchido com a clínica do diagnóstico – sintoma compatível com o achado U-14 (job dsQDC000 parado); sem acesso admin, a suíte não confirma a causa, só o sintoma\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: not \u001b[32m\"\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=945260 npx playwright test tests/e2e/saude/questionario-clinicassi.spec.js -g "Clínica/Unidade deveriam identificar a c
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/saude/e2e-saude-questionario-cli-e351b-ico-e-não-nascer-vazias-bug-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/saude/e2e-saude-questionario-cli-e351b-ico-e-não-nascer-vazias-bug-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/saude/e2e-saude-questionario-cli-e351b-ico-e-não-nascer-vazias-bug-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/saude/e2e-saude-questionario-cli-e351b-ico-e-não-nascer-vazias-bug-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#63

CT-SEG-02-S1 @bug: contas de integração/serviço não devem ter privilégio de administrador

e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js > Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:18	e2e	1.3s	bug:	312571

ANÁLISE

Caso de teste: CT-SEG-02-S1 — Least-privilege dos administradores □ (U-13) · U-13 — contas técnicas com privilégio de administrador

Causa raiz: [G7](#) — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: 6 de 23 administradores da plataforma têm login/nome de conta de integração/serviço (`consumerkey` , `fluig_consumer` , `integr...`).

Por que falha: Contas técnicas com privilégio de administrador — menor privilégio violado.

Onde falha: `expect(tecnicasAdmin).toBe(0)` em `auditoria-datasets.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:68`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a resposta HTTP do dataset, transcrita na mensagem da falha.

A FALHA

Error: 6 de 23 administradores da plataforma têm login/nome compatível com conta de integração/serviço (padrões: consumerkey, consumer_key, fluig_consumer, integr). Contas técnicas não deveriam ter privilégio de administrador de plataforma — menor privilégio violado. Ver CT-SEG-02-S1 / achado U-13.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 0

Received: 6

ONDE FALHOU

```
62     expect(  
63         adminsDeServico,  
64         `${adminsDeServico} de ${totalAdmins} administradores da plataforma têm login/nome ` +  
65         `compatível com conta de integração/serviço (padrões: ${PADROES_CONTA_DE_SERVICO.join(', ')}). ` +  
66         'Contas técnicas não deveriam ter privilégio de administrador de plataforma – menor ' +  
67         'privilégio violado. Ver CT-SEG-02-S1 / achado U-13.',  
68     ).toBe(0);  
69 });  
70  
71 test('CT-SEG-03-S1 @bug: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin', async  
72     request,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{  
  "teste": [  
    "e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js",  
    "Segurança – auditoria de datasets sem acesso admin",  
    "CT-SEG-02-S1 @bug: contas de integração/serviço não devem ter privilégio de administrador"  
  ],  
  "status": "failed",  
  "url": "about:blank",  
  "fakerSeed": 312571,  
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=312571 npx playwright test",  
  "erro": "Error: 6 de 23 administradores da plataforma têm login/nome compatível com conta de integração/serviço (padrões:  
consumerkey, consumer_key, fluig_consumer, integr). Contas técnicas não deveriam ter privilégio de administrador de plataforma  
– menor privilégio violado. Ver CT-SEG-02-S1 / achado U-  
13.\\n\\n\\u001b[2mexpect(\\u001b[22m\\u001b[31mreceived\\u001b[39m\\u001b[2m).\\u001b[22mtoBe(\\u001b[2m(\\u001b[22m\\u001b[32mexpected\\u00  
01b[39m\\u001b[2m) // Object.is equality\\u001b[22m\\n\\nExpected: \\u001b[32m0\\u001b[39m\\nReceived: \\u001b[31m6\\u001b[39m"  
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=312571 npx playwright test tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js -g "CT-SEG-02-S1 @bug: contas de integração/s
```

Artefatos desta falha: `screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-54221-privilegio-de-administrador-e2e/test-failed-1.png` · `trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-54221-privilegio-de-administrador-e2e/trace.zip` · `vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-54221-privilegio-de-administrador-`

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#64

CT-SEG-03-S1 @bug: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin

e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js > Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:71	e2e	0.6s	bug:	783690

ANÁLISE

Caso de teste: CT-SEG-03-S1 — Credencial de integração exposta (U-03) · U-03 — dataset de credencial de integração legível sem admin

Causa raiz: G7 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: O dataset `ds_Fluig` ("Usuário e Senha usuario de integração") responde 200 (1 registro, 3 colunas) para a sessão não-admin.

Por que falha: Dataset de credencial sem restrição de acesso; `/webdesk` nega (403) mas o dataset não. A evidência é estrutural — o conteúdo nunca é lido pelo teste.

Onde falha: `expect(status).toBe(403)` em `auditoria-datasets.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:100`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a resposta HTTP do dataset, transcrita na mensagem da falha. Só a forma da resposta é lida (1 registro, 3 colunas) — o conteúdo da credencial nunca é aberto.

A FALHA

Error: dataset 'ds_Fluig' (descrito no ambiente como "Usuário e Senha usuario de integração") respondeu 200 para uma sessão sem privilégio administrativo — deveria negar acesso (403), como acontece em /webdesk (CT-SEG-05-S1). Evidência estrutural, nunca o conteúdo: 1 registro(s), 3 coluna(s) na resposta. Ver CT-SEG-03-S1 / achado U-03.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

Expected: 403
Received: 200

ONDE FALHOU

```
94     status,
95     `dataset 'ds_Fluig' (descrito no ambiente como "Usuário e Senha usuario de integração") ` +
96     `respondeu ${status} para uma sessão sem privilégio administrativo — deveria negar acesso ` +
97     `(403), como acontece em /webdesk (CT-SEG-05-S1). Evidência estrutural, nunca o conteúdo: ` +
98     `${qtdRegistros ?? '?'} registro(s), ${qtdColunas ?? '?'} coluna(s) na resposta. ` +
99     `Ver CT-SEG-03-S1 / achado U-03.`,
100     ).toBe(403);
101   });
102
103   test('CT-SEG-04-S1 @bug: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin', async ({
104     request,
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js",
```

```
"Segurança – auditoria de datasets sem acesso admin",
"CT-SEG-03-S1 @bug: dataset de credencial de integração não deve ser legível por sessão sem privilégio admin"
],
"status": "failed",
"url": "about:blank",
"fakerSeed": 783690,
"reproduzirCom": "FAKER_SEED=783690 npx playwright test",
"erro": "Error: dataset 'ds_Fluig' (descrito no ambiente como \"Usuário e Senha usuario de integração\") respondeu 200 para
uma sessão sem privilégio administrativo – deveria negar acesso (403), como acontece em /webdesk (CT-SEG-05-S1). Evidência
estrutural, nunca o conteúdo: 1 registro(s), 3 coluna(s) na resposta. Ver CT-SEG-03-S1 / achado U-
03.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m
01b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m403\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m200\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=783690 npx playwright test tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js -g "CT-SEG-03-S1 @bug: dataset de credencial
```

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-le968-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-le968-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-le968-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-le968-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/error-context.md

Defeito de produto — achado desta execução (não catalogado)

#65

CT-SEG-04-S1 @bug: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin

e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js > Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:103	e2e	0.7s	bug:	111503

ANÁLISE

Caso de teste: CT-SEG-04-S1 — Execução de SQL / injeção □ (U-04) · U-04 — executor de SQL alcançável sem admin

Causa raiz: [G7](#) — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: `dsFluig_executeSql` e `dsFluig_getDocumentSql` (executores de SQL) respondem 200 para a sessão não-admin.

Por que falha: Executor de SQL alcançável sem privilégio elevado. A auditoria de injeção real está fora de escopo; esta assertion cobre só a alcançabilidade, que já basta.

Onde falha: `expect(status).toBe(403)` em `auditoria-datasets.spec.js` . (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js:130`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a resposta HTTP do dataset, transcrita na mensagem da falha.

A FALHA

Error: dataset 'dsFluig_executeSql' (executor de SQL, achado U-04) respondeu 200 para sessão sem perfil admin — deveria exigir privilégio elevado (403). Auditoria de injeção real está fora de escopo (ver comentário no topo do teste); esta assertion cobre só a alcançabilidade.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: 403
Received: 200
```

ONDE FALHOU

```
124         status,
125         `dataset '${nome}' (executor de SQL, achado U-04) respondeu ${status} para sessão sem ` +
126         'perfil admin – deveria exigir privilégio elevado (403). Auditoria de injeção real está ' +
127         'fora de escopo (ver comentário no topo do teste); esta assertion cobre só a ' +
128         'alcançabilidade.',
```

```
129      )
130      .toBe(403);
131    }
132  });
133 });
134
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

Este teste não dirige interface — é uma verificação de API, e a página nunca saiu de `about:blank`. Não há captura porque não haveria o que capturar: a evidência aqui é a resposta do endpoint, que está na mensagem da falha acima.

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js",
    "Segurança — auditoria de datasets sem acesso admin",
    "CT-SEG-04-S1 @bug: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "about:blank",
  "fakerSeed": 111503,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=111503 npx playwright test",
  "erro": "Error: dataset 'dsFluig_executeSql' (executor de SQL, achado U-04) respondeu 200 para sessão sem perfil admin – deveria exigir privilégio elevado (403). Auditoria de injeção real está fora de escopo (ver comentário no topo do teste); esta assertion cobre só a alcançabilidade.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32m\u001b[2m\u001b[32m\u001b[39m\n2mexpected\u001b[39m\u001b[2m\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m403\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m200\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=111503 npx playwright test tests/e2e/seguranca/auditoria-datasets.spec.js -g "CT-SEG-04-S1 @bug: datasets de execução de SQL não devem ser alcançáveis por sessão sem privilégio admin"
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-3b81e-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-3b81e-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-3b81e-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/video.webm](#) · [aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-auditoria-da-3b81e-sessão-sem-privilégio-admin-e2e/error-context.md](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#66

CT-SEG-07-S1 @bug — não deve entregar o objeto de um processo em que o usuário não participa

e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js > Segurança — isolamento horizontal na API v2 de processos (BOLA)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:59	e2e	5.1s	bug	506363

ANÁLISE

Caso de teste: CT-SEG-07-S1 — Isolamento horizontal na API v2 de processos (BOLA/IDOR interno)

Causa raiz: [GZ](#) — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: TOTVS-FS — que não é requisitante, responsável nem participante da instância 112009 de `bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras` (8 tarefas inspecionadas, nenhuma sua), processo que a conta nem pode iniciar — recebe HTTP 200 com 44 `formFields`, incluindo razão social e CNPJ.

Por que falha: Isolamento horizontal quebrado na API v2 de processos; o `processInstanceId` é sequencial, então qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais.

Onde falha: Verificação do status e dos `formFields` em `isolamento-horizontal-api-processos.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js:177`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é o HTTP 200 com 44 formFields da instância 112009, resumido na mensagem da falha.

A FALHA

Error: BOLA / isolamento horizontal violado: a conta 'TOTVS-FS' (que NÃO é requisitante, responsável nem participante — 8 tarefa(s) da instância inspecionadas, nenhuma sua) leu o objeto da instância 112009 do processo 'bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras' — um processo que esta conta nem sequer pode INICIAR. Esperado: 403/404, ou 200 com formFields:null. Obtido: HTTP 200 com 44 formField(s) do formulário completo (que inclui razão social e CNPJ do fornecedor). A ausência de 403 aqui significa que qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais pelo processInstanceId sequencial. Vermelho intencional — ver CT-SEG-07-S1.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
```

```
Expected: true
```

```
Received: false
```

ONDE FALHOU

```
171     `${instancia.processInstanceId} do processo '${instancia.processId}' — um processo que ` +
172     `esta conta nem sequer pode INICIAR. Esperado: 403/404, ou 200 com formFields:null. ` +
173     `Obtido: HTTP ${status} com ${qtdFormFields} formField(s) do formulário completo ` +
174     `(que inclui razão social e CNPJ do fornecedor). A ausência de 403 aqui significa que ` +
175     `qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais pelo ` +
176     `processInstanceId sequencial. Vermelho intencional — ver CT-SEG-07-S1.`,
177   ).toBe(true);
178 });
179 });
180
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js",
    "Segurança — isolamento horizontal na API v2 de processos (BOLA)",
    "CT-SEG-07-S1 @bug — não deve entregar o objeto de um processo em que o usuário não participa"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home",
  "fakerSeed": 506363,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=506363 npx playwright test",
  "erro": "Error: BOLA / isolamento horizontal violado: a conta 'TOTVS-FS' (que NÃO é requisitante, responsável nem participante — 8 tarefa(s) da instância inspecionadas, nenhuma sua) leu o objeto da instância 112009 do processo 'bpm_recepcao_documentos_fiscais_compras' — um processo que esta conta nem sequer pode INICIAR. Esperado: 403/404, ou 200 com formFields:null. Obtido: HTTP 200 com 44 formField(s) do formulário completo (que inclui razão social e CNPJ do fornecedor). A ausência de 403 aqui significa que qualquer sessão autenticada enumera a base inteira de documentos fiscais pelo processInstanceId sequencial. Vermelho intencional — ver CT-SEG-07-S1.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[01b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32mtrue\u001b[39m\nReceived: \u001b[31mfalse\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=506363 npx playwright test tests/e2e/seguranca/isolamento-horizontal-api-processos.spec.js -g "CT-SEG-07-S1 @bug — não
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-isolamento-h-4e892-que-o-usuário-não-participa-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-isolamento-h-4e892-que-o-usuário-não-participa-e2e/trace.zip](#) · [vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-](#)

Defeito de produto — já catalogado no README

#67

não deve enviar dados de navegação para o Google Analytics @bug

e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js > LGPD — telemetria enviada a serviço externo

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js:22	e2e	14.3s	bug	625560

ANÁLISE

Caso de teste: U-11 — telemetria enviada ao Google Analytics

Causa raiz: G7 — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: 2 requisições de navegação para google-analytics.com (medição G-F0FT6D1NQG) numa única carga.

Por que falha: Telemetria externa ativa. A pergunta aberta nº 3 do README pede posição da área de Privacidade/LGPD sobre isso.

Onde falha: expect(envios).toBe(0) em lgpd-envio-google-analytics.spec.js . (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js:45)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é as 2 requisições de rede para google-analytics.com capturadas na carga — tráfego de rede não aparece em screenshot.

A FALHA

Error: 2 requisição(ões) de navegação enviada(s) a google-analytics.com (medição G-F0FT6D1NQG). Ver achado U-11 / mapa-do-ambiente.md.

```
expect(received).toBe(expected) // Object.is equality

Expected: 0
Received: 2
```

ONDE FALHOU

```
39      await page.waitForLoadState('networkidle');
40
41      expect(
42        requisicoesAnalytics,
43        `${requisicoesAnalytics} requisição(ões) de navegação enviada(s) a google-analytics.com ` +
44        '(medição G-F0FT6D1NQG). Ver achado U-11 / mapa-do-ambiente.md.',
45      ).toBe(0);
46    });
47  });
48
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot
screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js",
    "LGPD — telemetria enviada a serviço externo",
    "não deve enviar dados de navegação para o Google Analytics @bug"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/acompanhamentoContrato",
  "fakerSeed": 625560,
```

```
"reproduzirCom": "FAKER_SEED=625560 npx playwright test",
"erro": "Error: 2 requisição(ões) de navegação enviada(s) a google-analytics.com (medição G-F0FT6D1NQG). Ver achado U-11 /
mapa-do-
ambiente.md.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBe\u001b[2m(\u001b[22m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // Object.is equality\u001b[22m\n\nExpected: \u001b[32m0\u001b[39m\nReceived: \u001b[31m2\u001b[39m"
}
```

► Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

FAKER_SEED=625560 npx playwright test tests/e2e/seguranca/lgpd-envio-google-analytics.spec.js -g "não deve enviar dados de navega

Artefatos desta falha: screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-ebcf1-para-o-Google-Analytics-bug-e2e/test-failed-1.png · trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-ebcf1-para-o-Google-Analytics-bug-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-ebcf1-para-o-Google-Analytics-bug-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-lgpd-envio-g-ebcf1-para-o-Google-Analytics-bug-e2e/error-context.md

Defeito de produto — já catalogado no README

#68

CT-SEG-08-S1 @bug — "bpm_addUserFluig" (Adicionar Usuário) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin

e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js > Segurança — processos administrativos não devem abrir para usuário comum

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:39	e2e	8.0s	bug	68282

ANÁLISE

Caso de teste: CT-SEG-08-S1 — Processos administrativos abertos a usuário comum

Causa raiz: [G7](#) — Segurança — privilégio, isolamento horizontal, datasets sensíveis, telemetria e processos administrativos

O que acontece: bpm_addUserFluig (Adicionar Usuário) consta do catálogo onlyCanStart da conta não-admin, e abri-lo não exibe o diálogo de erro de permissão.

Por que falha: Processo de criação de usuário iniciável por perfil de Compras — segregação de função violada.

Onde falha: Leitura do catálogo e abertura do processo em processos-administrativos-usuario-comum.spec.js. (local exato registrado pelo Playwright: tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:88)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a lista de processos devolvida pelo catálogo (onlyCanStart), transcrita na íntegra na mensagem da falha.

A FALHA

Error: o processo administrativo 'bpm_addUserFluig' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras — segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf
```

```
Expected value: not "bpm_addUserFluig"
Received array:  ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos",
"wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig",
"wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2",
"GestaoDependentes", "rh_beneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras",
"wf_substituicaocargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]
```

ONDE FALHOU

```
82         .soft(
83             catalogo.ids,
84             `o processo administrativo '${processId}' consta do catálogo de início desta conta ` +
85             'não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser ' +
86             'iniciável por um perfil de Compras – segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.',
87         )
```

Por que falha: É a superfície da escalada de privilégio: não só o processo é ofertado, como a tela de criação de grupo fica operável para um perfil de negócio.

Onde falha: Verificação do botão Enviar em `processos-administrativos-usuario-comum.spec.js`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js:88`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a lista de processos devolvida pelo catálogo (`onlyCanStart`), transcrita na íntegra na mensagem da falha. Neste caso o print ajuda: mostra o formulário de Adicionar Grupo aberto, com o botão Enviar visível.

A FALHA

Error: o processo administrativo 'bpm_addUserGroup' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras — segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.

```
expect(received).not.toContain(expected) // indexOf

Expected value: not "bpm_addUserGroup"
Received array:   ["bpm_addUserGroup", "bpm_addUserFluig", "teste", "wf_cadastro_fornecedor", "wf_cotacao_produtos_servicos",
"wf_negociacao_cotacao_prod_serv", "wf_solicitacao_compras", "wf_solicitacao_compras_parecer", "wf_SubstituiçãoCargosFluig",
"wf_delegacaoFiscalContratoServico", "wf_faturamento_contratos", "bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias", "prc_questionario_v2",
"GestaoDependentes", "rh_gbeneficios_planosaude", "wf_automacao_admissao", "wf_pagamento_horas_extras",
"wf_substituicao cargos", "FLUIGADHOC", "SIGAJURI_AprovaFU", "SIGAJURI_Consultivo", "SIGAJURI_Contencioso", "SIGAJURI_Contrato"]
```

ONDE FALHOU

```
82         .soft(
83             catalogo.ids,
84             `o processo administrativo '${processId}' consta do catálogo de início desta conta ` +
85             'não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser ' +
86             'iniciável por um perfil de Compras — segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.',
87         )
88         .not.toContain(processId);
89
90         // Passo 2 — abrir o formulário de início por URL. Esperado: bloqueio (diálogo "Erro").
91         await formularioPage.goto(processId);
92
```

TELA NO MOMENTO DA FALHA — CONTEXTO, NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js",
    "Segurança — processos administrativos não devem abrir para usuário comum",
    "CT-SEG-08-S1 @bug - \"bpm_addUserGroup\" (Adicionar Grupo) não deve constar do catálogo nem abrir para conta não-admin"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixadel82374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/pageworkflowview?processID=bpm_addUserGroup",
  "fakerSeed": 332790,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=332790 npx playwright test",
  "erro": "Error: o processo administrativo 'bpm_addUserGroup' consta do catálogo de início desta conta não-admin. Um processo de criação de usuário/grupo na plataforma não deveria ser iniciável por um perfil de Compras — segregação de função violada. Ver CT-SEG-08-S1.\n\n\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mreceived\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mnot\u001b[2m.\u001b[22mtoContain\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[32m\u001b[32mexpected\u001b[39m\u001b[2m) // indexOf\u001b[2m\n\nExpected value: not\n\u001b[32m\u001b[32m\"bpm_addUserGroup\"\u001b[39m\nReceived array:   \u001b[31m[\u001b[7m\u001b[32m\u001b[32m\"bpm_addUserGroup\", \"bpm_addUserFluig\", \"teste\", \"wf_cadastro_fornecedor\", \"wf_cotacao_produtos_servicos\", \"wf_negociacao_cotacao_prod_serv\", \"wf_solicitacao_compras\", \"wf_solicitacao_compras_parecer\", \"wf_SubstituiçãoCargosFluig\", \"wf_delegacaoFiscalContratoServico\", \"wf_faturamento_contratos\", \"bpm_financeiro_rejeicoes_bancarias\", \"prc_questionario_v2\", \"GestaoDependentes\", \"rh_gbeneficios_planosaude\", \"wf_automacao_admissao\", \"wf_pagamento_horas_extras\", \"wf_substituicao cargos\", \"FLUIGADHOC\", \"SIGAJURI_AprovaFU\", \"SIGAJURI_Consultivo\", \"SIGAJURI_Contencioso\", \"SIGAJURI_Contrato\"]\u001b[39m"
}
```

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER_SEED=332790 npx playwright test tests/e2e/seguranca/processos-administrativos-usuario-comum.spec.js -g "CT-SEG-08-S1 @bug --
```

Artefatos desta falha: screenshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-1c78e--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/test-failed-1.png` · trace `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-1c78e--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/trace.zip` · vídeo `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-1c78e--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/video.webm` · aria-snapshot `/home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/seguranca/e2e-seguranca-processos-ad-1c78e--abrir-para-conta-nao-admin-e2e/error-context.md`

Pré-condição ausente (ambiente / massa / latência)

#70

CT-TSK-07-H @destrutivo — "Somente salvar" deve persistir o rascunho sem movimentar a atividade

e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js > Ações da tarefa — Somente salvar e Transferir (CT-TSK-07/08)

ARQUIVO	PROJETO	DURAÇÃO	TAGS	SEED DO FAKER
e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:184	e2e	221.7s	destrutivo	222238

ANÁLISE

Caso de teste: CT-TSK-07-H — "Somente salvar" — salvar sem movimentar

Causa raiz: G13 — BPMN lento — a SC não sai de "Grava SC e Anexos" dentro dos 180 s do orçamento de espera

O que acontece: A SC #113221, criada pelo próprio teste, não ficou assumível em Validação do Gestor Imediato dentro de 180 s; atividade observada: "Grava SC e Anexos".

Por que falha: Latência do BPMN acima do orçamento. O teste aborta antes de exercitar "Somente salvar", que é a ação sob teste.

Onde falha: Poll `toPass({ timeout: 180_000 })` em `acoes-da-tarefa.spec.js:87`. (local exato registrado pelo Playwright: `tests/e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js:86`)

Atenção — a screenshot abaixo é CONTEXTO, não a prova: o defeito descrito acima não é visualmente observável. A prova é a etapa em que a solicitação realmente parou, lida no detalhe do processo e citada na mensagem da falha.

A FALHA

Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113221, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") em Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (`tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js`). Atividade atual observada: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: `expect(locator).toBeVisible() failed`

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```
80     await expect(async () => {
81         await central.abrirDetalheDaSolicitacao(numeroProcesso);
82         await expect(central.botaoAssumirTarefaAtual()).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
83     }).toPass({ timeout: 180_000, intervals: [10_000, 15_000, 20_000, 30_000] });
84 } catch (erroDePoll) {
85     const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
86     throw new Error(
87         `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
88         `("Assumir tarefa") em ${GRUPO_GESTOR_IMEDIATO.source} dentro de 180s. Isto NÃO é defeito ` +
89         `da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do ` +
```


Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113222, criada por este teste, não ficou assumível ("Assumir tarefa") em Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) — pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada: "Grava SC e Anexos". Causa do polling: expect(locator).toBeVisible() failed

```
Locator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })
Expected: visible
Timeout: 5000ms
Error: element(s) not found
```

ONDE FALHOU

```

80     await expect(async () => {
81         await central.abrirDetalheDaSolicitacao(numeroProcesso);
82         await expect(central.botaoAssumirTarefaAtual()).toBeVisible({ timeout: 5_000 });
83     }).toPass({ timeout: 180_000, intervals: [10_000, 15_000, 20_000, 30_000] });
84 } catch (erroDePoll) {
85     const atividadeObservada = await central.lerNomeAtividadeAtual().catch(() => '(não foi possível ler)');
86     throw new Error(
87         `PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC ${numeroProcesso}, criada por este teste, não ficou assumível ` +
88         `("Assumir tarefa") em ${GRUPO_GESTOR_IMEDIATO.source} dentro de 180s. Isto NÃO é defeito ` +
89         `da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) – pode ser lentidão do BPMN acima do ` +
90         `observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente ` +

```

TELA NO MOMENTO DA FALHA – CONTEXTO. NÃO PROVA

screenshot

screenshot-da-falha

CONTEXTO CAPTURADO PELA SUÍTE

```
{
  "teste": [
    "e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js",
    "Ações da tarefa – Somente salvar e Transferir (CT-TSK-07/08)",
    "CT-TSK-08-H @destrutivo – transferir deve trocar o responsável mantendo a mesma atividade"
  ],
  "status": "failed",
  "url": "https://caixade182374.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/l/pageworkflowview?app_ecm_workflowview_detailsProcessInstanceID=113222",
  "fakerSeed": 930608,
  "reproduzirCom": "FAKER_SEED=930608 npx playwright test",
  "erro": "Error: PRÉ-CONDIÇÃO AUSENTE: a SC #113222, criada por este teste, não ficou assumível (\\"Assumir tarefa\\") em Validação do Gestor Imediato dentro de 180s. Isto NÃO é defeito da ação sob teste (Somente salvar / Transferir) – pode ser lentidão do BPMN acima do observado em campo (~76s), ou a tarefa ter sido assumida por outra execução concorrente que pega a primeira do pool (tests/e2e/tarefas/assumir-tarefa-pool.spec.js). Atividade atual observada: \\"Grava SC e Anexos\\". Causa do polling:  

\u001b[2mexpect(\u001b[22m\u001b[31mlocator\u001b[39m\u001b[2m).\u001b[22mtoBeVisible\u001b[2m(\u001b[2m\u001b[2m\u001b[2m)\u001b[2m\nfailed\u001b[2m\nlocator: getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\nExpected: visible\u001b[2m\nTimeout: 5000ms\u001b[2m\nError: element(s) not found\u001b[2m\n\nCall log:\u001b[2m - Expect \\"toBeVisible\\" with timeout 5000ms\u001b[2m\u001b[2m - waiting for  
getByRole('button', { name: 'Assumir tarefa' })\u001b[2m\n\nCall Log:\u001b[2m - Timeout 180000ms exceeded while waiting on the predicate"  

}
```

- ▶ Call log do Playwright — o que ele esperou, e por quanto tempo
- ▶ Estado da página em aria-snapshot (o que estava na tela)

REPRODUZIR E APROFUNDAR

```
FAKER SEED=930608 npx playwright test tests/e2e/tarefas/acoes-da-tarefa.spec.js -g "CT-TSK-08-H @destrutivo - transferir deve troc
```

Artefatos desta falha: [screenshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/44/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/test-failed-1.png](#) · [trace /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/44/e2e-tarefas-](#)

acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/trace.zip · vídeo /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/44/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/video.webm · aria-snapshot /home/dev1/emdash/worktrees/teste-esbo-o-do-projeto-a4e20f05/emdash-teste-2-jxzn/test-results-0903/destrutivos/44/e2e-tarefas-acoes-da-taref-63925--mantendo-a-mesma-atividade-e2e/error-context.md

Relatório da execução de 03/09/2026 — gerado por scripts/relatorio-falhas.mjs (evidências) + relatorios-2026-09-03/gerar-final.mjs (análise). Screenshots e aria-snapshots estão embutidos; trace e vídeo de cada falha ficam em test-results-0903/<fatia>/ nos caminhos indicados em cada cartão (npx playwright show-trace <trace.zip>).