

# СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

2.2.1/2.1.1.ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,  
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и  
иных объектов

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

.....

18. Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения  
следует принимать не менее приведенных в табл. 4.4.1. Таблица 4.4.1

Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов  
застройки

| Объекты, до которых исчисляется<br>расстояние   | Расстояние, м  |       |        |         |           |
|---|--|-------|--------|---------|-----------|
|   | автостоянки (открытые площадки, паркинги) и<br>наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-<br>мест |       |        |         |           |
|   | 10 и менее   | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с<br>окнами  | 10   | 15    | 25     | 35      | 50        |
| Торцы жилых домов без окон  | 10   | 10    | 15     | 25      | 35        |
| Школы, детские учреждения, ПТУ,<br>техникумы, площадки отдыха, игр<br>и спорта  | 25   | 50    | 50     | 50      | 50        |
| Лечебные учреждения<br>стационарного типа, открытые<br>спортивные сооружения общего<br>пользования, места отдыха<br>населения (сады, скверы, парки) | 25   | 50    | *      | *       |           |