

Challenge: DanaBot Lab

Platform: SOC Analyst Tier 1

Category: Endpoint Forensics

Tactics: Execution, Command and Control


Tools: Wireshark, VirusTotal, ANY.RUN, Network Miner

VIEWS LAB: [Link](#)


Kịch bản: Analyze network traffic using Wireshark to identify DanaBot initial access, deobfuscate malicious JavaScript, and extract IOCs like IPs, file hashes, and execution processes.

Q1

Which IP address was used by the attacker during the initial access?




1. Ta thấy có 1 Request được gửi đến portfolio.serveirc.com.



- Khi mà kiểm tra tên miền này trên virustotal thì phát hiện ta đây là 1 DNS không an toàn và khi truy vấn trả về địa chỉ 62.173.142.148.

Q2


What is the name of the malicious file used for initial access?



- Tiêu đề Content-Disposition chỉ định tên tệp là allegato_708.js, cho biết đây là tệp JavaScript được phục vụ dưới dạng tệp đính kèm.

Q3


What is the SHA-256 hash of the malicious file used for initial access?



1. Tại wireshark, File -> Export Objects -> HTTP Objects list -> save (file name login.php) -> open file đã lưu with Terminal (linux)
2. Trên Linux dùng lệnh sha256sum login.
3. Còn Window dùng lệnh certutil -hashfile login.php sha256
4. Key: 847b4ad90b1daba2d9117a8e05776f3f902dda593fb1252289538acf476c4268

Q4


Which process was used to execute the malicious file?



1. Trong phần này, chúng ta có thể thấy rằng script độc hại ("708.js") được chạy bởi tệp thực thi "wscript.exe":

Q5

What is the file extension of the second malicious file utilized by the attacker?



1. Hãy quay lại tab Behavior trong VirusTotal và xem script độc hại đã gửi yêu cầu HTTP nào. Trong HTTP Request, chúng ta thấy thư viện "resources.dll" được yêu cầu từ tài nguyên

Q6

What is the MD5 hash of the second malicious file?

1. Tại wireshark, File -> Export Objects -> HTTP Objects list -> save (file name resources.dll) -> open file đã lưu with Terminal (linux)
2. Trên Linux dùng lệnh md5sum login.
3. Còn Window dùng lệnh certutil -hashfile resource.dll md5

