
«Factory»
UserFactory
--
+definition() : array
+admin() : static
+unverified() : static
«Controller»
InterventionController
--
+index(Request) : View
+show(Intervention) : View
+create() : View
+store(Request) : RedirectResponse
+edit(Intervention) : View
+update(Request, Intervention) : RedirectResponse
+destroy(Intervention) : RedirectResponse
+addNote(Request, Intervention) : RedirectResponse
+deleteImage(InterventionImage) : RedirectResponse
+export(Request) : StreamedResponse
-uploadImages(files, Intervention) : void
«Factory»
InterventionFactory
--
+definition() : array
«Policy»
InterventionPolicy
--
+viewAny(User) : bool
+view(User, Intervention) : bool
+create(User) : bool
+update(User, Intervention) : bool
+delete(User, Intervention) : bool
+assignTechnicien(User) : bool
+addNote(User, Intervention) : bool
Les utilisateurs peuvent être:\n- ADMIN: gestion complète\n- TECHNICIEN: interventions assignées uniquement
«Controller»
DashboardController
--
+index() : View
«Policy»
ClientPolicy
--
+viewAny(User) : bool
+view(User, Client) : bool
+create(User) : bool
+update(User, Client) : bool
+delete(User, Client) : bool
«Factory»
ClientFactory
--
+definition() : array
«Controller»
HomeController
--
+index() : View
+submitContact(Request) : RedirectResponse
«Controller»
ClientController
--
+index() : View
+show(Client) : View
+create() : View
+store(Request) : RedirectResponse
+edit(Client) : View
+update(Request, Client) : RedirectResponse
+destroy(Client) : RedirectResponse
Créé automatiquement via\nformulaire public ou\nmanuellement par admin
génère
lit
utilise
utilise
autorise
lit
protège
autorise
génère
crée
CRUD
User
-int id PK
-string name
-string email UNIQUE
-string password
-RoleEnum role
-datetime email_verified_at
-string remember_token
-datetime created_at
-datetime updated_at
--
+isAdmin() : bool
+isTechnicien() : bool
+interventions() : HasMany<Intervention>
+notes() : HasMany<Note>
Client
-int id PK
-string nom
-string email UNIQUE
-string telephone
-string adresse NULLABLE
-datetime created_at
-datetime updated_at
--
+interventions() : HasMany<Intervention>
Workflow des statuts:\nNOUVELLE_DEMANDE → DIAGNOSTIC → EN_REPARATION → TERMINE/NON_REPARABLE
CRUD
génère
protège
lit
crée
crée
gère
utilise
1
technicien_id >
1
client_id >
Intervention
-int id PK
-int client_id FK
-int technicien_id FK NULLABLE
-text description
-string type_appareil
-PrioriteEnum priorite
-StatutEnum statut
-date date_prevue NULLABLE
-datetime created_at
-datetime updated_at
--
+getStatutLabelAttribute() : string
+getPrioriteLabelAttribute() : string
+client() : BelongsTo<Client>
+technicien() : BelongsTo<User>
+images() : HasMany<InterventionImage>
+notes() : HasMany<Note>
«enumeration»
RoleEnum
ADMIN
TECHNICIEN
user_id >
lit
1
Stockage: storage/app/public/interventions/\nMax 5MB par image\nFormats: JPEG, PNG, GIF
Notes internes visibles\nuniquement par admin et\ntechnicien assigné
utilise
utilise
intervention_id >
intervention_id >
Note
-int id PK
-int intervention_id FK
-int user_id FK
-text contenu
-datetime created_at
-datetime updated_at
--
+intervention() : BelongsTo<Intervention>
+user() : BelongsTo<User>
InterventionImage
-int id PK
-int intervention_id FK
-string chemin
-string chemin_miniature NULLABLE
-datetime created_at
-datetime updated_at
--
+intervention() : BelongsTo<Intervention>
«enumeration»
PrioriteEnum
BASSE
NORMALE
HAUTE
«enumeration»
StatutEnum
NOUVELLE_DEMANDE
DIAGNOSTIC
EN_REPARATION
TERMINE
NON_REPARABLE