



PROFIA - ESCOLA DE PROGRAMAÇÃO E TECNOLOGIA

Curso: Orientação a Objetos | Módulo: Introdução ao desenvolvimento Web

Miniprojeto - Blog de Receitas

Objetivo: Construir um site de receitas completo integrando HTML Semântico, Box Model e Flex-box passo a passo.

Parte 1: Estruturando com o HTML Semântico

Nesta primeira etapa, vamos criar o esqueleto da nossa página bloco a bloco. Focaremos apenas no significado do conteúdo, a beleza vem depois!

Passo 1: Estrutura Básica

Crie o seu arquivo HTML e defina a base da página. Lembre-se de configurar o idioma para Português, definir o título da aba e fazer a ligação com o CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Site de Receitas</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <!-- Todo o nosso site ficará aqui dentro -->
  </body>
</html>
```

Passo 2: Cabeçalho da Página (Header)

Dentro do <body>, crie o topo do site com o título principal e uma área de navegação contendo os links.

```
<header>
  <h1>Site de Receitas</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">INÍCIO</a></li>
      <li><a href="#">DOCES</a></li>
      <li><a href="#">SALGADOS</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Passo 3: Iniciando a Receita e a Imagem

Abaixo do cabeçalho, abra o contêiner principal (<main>) e o artigo da receita. Adicione o título do prato e a imagem em destaque.

```

<main>
  <article>
    <section>
      <h2>Pudim de leite</h2>
      <figure>
        
        <figcaption>A sobremesa mais amada do brasil</figcaption>
      </figure>

      <!-- Restante do código aqui... -->
    </section>
  </article>
</main>

```

Passo 4: Descrição e Ingredientes (Listas com Marcadores)

Ainda dentro da mesma seção, adicione o texto descritivo. Em seguida, use listas não ordenadas () para os ingredientes, pois a ordem em que os separamos não altera a receita.

```

<p>Esta é a melhor e mais fácil receita que você vai encontrar. O segredo é misturar muito bem mas com calma (para não deixar muito ar entrar na receita).</p>

<h3>Ingredientes da Massa:</h3>
<ul>
  <li>1 lata de leite condensado</li>
  <li>1 lata de leite (mesma medida)</li>
  <li>3 ovos inteiros</li>
</ul>

<h3>Ingredientes da Calda:</h3>
<ul>
  <li>1 xícara (chá) de açúcar</li>
  <li>1/2 xícara de água</li>
</ul>

```

Passo 5: Modo de Preparo (Listas Numeradas)

Para o preparo, a ordem dos passos é fundamental! Por isso, usaremos listas ordenadas (). Feche a <section> ao final.

```

<h3>Modo de Preparo:</h3>

<h4>Calda:</h4>
<ol>
  <li>Derreta o açúcar na panela até ficar moreno,
    acrescente a água e deixe engrossar.</li>
  <li>Coloque em uma forma redonda e reserve.</li>
</ol>

<h4>Massa:</h4>
<ol>
  <li>Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador.</li>
  <li>Acrescente o leite condensado e o leite, e bata
    novamente.</li>
  <li>Despeje a massa do pudim na forma, por cima da
    calda.</li>
  <li>Asse em forno médio por 45 minutos (em banho-maria
    ).</li>
  <li>Espete um garfo para ver se está bem assado.</li>
  <li>Deixe esfriar e desenforme.</li>
</ol>
</section>

```

Passo 6: O Formulário de Comentários

Inicie uma nova seção para os leitores interagirem. Crie um formulário com os campos de Nome, E-mail, uma caixa de texto grande (<textarea>) e o botão de enviar.

```

<section class="comentarios">
  <form>
    <h4>Deixe seu comentário: </h4>
    <label for="nome-formulario">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome-formulario">

    <label for="email-formulario">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email-formulario">

    <label for="comentario-formulario">Comentário:</label>
    <textarea
      id="comentario-formulario"
      placeholder="O que você achou da receita?"
      rows="4"
      cols="40"
      minlength="1"
      wrap="soft"
      required>
      Digite aqui seu comentário!
    </textarea>

    <button>Enviar Comentário</button>
  </form>

```

Passo 7: Exibindo um Comentário

Logo abaixo do formulário, crie um bloco (<div>) simulando um comentário que já foi publicado no site. Feche a seção e o artigo.

```
<h3>Comentários dos leitores:</h3>
<div class="comentario-leitor">
  <p><strong>Maria:</strong> Fiz ontem e ficou
    maravilhoso!</p>
</div>
</section>
</article>
```

Passo 8: Barra Lateral (Aside)

Fora do artigo (mas dentro do <main>), adicione uma barra lateral recomendando outros pratos aos visitantes.

```
<aside>
  <h2>Veja Também</h2>
  <ul>
    <li><a href="">Bolo de cenoura com chocolate</a></li>
    <li><a href="">Torta de frango cremosa</a></li>
    <li><a href="">Pão de queijo de frigideira</a></li>
  </ul>
</aside>
</main>
```

Passo 9: Rodapé (Footer)

Para finalizar o HTML, insira o rodapé da página com os direitos autorais.

```
<footer>
  <p>&copy; Blog Site de Receitas. Todos os direitos reservados -
    2026</p>
</footer>
```

Parte 2: A Mágica do CSS e Flexbox

Agora que a estrutura está sólida, vamos usar o arquivo `style.css` para organizar o layout e pintar o nosso site.

Passo 1: Reset e Configuração Global

Zere as margens universais e defina a fonte e a cor de fundo padrão para todo o site.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}  
  
body{  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
  background-color: #f4f4f9;  
  color: #333333;  
}
```

Passo 2: O Cabeçalho (Header)

Pinte o fundo do cabeçalho de uma cor vibrante, centralize o título e dê um espaçamento interno (padding).

```
header {  
  background-color: #ff6b6b;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 10px 15px;  
}  
  
header h1 {  
  color: #333  
}
```

Passo 3: O Menu (Flexbox)

Use o Flexbox na lista (`<ul>`) do menu para colocar os itens um ao lado do outro, centralizados. Remova as bolinhas da lista e os sublinhados dos links.

```
nav ul {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  list-style: none;  
  margin-top: 15px;  
}  
  
nav li {  
  margin: 0 15px;  
}  
  
nav a {  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: bold;  
}
```

Passo 4: O Layout Principal (Duas Colunas)

Vamos criar as colunas do site! Transforme o `<main>` em um contêiner Flex, fazendo o `<article>` ocupar mais espaço (`flex: 3`) e a barra lateral `<aside>` ser mais estreita (`flex: 1`).

```

main {
    display: flex;
    max-width: 1000px;
    margin: 30px auto; /* Centraliza o site na tela */
    gap: 20px;          /* Espaço entre as colunas */
    padding: 0 20px;
}

article {
    flex: 3;
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px
}

aside {
    flex: 1;
    background-color: #fff0f0;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}

```

Passo 5: A Imagem da Receita

Garanta que a imagem nunca ultrapasse o tamanho da tela, forçando-a a ter 100% da largura disponível na coluna. Arredonde as bordas.

```

figure img {
    width: 100%;
    border-radius: 8px;
    margin-top: 15px;
}

figcaption {
    text-align: center;
    font-style: italic;
    color: #777;
    margin-bottom: 20px;
}

```

Passo 6: Tipografia (Títulos, Textos e Listas)

Adicione respiros (margens) nos subtítulos para que não fiquem colados no texto. Aumente o espaço entre as linhas (line-height) para melhorar a leitura.

```

article h3 {
    margin-top: 25px;
    margin-bottom: 15px;
}

article h4 {
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 10px;
}

p, ul, ol {
    margin-bottom: 15px;
    line-height: 1.6;
}

article li {
    margin-left: 30px;
}

aside ul {
    list-style-type: square;
    margin-left: 20px;
    margin-top: 15px;
}

aside a {
    color: #ff6b6b;
    text-decoration: none;
}

```

Passo 7: O Formulário

Use Flexbox novamente no <form>, mas agora com a direção de **coluna**, para que os campos caiam um abaixo do outro automaticamente.

```

form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
    margin-bottom: 20px;
}

input, textarea {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    font-family: inherit;
    resize: none; /* Impede o usuário de redimensionar a caixa */
}

```

Passo 8: O Botão e a Área de Comentários

Destaque o botão com uma cor forte e mude o cursor quando o mouse passar por cima (**hover**). Dê uma cor de fundo sutil para a caixa de comentários postados.

```
button {
  background-color: #ff6b6b;
  color: white;
  border: none;
  padding: 12px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}

button:hover{
  background-color: #e55a5a;
}

.comentarios{
  margin-top: 40px;
  border-top: 2px solid #eee;
  padding-top: 20px;
}

.comentario-leitor {
  background-color: #fae7e7;
  padding: 15px;
  border-radius: 4px;
  margin-bottom: 20px;
  margin-top: 10px;
}
```

Passo 9: O Rodapé

Para fechar com estilo, dê um fundo escuro ao rodapé e centralize o texto.

```
footer {
  text-align: center;
  background-color: #333;
  color: white;
  padding: 20px;
  margin-top: 40px;
}
```