PROFIA
escola de programação

PROFIA - ESCOLA DE PROGRAMAÇÃO E TECNOLOGIA

Curso: Orientação a Objetos | **Módulo:** Introdução ao desenvolvimento Web

Miniprojeto - Blog de Receitas

Objetivo: Construir um site de receitas completo integrando HTML Semântico, Box Model e Flexbox passo a passo.

Parte 1: Estruturando com o HTML Semântico

Nesta primeira etapa, vamos criar o esqueleto da nossa página bloco a bloco. Focaremos apenas no significado do conteúdo, a beleza vem depois!

Passo 1: Estrutura Básica
Crie o seu arquivo HTML e defina a base da página. Lembre-se de configurar o idioma para Português, definir o título da aba e fazer a ligação com o CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Site de Receitas</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <!-- Todo o nosso site ficará aqui dentro -->
    </body>
</html>
```

Passo 2: Cabeçalho da Página (Header)
Dentro do `<body>`, crie o topo do site com o título principal e uma área de navegação contendo os links.

```
<header>
    <h1>Site de Receitas</h1>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="">INÍCIO</a></li>
            <li><a href="">DOCES</a></li>
            <li><a href="">SALGADOS</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Passo 3: Iniciando a Receita e a Imagem
Abaixo do cabeçalho, abra o contêiner principal (`<main>`) e o artigo da receita. Adicione o título do prato e a imagem em destaque.

```
<main>
    <article>
        <section>
            <h2>Pudim de leite</h2>
            <figure>
                <img src="imagens/pudim.jpg" alt="Imagem de um lindo pudim">
                <figcaption>A sobremesa mais amada do brasil</figcaption>
            </figure>

        <!-- Restante do código aqui... -->
        </section>
    </article>
</main>
```

Passo 4: Descrição e Ingredientes (Listas com Marcadores)
Ainda dentro da mesma seção, adicione o texto descritivo. Em seguida, use listas não ordenadas (`<ul>`) para os ingredientes, pois a ordem em que os separamos não altera a receita.

```
<p>Esta é a melhor e mais fácil receita que você vai encontrar. O segredo é misturar
   muito bem mas com calma (para não deixar muito ar entrar na receita).</p>

<h3>Ingredientes da Massa:</h3>
<ul>
    <li>1 lata de leite condensado</li>
    <li>1 lata de leite (mesma medida)</li>
    <li>3 ovos inteiros</li>
</ul>

<h3>Ingredientes da Calda:</h3>
<ul>
    <li>1 xícara (chá) de açúcar</li>
    <li>1/2 xícara de água</li>
</ul>
```

Passo 5: Modo de Preparo (Listas Numeradas)
Para o preparo, a ordem dos passos é fundamental! Por isso, usaremos listas ordenadas (`<ol>`). Feche a `<section>` ao final.

```
    <h3>Modo de Preparo:</h3>

    <h4>Calda:</h4>
    <ol>
        <li>Derreta o açúcar na panela até ficar moreno, acrescente a água e deixe
           engrossar.</li>
        <li>Coloque em uma forma redonda e reserve.</li>
    </ol>

    <h4>Massa:</h4>
    <ol>
        <li>Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador.</li>
        <li>Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente.</li>
        <li>Despeje a massa do pudim na forma, por cima da calda.</li>
        <li>Asse em forno médio por 45 minutos (em banho-maria).</li>
        <li>Espete um garfo para ver se está bem assado.</li>
        <li>Deixe esfriar e desenforme.</li>
    </ol>
</section>
```

Passo 6: O Formulário de Comentários
Inicie uma nova seção para os leitores interagirem. Crie um formulário com os campos de Nome, E-mail, uma caixa de texto grande (`<textarea>`) e o botão de enviar.

```
<section class="comentarios">
    <form>
        <h4>Deixe seu comentário: </h4>
        <label for="nome-formulario">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome-formulario">

        <label for="email-formulario">E-mail:</label>
        <input type="email" id="email-formulario">

        <label for="comentario-formulario">Comentário:</label>
        <textarea
            id="comentario-formulario"
            placeholder="O que você achou da receita?"
            rows="4"
            cols="40"
            minlength="1"
            wrap="soft"
            required>
            Digite aqui seu comentário!
        </textarea>

        <button>Enviar Comentário</button>
    </form>
```

Passo 7: Exibindo um Comentário

Logo abaixo do formulário, crie um bloco (`<div>`) simulando um comentário que já foi publicado no site. Feche a seção e o artigo.

```
        <h3>Comentários dos leitores:</h3>
        <div class="comentario-leitor">
            <p><strong>Maria:</strong> Fiz ontem e ficou maravilhoso!</p>
        </div>
    </section>
</article>
```

Passo 8: Barra Lateral (Aside)

Fora do artigo (mas dentro do `<main>`), adicione uma barra lateral recomendando outros pratos aos visitantes.

```
    <aside>
        <h2>Veja Também</h2>
        <ul>
            <li><a href="">Bolo de cenoura com chocolate</a></li>
            <li><a href="">Torta de frango cremosa</a></li>
            <li><a href="">Pão de queijo de frigideira</a></li>
        </ul>
    </aside>
</main>
```

Passo 9: Rodapé (Footer)

Para finalizar o HTML, insira o rodapé da página com os direitos autorais.

```
<footer>
    <p>&copy; Blog Site de Receitas. Todos os direito reservados - 2026</p>
</footer>
```

Parte 2: A Mágica do CSS e Flexbox

Agora que a estrutura está sólida, vamos usar o arquivo `style.css` para organizar o layout e pintar o nosso site.

Passo 1: Reset e Configuração Global
Zere as margens universais e defina a fonte e a cor de fundo padrão para todo o site.

```css
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body{
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f4f9;
    color: #333333;
}
```

Passo 2: O Cabeçalho (Header)
Pinte o fundo do cabeçalho de uma cor vibrante, centralize o título e dê um espaçamento interno (`padding`).

```css
header {
    background-color: #ff6b6b;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 10px 15px;
}

header h1 {
    color:#333
}
```

Passo 3: O Menu (Flexbox)
Use o Flexbox na lista (`<ul>`) do menu para colocar os itens um ao lado do outro, centralizados. Remova as bolinhas da lista e os sublinhados dos links.

```css
nav ul {
    display: flex;
    justify-content: center;
    list-style: none;
    margin-top: 15px;
}

nav li {
    margin: 0 15px;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
```

Passo 4: O Layout Principal (Duas Colunas)
Vamos criar as colunas do site! Transforme o `<main>` em um contêiner Flex, fazendo o `<article>` ocupar mais espaço (`flex: 3`) e a barra lateral `<aside>` ser mais estreita (`flex: 1`).

```css
main {
    display: flex;
    max-width: 1000px;
    margin: 30px auto; /* Centraliza o site na tela */
    gap: 20px;         /* Espaço entre as colunas */
    padding: 0 20px;
}

article {
    flex: 3;
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px
}

aside {
    flex: 1;
    background-color: #fff0f0;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}
```

Passo 5: A Imagem da Receita
Garanta que a imagem nunca ultrapasse o tamanho da tela, forçando-a a ter 100% da largura disponível na coluna. Arredonde as bordas.

```css
figure img {
    width: 100%;
    border-radius: 8px;
    margin-top: 15px;
}

figcaption {
    text-align: center;
    font-style: italic;
    color: #777;
    margin-bottom: 20px;
}
```

Passo 6: Tipografia (Títulos, Textos e Listas)
Adicione respiros (margens) nos subtítulos para que não fiquem colados no texto. Aumente o espaço entre as linhas (`line-height`) para melhorar a leitura.

```css
article h3 {
    margin-top: 25px;
    margin-bottom: 15px;
}

article h4 {
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 10px;
}

p, ul, ol {
    margin-bottom: 15px;
    line-height: 1.6;
}

article li {
    margin-left: 30px;
}
```

```css
aside ul {
    list-style-type: square;
    margin-left: 20px;
    margin-top: 15px;
}

aside a {
    color: #ff6b6b;
    text-decoration: none;
}
```

Passo 7: O Formulário
Use Flexbox novamente no `<form>`, mas agora com a direção de **coluna**, para que os campos caiam um abaixo do outro automaticamente.

```css
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
    margin-bottom: 20px;
}

input, textarea {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    font-family: inherit;
    resize: none; /* Impede o usuário de redimensionar a caixa */
}
```

Passo 8: O Botão e a Área de Comentários
Destaque o botão com uma cor forte e mude o cursor quando o mouse passar por cima (`hover`). Dê uma cor de fundo sutil para a caixa de comentários postados.

```css
button {
    background-color: #ff6b6b;
    color: white;
    border: none;
    padding: 12px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}

button:hover{
    background-color: #e55a5a;
}

.comentarios{
    margin-top: 40px;
    border-top: 2px solid #eee;
    padding-top: 20px;
}

.comentario-leitor {
    background-color: #fae7e7;
    padding: 15px;
    border-radius: 4px;
    margin-bottom: 20px;
    margin-top: 10px;
}
```

Passo 9: O Rodapé

Para fechar com estilo, dê um fundo escuro ao rodapé e centralize o texto.

```css
footer {
    text-align: center;
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 20px;
    margin-top: 40px;
}
```