



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS TERESINA CENTRAL
CURSO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA : ENGENHARIA DE SOFTWARE II
PROFESSOR: OTÍLIO PAULO DA SILVA NETO

LINCOLN MATHEUS COSTA CAMPELO PINHO
LUCAS MORAIS CAMPELO MARQUES
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
NATIELE GRAZIELLY FERREIRA SANTANA
MAURICIO THEO CALISTO DE SOUSA
PEDRO RICARDO MATOS CRUZ DA SILVA
THALISSON VIANA MOURA

CASOS DE USO - REQUISITOS FUNCIONAIS - SISTEMA BÁSICO DE SAÚDE

TERESINA-PI
ABRIL-2025

Caso de Uso: Cadastrar Médico (RF01)

Ator Principal: Secretário Municipal de Saúde.

Pré-condições:


- O **Secretário** deve estar autenticado no sistema;
- O **Médico** a ser cadastrado deve estar devidamente apto para exercer sua profissão.

Fluxo Principal:

- O Secretário acessa o sistema;
- Seleciona “Cadastrar Médico”;
- Preenche os dados: nome, CPF, CRM, especialidade, etc;
- O Secretário valida os dados e confirma o cadastro
- O médico é registrado e fica disponível para escala e agendamento.

Pós-condições:

- O médico fica cadastrado no banco de dados e disponível para os demais processos do sistema.



Código plantUML:

```
@startuml - Casos de Uso "Sistema Basico de Saude"
title Casos de Uso - RF01 - Cadastrar Médicos

actor Sec as "Secretário Municipal de Saúde"

Sec -> (Cadastrar Médico)

(Cadastrar Médico) -> (Validar Dados) : <<include>>
(Validar Dados) --> (Confirmar Cadastro) : <<include>>

@enduml
```

Caso de Uso: Cadastrar Unidades de Atendimento (RF02)

Ator Principal: Secretário Municipal de Saúde.

Pré-condições:


- O **Secretário** deve estar autenticado no sistema;
- A unidade a ser cadastrada já deve estar fisicamente implementada e disponível para operações.

Fluxo Principal:

- O Secretário acessa o sistema;
- Seleciona "Cadastrar Unidade de Atendimento";
- Preenche os dados: nome, logradouro, especialidade, etc;
- O Secretário valida os dados e confirma o cadastro;
- A unidade é registrada e fica disponível para o sistema municipal de saúde

Pós-condições:

A unidade fica registrada no banco de dados da Prefeitura, as informações da unidade pode ser listadas, consultadas e associadas a escalas médicas e agendamentos de consultas médicas.



Código plantUML:

```
@startuml - Casos de Uso "Sistema Basico de Saude"
title Casos de Uso - RF02 - Cadastrar Unidades de Atendimento

actor Sec as "Secretário Municipal de Saúde"
Sec -> (Cadastrar Unidade de Atendimento)
(Cadastrar Unidade de Atendimento) --> (Validar Dados) : <<include>>
(Validar Dados) -> (Confirmar Cadastro) : <<include>>
@enduml
```

Caso de Uso: Cadastrar Pacientes (RF03)

Ator Principal: Funcionário da Unidade.

Pré-condições:


- O **Funcionário** deve estar autenticado no sistema;
- O **Paciente** a ser cadastrado deve ter todos documentos necessários para o cadastro.

Fluxo Principal:

- O Funcionário deve acessar o sistema;
- Seleciona "Cadastrar Paciente";
- Preenche os dados: cpf, nome, idade, logradouro, telefone, etc;
- O Funcionário valida os dados e confirma o cadastro;
- O Paciente é registrado e pode ficar disponível para agendamento de consultas.

Pós-condições:

- O paciente fica registrado no banco de dados da Prefeitura;
- As suas informações podem ser listadas, consultadas e associadas a agendamento de consultas médicas.



Código plantUML:

```
@startuml - Casos de Uso "Sistema Basico de Saude"
title Casos de Uso - RF03 - Cadastrar Pacientes

actor Fun as "Funcionário da Unidade"

Fun -> (Cadastrar Paciente)

(Cadastrar Paciente) -up-> (Validar Dados) : <<include>>
(Validar Dados) -> (Confirmar Cadastro) : <<include>>

@enduml
```

Caso de Uso: Agendamento de Consultas Médicas (RF04)

Ator Principal: Funcionário da Unidade.

Pré-condições:


- O **Paciente** deve estar cadastrado no sistema;
- A **Unidade de atendimento** e o **Médico** precisam estar cadastrados;
- Deve haver disponibilidade de horários para agendamento.

Fluxo Principal:

- Paciente solicita o agendamento com o Funcionário da Unidade;
- O funcionário acessa o sistema;
- Busca o paciente pelo CPF cadastrado;
- Seleciona a unidade de atendimento;
- Escolhe o médico ou especialidade;
- Seleciona uma data e horário disponíveis;
- Confirma o agendamento;
- Sistema registra e exibe a confirmação.

Pós-condições:

- Consulta fica registrada no sistema e visível para listagem diária.



Código plantUML:

```
@startuml - Agendamento de Consultas
title Casos de uso - RF04 - Agendamento de consultas

actor Fun as "Funcionário da Unidade"

Fun -right-> (Realizar agendamento)
(Realizar agendamento) -right-> (Buscar o CPF do paciente) :<<include>>
(Buscar o CPF do paciente) -right-> (Selecionar a unidade de
atendimento) : <<include>>
(Selecionar a unidade de atendimento) --> (Escolher o médico ou
especialidade) : <<include>>
(Escolher o médico ou especialidade) --> (Selecionar data e horário
disponível) : <<include>>
@enduml
```

Caso de Uso: Gerar Escala de Médicos por Unidade (RF05)

Ator Principal: Secretário Municipal de Saúde.

Pré-condições:


- **Médicos e Unidades** já devem estar cadastrados;
- O sistema deve ter acesso ao calendário de plantões/agenda.

Fluxo Principal:

- Secretário acessa o sistema;
- Escolhe o mês/período da escala;
- Seleciona uma unidade;
- Atribui médicos aos dias/turnos;
- Escolhe o médico ou especialidade;
- Salva a escala;
- Sistema registra e disponibiliza os dados.

Pós-condições:

- Escala fica registrada no sistema e pode ser usada para consultas e agendamentos.



Código plantUML:

```
@startuml - Gerar Escala de Médicos por Unidade
title Casos de uso - RF05 - Gerar Escala de Médicos por Unidade

actor Sec as "Secretário de Saúde"

Sec -> (Selecionar mês/período da escala)
(Selecionar mês/período da escala) -down-> (Selecionar unidade de
atendimento) : <<include>>
(Selecionar unidade de atendimento) -> (Atribuir médicos aos
dias/turnos) : <<include>>
(Atribuir médicos aos dias/turnos) -down-> (Confirmar escala médica) :
<<include>>
(Confirmar escala médica) -down-> (Sistema registra e disponibiliza a
escala) : <<include>>

@enduml
```

Caso de Uso: Gerar Relatório com Indicadores do Funcionamento do Sistema (RF06)

Ator Principal: Secretário Municipal de Saúde.

Pré-condições:


- O **Secretário** deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

- Secretário acessa o sistema;
- Navegar até a opção de “Gerar relatório” do sistema;
- Secretário seleciona o tipo de relatório desejado (agendamentos, atendimento por unidade, pacientes cadastrados, etc);
- Secretário informa o tipo de filtro para a geração (por período, por unidade, por médico, por funcionário, etc);
- Secretário solicita a geração do relatório;
- O sistema gera e exibe o relatório.

Pós-condições:

- O relatório é disponibilizado para impressão e exportação.



Código plantUML:

```
@startuml - Gerar Relatório

title Casos de uso - RF06 - Gerar Relatório com indicadores

actor Sec as "Secretário Municipal de Saúde"

Sec -> (Gerar Relatório)

(Gerar Relatório) -> (Selecionar Tipo de Relatório) : <<include>>

(Selecionar Tipo de Relatório) -down-> (Informar o tipo de filtro) : <<include>>

(Informar o tipo de filtro) -down-> (Solicitar Relatório) : <<include>>

(Solicitar Relatório) -> (Exibir Relatório) : <<include>>

(Exibir Relatório) .down.> (Exportar/imprimir Relatório) : <<extend>>

@enduml
```

Caso de Uso: Listagem de Consultas Agendadas (RF07)

Ator Principal: Funcionário da Unidade.

Pré-condições:


- O **Funcionário** deve estar autenticado no sistema;

Fluxo Principal:

- O funcionário acessa o sistema;
- O funcionário seleciona a opção de “Listar consultas agendadas”;
- O sistema solicita a seleção do médico e/ou unidade;
- O funcionário deve informar o médico e/ou unidade desejado;
- O sistema gera a listagem;
- O sistema exibe a listagem de consultas solicitadas.

Pós-condições:

- A listagem é disponibilizada para impressão e exportação.



Código plantUML:

```
@startuml - Listagem de Consultas Agendadas

title Casos de uso - RF07 - Listagem de Consultas Agendadas

actor Func as "Funcionário da Unidade"

Func -> (Listar Consultas Agendadas)

(Listar Consultas Agendadas) -down-> (Informar Medico e/ou Unidade) :
<<include>>

(Informar Medico e/ou Unidade) -down-> (Gerar Listagem de Consultas) :
<<include>>

(Gerar Listagem de Consultas) -> (Exibir Listagem de Consultas) :
<<include>>

(Exibir Listagem de Consultas) .down.> (Exportar/imprimir Listagem) :
<<extend>>

@enduml
```