Documentação da API REST - Sistema de Domótica

Dispositivos (/dispositivos)

1. Listar todos os dispositivos

Method: GET

URL: /dispositivos Parâmetros: Nenhum

• Resposta:

```
1 [
2 {
3    "id": 1,
4    "nome": "Luz da Sala",
5    "estado": true,
6    "comodo": { "id": 1, "nome": "Sala" }
7    }
8  ]
9
```

• Status Codes: 200 OK

2. Criar novo dispositivo

Method: POST

• URL: /dispositivos

```
1 {
2   "nome": "Luz da Cozinha",
3   "estado": false,
4   "comodoId": 2
5 }
6
```

Resposta:

```
1 {
2  "id": 2,
3  "nome": "Luz da Cozinha",
4  "estado": false,
5  "comodo": { "id": 2, "nome": "Cozinha" }
6 }
7
```

• Status Codes: 200 OK, 400 Bad Request

3. Atualizar dispositivo

• Method: PUT

• URL:/dispositivos/{id}

• Parâmetros URL: id (Long)

```
1 {
2   "nome": "Luz do Quarto",
3   "estado": true,
4   "comodoId": 3
5 }
6
```

```
1 {
2   "id": 3,
3   "nome": "Luz do Quarto",
4   "estado": true,
5   "comodo": { "id": 3, "nome": "Quarto" }
6  }
7
```

• Status Codes: 200 OK, 404 Not Found

4. Ligar dispositivo

Method: PUT

• URL: /dispositivos/{id}/ligar

• Parâmetros URL: id (Long)

```
1 {
2 "id": 1,
3 "nome": "Luz da Sala",
4 "estado": true
5 }
6
```

5. Desligar dispositivo

Method: PUT

• URL: /dispositivos/{id}/desligar

• Parâmetros URL: id (Long)

```
1 {
2 "id": 1,
3 "nome": "Luz da Sala",
4 "estado": false
5 }
6
```

Cômodos (/comodos)

1. Listar todos os cômodos

Method: GETURL: /comodos


• Resposta:



• Status Codes: 200 OK

Criar novo cômodo

Method: POSTURL: /comodos



```
1 {
2 "id": 3,
3 "nome": "Quarto"
4 }
```

• Status Codes: 200 OK, 400 Bad Request

3. Atualizar cômodo

• Method: PUT

• URL: /comodos/{id}

• Body:

```
1 { "nome": "Banheiro" }
```

```
1 { "id": 4, "nome": "Banheiro" }
2
```

4. Deletar cômodo

• Method: DELETE

• URL: /comodos/{id}

• Resposta: Nenhuma

• Status Codes: 204 No Content, 404 Not Found

Cenas (/cenas)

1. Listar cenas

Method: GETURL: /cenasResposta:

• Status Codes: 200 OK

2. Criar cena

Method: POSTURL: /cenas

• Body:

```
1 {
2  "nome": "Cena de filme",
3  "ativa": true
4 }
5
```

• Resposta:

```
1 {
2  "idCena": 3,
3  "nome": "Cena de filme",
4  "ativa": true
5 }
```

• Status Codes: 200 OK, 400 Bad Request

3. Atualizar cena

• Method: PUT

• URL: /cenas/{id}

```
1 {
2 "nome": "Cena de filme",
3 "ativa": false
4 }
5
```

```
1 {
2  "idCena": 3,
3  "nome": "Cena de filme",
4  "ativa": false
5  }
6
```

• Status Codes: 200 OK, 404 Not Found

4. Ligar cena

Method: PUT

• URL: /cenas/{id}/ligar

```
1 {
2 "idCena": 3,
3 "nome": "Cena de filme",
4 "ativa": true
5 }
6
```

5. Desligar cena

Method: PUT

• URL: /cenas/{id}/desligar

• Resposta:



• Status Codes: 200 OK, 404 Not Found

6. Deletar cena

Method: DELETEURL: /cenas/{id}Resposta: Nenhuma

• Status Codes: 204 No Content, 404 Not Found

Ações de Cena (/acaocenas)

1. Listar ações

Method: GET

• URL: /acaocenas

• Resposta:

```
"idAcao": 1,
    "nome": "Ligar Luz da Sala",
    "ordem": 1,
    "intervaloSegundos": 5,
    "estadoDesejado": true,
    "cena": { "idCena": 2, "nome": "Cena de Jantar", "ativa": true },
    "dispositivo": { "id": 4, "nome": "Luz da Sala", "estado": false }

10    }
11    ]
12
```

• Status Codes: 200 OK

2. Criar ação

Method: POST

• URL: /acaocenas

```
1 {
2    "nome": "Desligar Ar",
3    "ordem": 2,
4    "intervaloSegundos": 10,
5    "estadoDesejado": false,
6    "cena": { "idCena": 1 },
7    "dispositivo": { "id": 5 }
8  }
9
```

```
1 {
2  "idAcao": 1,
3  "nome": "Desligar Ar",
4  "ordem": 2,
5  "intervaloSegundos": 10,
6  "estadoDesejado": false,
7  "cena": { "idCena": 1 },
8  "dispositivo": { "id": 5 }
9  }
10
```

• Status Codes: 200 OK, 400 Bad Request

3. Atualizar ação

Method: PUT

- URL: /acaocenas/{id}
- Body:

```
1 {
2    "nome": "Ligar Ventilador",
3    "ordem": 1,
4    "intervaloSegundos": 3,
5    "estadoDesejado": true,
6    "cena": { "idCena": 1 },
7    "dispositivo": { "id": 6 }
8  }
9
```

```
"idAcao": 2,
    "nome": "Ligar Ventilador",
    "ordem": 1,
    "intervaloSegundos": 3,
    "estadoDesejado": true,
    "cena": { "idCena": 1, "nome": "Cena Relaxamento" },
    "dispositivo": { "id": 6, "nome": "Ventilador" }
}
```

• Status Codes: 200 OK, 404 Not Found

4. Executar ação

• Method: PUT

• URL: /acaocenas/{id}/executar

```
"idAcao": 1,
"nome": "Ligar Luz da Sala",
"ordem": 1,
"intervaLoSegundos": 5,
"estadoDesejado": true,
"cena": { "idCena": 2, "nome": "Cena de Jantar" },
"dispositivo": { "id": 4, "nome": "Luz da Sala", "estado": true }
}
```

• Status Codes: 200 OK, 404 Not Found

5. Deletar ação

• Method: DELETE

• URL: /acaocenas/{id}

• Resposta: Nenhuma

• Status Codes: 204 No Content, 404 Not Found

Grupos (/grupos)

1. Listar grupos

• Method: GET

• URL: /grupos

• Status Codes: 200 OK

2. Criar grupo

Method: POSTURL: /grupos

• Body:

```
1 {
2  "nome": "Grupo Quarto",
3  "dispositivos": [{ "id": 4 }, { "id": 5 }]
4 }
5
```

• Resposta:

```
1 {
2  "idGrupo": 2,
3  "nome": "Grupo Quarto",
4  "dispositivos": [
5      { "id": 4, "nome": "Luz do Quarto", "estado": false },
6      { "id": 5, "nome": "TV do Quarto", "estado": true }
7      ]
8  }
9
```

• Status Codes: 200 OK, 400 Bad Request

3. Atualizar grupo

Method: PUT

• URL: /grupos/{id}

• Body:

```
1 {
2   "nome": "Grupo Quarto",
3   "dispositivos": [{ "id": 4 }]
4 }
5
```

Resposta:

```
1 {
2  "idGrupo": 2,
3  "nome": "Grupo Quarto",
4  "dispositivos": [{ "id": 4, "nome": "Luz do Quarto", "estado": false }]
5  }
6
```

• Status Codes: 200 OK, 404 Not Found

4. Deletar grupo

• Method: DELETE

• URL: /grupos/{id}

• Resposta: Nenhuma

• Status Codes: 204 No Content, 404 Not Found

Histórico (/history)

1. Listar histórico resumido

Method: GET

• URL: /history

• Resposta:

```
1 {
2   "comodos": [{ "tipo": "Comodo", "nome": "Sala" }],
3   "cenas": [{ "tipo": "Cena", "nome": "Noite" }],
4   "acoesCena": [{ "tipo": "AcaoCena", "nome": "Ligar Luz" }],
5   "grupos": [{ "tipo": "Grupo", "nome": "Grupo Luzes" }],
6   "dispositivos": [{ "tipo": "Dispositivo", "nome": "Luz" }]
7  }
8
```

• Status Codes: 200 OK