


วิชา 02739397 ปฏิบัติการฐานข้อมูลขั้นสูง SQL-Store procedure

รหัสนิสิต 6521651021 ชื่อ-สกุล ภัทรภณ กิตติวิริยะการ หมู่ 820 ลำดับที่ 22

| หัวข้อ                                                                           | คำสั่ง SQL และ ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |        |     |      |       |     |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----|------|-------|-----|------|--------|
| <b>Call</b><br><b>GetEmployeeBy</b><br><b>Name('John',</b><br><b>'Russell');</b> |  <pre>use learnDb; call getEmployeeByName('John');</pre> <table><tr><th>employee_id</th><th>first_name</th><th>salary</th></tr><tr><td>110</td><td>John</td><td>8,200</td></tr><tr><td>143</td><td>John</td><td>14,000</td></tr></table> | employee_id | first_name | salary | 110 | John | 8,200 | 143 | John | 14,000 |
| employee_id                                                                      | first_name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | salary      |            |        |     |      |       |     |      |        |
| 110                                                                              | John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,200       |            |        |     |      |       |     |      |        |
| 143                                                                              | John                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,000      |            |        |     |      |       |     |      |        |

# Call GetCountry('TH' )

ได้ผลลัพธ์ รหัสประเทศ  
ชื่อประเทศ

The screenshot shows a database application interface. On the left, a 'Database Navigator' pane lists various database objects including tables, views, and procedures. The 'Procedures' folder is expanded, showing 'getallemployees', 'getemployeeank', 'getcountry', and 'getcountry'. The main window displays a script editor with the following code:

```
use learnadb;  
call getcountry('56');
```

Below the script editor, a 'countries' table is displayed with columns 'country\_code' and 'country\_name'. The table contains 14 records, with the first 13 records showing country codes and names, and the 14th record showing a country code and a null name.

| country_code | country_name |
|--------------|--------------|
| 1            | Argentina    |
| 2            | Australia    |
| 3            | Belgium      |
| 4            | Brazil       |
| 5            | Canada       |
| 6            | Switzerland  |
| 7            | China        |
| 8            | Germany      |
| 9            | Denmark      |
| 10           | Egypt        |
| 11           | France       |
| 12           | HongKong     |
| 13           | Israel       |
| 14           | India        |

## Call Get

นิติตกิตเอง

(พารามิเตอร์ 1 INT,  
พารามิเตอร์ 2 INT)

หรือ

(พารามิเตอร์ 1

varchar, พารามิเตอร์  
2 INT)

```
use learndb;  
call GetDependent( 2 , 'Nick');
```

dependents 1 × Statistics 1

call GetDependent( 2 , 'Nick' | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

|   | 123 dependent_id | A-Z first_name |
|---|------------------|----------------|
| 1 | 2                | Nick           |
|   |                  |                |
|   |                  |                |
|   |                  |                |
|   |                  |                |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|