



ระดับแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย ระดับอาการของโรคซึมเศร้า All  $\vee$ 

เสี่ยงซึมเศร้า (9Q ≥ 8)

48.25 %

221

เสี่ยงฆ่าตัวตาย


(8Q ≥ 1)

27.07%

124

#### ประสบกับปัญหาหรือมีความเครียด

ΑII




# ปัญหาหรือสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้น

ความสัมพันธ์กับอาจารย์ การใช้สารเสพติด ความสัมพันธ์กับครอบครัว

## บคคลที่เลือกปรึกษาเมื่อมีปัญหาหรือเครียด

ปรึกษาอาจารย์ ปรึกษารุ่นพี่ คนบนโลกออนไลน์ ปรึกษาบุคคลคนอื่น ปรึกษาพี่ๆบุคลากร

#### แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q)





### แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)





#### แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)



















# รายชื่อสมาชิก ORACLE TEAM

- 1. B6501242 นางสาวสุชารัตน์ กองฉลาด
- 2. B6501297 นางสาวธัญชนก กิ่งปรุ
- 3. B6501358 นางสาวธนพร อริยสุระ