

## Data Dictionary

| ลำดับ | ชื่อคอลัมน์ | ความหมาย                                   | รหัส (SPSS)   | ภาษาอังกฤษ (Weka)  |
|-------|-------------|--|---|--|
| 1     | อายุ        | อายุของนักศึกษา                            |   |  |
| 2     | เพศ         | เพศของนักศึกษา<br>(หญิง, ชาย,<br>LGBTQIA+) | หญิง = 1<br>ชาย = 0<br>LGBTQIA+ = 2   | หญิง = Female<br>ชาย = Male<br>LGBTQIA+  |
| 3     | สำนักวิชา   | สำนักวิชาที่ศึกษาอยู่                      | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ = 1<br>สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม = 2<br>สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร = 3<br>สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ = 4<br>สำนักวิชาแพทยศาสตร์ = 5<br>สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ = 6<br>สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ = 7<br>สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ = 8<br>สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล = 9 | Science<br>Social Technology<br>Agricultural Technology<br>Engineering<br>Med<br>Nursing<br>Dentistry<br>Public Health<br>Digital Science and Arts |
| 4     | ระดับชั้น   | ระดับชั้นปีภายใน<br>มหาวิทยาลัย            | ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 = 1<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 = 2<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 = 3<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 = 4<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 = 5<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 = 6<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 7 = 7<br>ปริญญาตรีชั้นปีที่ 8 = 8  |  |
| 5     | ที่พัก      | ที่พักอาศัยขณะกำลัง<br>ศึกษาที่มหาวิทยาลัย | หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย = 0<br>หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย/บ้านเช่า = 1<br>บ้านตนเอง = 2   | University dormitory<br>Off-campus dormitory or<br>rental house<br>Own house   |

## Data Dictionary

| ลำดับ | ชื่อคอลัมน์           | ความหมาย  | รหัส (SPSS)  | ภาษาอังกฤษ (Weka)   |
|-------|-----------------------|---|--|---|
| 6     | ภูมิลำเนา             | สถานที่ที่นักศึกษาเกิด                                      | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) = 0<br>ภาคกลาง = 1<br>ภาคเหนือ = 2<br>ภาคใต้ = 3<br>ภาคตะวันออก = 4<br>ภาคตะวันตก = 5   | Northeastern<br>Central<br>Northern<br>Southern<br>Eastern<br>Western   |
| 7     | รายได้                | รายได้ของแต่ละครอบครัว (บาท/เดือน)                          | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 = 0<br>10,001-20,000 = 1<br>20,001-30,000 = 2<br>30,001-40,000 = 3<br>40,001-50,000 = 4<br>50,001-60,000 = 5<br>60,001-70,000 = 6<br>70,001-80,000 = 7<br>80,001-90,000 = 8<br>90,001-100,000 = 9<br>มากกว่า 100,000 = 10 | Less than 10,000<br>10,001-20,000<br>20,001-30,000<br>30,001-40,000<br>40,001-50,000<br>50,001-60,000<br>60,001-70,000<br>70,001-80,000<br>80,001-90,000<br>90,001-100,000<br>More than 100,000 |
| 8     | สถานภาพของบิดา-มารดา  | สถานภาพของบิดา-มารดา  | อยู่ด้วยกัน = 0<br>แยกกันอยู่ = 1<br>หย่าร้าง = 2<br>บิดา หรือมารดาเสียชีวิต = 3<br>บิดา และมารดาเสียชีวิต = 4   | living together<br>Separated<br>Divorced<br>Father or mother deceased<br>Father and mother deceased   |
| 9     | การตัดสินใจเลือก มทส. | เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) | ตัดสินใจด้วยตนเอง = 0<br>พ่อแม่/ผู้ปกครองตัดสินใจให้ = 1<br>ตัดสินใจเลือกตามเพื่อน หรือ บุคคลอื่น = 2  | Yourself<br>Parents<br>Friends or Other   |
| 10    | ทัศนคติต่อสำนัก       | ทัศนคติต่อสำนักที่เรียน                                     | ไม่ชอบ = 0<br>ชอบ = 1  | Dislike<br>Like   |

## Data Dictionary

| ลำดับ | ชื่อคอลัมน์                       | ความหมาย  | รหัส (SPSS)  | ภาษาอังกฤษ (Weka)   |
|-------|-----------------------------------|---|--|---|
|       |                                   |   | เฉยๆ = 2   | Indifferent   |
| 11    | ปรึกษาใคร<br>เวลาเครียด           | เมื่อเผชิญความเครียด<br>ส่วนใหญ่จะปรึกษาใคร   | ปรึกษาพ่อแม่ = 1<br>ปรึกษาเพื่อน/แฟน = 2<br>ปรึกษาอาจารย์ = 3<br>ปรึกษารุ่นพี่ = 4<br>ปรึกษาพี่ๆบุคลากร/ที่ปรึกษาหอพัก = 5<br>ปรึกษานักบุคคลคนอื่น เช่น คนบนโลก<br>ออนไลน์ ตั้งกระทู้ในพันทิป = 6<br>ไม่ปรึกษาใคร เก็บไว้คนเดียว = 7                           | Parents<br>Friends or Lovers<br>Teacher<br>Seniors<br>Staff members<br>Other people<br>Keep it to yourself  |
| 12    | มีคนรอบตัว<br>เป็นโรค<br>ซึมเศร้า | ในครอบครัวหรือคน<br>ใกล้ชิด มีใครเจ็บป่วยเป็น<br>โรคซึมเศร้า หรือไม่                                  | ไม่มี = 0<br>มี = 1<br>ไม่ทราบ = 2   | Do not have<br>Have<br>Do not know  |
| 13    | เครียดไหม                         | ขณะนี้รู้สึกที่กำลัง<br>ประสบกับปัญหาหรือมี<br>ความเครียด หรือไม่                                     | มี = 1<br>ไม่มี = 0  | Do not have<br>Have   |
| 14    | สาเหตุ<br>ความเครียด              | ถ้ามีปัญหาหรือ<br>ความเครียดท่านคิดว่า<br>ปัญหาหรือสาเหตุของ<br>ความเครียดที่เกิดขึ้น เกิด<br>จากอะไร | การเรียน = 1<br>การเงิน = 2<br>สุขภาพ = 3<br>ความสัมพันธ์กับครอบครัว = 4<br>ความสัมพันธ์กับเพื่อน = 5<br>ความสัมพันธ์กับแฟน = 6<br>ความสัมพันธ์กับรุ่นพี่/รุ่นน้อง = 7<br>ความสัมพันธ์กับอาจารย์ = 8<br>การพนัน/การใช้สารเสพติด, สุรา, บุหรี่ = 9<br>อื่นๆ = 0 | Studying<br>Finance<br>Health<br>Relationship with family<br>Relationships with friends<br>Relationship with boyfriend<br>Relationships with<br>seniors/juniors<br>Relationship with teachers<br>Gambling/drug use, alcohol,<br>cigarettes<br>Other |

## Data Dictionary

| ลำดับ | ชื่อคอลัมน์ | ความหมาย  | รหัส (SPSS)  | ภาษาอังกฤษ (Weka)   |
|-------|-------------|---|--|---------------------|
| 15    | คำถาม1 (2Q) | ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา<br>รวมถึงวันนี้ ท่านรู้สึก หด<br>หู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้น<br>หวัง หรือไม่ | มี = 1<br>ไม่มี = 0  | Do not have<br>Have |
| 16    | คำถาม2 (2Q) | ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา<br>รวมถึงวันนี้ ท่านรู้สึกเบื่อ<br>ทำอะไรไม่เพลิดเพลิน<br>หรือไม่         | มี = 1<br>ไม่มี = 0  | Do not have<br>Have |
| 17    | คำถาม1 (9Q) | เบื่อไม่สนใจอยากทำอะไร<br>เลย   | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                     |
| 18    | คำถาม2 (9Q) | ไม่สบายใจ ซึมเศร้า<br>ท้อแท้  | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                     |
| 19    | คำถาม3 (9Q) | นอนหลับยาก หรือหลับๆ<br>ตื่นๆ หรือนอนหลับมาก<br>ไป  | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                     |
| 20    | คำถาม4 (9Q) | เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมี<br>แรง  | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                     |
| 21    | คำถาม5 (9Q) | รู้สึกเบื่ออาหาร หรือกิน<br>มากเกินไป   | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                     |

## Data Dictionary

| ลำดับ | ชื่อคอลัมน์   | ความหมาย  | รหัส (SPSS)  | ภาษาอังกฤษ (Weka) |
|-------|---------------|---|--|-------------------|
| 22    | คำถาม6 (9Q)   | รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง                    | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                   |
| 23    | คำถาม7 (9Q)   | สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ                        | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                   |
| 24    | คำถาม8 (9Q)   | พูดซ้ำ ทำอะไรซ้ำลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนอย่างที่เคยเป็น | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                   |
| 25    | คำถาม9 (9Q)   | คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดี   | ไม่มีเลย = 0<br>เป็นบางวัน 1-7 วัน = 1<br>เป็นบ่อย มากกว่า 7 วัน = 2<br>เป็นทุกวัน = 3 |                   |
| 26    | คำถาม1 (8Q)   | คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า  | ไม่มี = 0<br>มี = 1  |                   |
| 27    | คำถาม2 (8Q)   | อยากทำร้ายตัวเอง หรือทำให้ตัวเองบาดเจ็บ   | ไม่มี = 0<br>มี = 2  |                   |
| 28    | คำถาม3 (8Q)   | ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวันนี้ คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย   | ไม่มี = 0<br>มี = 6  |                   |
| 29    | คำถาม3.1 (8Q) | หากคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ท่านสามารถควบคุมความอยากอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่ได้หรือไม่           | ได้ = 0<br>ไม่ได้ = 8  |                   |

## Data Dictionary

| ลำดับ | ชื่อคอลัมน์ | ความหมาย   | รหัส (SPSS)   | ภาษาอังกฤษ (Weka)             |
|-------|-------------|--|---|-------------------------------|
| 30    | คำถาม4 (8Q) | ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา<br>รวมถึงวันนี้ มีแผนการที่<br>จะฆ่าตัวตาย   | ไม่มี = 0<br>มี = 8   |                               |
| 31    | คำถาม5 (8Q) | ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา<br>รวมถึงวันนี้ ได้เตรียมการ<br>ที่จะทำร้ายตนเอง หรือ<br>เตรียมการจะฆ่าตัวตาย<br>โดยตั้งใจว่าจะให้ตาย<br>จริงๆ | ไม่มี = 0<br>มี = 9   |                               |
| 32    | คำถาม6 (8Q) | ได้ทำให้ตัวเองบาดเจ็บแต่<br>ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้<br>เสียชีวิต  | ไม่มี = 0<br>มี = 4   |                               |
| 33    | คำถาม7 (8Q) | พยายามฆ่าตัวตายโดย<br>คาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย  | ไม่มี = 0<br>มี = 10  |                               |
| 34    | คำถาม8 (8Q) | ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ท่าน<br>เคยพยายามฆ่าตัวตาย  | ไม่มี = 0<br>มี = 4   |                               |
| 35    | ผล Q2       | ผลลัพธ์การประเมินความ<br>เสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า<br>(2Q)  | ปกติ = 0<br>เป็นผู้มีความเสี่ยง = 1   | Normal<br>Risk                |
| 36    | ผล Q9       | ผลลัพธ์การประเมินระดับ<br>อาการของโรคซึมเศร้า<br>(9Q)  | ไม่มีหรือมีระดับน้อยมาก = 0<br>ระดับน้อย = 1<br>ระดับปานกลาง = 2<br>ระดับรุนแรง = 3 | None<br>Low<br>Medium<br>High |
| 37    | ผล Q8       | ผลลัพธ์การประเมินระดับ<br>แนวโน้มในการฆ่าตัวตาย<br>ในปัจจุบัน (8Q)   | ไม่มีแนวโน้ม = 0<br>ระดับน้อย = 1<br>ระดับกลาง = 2<br>ระดับรุนแรง = 3               | None<br>Low<br>Medium<br>High |