1. Use-case Register account

1.1. Tóm tắt

Use-case này mô tả cách một khách (Guest) đăng ký tài khoản thành viên để có thể đặt phòng.

1.2. Dòng sự kiện

1.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn chức năng Đăng ký.

1. Hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin: họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và nhập lại mật khẩu.
2. Người dùng nhập thông tin và yêu cầu đăng ký.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, mã hóa mật khẩu và thêm tài khoản mới (vai trò Customer) vào hệ thống.
4. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển người dùng đến chức năng đăng nhập.

1.2.2. Các dòng sự kiện khác

1.2.2.1. Email (tên đăng nhập) đã tồn tại trong hệ thống

Nếu trong Dòng sự kiện chính người dùng nhập email trùng với một email đã có trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Người dùng có thể chọn trở về đầu Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ thao tác, lúc này use-case kết thúc.

1.2.2.2. Người dùng nhập thiếu hoặc sai thông tin

Nếu người dùng nhập thiếu thông tin bắt buộc (họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu), email hoặc số điện thoại sai định dạng, mật khẩu không đúng quy tắc, hoặc nhập lại mật khẩu không khớp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi nêu rõ thông tin sai. Người dùng có thể chọn trở về đầu Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ thao tác, lúc này use-case kết thúc.

1.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

1.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Không có.

1.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, thông tin tài khoản mới sẽ được thêm vào hệ thống. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

1.6. Điểm mở rộng

Không có.

2. Use-case Login

2.1. Tóm tắt

Use-case này mô tả cách một người dùng đăng nhập vào Hệ thống đặt phòng khách sạn.

2.2. Dòng sự kiện

2.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn chức năng Đăng nhập.

1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập email và mật khẩu.
2. Người dùng nhập email, mật khẩu và yêu cầu đăng nhập.
3. Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu. Nếu đúng, hệ thống cho phép người dùng đăng nhập.
4. Hệ thống chuyển người dùng đến trang tương ứng với vai trò: trang chủ đối với khách hàng, trang quản trị đối với Admin.

2.2.2. Các dòng sự kiện khác

2.2.2.1. Email hoặc mật khẩu sai

Nếu trong Dòng sự kiện chính người dùng nhập sai email hoặc mật khẩu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và ghi nhận số lần nhập sai liên tiếp. Người dùng có thể chọn trở về đầu Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ thao tác, lúc này use-case kết thúc.

2.2.2.2. Nhập sai mật khẩu quá 3 lần

Nếu người dùng nhập sai mật khẩu quá 3 lần liên tiếp, hệ thống tạm khóa đăng nhập của tài khoản đó trong một khoảng thời gian (ví dụ 15 phút) và gửi email cảnh báo đến địa chỉ email của tài khoản. Use-case kết thúc.

2.2.2.3. Tài khoản bị khóa bởi Admin

Nếu tài khoản đã bị Admin khóa, hệ thống hiển thị thông báo tài khoản không thể đăng nhập và hướng dẫn liên hệ khách sạn. Use-case kết thúc.

2.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Tạm khóa đăng nhập sau 3 lần nhập sai mật khẩu để chống dò mật khẩu.

2.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Người dùng ở trạng thái chưa đăng nhập vào hệ thống.

2.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, người dùng lúc này đã đăng nhập vào hệ thống. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi (riêng số lần nhập sai liên tiếp được ghi nhận).

2.6. Điểm mở rộng

- Use-case Reset password: Người dùng có thể chuyển sang sử dụng chức năng khôi phục mật khẩu khi không nhớ mật khẩu.

3. Use-case Logout

3.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép người dùng đã đăng nhập thoát khỏi hệ thống.

3.2. Dòng sự kiện

3.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn chức năng Đăng xuất.

1. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập của người dùng.

2. Hệ thống chuyển người dùng về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập.

3.2.2. Các dòng sự kiện khác

Không có.

3.3. Các yêu cầu đặc biệt

Không có.

3.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Người dùng phải ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.

3.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, phiên đăng nhập kết thúc và người dùng trở về trạng thái chưa đăng nhập. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

3.6. Điểm mở rộng

Không có.

4. Use-case Reset password

4.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép người dùng tạo mật khẩu mới khi quên mật khẩu.

4.2. Dòng sự kiện

4.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn chức năng Khôi phục mật khẩu.

1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập email.
2. Người dùng nhập email và yêu cầu khôi phục mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra email có tồn tại trong hệ thống không. Nếu email tồn tại, hệ thống sinh một mật khẩu mới ngẫu nhiên, gửi mật khẩu mới vào email của người dùng.
4. Hệ thống thông báo cho người dùng kết quả khôi phục mật khẩu.

4.2.2. Các dòng sự kiện khác

4.2.2.1. Email không tồn tại trong hệ thống

Nếu email không tồn tại, hệ thống thông báo cho người dùng. Người dùng có thể bắt đầu lại chức năng này hoặc thoát chức năng.

4.2.2.2. Gửi email thất bại

Nếu hệ thống không gửi được email, hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên mật khẩu cũ. Người dùng có thể thử lại sau.

4.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Mật khẩu mới phải được sinh ngẫu nhiên và đúng quy tắc mật khẩu (ít nhất 8 ký tự, gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt).

4.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Không có.

4.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, mật khẩu sẽ được thay đổi và email chứa mật khẩu mới được gửi đến người dùng. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

4.6. Điểm mở rộng

Không có.

5. Use-case Change password

5.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép người dùng đã đăng nhập (khách hàng hoặc Admin) đổi mật khẩu của mình.

5.2. Dòng sự kiện

5.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn chức năng Đổi mật khẩu.

1. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới.
2. Người dùng nhập thông tin và yêu cầu đổi mật khẩu.
3. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại có đúng không, mật khẩu mới có đúng quy tắc và khác mật khẩu hiện tại không, nhập lại có khớp không. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới.
4. Hệ thống gửi email thông báo đổi mật khẩu thành công đến người dùng.
5. Hệ thống thông báo kết quả đổi mật khẩu.

5.2.2. Các dòng sự kiện khác

5.2.2.1. Thông tin nhập không hợp lệ

Nếu mật khẩu hiện tại sai, mật khẩu mới không đúng quy tắc hoặc trùng mật khẩu hiện tại, hoặc nhập lại mật khẩu mới không khớp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Người dùng có thể chọn trở về đầu Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ thao tác, lúc này use-case kết thúc.

5.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

5.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Người dùng phải ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.

5.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, mật khẩu được cập nhật và email thông báo được gửi đến người dùng. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

5.6. Điểm mở rộng

Không có.

6. Use-case Update profile

6.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép khách hàng sau khi đăng nhập chỉnh sửa thông tin cá nhân.

6.2. Dòng sự kiện

6.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi khách hàng chọn chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại của khách hàng: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, giới tính (không hiển thị mật khẩu).
2. Khách hàng tiến hành chỉnh sửa thông tin (trừ email) theo ý muốn.
3. Khách hàng bấm nút cập nhật thông tin.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật vào hệ thống.
5. Hệ thống thông báo kết quả cập nhật.

6.2.2. Các dòng sự kiện khác

6.2.2.1. Khách hàng hủy thao tác

Nếu khách hàng hủy thao tác, hệ thống không cập nhật thông tin và use-case kết thúc.

6.2.2.2. Thông tin nhập không hợp lệ

Nếu khách hàng bỏ trống thông tin bắt buộc (họ tên, số điện thoại) hoặc số điện thoại sai định dạng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. Người dùng có thể chọn trở về đầu Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ thao tác, lúc này use-case kết thúc.

6.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Khách hàng chỉ xem và cập nhật được thông tin của chính mình.

6.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Khách hàng (Customer) phải ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.

6.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, thông tin cá nhân sẽ được cập nhật. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

6.6. Điểm mở rộng

Không có.

7. Use-case Search room

7.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép người dùng tìm phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số khách và số phòng; kết quả có thể lọc, sắp xếp.

7.2. Dòng sự kiện

7.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn chức năng tìm phòng.

1. Hệ thống hiển thị form để người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số người lớn, số trẻ em, số phòng.

2. Người dùng nhập tiêu chí và yêu cầu tìm kiếm.
3. Hệ thống kiểm tra tiêu chí, tìm và liệt kê danh sách các phòng còn trống trong khoảng thời gian đó (tên phòng, hình ảnh, giá theo đêm, sức chứa, diện tích). Danh sách được phân trang, mỗi trang tối đa 10 phòng.
4. Nếu người dùng chọn lọc kết quả (theo khoảng giá, loại phòng, tiện nghi, sức chứa), chọn sắp xếp (theo giá tăng hoặc giảm) hoặc chọn trang cần xem.
5. Hệ thống hiển thị danh sách phòng theo đúng lựa chọn của người dùng.

7.2.2. Các dòng sự kiện khác

7.2.2.1. Tiêu chí tìm kiếm không hợp lệ

Nếu ngày nhận phòng trước ngày hiện tại, ngày trả phòng không sau ngày nhận phòng, hoặc số khách hay số phòng không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

7.2.2.2. Không có phòng phù hợp

Nếu không có phòng nào thỏa tiêu chí, hệ thống thông báo không tìm thấy phòng và gợi ý người dùng thay đổi tiêu chí.

7.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Với ít nhất 95% yêu cầu, kết quả tìm kiếm và lọc phải được trả về trong 3 giây.
- Chỉ liệt kê các phòng không có đơn đặt phòng còn hiệu lực trùng với khoảng thời gian đã chọn.

7.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Không có.

7.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Không có.

7.6. Điểm mở rộng

- Use-case View room detail: Nếu người dùng chọn xem chi tiết một phòng.

  Use-case Book room: Nếu người dùng chọn đặt một phòng.

8. Use-case View room detail

8.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một phòng.

8.2. Dòng sự kiện

8.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi người dùng chọn xem chi tiết một phòng.

1. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phòng gồm: số phòng, loại phòng, hình ảnh thực tế, mô tả chi tiết, diện tích, sức chứa, loại giường, tiện nghi, giá theo đêm, các dịch vụ đi kèm, chính sách hủy và các đánh giá, bình luận của khách đã lưu trú.

8.2.2. Các dòng sự kiện khác

8.2.2.1. Phòng không tồn tại hoặc đã ngưng kinh doanh

Nếu phòng không còn tồn tại hoặc đã ngưng kinh doanh, hệ thống hiển thị thông báo và đưa người dùng về danh sách phòng.

8.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Tất cả người dùng, kể cả chưa đăng nhập, đều xem được thông tin phòng và giá.

8.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Không có.

8.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Không có.

8.6. Điểm mở rộng

- Use-case Book room: Nếu người dùng chọn đặt phòng đang xem.

9. Use-case Book room

9.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép khách hàng đặt phòng: chọn dịch vụ bổ sung, nhập thông tin đặt phòng, xem tổng chi phí, chọn hình thức thanh toán và nhận email xác nhận.

9.2. Dòng sự kiện

9.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi khách hàng chọn đặt một phòng (từ danh sách kết quả tìm kiếm hoặc từ trang chi tiết phòng) với ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số khách đã chọn.

1. Hệ thống hiển thị thông tin phòng đã chọn (ngày nhận, ngày trả, số đêm, giá theo đêm) và danh sách các dịch vụ bổ sung (tên, giá) như spa, ăn sáng.
2. Khách hàng chọn các dịch vụ bổ sung và số lượng (không bắt buộc).
3. Hệ thống yêu cầu nhập thông tin đặt phòng: họ tên và số điện thoại người ở (mặc định lấy từ hồ sơ khách hàng, có thể khác người đặt), số người lớn, số trẻ em, yêu cầu đặc biệt.
4. Khách hàng nhập thông tin và yêu cầu tiếp tục.
5. Hệ thống tính tổng chi phí gồm tiền phòng (giá theo đêm nhân số đêm), tiền dịch vụ, thuế, trừ giảm giá nếu có, và tính tiền đặt cọc (30% tổng tiền).
6. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đơn gồm giá gốc, tiền áp voucher, tiền đặt cọc, thuế và tổng cộng, và yêu cầu khách hàng xác nhận đặt phòng.
7. Nếu khách hàng xác nhận, hệ thống kiểm tra phòng còn trống trong khoảng thời gian đã chọn và giữ tạm phòng trong 15 phút.
8. Hệ thống yêu cầu khách hàng chọn hình thức thanh toán: thanh toán trực tuyến (thanh toán tiền đặt cọc) hoặc thanh toán tại khách sạn.
9. Nếu khách hàng chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển sang chức năng thanh toán trực tuyến.
10. Nếu khách hàng chọn thanh toán tại khách sạn, hoặc thanh toán trực tuyến thành công, hệ thống ghi nhận đơn đặt phòng với trạng thái Đang chờ và thông báo kết quả đặt phòng.

11. Hệ thống gửi email xác nhận đặt phòng kèm mã đặt phòng và đầy đủ thông tin đơn vào email của khách hàng.

9.2.2. Các dòng sự kiện khác

9.2.2.1. Khách hàng chưa đăng nhập

Nếu người dùng chưa đăng nhập khi chọn đặt phòng, hệ thống yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, sau đó quay lại bước đặt phòng đang thực hiện.

9.2.2.2. Thông tin nhập không hợp lệ

Nếu thông tin nhập không hợp lệ (thiếu họ tên hoặc số điện thoại người ở, số khách vượt quá sức chứa của phòng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Người dùng có thể chọn trở về đầu Dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ thao tác, lúc này use-case kết thúc.

9.2.2.3. Phòng không còn trống

Nếu tại bước kiểm tra, phòng đã được người khác đặt trong khoảng thời gian đã chọn, hệ thống thông báo phòng không còn trống và đưa khách hàng về chức năng tìm phòng.

9.2.2.4. Hết thời gian giữ phòng

Nếu quá 15 phút kể từ lúc giữ tạm mà đơn chưa hoàn tất, hệ thống nhả phòng, thông báo hết thời gian giữ phòng và khách hàng phải thực hiện lại việc đặt phòng.

9.2.2.5. Thanh toán trực tuyến không thành công

Nếu thanh toán trực tuyến thất bại, khách hàng có thể thử lại, chọn thanh toán tại khách sạn hoặc dừng việc đặt phòng; khi dừng, hệ thống nhả phòng và use-case kết thúc.

9.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Một phòng không thể được đặt cho hai khoảng thời gian chồng nhau, kể cả khi nhiều khách hàng đặt cùng lúc.
- Số tiền hiển thị và số tiền ghi nhận trong đơn phải chính xác tuyệt đối.
- Tiền đặt cọc bằng 30% tổng tiền; khách hàng được hủy miễn phí trước giờ nhận phòng 24 giờ.

9.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Khách hàng (Customer) phải ở trạng thái đã đăng nhập vào hệ thống.

9.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, đơn đặt phòng được thêm vào hệ thống với trạng thái Đang chờ, phòng được giữ cho khoảng thời gian đã đặt và một email xác nhận được gửi cho khách hàng. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

9.6. Điểm mở rộng

- Use-case Apply voucher: Nếu khách hàng chọn nhập mã giảm giá.
- Use-case Make online payment: Nếu khách hàng chọn thanh toán trực tuyến.

10. Use-case Apply voucher

10.1. Tóm tắt

Use-case này cho phép khách hàng nhập mã voucher trong lúc đặt phòng để được giảm giá.

10.2. Dòng sự kiện

10.2.1. Dòng sự kiện chính

Use-case bắt đầu khi khách hàng chọn nhập mã giảm giá ở bước đặt phòng.

1. Hệ thống yêu cầu khách hàng nhập mã voucher.
2. Khách hàng nhập mã voucher và yêu cầu áp dụng.
3. Hệ thống kiểm tra mã voucher: mã tồn tại, đang hoạt động, còn trong thời hạn sử dụng và còn lượt sử dụng.
4. Nếu mã hợp lệ, hệ thống tính lại số tiền giảm, tiền đặt cọc, thuế và tổng cộng, rồi hiển thị lại cho khách hàng.

10.2.2. Các dòng sự kiện khác

10.2.2.1. Mã voucher không hợp lệ

Nếu mã không tồn tại, đã hết hạn, ngưng hoạt động hoặc hết lượt sử dụng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi nêu rõ lý do. Khách hàng có thể nhập mã khác hoặc bỏ qua việc áp dụng voucher, lúc này use-case kết thúc.

10.3. Các yêu cầu đặc biệt

- Số tiền sau khi giảm phải được tính chính xác tuyệt đối.

10.4. Trạng thái hệ thống trước khi bắt đầu thực hiện Use-case

Khách hàng phải ở trạng thái đã đăng nhập và đang thực hiện việc đặt phòng.

10.5. Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện Use-case

Nếu use-case thành công, đơn đang đặt được áp dụng voucher và tổng tiền được cập nhật. Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi.

10.6. Điểm mở rộng

Không có.

11. Use Case: Make online payment – Thanh toán trực tuyến

11.1. Mô tả

Cho phép khách hàng thanh toán chi phí đặt phòng thông qua phương thức thanh toán trực tuyến được hệ thống hỗ trợ.

11.2. Luồng sự kiện

11.2.1. Luồng chính

1. Khách hàng chọn đơn đặt phòng cần thanh toán.
2. Hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán.
3. Khách hàng chọn phương thức thanh toán.

4. Khách hàng xác nhận thanh toán.
5. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ thanh toán.
6. Dịch vụ thanh toán xử lý giao dịch.
7. Hệ thống nhận kết quả giao dịch.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán.
9. Hệ thống thông báo kết quả cho khách hàng.

11.2.2. Luồng thay thế

- Nếu khách hàng hủy thao tác trước khi xác nhận, giao dịch không được hoàn tất.
- Nếu giao dịch bị từ chối, hệ thống thông báo thanh toán thất bại.
- Nếu dịch vụ thanh toán gặp lỗi, hệ thống thông báo và không ghi nhận thanh toán thành công khi chưa có xác nhận.

11.3. Yêu cầu đặc biệt

Thông tin giao dịch phải được xử lý an toàn và chính xác.

11.4. Điều kiện trước

Khách hàng có đơn đặt phòng cần thanh toán.

11.5. Điều kiện sau

Trạng thái thanh toán được cập nhật theo kết quả giao dịch.

11.6. Điểm mở rộng

Có thể mở rộng cho Book room tùy theo quy trình thanh toán.

12. Use Case: View my bookings – Xem đơn đặt phòng của tôi

12.1. Mô tả

Cho phép khách hàng xem danh sách và thông tin chi tiết các đơn đặt phòng của mình.

12.2. Luồng sự kiện

12.2.1. Luồng chính

1. Khách hàng đăng nhập.
2. Khách hàng chọn chức năng xem đơn đặt phòng.
3. Hệ thống truy xuất các đơn thuộc tài khoản khách hàng.

4. Hệ thống hiển thị danh sách đơn.
5. Khách hàng chọn một đơn.
6. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn đặt phòng.

12.2.2. Luồng thay thế

- Nếu khách hàng chưa có đơn đặt phòng, hệ thống thông báo chưa có đơn.
- Nếu xảy ra lỗi truy xuất dữ liệu, hệ thống thông báo và cho phép thử lại.

12.3. Yêu cầu đặc biệt

Khách hàng chỉ được xem các đơn đặt phòng thuộc tài khoản của mình.

12.4. Điều kiện trước

Khách hàng đã đăng nhập.

12.5. Điều kiện sau

Danh sách hoặc chi tiết đơn đặt phòng được hiển thị.

12.6. Điểm mở rộng

Không có.

13. Use Case: Cancel booking – Hủy đặt phòng

13.1. Mô tả

Cho phép khách hàng hủy đơn đặt phòng của mình nếu đáp ứng điều kiện hủy của khách sạn.

13.2. Luồng sự kiện

13.2.1. Luồng chính

1. Khách hàng đăng nhập.
2. Khách hàng truy cập danh sách đơn đặt phòng.
3. Khách hàng chọn đơn cần hủy.
4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn.
5. Khách hàng chọn chức năng hủy.
6. Hệ thống kiểm tra điều kiện hủy.
7. Khách hàng xác nhận hủy.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn.

9. Hệ thống thông báo kết quả.

13.2.2. Luồng thay thế

- Nếu đơn không thuộc khách hàng hoặc không tồn tại, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu đơn không đủ điều kiện hủy, hệ thống thông báo.
- Nếu khách hàng không xác nhận, đơn không bị hủy.
- Nếu xảy ra lỗi cập nhật, hệ thống thông báo.

13.3. Yêu cầu đặc biệt

Việc hủy đơn phải tuân theo chính sách của khách sạn.

13.4. Điều kiện trước

Khách hàng đã đăng nhập và có đơn đặt phòng cần hủy.

13.5. Điều kiện sau

Trạng thái đơn được cập nhật thành đã hủy nếu thao tác thành công.

13.6. Điểm mở rộng

Có thể liên quan đến quy trình hoàn tiền nếu hệ thống hỗ trợ.

14. Use Case: Review stay – Đánh giá kỳ lưu trú

14.1. Mô tả

Cho phép khách hàng gửi đánh giá về trải nghiệm lưu trú tại khách sạn.

14.2. Luồng sự kiện

14.2.1. Luồng chính

1. Khách hàng đăng nhập.
2. Khách hàng truy cập đơn đặt phòng đã hoàn thành.
3. Khách hàng chọn chức năng đánh giá.
4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá.
5. Khách hàng nhập nội dung và điểm đánh giá nếu được hỗ trợ.
6. Khách hàng gửi đánh giá.
7. Hệ thống kiểm tra thông tin.
8. Hệ thống lưu đánh giá.

9. Hệ thống thông báo gửi thành công.

14.2.2. Luồng thay thế

- Nếu nội dung không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
- Nếu kỳ lưu trú chưa hoàn thành, hệ thống không cho phép đánh giá.
- Nếu xảy ra lỗi khi lưu, hệ thống thông báo.

14.3. Yêu cầu đặc biệt

Đánh giá phải được liên kết với đúng khách hàng và kỳ lưu trú.

14.4. Điều kiện trước

Khách hàng đã đăng nhập và có kỳ lưu trú đủ điều kiện đánh giá.

14.5. Điều kiện sau

Đánh giá được lưu thành công.

14.6. Điểm mở rộng

Không có.

15. Use Case: Manage room – Quản lý phòng

15.1. Mô tả

Cho phép Admin quản lý thông tin phòng khách sạn trong hệ thống.

15.2. Luồng sự kiện

15.2.1. Luồng chính

1. Admin đăng nhập.
2. Admin truy cập chức năng quản lý phòng.
3. Hệ thống hiển thị danh sách phòng.
4. Admin chọn thêm mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin phòng.
5. Admin nhập thông tin cần thiết.
6. Admin xác nhận thao tác.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
8. Hệ thống lưu thông tin phòng.
9. Hệ thống thông báo kết quả.

15.2.2. Luồng thay thế

- Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
- Nếu phòng không tồn tại khi chỉnh sửa, hệ thống thông báo.
- Nếu phòng không thể xóa do có dữ liệu đặt phòng liên quan, hệ thống từ chối thao tác theo quy định.
- Nếu xảy ra lỗi lưu dữ liệu, hệ thống thông báo.

15.3. Yêu cầu đặc biệt

Chỉ Admin có quyền mới được quản lý phòng.

15.4. Điều kiện trước

Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý phòng.

15.5. Điều kiện sau

Thông tin phòng được cập nhật theo thao tác hợp lệ.

15.6. Điểm mở rộng

Không có.

16. Use Case: Manage service – Quản lý dịch vụ

16.1. Mô tả

Cho phép Admin quản lý thông tin các dịch vụ mà khách sạn cung cấp.

16.2. Luồng sự kiện

16.2.1. Luồng chính

1. Admin đăng nhập.
2. Admin truy cập chức năng quản lý dịch vụ.
3. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ.
4. Admin chọn thêm, chỉnh sửa hoặc cập nhật dịch vụ.
5. Admin nhập thông tin dịch vụ.
6. Admin xác nhận thao tác.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
8. Hệ thống lưu thông tin dịch vụ.
9. Hệ thống thông báo kết quả.

16.2.2. Luồng thay thế

- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
- Nếu dịch vụ không tồn tại khi chỉnh sửa, hệ thống thông báo.
- Nếu dịch vụ không thể xóa do có dữ liệu liên quan, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu xảy ra lỗi khi lưu, hệ thống thông báo.

16.3. Yêu cầu đặc biệt

Chỉ người có quyền quản trị mới được thực hiện chức năng này.

16.4. Điều kiện trước

Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý dịch vụ.

16.5. Điều kiện sau

Thông tin dịch vụ được cập nhật nếu thao tác thành công.

16.6. Điểm mở rộng

Không có.

17. Use Case: Manage voucher – Quản lý voucher

17.1. Mô tả

Cho phép Admin tạo và quản lý mã giảm giá được sử dụng trong hệ thống đặt phòng khách sạn.

17.2. Luồng sự kiện

17.2.1. Luồng chính

1. Admin đăng nhập.
2. Admin truy cập chức năng quản lý voucher.
3. Hệ thống hiển thị danh sách voucher.
4. Admin chọn tạo mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật voucher.
5. Admin nhập thông tin voucher.
6. Admin xác nhận thao tác.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
8. Hệ thống lưu thông tin voucher.
9. Hệ thống thông báo kết quả.

17.2.2. Luồng thay thế

- Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
- Nếu mã voucher bị trùng và không được phép trùng, hệ thống thông báo.
- Nếu voucher không tồn tại khi chỉnh sửa, hệ thống thông báo.
- Nếu xảy ra lỗi khi lưu, hệ thống thông báo.

17.3. Yêu cầu đặc biệt

Thông tin mã giảm giá, mức giảm và thời hạn phải được lưu chính xác nếu hệ thống hỗ trợ các thuộc tính này.

17.4. Điều kiện trước

Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý voucher.

17.5. Điều kiện sau

Voucher được tạo hoặc cập nhật thành công.

17.6. Điểm mở rộng

Không có.

18. Use Case: Manage booking – Quản lý đặt phòng

18.1. Mô tả

Cho phép Admin xem và quản lý các đơn đặt phòng của khách hàng trên hệ thống.

18.2. Luồng sự kiện

18.2.1. Luồng chính

1. Admin đăng nhập.
2. Admin truy cập chức năng quản lý đặt phòng.
3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn đặt phòng.
4. Admin chọn một đơn để xem chi tiết.
5. Hệ thống hiển thị thông tin đơn.
6. Admin chọn thao tác quản lý phù hợp.
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thao tác.
8. Hệ thống cập nhật dữ liệu nếu cần.
9. Hệ thống thông báo kết quả.

18.2.2. Luồng thay thế

- Nếu không có đơn đặt phòng, hệ thống thông báo.
- Nếu đơn không tồn tại, hệ thống thông báo.
- Nếu thao tác không phù hợp với trạng thái đơn, hệ thống từ chối.
- Nếu xảy ra lỗi cập nhật, hệ thống thông báo.

18.3. Yêu cầu đặc biệt

Thông tin đặt phòng phải được lưu trữ chính xác và chỉ người có quyền mới được quản lý.

18.4. Điều kiện trước

Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý đặt phòng.

18.5. Điều kiện sau

Đơn đặt phòng được hiển thị hoặc cập nhật theo thao tác hợp lệ.

18.6. Điểm mở rộng

Có thể liên quan đến Check-in và Check-out trong quy trình lưu trú.

19. Use Case: Check-in – Nhận phòng

19.1. Mô tả

Cho phép Admin hoặc nhân viên được phân quyền xác nhận khách đến nhận phòng theo đơn đặt phòng.

19.2. Luồng sự kiện

19.2.1. Luồng chính

1. Người có quyền truy cập chức năng nhận phòng.
2. Hệ thống hiển thị thông tin đặt phòng.
3. Người dùng tìm và chọn đơn cần nhận phòng.
4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng và phòng.
5. Người dùng kiểm tra thông tin theo quy trình khách sạn.
6. Người dùng xác nhận nhận phòng.
7. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái nhận phòng.
9. Hệ thống thông báo thành công.

19.2.2. Luồng thay thế

- Nếu không tìm thấy đơn, hệ thống thông báo.

- Nếu đơn không đủ điều kiện nhận phòng, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu đơn đã được nhận phòng, hệ thống thông báo trạng thái hiện tại.
- Nếu xảy ra lỗi cập nhật, hệ thống thông báo.

19.3. Yêu cầu đặc biệt

Chỉ người được phân quyền mới được xác nhận nhận phòng.

19.4. Điều kiện trước

Có đơn đặt phòng hợp lệ và người thực hiện có quyền nhận phòng.

19.5. Điều kiện sau

Trạng thái đơn được cập nhật thành đã nhận phòng nếu thao tác thành công.

19.6. Điểm mở rộng

Không có.

20. Use Case: Check-out – Trả phòng

20.1. Mô tả

Cho phép Admin hoặc nhân viên được phân quyền xác nhận khách hoàn tất quá trình trả phòng.

20.2. Luồng sự kiện

20.2.1. Luồng chính

1. Người có quyền truy cập chức năng trả phòng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách khách đang lưu trú.
3. Người dùng chọn đơn cần trả phòng.
4. Hệ thống hiển thị thông tin lưu trú.
5. Người dùng kiểm tra thông tin trả phòng theo quy trình khách sạn.
6. Người dùng xác nhận trả phòng.
7. Hệ thống kiểm tra trạng thái lưu trú.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái trả phòng.
9. Hệ thống thông báo thành công.

20.2.2. Luồng thay thế

- Nếu không tìm thấy đơn đang lưu trú, hệ thống thông báo.
- Nếu khách chưa nhận phòng hoặc không đủ điều kiện trả phòng, hệ thống từ chối thao tác.

- Nếu còn thông tin cần xử lý theo quy trình khách sạn, hệ thống thông báo.
- Nếu xảy ra lỗi cập nhật, hệ thống thông báo.

20.3. Yêu cầu đặc biệt

Trạng thái lưu trú phải được cập nhật chính xác để hỗ trợ quản lý tình trạng phòng.

20.4. Điều kiện trước

Khách đã nhận phòng và người thực hiện có quyền trả phòng.

20.5. Điều kiện sau

Trạng thái lưu trú được cập nhật thành đã trả phòng nếu thao tác thành công.

20.6. Điểm mở rộng

Không có.

21. Use Case: Manage user – Quản lý người dùng

21.1. Mô tả

Cho phép Admin xem và quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.

21.2. Luồng sự kiện

21.2.1. Luồng chính

1. Admin đăng nhập.
2. Admin truy cập chức năng quản lý người dùng.
3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản.
4. Admin chọn tài khoản cần xem hoặc quản lý.
5. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản.
6. Admin thực hiện thao tác được phép.
7. Hệ thống kiểm tra quyền và dữ liệu.
8. Hệ thống lưu thay đổi nếu hợp lệ.
9. Hệ thống thông báo kết quả.

21.2.2. Luồng thay thế

- Nếu tài khoản không tồn tại, hệ thống thông báo.
- Nếu Admin không có quyền thực hiện thao tác, hệ thống từ chối.

- Nếu dữ liệu chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống yêu cầu điều chỉnh.
- Nếu xảy ra lỗi khi lưu, hệ thống thông báo.

21.3. Yêu cầu đặc biệt

Thông tin người dùng phải được bảo vệ và chỉ được truy cập bởi người có quyền.

21.4. Điều kiện trước

Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng.

21.5. Điều kiện sau

Thông tin tài khoản được hiển thị hoặc cập nhật theo thao tác hợp lệ.

21.6. Điểm mở rộng

Không có.

22. Use Case: View report – Xem báo cáo

22.1. Mô tả

Cho phép Admin xem báo cáo về hoạt động của khách sạn dựa trên dữ liệu được lưu trong hệ thống.

22.2. Luồng sự kiện

22.2.1. Luồng chính

1. Admin đăng nhập.
2. Admin truy cập chức năng xem báo cáo.
3. Hệ thống hiển thị các loại báo cáo được hỗ trợ.
4. Admin chọn loại báo cáo cần xem.
5. Admin nhập tiêu chí lọc nếu có.
6. Hệ thống kiểm tra yêu cầu.
7. Hệ thống tổng hợp dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị báo cáo.
9. Admin xem kết quả.

22.2.2. Luồng thay thế

- Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo.
- Nếu tiêu chí lọc không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
- Nếu xảy ra lỗi khi tổng hợp dữ liệu, hệ thống thông báo và cho phép thử lại.

22.3. Yêu cầu đặc biệt

Báo cáo phải phản ánh chính xác dữ liệu hệ thống và chỉ người có quyền mới được xem.

22.4. Điều kiện trước

Admin đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo.

22.5. Điều kiện sau

Báo cáo được hiển thị nếu có dữ liệu phù hợp.

22.6. Điểm mở rộng

Không có.