

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand Haglofs
Season SS26
STYLE# 607962
Style Name Rosson Mid Hood Women

CAD Nguyễn Hữu Long_0368 195 785
PDM Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod

Size range XS S M L XL
Factory Vietsun NinhThuan
Date 8/27/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác với mẫu:

1. Ống lượn bằng vải lót ở lại to bản 1cm
=> mẫu sai



STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

* Comment của khách cho mẫu SIZE SET

- Move the top stitch on CF placket to 1,5cm from edge instead of 2cm as on sample. To prevent water getting through CF zip and through stitch. **Dời đường diều 1k trên nẹp đỡ dây kéo từ 2cm thành 1.5cm tính từ mép ngoài nẹp. Tránh nước có thể lọt vào đường diều qua dây kéo**
- Try to prevent puckering of shell fabric at taped seams. **Cố gắng không để nhăn các đường seam tape khi ép**
- Make as flat finish as possible at tape along CF. Tape is very visible on sample. **Đường ép dọc dây kéo cần êm phẳng nhất có thể, tape hằn lên rất dễ nhìn thấy.**
- Make sure seam allowance is placed in center of tape. Uneven on sample. **Đảm bảo đường may nằm ở giữa tape, không đồng đều trên mẫu.**
- Try to prevent roller marks at taped seams. **Cố gắng ngăn ngừa các vết lăn ở các vị trí nối tape seam.**
- Lining attachments in hood were very easy to tear loose. This has been a problem on previous sample and is still a problem and needs to be fixed. **Dây câu đính trên nón ngoài và nón lót lỏng lẻo, không chắc chắn. Đây là vấn đề trên mẫu trước và là một vấn đề cần được khắc phục.**
- Make sure embroideries are nice and even. **Đảm bảo hình thêu đều và đẹp**
- Puckering of shell fabric around H logo embroidery. Pls improve. **Logo thêu chữ H phía sau bị nhăn. Vui lòng cải thiện**
- Patch behind logo label is very visible. Pls try to improve. **Đường ép câu dây ở nhãn label rất dễ nhìn thấy. Vui lòng cải thiện.**
- Noted lining fabric as cord tunnel is added at bottom hem. Pls make it slightly less wide. **Vải lót nẹp ống luôn ở lại được thêm vào, vui lòng làm cho nó nhỏ lại 1 chút.**
- Make sure bottom hem is even at CF. Slightly high/low on sample. **Đảm bảo lai áo và dây héo giữa thân trước. Trên mẫu bị cao thấp.**
- Noted some available fabric and trims. **Ghi nhận 1 số loại vải và đồ phụ liệu.**


1

PULLER DÂY KÉO NẸP + DÂY KÉO
TÚI GẮN BỊ SAI => YÊU CẦU GẮN
ĐÚNG THEO TLKT



2

ĐƯỜNG ÉP SEAM BỊ NHE CHỈ



STYLE# 607962 Style Name Rosson Mid Hood Women

3	LAI BỊ CAO THẤP		7	ÔNG LƯỜN LAI BỊ TO => YÊU CẦU 1 CM	
4	ĐÓNG BỌ TAY BỊ DÀI + BỀ VẢI		8	CÒN CHỈ TRONG ÁO => YÊU CẦU CẮT SẠCH CHỈ TRƯỚC KHI ÉP SEAM	
5	CHÓT THUN TAY BỊ BUNG CHỈ + LỖ KIM		9	CÒN DẤU MỰC TRONG ĐƯỜNG SEAM	
6	ÉP KEO TAN DÂY KÉO NỆP KHÔNG ĐÍNH + ÉP SEAM DÂY KÉO NỆP BỊ CẢN ĐƯỜNG MAY		10	ÉP SEAM KHÔNG TRÙNG	

STYLE# 607962 Style Name Rosson Mid Hood Women

11	SEAM BỊ BUNG		13	GỢT ĐƯỜNG MAY KHÔNG ĐỀU, ĐƯỜNG SEAM XẤU	
12	DƯ SEAM PHẢI CẮT GỌN GÀNG SẠCH SẼ		14	ÉP SEAM BỊ LẬT ĐƯỜNG MAY	
15	ĐƯỜNG MAY BỊ LỖ KIM		17	CHỖ SEAM XẤU + PEN LẠI MŨI CẮT CHỈ SẮT BỘ ĐÓNG XUYÊN 2 LỚP	
16	ÉP NHÃN BỊ SỐNG				

STYLE#	607962	Style Name	Rosson Mid Hood Women
--------	--------	------------	-----------------------

Haglöfs	Korp Proof Jacket Women-607962	FW24 PPS Korp Proof Jacket Women-607962	Draft 23.04.2024, 9:20 AM
Commented by: Date: Next sample: Shipment Sample Cám ơn bạn đã gửi mẫu PPS đúng vải Việt Nam Thank you for sending PPS sample in correct Vietnam fabric Bài kiểm tra Suter ở Haglofs được thông qua. Suter test inhouse at Haglöfs passed. I have tested center back seam meeting hood seam and it passed the test. Đảm bảo bề mặt vải sạch sẽ không có chỉ thừa hay sợi vải nào ở các đường may trước khi ép seam. Rò rỉ sẽ xảy ra nếu ép vào các vị trí đó, nhà máy lưu ý. Make sure the fabric surface is clean and free from any kind of threds or fiber before placing the tape. Leakage is very easy happening if taping onto not trimmed threads or loose fibers, pls remind factory thank you. Mẫu phù hợp với Sketch và Bom, vui lòng theo dõi Sketch vs Bom trong quá trình sản xuất. Sample aligns with sketch and BOM, pls keep follow BOM and sketch in production. Đảm bảo mẫu trong quá trình sản xuất không bị nhăn dọc theo các đường lắp ráp, cắt chỉ sạch sẽ và cẩn thận hơn khi ép seam. Make sure the making is on top in production and avoid puckering along seams, avoid threads not been trimmed and pay extra attention to be careful with taping. Đảm bảo thông số của mẫu trong quá trình sản xuất. Note sample have not been measured or checked in detail for making, make sure to follow same measurements and pattern as for previous seasons (old article number).			

STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1K	May nắp túi hông	112
			Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp,diều vải F1 (tra + diều dk giữa TT, ráp nếp tay nổi lót,ráp miệng nón nổi lót +nếp ve)	
2	Astra 40/2	tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ dk giữa TT , bộ lai tay , bộ túi hông ,nón	42
3	Epic text 24	tiếp màu vải L1	Chỉ dưới 1K	May nắp túi hông	70
			Chỉ 2K +mx vs5c	Ráp sóng nón,, vs bao túi hông, vs nắp túi hông	
			Chỉ 1k Vs3c	Ráp chân cổ, ráp nếp tay nổi lót	
			Chỉ trên + dưới 1K	Các đường may, diều vải L1	
4	Astra 40/2	tiếp màu vải L1	Bờ VS5C	Ráp sóng nón, vs bao túi hông, vs nắp túi hông	104
			Bờ Vs3c	Ráp chân cổ, ráp nếp tay nổi lót	
5	Epic text 24	tiếp màu vải M1	Chỉ 2K vs5c	Ráp sườn thân + ráp sườn tay, ráp decoup TS , ráp vòng nách , ráp decoup TT	87
			Chỉ 1k Vs3c	Ráp nếp lai nổi lót, ráp miệng nón nổi lót +nếp ve	
			Chỉ trên + dưới 1k	Ráp nếp lai nổi lót	
6	Astra 40/2	tiếp màu vải M1	Bờ VS5C	Ráp sườn thân + ráp sườn tay, ráp decoup TS , ráp vòng nách , ráp decoup TT	125
			Bờ Vs3c	Ráp nếp lai nổi lót, ráp miệng nón nổi lót +nếp ve	
			Bộ	Bộ tape giữ dây cord lai	


■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ : ráp + diều 1K : 4 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	<u>TYPE</u>	<u>CODE</u>			Marker : size L
A-	FABRIC				
1	Vải F1 Vải F1 (True Black)	GV-PL87-WR-RCY-L	m	1.42	THEO BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP
2	Vải M1	DSC01302	m	1.47	
3	Vải L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
4	Vải CG	RC-3617-130	m	1.47	
5	Dựng 1	NF025D	m	1.00	
6	Dựng 2	50-NH50g	m	1.00	
7	Keo tan		cuộn	10 mm	CF
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc		CF
2	Zipper		pc		PKT
3	Seam tape	S25908-B160	m	15 mm	All seams
4	Seam tape	S25908-B160	m	20 mm	CF
5	Seam tape	S25908-B160	m	60 mm	Logo H, logo Proof
6	Puller	HPPL-15	pc		CF
7	Puller	HPPM-15	pc		PKT
8	Elastic	59P601522	m	12mm	Miệng nón, sóng nón
9	Elastic	59P601522	m	20mm	Lai tay
10	Elastic cord		m	2.5mm	Lai thân
11	Webbing	HTCW-14	m	5mm	Câu stopper
12	Eyelets + washer	EYHAGL800	set		Lai thân
13	Webbing	DW-0979	m	13mm	Beside size label
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo H	26,5mm x 21mm	pc		Lai thân sau
2	Logo Haglöfs	40mm x 36mm	pc		Thân trước trái
	Logo Proof	9,7mm x 37,4mm	pc		Túi hông phải
3	Size label	HAG 122	pc		At back of neck
4	Care label	hag 604	pc		Inside left outseam



STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

VẢI CHÍNH - F1		
1	607962-FW25 F1 CDLUONX2	2
2	607962-FW25 F1 CHNDOX1	1
3	607962-FW25 F1 CTHOGX2	2
4	607962-FW25 F1 DCAUX15	5
5	607962-FW25 F1 DCTUIX4	4
6	607962-FW25 F1 DEMX4	4
7	607962-FW25 F1 DTUILX2	2
8	607962-FW25 F1 DTUINHGX2	2
9	607962-FW25 F1 MNONX2	2
10	607962-FW25 F1 NDONGX1	1
11	607962-FW25 F1 NDOTRDX1	1
12	607962-FW25 F1 NEPLAIX1	1
13	607962-FW25 F1 NEPNONX1	1
14	607962-FW25 F1 NEPTAYX2	2
15	607962-FW25 F1 NTHOGDX2	2
16	607962-FW25 F1 NVEX2	2
17	607962-FW25 F1 SNONDX1	1
18	607962-FW25 F1 SONGIX1	1
19	607962-FW25 F1 SNONTRENX1	1
20	607962-FW25 F1 TAYLX2	2
21	607962-FW25 F1 TAYNHGX2	2
22	607962-FW25 F1 TEST2	2
23	607962-FW25 F1 TSDX1	1
24	607962-FW25 F1 TSTRENX1	1
25	607962-FW25 F1 TTPHX1	1
26	607962-FW25 F1 TTTRX1	1
Total		47

VẢI M1		
1	607962-FW25 M1 LOTTSX1	1
2	607962-FW25 M1 LOTTX2	2
Total		3

VẢI L1		
1	607962-FW25 L1 BTUILX2	2
2	607962-FW25 L1 BTUINHGX2	2
3	607962-FW25 L1 CAUDLX5	5
4	607962-FW25 L1 DOX1	1
5	607962-FW25 L1 LOTTAYX2	2
6	607962-FW25 L1 MNONX2	2
7	607962-FW25 L1 OGLNGANX1	1
8	607962-FW25 L1 OGLUONDX1	1
9	607962-FW25 L1 SNONX1	1
Total		17

VẢI CG (TRICOT)		
1	607962-FW25 CG NDTTRX1	1
Total		1

DỰNG 2		
1	607962-FW25 D2 DSNONX1	1
Total		1

DỰNG 1		
1	607962-FW25 D1 CTUIHOGX2	2
2	607962-FW25 D1 NDOX1	1
3	607962-FW25 D1 NEPTAYX2	2
Total		5

STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

■Mặt ngoài

- Các đường ráp lót vs5c

- Vị trí gắn dây câu : + Nách , cổ (3 điểm) , sườn áo, sườn tay, lai tay , đầu nón , sóng nón (ép seam 1.5cm)


+ Bao túi hông (ép seam 2cm)

+ Vai con theo dấu đầu tay (ép seam 1.5cm)

- Gắn puller: dây kéo nẹp, dk túi hông.

- Cạnh bên lót túi hông gắn dây kéo nẹp phải vuốt êm ra trước khi chốt, không để nhăn, đùn.

QUY CÁCH GẮN PULLER



Miệng nón : May nẹp

- Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm

- Cạnh dưới nổi lót vs5c ,

mí ấn 1k 0.15cm lên nẹp

- Đầu sóng nón lược 1 lớp
dựng 50g-NH50.

- May thun 1 đoạn theo định vị ráp

- To bản thun 1.2cm

- Điều 1k theo định vị ráp

(điều không cần lên thun)

- Đóng bọ 1.2cm 2 đầu thun
bộ trùng đường điều

Mép lật về TS

Đóng bọ 1cm 2 đầu thun
lai tayHình thêu: Ép seam
To bản cuộn seam : 6cm
DxR= 5.2 x4.8cm
Bo tròn 4 góc

Mép lật về tay sau

Pen : TP theo định vị ráp
mép lật về cổ . Pen lại mũi cắt chỉ sạch.Hình thêu: Ép seam
To bản cuộn seam : 2cm
DxR= 5x2cm
Bo tròn 4 góc

Dây kéo nẹp:

- Hở rãnh 1.2cm

- Điều 1k 0.15cm xung quanh

- Đóng bọ 0.8cm cách 2 đầu dk 0.2cm

- Có gắn puller

Túi hông:

- Hở rãnh dk 1cm

- Điều khung túi 1k 0.15cm xung quanh

- Đóng bọ xuyên 1cm 2 đầu khung túi

- Cơi túi lược dựng

- Cơi túi điều 1k theo ráp


- TP cơi 2.5cm . Đóng bọ 0.8cm 2 đầu cơi túi,
bộ trùng đường điều .- Đắp túi trên + dưới vải F1, vs5c ,
điều đắp 1k 0.15cm

(chỉ trên tiếp trên - dưới tiếp dưới)

- Bao túi vải L1, vs5c

- Cạnh bên bao túi dk dây câu,
câu vào đường tra dk


Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước



STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

- May thun 1 đoạn theo định vị rập
- To bản thun 1.2cm
- Điều 1k . Theo định vị rập
(điều không cần lên thun)




STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women


■Mặt trong

- Sườn lót mép nằm về TS
- Mất cáo canh chữ




Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- Lược dựng nẹp đỡ trên
- Nẹp dưới may nổi vải CG
- Nẹp đỡ may lộn, điều 1k 0.15cm
- Điều trang trí 1k cách mép nẹp đỡ 1.5cm
- To bản 3cm , bề đầu 2.5cm



Dây câu : Đầu trên câu vào cạnh tra dk .Đầu dưới may vào dây luồn .

**Nhấn care:**

- Gắn bên trong sườn bên trái khi mặc, cạnh nhấn cách lai 10cm.
- Nhấn nằm về TS.

Nhấn size :

- Gắn bên trong giữa cổ sau


** Dây tape :

- TP : DxR = 0.9x1.3cm (gấp đôi)
- Gắn bên trong cổ sau bên phải cách cạnh nhấn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là viền vàng nền xanh

Pen : TP theo định vị rập

- Mép lật về lai tay
- Pen lại mũi cắt chỉ sạch



* Vị trí gắn dây câu:

Lai có dây luồn :

- Nẹp lai có đóng mắt cáo theo rập
 - Dây luồn dư dây để êm
 - Khoảng cách 2 tâm mắt cáo 2.5cm
 - Ống luồn may theo định vị rập
 - Ống luồn vải lót L1
 - + 2 đầu ống luồn bề gấp điều 1k 0.6cm. TP 1cm
 - + Đầu ống luồn cách nẹp dk 2.5cm ,đuôi cách mắt cáo 1cm
 - Dây tape giữ dây luồn : cách đường đúp lót 2cm
 - Dài TP tape 1cm (gấp đôi)
 - Đóng bọ 0.5cm đầu tape .
- Lưu ý đóng bọ 1 lớp

STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women


Quy cách gắn dây câu:

Ép seam lên dây câu 2 lần seam


Seam gắn dây câu :

1- Dây câu vải chính to bản 1.5cm


① Xác định vị trí ép dây câu





② Ép seam lần 1



③ Ép seam lần 2


 Mặt phải vải



 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY

1- HÌNH THÊU HAGLOFS TRÊN THÂN TRƯỚC TRÁI:

Cắt seam 60mm kích: 52mm X 48mm

Cách tâm dây kéo vào và cách hõng cổ xuống theo định vị rập

Kích :


**2- HÌNH THÊU THÂN TRƯỚC DƯỚI PHẢI:**

Sử dụng seam 20mm để ép.

Kích :





Cách đường rập sườn và từ lại lên theo rập

**2- HÌNH THÊU THÂN SAU DƯỚI BÊN PHẢI :**

Cắt seam 60mm kích: 40mm X 34mm

Kích :

Tính lại lên và từ sườn vào theo rập



STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

1- Tiêu chuẩn ép Seam

1a - Ép trên máy ép Seam

Thông số ép Seam tape	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ ép (temperature)	500	°C
Tốc độ máy (speed)	4	M/M
Áp suất gió (Air pressure)	0.05	mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4	mpa
Khoảng cách A (A distance)	13	mm
Khoảng cách B (B distance)	3	mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải.

* Test trên mockup và trên sản phẩm hoàn chỉnh

Thông số test nước	Giá trị	Đơn vị	Note
Độ nén (Compressed air pressure)	3	psi	~ 0.2 kg/cm ²
Thời gian (Time)	120	s	

4- Tiêu chuẩn ép seam hình thêu:

Tiêu chuẩn ép seam hình thêu	Ép nóng
Nhiệt độ (temperature)	130 °C
Lực nén (pressure)	2.0 mpa
Thời gian (time)	12 s

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

1b- Ép gia cố trên máy Heat transfer

Thông số ép Seam máy Heattransfer	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (temperature)	140	°C
Lực nén (pressure)	0.3	mpa
Thời gian (time)	5	s

3- Tiêu chuẩn test nước trên vải :


Thông số test nước	Giá trị	Đơn vị	Note
Độ nén (Compressed air pressure)	14	psi	~ 1 kg/cm ²
Thời gian (Time)	120	s	

5- Tiêu chuẩn test giặt mock-up

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 607962

Style Name Rosson Mid Hood Women

STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	DSR
1	Chest		Vòng ngực đo tại nách	-2,000	2,000		95,000	101,000	107,000	113,000	119,000	+1.70
2	Waist		Vòng eo	-2,000	2,000		93,200	99,200	105,200	111,200	117,200	+0.70
3	Bottom		Vòng lai	-2,000	2,000		100,700	106,700	112,700	118,700	124,700	+1.30
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		68,500	69,500	70,500	71,500	72,500	+0.80
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		39,800	40,400	41,000	41,600	42,200	+0.10
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,500	1,500		22,800	23,400	24,000	24,600	25,200	+0.30
7	Back width		Rộng ức TS đo 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		35,800	37,800	39,800	41,800	43,800	+0.20
8	Shoulder		Vai con	-0,500	0,500		11,800	12,400	13,000	13,600	14,200	+0.50
9	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ chân cổ	-1,000	1,000		75,800	77,400	79,000	80,600	82,200	+1.00
10	Bicep		Rộng bắp tay đo tại nách	-1,000	1,000		43,400	45,200	47,000	48,800	50,600	+1.00
11	Elbow		Rộng khuỷ tay đo 1/2 sườn tay	-1,000	1,000		31,400	32,600	33,800	35,000	36,200	+0.50
12	Bottom sleeve	Extended	Rộng lai tay đo căng	-1,000	1,000		26,400	27,200	28,000	28,800	29,600	+0.00
13	Bottom sleeve	Relaxed	Rộng lai tay đo êm	-1,000	1,000		18,400	19,200	20,000	20,800	21,600	Ts thun
14	Front length, at cf		Dài áo từ giữa TT	-1,000	1,000		54,600	55,300	56,000	56,700	57,400	+1.10
15	Neckline, excl. zip	Along cutline	Vòng cổ không tính dk	-1,000	1,000		52,300	53,800	55,300	56,800	58,300	-0.50
16	Hood width	Extended	Rộng nón đo căng	-1,000	1,000		43,000	44,500	46,000	47,500	49,000	+0.80
17	Hood width	Relaxed	Rộng nón đo êm	-1,000	1,000		40,000	41,500	43,000	44,500	46,000	Ts thun
18	Hood height		Cao nón từ đỉnh vai	-1,000	1,000		31,500	32,100	32,700	33,300	33,900	+0.60
19	Hood cf		Cao nón TT	-0,500	0,500		17,800	18,100	18,400	18,700	19,000	+0.20
20	Hood opening	Extended	Miệng nón đo căng	-1,000	1,000		53,100	53,700	54,300	54,900	55,500	+0.10
21	Hood opening	Relaxed	Miệng nón đo êm	-1,000	1,000		47,800	48,400	49,000	49,600	50,200	Ts thun
22	Front zip		Dài TP dk giữa TT	-1,000	1,000		72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	
23	Sidepkt zip	x 2 pcs	Dài TP dk túi hông	-1,000	1,000		15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	
Thông số đặt dk CF							73.00	74.00	75.00	76.00	77.00	
Thông số đặt dk túi hông							17.00	18.00	18.00	19.00	19.00	
Thông số cắt thun sóng nón							8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	
Thông số cắt thun miệng nón							8.20	8.50	8.80	9.10	9.40	
Thông số cắt thun tay							5.20	5.60	6.00	6.40	6.80	