

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608077**
Style Name **Zed Jacket Women**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **XS S M L XL XXL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **12/31/2025**


▲ **Điểm quan trọng cần lưu ý:**

***** Những điểm khác mẫu:**

1. Băng nhung gắn theo rập
2. Vị trí logo phải đúng theo TL + rập
3. Bộ dây treo TS tiếp màu vải chính -> mẫu sai

***** Những điểm quan trọng cần lưu ý:**

1. Tất cả dây kéo HAG không được cắt rãnh
2. Vị trí hình thêu thẳng, sạch chỉ
3. Các đường ép seam phải thẳng, không được nhăn vụn
4. Kiểm soát thông số trong quá trình sản xuất
5. Dây câu lót với áo chính dễ dàng bung, tụt => Đảm bảo dây câu đính chắc chắn, đúng vị và chiều dài
6. Đảm bảo seam phải ép giữa đường may
7. Tất cả các đường rã 2 bên phải đối xứng
8. Túi thông gió đệm keo tan ủi ép êm trước khi ép seam để giảm tình trạng nhăn, vụn.
9. Hình thêu phải nằm giữa to bản seam, ép seam không cần bóng
10. Chỉnh máy ép seam để seam chín đều, không bị cần bóng
11. 100% sản phẩm sau khi gấp xếp được đưa qua máy dò kim .
12. Vòng cổ khi ép seam tránh kéo căng dẫn tới tình trạng bai giãn và giư thông số.
13. Dây kéo tra phải thẳng không nhăn, gợn sóng,
14. Lưu ý: Các đường may, dấu không được nhăn bề mặt vải, không dẫn vải khi may và ép seam.
15. Họng cổ tại CF hood phải thẳng đối xứng 2 bên không được nhếch lên như mẫu PPS.
16. Túi thông gió đệm keo tan ủi ép êm trước khi ép seam để giảm tình trạng nhăn, vụn.



STYLE#	608077	Style Name	Zed Jacket Women
--------	--------	------------	------------------

--	--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1K,2K Chỉ trên 1k Chỉ 2k vs5c	Các đường may, điều vải F1(tra dây kéo giữa TT, ráp sườn tay, ráp sườn áo, điều miệng túi thông gió) Điều đắp + nẹp túi thông gió vs nẹp nón nổi lót	102
Sylko tex 27	Tiếp màu vải F1	Mắt gà	Nẹp nón	5
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ bờ vs5c	Bộ túi coi túi hông, bộ miệng túi thông gió, bộ dây treo, bộ tape giữ cục chặn nón sau vs nẹp nón nổi lót	29
Epic text 24	Chỉ tiếp màu F2	Chỉ trên 1k Chỉ trên + dưới 1K	Điều đắp + nẹp túi hông Các đường may, điều vải F2(ráp rã tay, ráp rã TT, ráp rã TS)	71
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu F2	Bộ	Bộ dây kéo túi hông, bộ đầu dưới dây kéo giữa TT, bộ cá tay, bộ tape giữ cục chặn lai áo	15
Epic text 24	Chỉ tiếp màu F3	Chỉ kim vs3c Chỉ 2k vs5c Chỉ trên + dưới 1K	Tra nón vào thân Tra vòng nách, ráp nẹp ve nổi lót, ráp nẹp túi thông gió nổi lót, ráp rã ngang thân Các đường may, điều vải F1(tra nón)	85
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu F3	Bờ vs3c Bờ vs5c	Tra nón vào thân Tra vòng nách, ráp nẹp ve nổi lót, ráp nẹp túi thông gió nổi lót, ráp rã ngang thân	125
Epic text 24	Chỉ tiếp màu F4	Chỉ 2k vs5c Chỉ trên + dưới 1K	Ráp sóng nón, ráp nẹp nón nổi lót, ráp sườn tay, ráp sườn thân dưới,ráp rã tay áo Các đường may, điều vải F1(điều vòng nách, điều rã ngang thân dưới)	89
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu F4	Bờ vs5c Bộ	Ráp sóng nón, ráp nẹp nón nổi lót, ráp sườn tay, ráp sườn thân dưới, ráp rã tay áo Bộ ống luồn đầu nón	111
Epic text 24	Chỉ tiếp màu băng gai, băng nhung	Chỉ trên + dưới 1K	Điều băng gai, băng nhung	12
Epic text 24	Chỉ tiếp màu tape thun piping 12mm	Chỉ 1kmx	Điều miệng túi ngực	4
Epic text 24	Chỉ tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	3

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm, vắt sổ : 5 mũi/1cm. Vs5c bờ: 0,8cm. Vs3c: 0,5cm


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	GV-R05-WR-RCY-L 2L	m	1.47	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải F2	GV-R05-WR-RCY-L 2L	m	1.47	
3	Vải F3	DSC01302	m	1.47	
3	Vải F4	Q140N- 3011A000	m	1.47	
4	Vải F5	RC-3617-130	m	1.47	
5	Dụng	Local	m	1.00	
6	Foam	Local	m	1.00	
7	Keo tan cuộn		m	10mm	Vent zip
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#5	CF
2	Zipper		pc	#3	Túi hông
3	Zipper		pc	#4	Túi thông gió
4	Seam tape	ST 604 2L	m	60mm	For H logo patches, proof logo, logo Haglofs
5	Seam tape	ST 604 2L	m	15mm	All seams
6	Puller	HPPM-15	m		CF x1, túi hông x2, túi thông gió x2
7	Cord End	HTDED-15	pc		Nón sau
8	Cord Lock	HPCSL-15	pc		Lai
9	Cord Lock	TS 664	pc		Nón, lai áo
10	Elastic cord		m	2mm	Nón , lai
11	Eyelet + washer (mini)	EYHAGL800	set		Lai áo
12	Eyelet + washer (mid)	EYHAGL801	set		Nón
13	Webbing	HTCW-14	m	5mm	Giữ stopper nón + lai
14	Embroidery eyelets		pc		Bên trong nón
15	Webbing Hangerloop	HTCWHL-15	pc	6mm	Giữa cổ sau
16	Velcro	Hook	m	16mm	Cá tay
17	Velcro	Loop	m	16mm	Lai tay
18	Elastic	HTEP-12	m	12mm	Túi áo trong
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Care label	HAG 601	pc		Sườn trái áo trong
2	Logo Label	HAG 120	pc		Đô thân sau trong
3	Size label	HAG 129	pc		Đô thân sau trong
4	H Haglöfs embroidery	Big 40x36mm	pc		Ngực thân trước trái
5	Proof logo embroidery	9.7x37.4mm	pc		Lai thân trước phải



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **608077** Style Name **Zed Jacket Women**

VẢI F1			VẢI F2			VẢI F4		
1	608077SX F1 CHENSTRX2	2	1	608077SX F2 CATAYX4	4	1	608077SX F4 DLUONNONX1	1
2	608077SX F1 CTUISUONX2	2	2	608077SX F2 CHENSXD2	2	2	608077SX F4 LAITSX1	1
3	608077SX F1 DAUNEPDOX1	1	3	608077SX F2 COITUIHOGFX1	1	3	608077SX F4 LAITTX2	2
4	608077SX F1 DAYCAUX16	16	4	608077SX F2 COITUIHOGTRX1	1	4	608077SX F4 LOTTUIX4	4
5	608077SX F1 MANONFX1	1	5	608077SX F2 DTUIDX2	2	5	608077SX F4 MANONX2	2
6	608077SX F1 MANONTRX1	1	6	608077SX F2 DTUITRX2	2	6	608077SX F4 SNONX1	1
7	608077SX F1 NEPDODX1	1	7	608077SX F2 NEPLAIX1	1	7	608077SX F4 TAYDX2	2
8	608077SX F1 NEPDONX1	1	8	608077SX F2 NLAITAYX2	2	8	608077SX F4 TAYTRX2	2
9	608077SX F1 NEPVEX2	2	9	608077SX F2 TAYDX2	2		Total	15
10	608077SX F1 NMANONX2	2	10	608077SX F2 TSDX1	1			
11	608077SX F1 NSNONX1	1	11	608077SX F2 TTDFX1	1			
12	608077SX F1 NTUIVENTSX2	2	12	608077SX F2 TTDRX1	1			
13	608077SX F1 NTUIVENTRX2	2		Total	15			
14	608077SX F1 OGLUONX1	1						
15	608077SX F1 SNONDX1	1						
16	608077SX F1 SNONTRX1	1						
17	608077SX F1 TAYTRX2	2						
18	608077SX F1 TSTRX1	1						
19	608077SX F1 TTFX1	1						
20	608077SX F1 TTTRX1	1						
	Total	42						
FOAM			VẢI F3			VẢI F5		
1	608077SX F NSNONX1	1	1	608077SX F3 CHENSTRGX2	2	1	608077SX F5 DNEPDOTRX1	2
	Total	1	2	608077SX F3 TSTRGX1	1		Total	2
			3	608077SX F3 TTTRGX2	2			
			4	608077SX F3 TUITRGTRX1	1			
				Total	6			
						DỤNG		
						1	608077SX D CATAYX2	2
						2	608077SX D COITUIHOGX2	2
						3	608077SX D CTUISUONX2	2
						4	608077SX D NEPDOX1	1
							Total	7

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women



■ Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm, vs3c bờ 0,5cm

'- Áo ngoài: Tất cả các đường lắp ráp bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.32cm và ép seam to bản 1.5cm

***Lưu ý: KHÔNG ÉP SEAM DÂY KÉO GIỮA THÂN TRƯỚC

■ Mặt ngoài:

Cách gắn puller




TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

Mép lật về sóng nón




MẶT NGOÀI

Cụm dây luồn nón:

- Đường rã sóng mép lật lên
- Lớp ngoài sóng nón đóng mắt cáo + đệm vải F1 theo định vị rập (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn nút chặn + hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, TP dư dây từ mắt cáo đến mép ngoài hạt châu là 4cm
- TP dây tape giữ cục chặn 2.4cm (tính cả cục chặn)
- Đóng bộ 0.5cm chốt đầu tape, bộ 1 lớp

Ống luồn nón :

- May nẹp vải F1 (mặt trái quay ra ngoài)
- Điều 2k theo rập . TP 2.5cm




- ***Cá tay
- + Điều 1k 0.15cm xung quanh
- + Tp theo định vị rập
- + Cá tay gắn cách lại 0.2cm, đóng bộ dọc 0.8cm cách cạnh tra 0.15cm



- ** Băng gai may lên cá tay theo định vị rập
- Băng gai vạt góc theo mẫu
- Điều 1k 0.15cm. Điều 2 lần chỉ trùng nhau , (điều 1 lớp)
- ** Băng nhung: may lên lại tay theo định vị rập
- Băng nhung vạt góc theo mẫu
- Điều 1k 0.15cm. Điều 2 lần chỉ (điều 1 lớp)

***Đầu nẹp nón lược FOAM vào nẹp



MẶT TRONG

Dây luồn nẹp nón :

- ** Ống luồn nón vải F4:
- + Bẻ gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.5cm
- + Gắn 1k theo định vị rập, điều 1k 0.5 về phía ống luồn
- + TP ống luồn theo rập
- + Đóng bộ 0.8cm 2 đầu ống luồn, bộ 1 lớp trùng đường điều
- Nẹp nón có mắt gà theo định vị rập

Vs5c bờ 0.8cm, mép lật về sóng nón

Miệng nón: May nẹp

- TP theo rập
- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh trong đúp với nón lót, 1k+ vs3c lật về nẹp điều 1k 0.15 cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

■ Mặt trong:

- Các đường ráp lót vs5c bờ 0.8cm.
- Áo lót nách mép lật về tay, cổ lật về nón, rã tay mép lật về tay trên, nẹp ve nổi lót mép lật về nẹp sóng nón mép lật về sóng nón, sườn tay mép lật về tay sau, nẹp túi thông gió nổi lót mép lật về nẹp

Nhãn chính :may đắp

- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Gắn cách chân cổ 2cm
- ** Nhãn size: gắn dưới nhãn chính (gắn theo mẫu)




Pen:

- Mép lật lên cổ
- TP theo định vị ráp
- Pen lại mũi, cắt chỉ sạch

Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- Lớp dưới có nổi vải F5
- Mí ần 1k 0.15cm
- To bản nẹp 2.5cm, bề đầu 3.5cm



Dây kéo giữa TT:

- Hở rãnh dây kéo 1.2cm
- Có gắn puler
- Đóng bộ 0.8cm 2 đầu dây kéo, bộ cách mép 0.2cm

Túi ngực:

- Miệng túi viền tape thun 1.2cm
- Điều 1kx, TP 0.6cm

■ Nhãn care:

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lại lên 10cm .
- Nhãn lật về thân sau.

Nẹp lại áo:

- Có đóng mắt cáo + đệm vải F2 theo định vị ráp (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn nút chặn + hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, TP dư dây từ cục chặn 1.5cm (gấp đôi)
- TP dây tape giữ cục chặn 2.5cm (tính cả cục chặn)
- Đóng bộ 0.5cm chót đầu tape, bộ hiện



Pen:

- Bề gấp theo ráp, mép lật lên về nách

Vs5c bờ 0.8cm mép lật về tay sau

11cm

*Vị trí dây câu :

- Sườn tay : cách lại tay lên 11cm (x2)
- Sóng nón : T1: cách miệng nón vào 7cm (x2)
T2: cách dây T1 18cm (x2)
- Cổ : vai con (x2) và giữa cổ sau (x1)

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608077



Style Name Zed Jacket Women

1. Hình thêu thân trước , bên trái người mặc.

Kích: W28mm x H35mm

A : từ hạ cổ trước xuống

B : từ mép tra dây kéo vào



608077 - Zed Jacket Women

GRADED 0.7 CM


		XS	S	M	L	XL	XXL
A	From the neck seam	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
B	From the zipper seam	4.60	5.30	6.00	6.70	7.40	8.10

2. Hình thêu nón bên phải người mặc.

Kích: W37mm x H11mm

F: Cách đường ráp sóng nón

E: Cách miệng nón TP



608077 - Zed Jacket Women

GRADED 0.0 CM


		XS	S	M	L	XL	XXL
E	From the hood opening seam	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
F	From the hood CB seam	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

3. Hình thêu lai thân trước , bên phải người mặc.

Kích: W37.4mm x H9.7mm

C: Cách đường điều lai

D: Cách sườn thân



608077 - Zed Jacket Women

GRADED 0.0cm

		XS	S	M	L	XL	XXL
C	From the bottom stitch seam	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
D	From the side seam	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	500 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	5 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.5 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	15 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	15 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu:

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	145 °C
Lực nén (pressure)	2.0 mpa	2.0 mpa
Thời gian (time)	7 s	5 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	130 °C	130 °C
Lực nén (pressure)	3.0 mpa	3.0 mpa
Thời gian (time)	3 s	3 s

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo,
nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và
máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

Sort	Dim	Linked To Shape	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1.0	Chest	Vòng ngực	-2.000	2.000		97.800	103.800	109.800	115.800	121.800	129.800	+3.10
2.0	Waist	Vòng eo	-2.000	2.000		88.000	94.000	100.000	106.000	112.000	120.000	+2.90
4.0	Bottom	Vòng lai	-2.000	2.000		101.200	107.200	113.200	119.200	125.200	133.200	+3.00
5.0	Back length, at cb	Dài giữa TS	-1.000	1.000		69.500	70.500	71.500	72.500	73.500	74.500	+2.00
5.1	Back length to waistline, at cb	Hạ eo từ giữ TS	-1.000	1.000		41.800	42.400	43.000	43.600	44.200	44.800	+0.90
6.0	Armhole depth, at cb	Hạ nách tay từ giữ TS	-1.500	1.500		23.100	23.700	24.300	24.900	25.500	26.100	+0.40
7.0	Back width, at ½ armhole depth	Rộng đồ tại 1/2 hạ nách tay	-1.000	1.000		36.200	38.200	40.200	42.200	44.200	46.800	+1.00
10.0	Sleeve length fr. neck	Dài tay từ cổ áo	-1.000	1.000		75.100	76.700	78.300	79.900	81.500	83.100	+1.00
11.0	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		45.400	47.200	49.000	50.800	52.600	54.400	+1.30
13.0	Elbow	Khuỷ tay	-1.000	1.000		33.200	34.400	35.600	36.800	38.000	39.200	+0.80
15.0	Bottom sleeve	Lai tay	-1.000	1.000		29.800	30.600	31.400	32.200	33.000	33.800	+0.70
16.0	Front length, at cf	Dài giữa TST	-1.000	1.000		57.400	58.100	58.800	59.500	60.200	60.900	+1.30
18.0	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính DK	-1.000	1.000		47.000	48.500	50.000	51.500	53.000	54.500	-0.20
20.0	Hood width, at narrowest place	Rộng nón tại nơi hẹp nhất	-1.000	1.000		43.500	45.000	46.500	48.000	49.500	51.000	+1.80
20.1	Hood height	Cao nón	-1.000	1.000		33.500	34.100	34.700	35.300	35.900	36.500	+0.80
20.2	Hood cf	Cao nón giữa trước	-0.500	0.500		12.600	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100	+0.10
23.0	Dart length	Dài pence	0.000	0.000		8.500	8.750	9.000	9.250	9.500	9.750	+0.30
30.0	Front zip	Dài dây kéo TT	-1.000	1.000		69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	
30.2	Sidepkt zip	Dài dây kéo túi hông	-1.000	1.000		16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	
30.6	Innerpkt opening, extended	Miệng túi ngực trong, đo căng	-1.000	1.000		19.500	20.500	20.500	21.500	21.500	22.500	-0.5->+0.5
	Innerpkt opening, relaxed	Miệng túi ngực trong, đo căng	-1.000	1.000		16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	
30.9	Ventilation zip, jacket	Dài dây kéo túi thông gió	0.000	0.000		22.000	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000	
Thông số đặt dây kéo giữa Thân trước (CF zip)_chặn 2 đầu						70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	
Thông số đặt dây kéo túi hông (Sidepkt zip)_không chặn 2 đầu						17.00	18.00	18.00	19.00	19.00	20.00	

STYLE#

608077

Style Name

Zed Jacket Women


Quy cách gắn dây cầu:

Ép seam lên dây cầu 2 lần seam

Seam gắn dây cầu :

1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)



STYLE# 608077

Style Name Zed Jacket Women

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

SEAM 13MM
Sóng nón
Điều ngang má nón
Vòng cổ
Dây câu vong cổ
Nách tay trước
Nách tay sau
Pence tay
Ráp tay dưới
Băng ngực
Ngang thân trước
Ráp coi túi hông
Dây kéo vent
Ngang đầu dk vent
Ngang thân sau
Sườn thân
Sườn tay
Dây câu
SEAM 60MM
Logo H
Logo Proof