

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608532**
Style Name **Klyva GTX Jacket Women**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **XS S [M] L XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **1/12/2026**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Nẹp lai áo xén đường may và ép seam 13mm
2. Bao túi hông giảm lại 1cm so với mẫu.
3. Vị trí túi hông dời lên 1cm so với mẫu.
4. Dây câu nón và cổ dài dây câu tối đa 1cm
5. Độ đùn lót thân sau giảm ngắn lại so với mẫu.
6. Độ dư dây luồn lai 1.5cm tính từ cục chặn => mẫu 1cm
7. Các đường ráp vs thân lót mép lật theo TLKT=> mẫu sai

***Lưu ý:

1. Ép seam đường may phải êm không bị gợn, nhăn, vắn,....
2. Điều lai áo tránh bị nhăn vắn.
3. Vải bám phần nên lưu ý vị trí lấy dấu logo, tránh để lại vết phần trên mẫu.
4. Dây cord ở má nón cần câu đối xứng 2 bên má nón.



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SAMPLE COMMENT

STYLE#

608532

Style Name

Klyva GTX Jacket Women

	>> Comment : không có
--	-----------------------

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608532 Style Name Klyva GTX Jacket Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1 col 1	Chỉ trên 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều nẹp đỡ, điều đắp +nẹp túi, điều lai áo Các đường may , ráp , điều vải F1 clo 1(ráp lat tay nổi lót, tra nẹp đỡ)	62
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1 col 1	Bộ	Bộ đầu dưới dây kéo giữa TT, bộ tape giữa cục chặn lai áo, bộ dây treo, bộ đường điều trang trí nón, bộ miệng túi hông, bộ dây câu nối dây cord nẹp nón và lai áo	39
Epic text 24	Tiếp màu vải F1 col 2	Chỉ trên + dưới 1k	Ráp vai con, ráp chân cổ	7
Astra 40/2	Tiếp màu vải F3	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều nẹp đỡ, điều lai áo Các đường may , ráp , điều vải F3(Mí ần cạnh dây kéo giữa TT, điều nẹp ve, mí ần miệng nón, mí ần nẹp lai)	36
Sylko tex 27	Tiếp màu vải F3	Mắt gà	Mắt gà nẹp nón, mắt gà nẹp lai	13
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ kim Vs3c Chỉ 2k +mx Vs5c Chỉ trên + dưới 1k	Vs nẹp nón nổi lót, vs chân cổ, vs nẹp lai nổi lót Ráp sườn , ráp vai con, tra vòng nách, vs nẹp ve nổi lót, vs sóng nón Các đường may , ráp , điều vải M1	79
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ Vs3c Bờ Vs5c	Vs nẹp nón nổi lót, vs chân cổ, vs nẹp lai nổi lót Ráp sườn , ráp vai con, tra vòng nách, vs nẹp ve nổi lót, vs sóng nón	140
Epic text 24	Tiếp màu vải L1	Chỉ 2k +mx Vs5c Chỉ dưới 1k Chỉ kim Vs3c Chỉ trên + dưới 1k	Ráp sườn tay, vs bao túi hông, vs đắp+ nẹp túi hông nổi lót Điều đắp +nẹp túi Ráp lai tay nổi lót Điều 2 đầu ống luôn lai áo	42
Astra 40/2	Tiếp màu vải L1	Bờ Vs5c Bờ Vs3c	Ráp sườn tay, vs bao túi hông, vs đắp+ nẹp túi hông nổi lót Ráp lai tay nổi lót	57
Epic text 24	Tiếp màu vải DC	Chỉ trên + dưới 1k	Tra + điều ống luôn nón, điều 2 đầu ống luôn nón	6
Astra 40/2	Tiếp màu vải DC	Bộ	Bộ ống luôn nón	5
Epic text 24	Tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1k	Điều nhãn chính	4

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp


▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608532 Style Name Klyva GTX Jacket Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				Bảo giá size M
1	Vải F1 - col 1	bnrSPL75ES-PX2L (2nd gen)ePE	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	Vải F1 - col 2	bnrSPL75ES-PX2L (2nd gen)ePE	m	1.44	
3	Vải F3	ALH341-D	m	1.44	
4	Vải L1	Q140N- 3011A000	m	1.47	
5	Vải M1	RC-0426-60	m	1.47	
6	Vải DC	Q140N- 3011A000	m	1.47	
7	Dùng	NF025D	m	1.00	
8	Laminate	SHEET AD 2L 4MIL RELEASE PAPER	m	1.52	
B-	TRIMS				
1	Zipper	CNFOR-56 DA8BLHD EJP16 KENSINN-ANTI WATER-J	pc	Coil #5	CF, có chặn 2 đầu
2	Zipper	03 C DFBW EJ PARTS KENSIN N-ANTI	pc	Coil #3	Hand pkts, không chặn 2 đầu
3	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 13MM NAT	m	13mm	all body
4	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 100MM NAT	m	100mm	Logo thêu, Logo Haglofs, Logo H, Logo Gore-Tex
5	Puller	NF- 0504	pc		Dây kéo giữa thân trước
6	Puller	NF- 0504	pc		Túi hông
7	Cord Lock	TS 219	pc		Nón trước
8	Cord Lock	HPCSL-15	pc		Lai
9	Cord Lock	TS 664	pc		Lai
10	Eyelet	EYHAGL800	pc		Nón trước
11	Eyelets Embr		pc		Nón trong
12	Elastic cord		m	2mm	Lai và nón
13	Eyelets Embr		pc		Lai trong
14	Webbing	HTCW-14	m	5mm	Lai
15	Elastic		m	15mm	Lai tay
16	Webbing	DW- 1031	pc	13mm	Đo trong (4cm)
17	Webbing	DR- 1726	pc	4mm	Giữa cổ sau ngoài
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo H		pc	35x28mm	Ngực trái
2	Logo Haglofs		pc	11x37mm	Má nón phải
3	Logo Gore-Tex		pc	54x14.8mm	Lai TT phải
4	Woven Label		pc		Đo sau trong
5	Size Label		pc		Đo sau trong
6	Care Label		pc		Sườn trái khi mặc



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

608532

Style Name

Klyva GTX Jacket Women

VẢI CHÍNH - F1 col 1		
1	608532SX F1 DAYCAUX22	2
2	608532SX F1 DNEPDOX1	1
3	608532SX F1 DTUIHOGDX2	2
4	608532SX F1 DTUIHOGTRX2	2
5	608532SX F1 GARAX2	2
6	608532SX F1 MANONFX1	1
7	608532SX F1 MANONTRX1	1
8	608532SX F1 NEPDOTRX1	1
9	608532SX F1 SOGNONX1	1
10	608532SX F1 TAYX2	2
11	608532SX F1 TSX1	1
12	608532SX F1 TTDFX1	1
13	608532SX F1 TTDTRX1	1
Total		18

VẢI CHÍNH - F1 col 2		
1	608532SX F2 DOTTFX1	1
2	608532SX F2 DOTTRX1	1
Total		2

VẢI F3		
1	608532SX F3 NEPDODX1	1
2	608532SX F3 NEPMNONX1	1
3	608532SX F3 NEPMNONX2	2
4	608532SX F3 NEPVEX2	2
5	608532SX F3 NLAITFX1	1
6	608532SX F3 NLAITSX1	1
7	608532SX F3 NLAITTRX1	1
Total		9

VẢI M1		
1	608532SX M1 LMNONX2	2
2	608532SX M1 LSOGNONX1	1
3	608532SX M1 LTSX1	1
4	608532SX M1 LTTX2	2
Total		3

VẢI DC		
1	608532SX DC OGLUONX1	1
Total		1

VẢI L1		
1	608532SX L1 DOTROGX1	1
2	608532SX L1 LTAYX2	2
3	608532SX L1 LTUIHOGX4	4
4	608532SX L1 OLUONLIDX1	1
5	608532SX L1 OLUONLAINX1	1
Total		8

LAMINATE		
1	608532SX LA MANONX1	1
2	608532SX LA NEPDGX1	1
3	608532SX LA TUIHOGX4	4
Total		6

DỰNG		
1	608532SX D NEPDOX1	1
Total		1

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY


STYLE# 608532 Style Name Klyva GTX Jacket Women

■ Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm , vs3c bờ 0,5cm

▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm

■ Mặt ngoài:

Cách gắn puller



✱ Vị trí dây câu :

- Ngã tư nách (x2) , cách đường ráp vai về TT 4cm (x2)
- Sườn tay : cách đường lai tay tp lên 10cm (x2)
- Sóng nón : cách miệng nón 22cm (x2)
- Cổ : vai con tự nhiên về TT theo dấu bấm (x2) và giữa cổ sau (x1)

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE#

608532

Style Name


Klyva GTX Jacket Women

Má nón:

- Má nón đóng mắt cáo + đệm nhựa theo định vị rập (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn để êm đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn(theo mẫu)



NÓN NGOÀI



Ống luồn nón :

- + Bề gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.6cm
- + Gắn theo định vị rập, điều 1k 0.6cm không xuyên ra nón ngoài.
- + TP ống luồn theo rập
- + Đóng bọ 1cm 2 đầu ống luồn, bọ không xuyên lớp ngoài.

Nẹp nón :

- Nẹp đầu sóng nón có ép keo laminat
- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm.
- Cạnh trong nổi lót ráp 1k +vs3c .
- To bản theo rập.
- Nẹp có mắt gà đệm dựng theo định vị rập


Dây câu : (xem mẫu)

- Gắn ở nẹp chân nón theo định vị rập (đối xứng 2 bên)
- Đầu còn lại bọc dây cord (dây cord gấp đôi)
- Đóng 2 bọ 0.8cm chốt dây cord

NÓN TRONG

Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa cổ sau
- Gắn sát không hở chân.
- Đóng bọ 0.7cm 2 đầu dây treo (bọ nằm về nón).



Lai tay: liền có thun 1.5cm

- Cạnh dưới bề gấp, điều 1k bọc thun, to bản 1.5cm.
- Cạnh còn lại nổi lót ráp 1k + vs3c.

Lai áo: có nẹp

- Nẹp xén đường may + ép seam
- Cạnh dưới mí ấn 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nổi lót ráp 1k + vs3c
- Lai điều 1k, to bản điều lai 2.5cm


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608532** Style Name **Klyva GTX Jacket Women**

- Áo trong tất cả các đường ráp VS5C bờ 0.8cm, trừ đường tra nón VS3C bờ 0.5cm.

■ Mặt trong:



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608532



Style Name Klyva GTX Jacket Women

1. Logo thêu thân trước, bên trái người mặc

Kích: W28mm x H35mm

A: từ hạ cổ trước xuống theo BTS

B: từ đường tra dây kéo vào theo BTS




608532 - Klyva GTX Jacket Women

GRADED 0.6-0.75CM		XS	S	M	L	XL
A	From the CF neck seam	5.80	6.40	7.00	7.60	8.20
B	From the zipper seam	3.00	3.75	4.50	5.25	6.00

2. Logo thêu thân trước, bên phải người mặc

Kích: W54mm x H14.8mm

C: Cách đáy túi 2cm và thẳng theo cạnh túi bên sườn




2. Logo thêu má nón, bên phải người mặc

Kích: W37mm x H11mm

D : Cách đường ráp sóng nón 1.5cm

E : Cách đường điều miệng nón 1.5cm



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# **608532** Style Name **Klyva GTX Jacket Women**

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	510 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.03 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.45 mpa
Khoảng cách A (A distance)	13 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	13 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	1.5 psi
Thời gian (Time)	60 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Trọng lượng bột giặt	20g
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :
(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.2 mpa	0.2 mpa
Thời gian (time)	8 s	5 s


5- Nhiệt độ ép giá cổ điển

Tiêu chuẩn ép giá cổ điển	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 608532		Style Name Klyva GTX Jacket Women									
STT	Dim	Description	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	DSR
1	Chest	Vòng ngực	-2.000	2.000		95.600	101.600	107.600	113.600	119.600	+1.40
2	Waist	Vòng eo	-2.000	2.000		94.000	100.000	106.000	112.000	118.000	+1.20
3	Bottom	Vòng lai	-2.000	2.000		100.800	106.800	112.800	118.800	124.800	+1.20
4	Back length, at cb	Dài áo giữa TS	-1.000	1.000		65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	+1.00
5	Back length to waistline, at cb	Hạ éo tại giữa TS	-1.000	1.000		41.300	41.900	42.500	43.100	43.700	+0.60
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách tại giữa TS	-1.500	1.500		22.800	23.400	24.000	24.600	25.200	+0.40
7	Back width, at ½ armhole depth	Rộng đò tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		34.300	36.300	38.300	40.300	42.300	+0.40
8	Sleeve length fr. neck	Dài tay tính từ chân cổ	-1.000	1.000		73.800	75.400	77.000	78.600	80.200	+1.00
9	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		43.300	45.100	46.900	48.700	50.500	+0.80
10	Elbow	Khuỷ tay	-1.000	1.000		31.200	32.400	33.600	34.800	36.000	+0.60
11	Bottom sleeve, relaxed	Lai tay đo êm	-1.000	1.000		17.400	18.200	19.000	19.800	20.600	
12	Bottom sleeve, extended	Lai tay đo căng	-1.000	1.000		26.300	27.100	27.900	28.700	29.500	+0.40
13	Front length, at cf	Dài áo giữa TT	-1.000	1.000		52.600	53.300	54.000	54.700	55.400	+1.10
14	Neckline, excl. zip, total at seam	Vòng cổ không tính dây kéo	-1.000	1.000		47.900	49.400	50.900	52.400	53.900	-0.40
15	Hood width	Rộng nón tại đường may	-1.000	1.000		44.500	46.000	47.500	49.000	50.500	+0.60
16	Hood height	Cao nón	-1.000	1.000		31.200	31.800	32.400	33.000	33.600	+0.50
17	Hood cf	Cao nón giữa trước	-0.500	0.500		12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	+0.30
18	Hood opening	Độ mở miệng nón không tính DK	-1.000	1.000		58.100	58.700	59.300	59.900	60.500	+0.70
19	Front zip	Dài DK TT	-1.000	1.000		64.000	65.000	66.000	67.000	68.000	
20	Sidepkt zip	Dài DK túi hông	-1.000	1.000		16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	
	Thông số đặt dây kéo CF _ giữ chặn 2 đầu					65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	
	Thông số đặt dây kéo sidepkt _ không chặn 2 đầu					17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	
19	Front zip VietSun Suegest	Dài DK TT (VietSun đề xuất)	-1.000	1.000		65.000	66.000	67.000	68.000	69.000	

STYLE#

608532

Style Name

Klyva GTX Jacket Women


Quy cách gắn dây cầu:

Ép seam lên dây cầu 2 lần seam


Seam gắn dây cầu :

1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)



CÁCH KHOÁ DÂY



Vị trí ép seam

SEAM 15mm
Sóng nón
Vành miệng nón
Vòng cổ
Vai con
Vòng nách
Sườn tay
Rã thân trước
Dọc túi hông
Ngang túi hông
Sườn thân
Ráp lại
SEAM 100mm
Logo H
Logo Haglofs
Logo GORE-TEX