

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	607640
Style Name	L.I.M Fuse II Pant Men


CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	46 48 50 52 54 56 58
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	9/20/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Bọ tại baghet thay đổi
2. Mất gà tại nếp lai chia giữa tính từ kim dưới => mẫu sai
3. Đầu ống luôn lai quần cách mất gà 1.5cm
4. Tra lượng cạnh dưới 1k thường -> kéo căng k đứt chỉ



MEN PANT

STYLE#	607640	Style Name	L.I.M Fuse II Pant Men
--------	--------	------------	------------------------

Haglöfs	L.I.M Fuse II Pant Men-607640	JSS comments	Draft 05.09.2024, 9:32 AM
	Commented by: Matilda Sandberg Date: 2024-08-22 Next sample: shipment sample JSS comment Workmanship * In general sample looks good. No need for PP sample. * Still som issues with the Nilörn Haglöfs print in DK grey. Please refer to separate discussion. * Make sure to use the correct size label. Should be without "ZT". Colour is just transparent. * Make sure that bartacks are added at crotch seams.		>> Comment JSS duyệt vào sản xuất * Tổng thể mẫu đẹp. Không cần may mẫu PPS * Vẫn còn một số vấn đề với bản in Nilorn Haglöfs màu xám DK. Vui lòng tham khảo cuộc thảo luận riêng. * Đảm bảo sử dụng chính xác nhãn size. Nên không có "ZT". Màu là trong suốt * Đảm bảo rằng bộ đã được thêm tại chèn đáy

STYLE# 607640


Style Name L.I.M Fuse II Pant Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ trên 1kmx Chỉ 1kmx Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ 2k Chỉ trên + dưới 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều đáp + nẹp túi đùi, tra lưng cạnh trên Điều lưng cạnh trên + dưới Điều đáy sau Vs baget đôi + đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài 1 đoạn từ túi đi lên theo mẫu, vs đáy trước Vs tất cả các đường ráp vải F1 (vs sườn ngoài 1 đoạn theo mẫu) Điều lai quần Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1(ráp sườn ngoài, mí ẩn nẹp túi hông + nẹp cạnh dk, tra lưng cạnh dưới)	144
Astra 40/2	tiếp màu vải F1	Bờ vs3c Bờ vs5c Bọ	Vs baget đôi + đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài, vs đáy trước Vs tất cả các đường ráp vải F1 Bọ chèn đáy trước + sau, bọ chốt thun đầu lưng, bọ dây treo, bọ baget, bọ túi hông, bọ túi đùi, bọ tape giữ cục chặn ở lai	188
Sylko tex 27	tiếp màu vải F1	Thêu mắt gà	Thêu mắt gà tại nẹp lai	9
Epic text 24	tiếp màu vải F3	Chỉ dưới 1k Chỉ kim vs3c Chỉ trên + dưới 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều đáp + nẹp túi đùi Vs bao túi hông, vs bao túi đùi Vs tất cả các đường ráp vải F3	25
Astra 40/2	tiếp màu vải F3	Bờ vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	30
Epic text 24	tiếp màu thun lưng	Chỉ dưới 1kmx Chỉ dưới 1k	Điều lưng cạnh trên + dưới Tra lưng cạnh trên	10

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K: 4.5 mũi/1cm, vắt sổ: 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descricptions (Size range 46-58)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	F1	C3D20017-Q (Clay yellow)	m	1.42	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
		C3D20017-Q (Tarn Blue)	m		
		C3D20017-Q (True Black)	m		
2	F3	DSC01302 (all color)	m	1.47	
4	Keo		m	1.50	
5	Dụng		m	1.00	Đệm mắt gà
B-	TRIMS				
1	Dây kéo	CFC-459 DS9YG H3 P-TOP B-EJ	pcs		Baghet
2	Dây kéo	CHC-31 DFCR5 EJ P12 KENSIN N..	pcs		Túi hông x2, túi sườn x1
3	Puller	NF-0248	pcs		Túi hông x2, túi sườn x1
4	Button	CAP 117-41135-000000.....	set		Đầu lưng
5	Elastic	NW-1230	m	40mm	Lưng
6	Webbing	HTCWHL-15-6mm	pcs	6mm	Dây treo giữa sau
7	Elastic cord	HTBCC-14-1.5mm	m	1.5mm	Luồn lai
8	Mắt gà	Sylko thread tex 27	pcs		Lai
9	Webbing	HTPW-13-2mm	m	2mm	giữ stoper + dây cord lai
10	Cord lock	TS 636	pcs		Lai
11	Webbing	DW-1031	m		giữa sau (cạnh nhân size)
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo ép	HAG 474-481 (H-Small)	pcs	20x25mm	Thân trước trái
2	Logo ép	HAG 477-484 (Haglofs-Small)	pcs	27x8mm	Thân trước phải
3	Logo ép	HAG 4021-4022-4023 (LIM)	pcs	40x8.5mm	Thân sau trái
4	Size label	DL-4467	pcs		Bên trong giữa lưng sau
	Care label	HAG 604	pcs		Bên trong sườn trái



STYLE# 607640

Style Name L.I.M Fuse II Pant Men

VẢI F1		
1	607640-SX-F1-BG CHIEC X1	1
2	607640-SX-F1-BG DOI X1	1
3	607640-SX-F1-CHEN DAY X1	1
4	607640-SX-F1-DLUNG P1	1
5	607640-SX-F1-DLUNG T1	1
6	607640-SX-F1-DO SAU X1	1
7	607640-SX-F1-DTUI HONGD X2	2
8	607640-SX-F1-DTUI HONGT X2	2
9	607640-SX-F1-DTUI SUOND X1	1
10	607640-SX-F1-DTUI SUONT X1	1
11	607640-SX-F1-LUNG X1	1
12	607640-SX-F1-NEP LAI X2	2
13	607640-SX-F1-NOIDLUN 2	2
14	607640-SX-F1-ONG LUON X2	2
15	607640-SX-F1-TS PHAI X1	1
16	607640-SX-F1-TS TRAI X1	1
17	607640-SX-F1-TT PHAI X1	1
18	607640-SX-F1-TT TRAI X1	1
	Total	23

VẢI F3		
1	607640-SX-F3-BTUI SUON X2	2
2	607640-SX-F3-BTUIH 4	4
	Total	6

KEO		
1	607640-SX-K-BG CHIEC X1	1
2	607640-SX-K-BG DOI X1	1
3	607640-SX-K-DEMNUT X2	2
4	607640-SX-K-DLUNGP N1	1
5	607640-SX-K-DLUNGP T1	1
6	607640-SX-K-DLUNGT N1	1
7	607640-SX-K-DLUNGT T1	1
	Total	8

DỰNG		
1	607640-SX-D-DEMMGA X4	1
	Total	1

STYLE# 607640

Style Name L.I.M Fuse II Pant Men

■ Triển khai:

- Không nối chỉ các đường điều, lại mũi kỹ các đường may. To bản thành phẩm theo rập.
- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs5c bờ 1cm.
- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn.
- Các đường ráp+ điều hạn chế nhăn, vắn.
- Sườn ngoài vs theo mẫu

■ Mặt ngoài:

Lưng :

To bản lưng 3.7cm tính cả thun .

- Lưng ngoài: rời vải F1
- + Cạnh trên ráp, điều 1kx 0.15cm, le mí thun 0.5cm tính từ mép lưng.
- + Cạnh dưới tra lưng, điều 1kx 0.15cm cần mí thun 0.15cm.
- Đầu lưng + lưng thun may lộn sạch.

Cách gắn puller

**Túi đùi: DK giọt nước+puller**

- Miệng túi trên mí ấn 1k 0.15cm
- Đắp túi trên + dưới vải F1, kê điều 1k 0.15cm.
- Đóng 2 bộ 0.6cm chia đôi đường ráp theo định vị
- Bao túi vải lưới F3,Vs3c
- + Điều 1k 0.5cm xung quanh.
- => Bao túi xỏ tay vào mặt phải vải
- Cạnh trên điều xuyên qua thân cách mép bao túi 0.2cm.
- => Đóng bộ dọc 1cm khóa đường điều
- Chốt 1k 2 đầu dk

Pen gổì :

- Tp theo định vị rập
- Đầu pen lại mũi cắt chỉ sạch
- Điều 1k về lại cần mí trong 0.15cm

Mép lật về TT

1.5cm

Bộ 0.6cm

Bộ ấn 0.6cm

1cm

Hình ép


Hình ép

Đầu lưng:

- Lưng ngoài liền
- Đầu lưng trong + ngoài ép keo (đầu lưng trong đệm thêm 1 lớp keo)
- Mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh dưới điều 1k 0.15cm cần mí trong 0.15cm

Túi hông: dây kéo giọt nước

- Tra dk+puller
- Miệng túi trên mí ấn 1k 0.15cm
- Đắp túi trên + dưới vải F1, kê điều 1k 0.15cm.
- Đóng 2 bộ 0.6cm chia đôi đường ráp theo định vị
- Bao túi vải lưới F3,Vs3c
- + Điều 1k 0.5cm xung quanh.
- + Cạnh bao túi giữa trước chồm qua đường ráp đầu lưng 1.5cm.
- => Bao túi xỏ tay vào mặt phải vải
- Chốt 1k 2 đầu dk




*** Baget đôi: ép keo**

- Bên phải khi mặc
- Cạnh trên + cạnh dưới may lộn
- Cạnh ngoài gấp đôi
- Cạnh trong Vs3c

****Lưu ý: baget đôi phải che baget chiếc**


*** Baget chiếc : ép keo**



- Bên trái khi mặc,
- Mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh trong vs3c.
- Điều 1k theo định vị rập.
- To bản cạnh trên lưng 5cm theo rập.



Hệ thống dây luồn quần:

- Đóng 2 mắt gà theo định vị rập
- Xỏ dây cord xỏ êm qua mắt gà+ống luồn+cục chặn+tape
- + Đầu cục chặn quay lên trên
- + Đầu ống luồn cách mắt gà 1.5cm, To bản 1.2cm
- Tape giữ cục chặn TP 1.7cm (tính từ mép cục chặn)
- + Đóng bọ 0.6cm giữ tape (không xuyên thân)
- + Mép tape lật về TS
- Tape giữa dây luồn TP 1cm, cách lai TP 7cm
- + Đóng bọ 0.6cm chốt dây



**Nhãn size :**


- Gắn giữa lưng sau .

Tape :


- TP: DxR= 0.9x 1.3 cm (gấp đôi)

- Gắn bên phải cạnh nhãn size cách cạnh nhãn 0.2cm

Lưu ý : mặt phải là nền xanh họa tiết vàng (dấu mũi tên đi xuống)

**Nhãn care :**

- Gắn cách đường tra lưng 15cm sườn trái khi mặc.
Nhãn nằm về TS.



1- Tiêu chuẩn ép nhãn HAGLOFS:

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	160 °C
Lực nén (pressure)	3 kg
Thời gian (time)	15 s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up ép nhãn

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

*****LƯU Ý:** Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép


STYLE# 607640

Style Name L.I.M Fuse II Pant Men

Thân trước bên phải khi mặc


KÍCH: 25*20mm

- + Cạnh dưới logo cách cạnh dưới túi sườn lên 4cm (all size)
- + Cạnh dưới logo cách đường rập sườn 2cm (all size)

**Thân trước bên trái khi mặc**


Kích thước: 27*8mm

- + Cạnh trên logo "Haglöfs" ngang với cạnh trên logo "H"
- + Cạnh trên logo cách đường rập sườn 2cm (all size)

**Thân sau trái khi mặc**

Kích thước : 40x8.5mm

- + Cạnh trên logo cách lại 15cm (all size)
- + Cạnh trên logo cách đường rập sườn 1.5cm (all size)




LIM Series logo



STYLE# 607640

Style Name L.I.M Fuse II Pant Men



STYLE# 607640

Style Name L.I.M Fuse II Pant Men

Pattern: 607640														
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	46	48	50	52	54	56	58	DSR
1.0	Top of waistband	Relaxed	Vòng lưng đo cạnh trên đo êm	-1,500	1,500		75,000	79,000	83,000	87,000	91,000	95,000	99,000	+0
1.1	Waistband, extended		Vòng lưng đo cạnh trên đo căng	-1,500	1,500		84,000	88,000	92,000	96,000	100,000	104,000	108,000	+0.6-1.2
1.5			Hạ hông tính lưng				18.300	18.600	18.900	19.300	19.600	20.900	20.300	
2.0	Seat 2/3 of front rise		Vòng hông	-1,500	1,500		100,900	104,900	108,900	112,900	116,900	120,900	124,900	+1.3
3.0	Thigh		Vòng đùi đo tại 1/2 chèn đáy	-1,000	1,000		66,300	68,600	70,900	73,200	75,500	77,800	80,100	+1.4
4.0	Knee		Vòng gối chia giữa 2 pen gối	-0,750	0,750		42,600	43,800	45,000	46,200	47,400	48,600	49,800	+0.7
5.0	Bottom leg		Vòng lai	-0,750	0,750		32,600	33,400	34,200	35,000	35,800	36,600	37,400	+1
6.0	Front rise incl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước tính lưng đo 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		27,400	27,900	28,400	28,900	29,400	29,900	30,400	+0.5
7.0	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng đo 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		35,100	35,900	36,700	37,500	38,300	39,100	39,900	+0.1
8.0	Crotch insert		Rộng chèn đáy	-0,500	0,500		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	+0.2
9.0	Inseam	at front inseam	Giàng trong đo ở đường ráp chèn TT	-1,000	1,000		82,500	83,000	83,500	84,000	84,500	85,000	85,500	+1.5
10.0	Waistband height	incl 0,5cm elastic	To bản lưng tính thun	-0,500	0,500		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	+0
11.0	Frontfly zip		Dài TP dk baget	-1,000	1,000		12,000	13,000	14,000	14,000	14,000	15,000	16,000	+0.3
12.0	Sidepkt zip		Dài TP túi hông	-1,000	1,000		15,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	17,000	+0.3
	Legpkt zip	right leg	Dài TP dk túi đùi	-1,000	1,000		12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	14,000	+0.3
	Thông số dây kéo baget- (giữ chặn 2 đầu)						12.00	13.00	14.00	14.00	14.00	15.00	16.00	
	Thông số dây kéo túi hông- (Giữ chặn đầu ,không chặn đuôi)						17.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	19.50	
	Thông số dây kéo túi đùi- (Giữ chặn đầu ,không chặn đuôi)						14.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	16.50	