

Brand **Asics**
Season **SS26**
STYLE# **2033C033**
Style Name **AJG COOL SUMMER WOVEN SHORT 7- INCH UNISEX EASTERN**

CAD **Phạm Bích Hoài_0353 720 958**
PDM **Nguyễn Thị Mỹ Huyền**
Tech prc

Size range **XS S M [L] XL 2XL 3XL**
Factory **Vietduc**
Date **28/11/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:


**** Những điểm khác mẫu :**

1. Kẹp tape chống dẫn dây đường may 2K VS4C đè lên tape, tham khảo TLKT, mẫu sai.

2. Nhãn woven may theo mock up đã duyệt. Mẫu sai

*** Lưu ý:**

1. Đò sau tăng lớn hơn thân sau, do vải lưới rút nhiều hơn vải chính, may theo dấu bấm rập



<25.04.26 ASICS/SUNTEX COMMENT>

- ~~1. We will send you samples with woven labels made at another factory, so please adjust it so that the stitching and thickness are the same.~~
~~※ Please arrange to make mock up sample.~~

【VIETSUN SAMPLE】




【Another factory sample】




2. Please attach the woolly spin tape to the position where the two needle threads pass through.

【correct】



【wrong】



<25.04.26 ASICS/SUNTEX COMMENT>

2. Ở đây, VS4C-2kim phải nằm trên tape chống giãn.

3. Material will be changed from "GTS-S382-WR C0 Ver" to "GTS-S382 DRY Ver".
4. Please add M70-REC(Recycle tag).
5. Please be careful to keep the dimensions within the tolerance rules.
6. Please submit the folding specifications.
8. Please update the test results and resend the SMR..

※Please send us your keeping SMS for approval. (To SUNTEX Nakatani)

<25.06.27 ASICS/SUNTEX COMMENT>

1. Please be careful for bulk production.

About attaching WOVEN LABELS(We already informed you by email on 6/26.)

If you make it the same as 【A】, it is made by embroidery machine(outsourcing) and increase the cost.
Due to cost increases that cannot be approved by ASICS, we will change back to 【B】 made with a computer controlled cycle machine.
But Vietsun's SMS used a zigzag sewing machine, so please make a mockup using a computer-controlled cycle machine.
※We will send you a mock-up 【B】 for your reference tomorrow(25.06.27).

【A】



【B】



Vietsun's SMS



2. Please check the comments on the folding method sheet.

3. Vải sẽ được thay đổi từ 'GTS-S382-WR C0 Ver' sang 'GTS-S382 DRY Ver'
4. Vui lòng gắn thêm thẻ bài M70-REC.
5. Hãy cẩn thận giữ kích thước nằm trong phạm vi dung sai.
6. Vui lòng gửi quy cách gấp xếp (sản phẩm)
8. Vui lòng cập nhật kết quả kiểm tra và gửi lại SMR.
=>Vui lòng gửi mẫu SMS để approved.

<25.06.27 ASICS/SUNTEX COMMENT>

1. Việc đính kèm nhãn woven labels (chúng tôi đã gửi thông tin qua email 26-6)
=> chốt phần nhãn sau ghi duyệt mockup: sẽ chạy lập trình zig zag (đệm 1 lớp dụng xé dưới nhãn).
2. Vui lòng kiểm tra các comment về cách gấp xếp

Wheel comments on 8 Apr:



1. 'WB twisted



2. Pkt opening twisted



3. Raw edge at yoke seam



4. Seam allowance visible at inseam

Wheel comments on 8 Apr:



1. Lưng bị vặn
2. Miệng túi bị vặn
3. Mép vải bị tưa tại đường ráp đồ
4. Bị le mí tại đường giàn trong

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	Tiếp màu vải A	Chỉ kim VS4C Chỉ kim VS3C Chỉ trên + dưới 3KMX Chỉ trên 1K Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải A (bao gồm đường ráp đô sau) Vs bao túi hông + bao túi sau Nổi lưng thun, Điều lưng May nẹp túi hông + nẹp túi sau Các đường may , điều vải A	107
Astra 40/2	Tiếp màu vải A	Bờ VS4C Bờ VS3C Bờ Thùa khuy	Các đường ráp vải A (bao gồm đường ráp đô sau) Vs bao túi hông + bao túi sau Nổi lưng thun Lưng , túi hông , túi sau, chèn đáy Lưng	96
Epic tex 24	Tiếp màu vải Z1	Chỉ dưới 1K	May nẹp túi hông + nẹp túi sau	5
Astra 40/2	Tiếp màu dây luồn	Bờ	Dây luồn	3
Gral tex 21	Tiếp màu nhãn Woven label	Bờ trên zic zig	Điều nhãn	4
Epic tex 24	Tiếp màu nhãn Woven label	Bờ dưới zic zig	Điều nhãn	4

■ Sử dụng kim: Số 8-11KN cho từng công đoạn phù hợp .

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều: 4.5 mũi/1cm. Vắt sổ 5 mũi/1cm .

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-3XL)
	TYPE	CODE			
A-	<u>FABRIC</u>				
1	Vải A	GTS- S382	m	1.47	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	Vải B	NV21081- 1	m	1.52	
3	Vải Z1	NV21001- 1	m	1.47	
4	Keo	FV1613	m	1.50	
5	Dụng xé	NX40C		0.9	
B-	<u>TRIMS</u>				
1	Dây luồn	TM820	m		Lưng
3	Thun	59P601522	m	42mm	Lưng
4	Tag tape	SP05-769	m		Túi hông bên trái
5	Cotton tape	67CDD0013	m		Khuy
6	Wooly spin tape	82RTF0013	m		Đáy
C-	<u>LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT</u>				
1	Nhãn woven	SS26_PTR_WOVEN_LABEL_R	pc		Máy TS bên phải
2	Nhãn size	RWL-0001	pc		Gắn bên trong chèn sườn TS trái
3	Nhãn care	LAB0644923	pc		Gắn bên trong chèn sườn TS trái
4	Nhãn rubber print	SS26_PTR_WGP_004R2	pc		In TT trái



VẢI A			VẢI Z1			KEO		
1	2033C033SX A BTUIS DU X1	1	1	2033C033SX Z1 BTUIS TR X1	1	1	2033C033SX K DTUIS X1	1
2	2033C033SX A BTUITT DU X2	2	2	2033C033SX Z1 BTUITT TR X2	2	2	2033C033SX K DTUITT X2	2
3	2033C033SX A CHENDAY X1	1						
4	2033C033SX A DTUIS X1	1						
5	2033C033SX A DTUITT X2	2						
6	2033C033SX A LUNG X1	1						
7	2033C033SX A SUON X2	2						
8	2033C033SX A TSP X1	1						
9	2033C033SX A TST X1	1						
10	2033C033SX A TTP X1	1						
11	2033C033SX A TTT X1	1						
	Total	14		Total	3		Total	3
			VẢI B			DỰNG XẾ		
			1	2033C033SX B DOTS X1	1	1	2033C033SX DU NHAN x1	1
				Total	1		Total	1

■ Bờ đường ráp :Vs4c bờ 0.6cm ,vs3c bờ 0.5cm.

▲ Lưu ý:

- QUY CÁCH MAY NỔI LƯNG THUN: VS xé (VS3C) chập cạnh nổi lưng rồi xé thun về 2 bên. Khóa 1kim 2 đầu. Chỉ tiếp màu theo TLKT.
- Ủi sản phẩm : Tránh ủi và phà hơi trực tiếp lên nhãn . Phà hơi nhẹ để tránh bóng vải và hằn mép đường may.

■ Mặt ngoài:

Lưng rời:


- To bản thun: 4.2cm.
- Lưng bọc thun điều 3kx:
- + Kim 1: cách cạnh tra lưng 1/16"
- + Kim 2: cách kim 1 = 3,8"
- + Kim 3: cách kim 2 = 1"
- Tp lưng 4 cm
- Nổi thun giữa lưng sau

Nổi chỉ mx ở giữa lưng sau:

- Đóng bộ 0.8cm giữa lưng TS:
- 1 bộ dọc cố định dây lườn
- 3 bộ ngang khóa đường điều móc xích


Túi sau:

- Miệng túi may nẹp
- + Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
- + Cạnh dưới may kê, điều 1k 0.15cm
- Miệng túi điều 1k 0.6cm theo định vị ráp
- Đóng bộ 0.6cm 2 đầu miệng túi
- + 1 bộ hiện phía đáy quần
- + 1 bộ ấn phía chèn sườn TS
- Bao túi dưới vải A + trên vải Z1, vs4c (bao túi sọt tay vào là mặt phải vải)



Túi hông :

- Miệng túi may nẹp:
- + Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm
- + Cạnh trong may kê, điều 1k 0,15cm.
- Miệng túi điều 1k 0.6cm.
- Đóng bộ 0.6cm 2 đầu miệng túi
- Bao túi trên vải Z1, dưới vải A, vs4c.
- (bao túi sọt tay vào là mặt phải vải)
- ** Túi hông bên trái có gắn tape 0.5cm:
- Gắn cạnh dưới nẹp cách miệng túi trên xuống 1.5cm. Dài TP tape 0.6cm (gấp đôi)




Nhãn woven:

- Chạy zic zac bằng máy lập trình theo định vị ráp (theo mockup đã duyệt)
- Gắn TS bên phải khi mặc
- Đệm 1 lớp dựng xé

■ Nhãn woven :

Tiêu chuẩn cự ly, mật độ mũi chỉ:




■ Mặt trong :


Dây luồn :

- Cắt nhiệt + gấp sạch mép 1cm
- Đóng bộ ngang 2 đầu dây luồn
- Tp bộ bằng tp dây luồn
- ** Lưu ý : Đóng bộ phải vuông , không bè ra 2 bên .
- Dây luồn lưng là dây luồn chéo



Khuy thường : TP 1.2cm.
Đệm cotton tape
Khoảng cách từ khuy đến khuy là 3cm (đo căng)



Nhãn size: bên trong
chèn sườn TS trái khi mặc.
Cách cạnh tra lưng 3cm



Nhãn care: bên trong
chèn sườn TS trái khi mặc.
Gắn dưới nhãn size




▲ Lưu ý: Kẹp tape chống dẫn dây đường may 2K VS4C đè lên tape (XEM HÌNH 2)

■ Nhãn Rubber print : HÌNH IN

- Vị trí: IN TT trái khi mặc
- Kích: H 180.7mm x W 36mm



THE ASICS SPIRAL STANDS FOR
AGILITY, VITALITY, AND THE
LIMITLESS POTENTIAL
OF ALL ATHLETES.



Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
a	Left Front Hem : spiral logo / above from hem	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
b	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to upper side of mark	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
c	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to lower side of mark	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3

■ Thông số ép keo :


Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	140 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	12 s

Lưu ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

■ Nhãn WOVEN: Nhãn may

- Vị trí: May TS phải khi mặc
- Kích: H 15mm x W 60mm

THE ASICS SPIRAL STANDS FOR AGILITY, VITALITY, AND THE LIMITLESS POTENTIAL OF ALL ATHLETES.




Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
d	Right Back Body : woven label / down from yoke seam	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
e	Right Back Body : woven label / between from side seam	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
Trọng lượng bột giặt	20g
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



STYLE# 2033C033

Style Na AJG COOL SUMMER WOVEN SHORT 7- INCH UNISEX EASTERN

Dim	Description	Mô tả vị trí đo	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	Dsr
SPEC													
B03	1/2 Waist Width, Relaxed	1/2 Vòng lưng đo êm	-0.5	1.0		33.5	35.0	36.5	38	39.5	41.0	42.5	
B04	1/2 Waist Width, Stretched (Pattern)	1/2 Rộng vòng lưng đo căng (rập)	-0.5	1.0		43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	+1.5
B31	Waist Height	To bản lưng	-0.3	0.3		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	+0.0
B06	Hip Position from WB edge	Vị trí hạ mông từ cạnh lưng trên	-0.5	0.5		16.9	17.6	18.3	19.0	19.7	20.4	21.1	+0.0
B07	1/2 Hip Width	1/2 Rộng mông	-0.5	1.0		48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	+1.5
B09	Thigh Position "Gusset Design" from gusset	Hạ đùi cách chèn đáy TT xuống	-0.3	0.3		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
B10	1/2 Thigh Width	1/2 Rộng đùi	-0.5	0.5		30.4	31.6	32.9	34.1	35.4	36.6	37.9	+1.0
B14	1/2 Open Leg Hem (Inseam : 18.0 < 28.0)	1/2 Rộng lai quần	-0.5	0.5		26.8	27.7	28.6	29.5	30.4	31.3	32.2	+0.5
B16	Front Rise, incl. WB for Gusset Design	Đáy trước, có tính lưng	-0.5	0.5		23.5	24.6	25.7	26.8	27.9	29.0	30.1	+0.2
B17	Back Rise, incl. WB for Gusset Design	Đáy sau, có tính lưng	-0.5	0.5		30.8	32.0	33.3	34.5	35.8	37.0	38.3	+0.2
B18	Inseam (18.0 < 28.0)	Dài sườn trong đo giữa gusset	-0.5	0.5		15.4	16.4	17.4	18.4	19.4	20.4	21.4	+1.0
B22	Gusset from Frontrise to Backrise	Rộng gusset	-0.3	0.3		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	+0.0
P01	Pocket Opening	Dài TP miệng túi hông (bọ - bọ)	-0.5	0.5		15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	+0.2
	Right Back Pocket Opening	Độ mở miệng túi sau	-0.5	0.5		15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	+0.1
	Right Back Pocket Bag Length (pocket opening to bottom of pocket bag)	Dài TP bao túi sau	-0.5	0.5		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	+0.5
MARK PLACEMENT													
a	Left Front Hem : spiral logo / above from hem	Xem hình	-0.3	0.3		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	+0.3
b	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to upper side of mark	Xem hình	-0.3	0.3		2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	+0.3
c	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to lower side of mark	Xem hình	-0.3	0.3		3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	+0.3
d	Right Back Body : woven label / down from yoke seam	Xem hình	-0.3	0.3		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
e	Right Back Body : woven label / between from side seam	Xem hình	-0.3	0.3		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
TRIM													
	Waist String Length	Dài tị dây luồn lưng	-2.0	2.5		120.0	120.0	130.0	130.0	130.0	140.0	14.0	