

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	607444
Style Name	Mimic Alert Hood Men

CAD	Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	S M [L] XL 2XL 3XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	8/18/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Hình thù theo bảng chất lượng khách phê duyệt vào ngày 02/05
2. Vs BTP lai áo, giữa TT, lai tay áo lót -> mẫu sai
3. Hạt châu ở lai quay mặt có logo H ra ngoài -> mẫu bên phải khi mặc bị sai

*** Những điểm cần chú ý:

1. Trên mẫu 1 bên thiếu dây câu sườn TT -> vui lòng cải thiện
2. Trên mẫu thiếu dây câu ngang nón 2 bên -> vui lòng cải thiện
3. Cục chặn 2 bên sườn hướng gấn phải đối xứng nhau, bộ chốt dây giữ cục chặn phải trùng đường diều và đối xứng 2 bên -> vui lòng cải thiện
4. Nẹp coi túi hông lược 3 lớp dựng+diều 3kim theo định vị rập để không bị mắc vào vải khi đóng DK túi
5. Bao túi có diều mí 1K 0.15 cm để khi kéo dây kéo không dính vải.
6. Hình thù phải thẳng theo bảng chất lượng khách đã phê duyệt.
7. Lưu ý: + Chỉ thêu mắt gà ở lai dùng chỉ Sylko tex 27
+ Ống luôn ẩn ở nón to bản 1.5cm, dài tp 1cm



Haglöfs	Mimic Alert Hood Men-607444	FW24 PPS comments	Draft 08.05.2024, 7:46 PM												
Commented by: Lotten Persson															
Date:8/5-24															
* Noted missing care label and hangtags, pls make sure to add in production															
* Embos has correct placement, pls follow the making as on the approved Submit card sent on the 2nd of may.															
Pls proceed to production, thnaks.															
<table><tr><td>607444/607446/607447/607448</td><td>YQ2896-1</td><td>B2224</td><td>Haglöfs 11mm x 37mm</td><td>Habanero OK 8/5-24 LP</td><td></td></tr><tr><td>607444/60445/607446/607447/607448/607449</td><td>YQ2896-1</td><td>B2224</td><td>H 20mm x 25mm</td><td>Habanero OK 8/5-24 LP</td><td></td></tr></table> Maker  Le Thi Thuy Mai Leader  Tieu Van Nhan Approval from Haglöfs 				607444/607446/607447/607448	YQ2896-1	B2224	Haglöfs 11mm x 37mm	Habanero OK 8/5-24 LP		607444/60445/607446/607447/607448/607449	YQ2896-1	B2224	H 20mm x 25mm	Habanero OK 8/5-24 LP	
607444/607446/607447/607448	YQ2896-1	B2224	Haglöfs 11mm x 37mm	Habanero OK 8/5-24 LP											
607444/60445/607446/607447/607448/607449	YQ2896-1	B2224	H 20mm x 25mm	Habanero OK 8/5-24 LP											
>>> Comment PPS duyệt vào sản xuất															
* Thiếu nhãn care và hangtags, đảm bảo bổ sung cho hàng sản xuất															
* Vị trí hình thêu phải chính xác, hình thêu phải theo card đã được phê duyệt vào ngày 2 tháng 5															


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	607444	Style Name	Mimic Alert Hood Men	
LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiệp màu F1	Chỉ trên 1k Chỉ trên 2K Chỉ 2K+mx vs5c Chỉ 1k VS3C Chỉ trên + dưới 1K,2k	Điều dây kéo giữa TT, điều nẹp đỡ Điều trang trí nẹp đỡ Tất cả các đường ráp vải F1 Ráp nẹp nón, ráp chân nón Tất cả các đường may, điều vải F1	223
Astra 40/2	tiệp màu F1	Bờ VS5C Bờ VS3C Bọ	Tất cả các đường ráp vải F1 Ráp nẹp nón, ráp chân nón Bọ dk giữa TT, bọ túi hông, bọ tape giữ cục chặn lại, bọ dây treo, bọ nẹp nón, bọ tape giữ cục chặn ở nón sau	245
Sylko tex 27	tiệp màu F1	Thừa mắt gà	Mắt gà ở nẹp lai áo	20
Epic text 24	tiệp màu F2	Chỉ 1k VS3C Chỉ trên + dưới 1K	Vs cạnh bo tay chèn + sóng May lộn bo tay, đúp bo tay chèn + sóng	16
Astra 40/2	tiệp màu F2	Bờ VS3C	Vs cạnh bo tay chèn + sóng	27
Epic text 24	tiệp màu L1	Chỉ dưới 1k Chỉ 1k VS3C Chỉ trên + dưới 1K, 2k	Điều dây kéo giữa TT Vs BTP lai áo, vs BTP lai tay , vs BTP giữa TT, ráp chân nón Tất cả các đường may, điều, lược gòn vải L1 (ráp chân nón)	139
Astra 40/2	tiệp màu L1	Bờ VS3C	Vs BTP lai áo, vs BTP lai tay , vs BTP giữa TT, ráp chân nón	87
Epic text 24	tiệp màu L3	Chỉ 1k VS3C chỉ dưới 2k Chỉ dưới 1k Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ trên + dưới 1K	Vs bao túi ngực Điều trang trí nẹp đỡ Điều nẹp đỡ Vs bao túi hông Tất cả các đường ráp vải L3	48
Astra 40/2	tiệp màu L3	Bờ vs3c Bọ Bờ vs5c	Vs bao túi ngực Bọ miệng túi trong Vs bao túi hông	56
Epic text 24	tiệp màu L2	Chỉ trên + dưới 1K	Điều bao túi hông trên cạnh dk	9
Astra 40/2	tiệp màu L2	Chỉ trên + dưới 1K	Lược gòn nón dưới	15

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Fabric F1	YQ2896- 1	m	1.42	Theo bảng chi tiết ráp
2	Lining L1	Z2367F	m	1.32	
3	Lining L2	RC-3617-130	m	1.47	
4	Lining L3	Q140N- 3011A000	m	1.47	
5	Knit - F2	372 MOREA	m	1.50	
6	Insulation - I1	Flexway 60g	m	1.50	
7	Dụng	NF025D	m	1.00	
8	Dụng xé	NX40C	m	0.90	
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#5	CF
2	Zipper		pc	#3	Túi ngực
3	Zipper		pc	#3	Túi sườn
4	Webbing	HTCWHL - 15	pc	6mm	CB: bên ngoài
5	Puller	HPPM - 15	pc		Túi sườn, CF
6	Puller	HPPS - 15	pc		Túi ngực
7	Cord Lock	TS664	pc		Nón, lai
8	Cord Lock	HPCSL - 15	pc		Nón, lai
9	Webbing	HTCW - 14 - 5mm	m	5mm	Giữ cực chặn
10	Eyelets + washer	EYHAGL801	set		Nón
11	Elastic cord		m	2mm	Nón, lai
12	Webbing	DW-0979	pc	13mm	CB: bên trong
13	Embroidery eyelets	local	pc		Lai
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Size label	HAG 112/114/116	pc		CB: bên trong
2	Embroidery	20*25mm	pc		Ngực trái, lai sau phải
3	Embroidery	11 x 37mm - local	pc		Tay trái
5	Care label	HAG 604	pc		Sườn trái



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

607444

Style Name

Mimic Alert Hood Men


VẢI CHÍNH - F1			VẢI CHÍNH - F2			VẢI L2		
1	607444-SX-F1 BEDAU X1	1	1	607444-SX-F2 LAITAY X2	2	1	607444-SX-L2 BTTR X2	2
2	607444-SX-F1 BOC6	6	Total		2	2	607444-SX-L2 LCTR X1	1
3	607444-SX-F1 CAU16	16				Total		3
4	607444-SX-F1 CHEN X2	2	VẢI L1					
5	607444-SX-F1 DEM6	6	1	607444-SX-L1 CAU6	6	VẢI L3		
6	607444-SX-F1 DO X1	1	2	607444-SX-L1 DAPTUI X2	2	1	607444-SX-L3 BTD X2	2
7	607444-SX-F1 LCNG X1	1	3	607444-SX-L1 LMN X2	2	2	607444-SX-L3 GRA X1	1
8	607444-SX-F1 MN X2	2	4	607444-SX-L1 LSN X1	1	3	607444-SX-L3 NEPDO X1	1
9	607444-SX-F1 NEPDO X1	1	5	607444-SX-L1 LTAYL X2	2	4	607444-SX-L3 TUING X1	1
10	607444-SX-F1 NEPLAITS X1	1	6	607444-SX-L1 LTAYNH X2	2	Total		5
11	607444-SX-F1 NEPLAITT X2	2	7	607444-SX-L1 LTS X1	1			
12	607444-SX-F1 NEPMMN X2	2	8	607444-SX-L1 LTTP X1	1	GÒN 60g		
13	607444-SX-F1 NEPMSN X1	1	9	607444-SX-L1 LTTTR X1	1	1	607444-SX-G60 LCTR X1	1
14	607444-SX-F1 NEPTUI2	2	Total		18	2	607444-SX-G60 LMN X2	2
15	607444-SX-F1 NEPTUIDK2	2	DỤNG			3	607444-SX-G60 LSN X1	1
16	607444-SX-F1 SN X1	1	1	607444-SX-D DEM7	7	4	607444-SX-G60 LTAYL X2	2
17	607444-SX-F1 TAYLP X1	1	2	607444-SX-D GRA X1	1	5	607444-SX-G60 LTAYNH X2	2
18	607444-SX-F1 TAYLTR X1-THEU	1	3	607444-SX-D NEPDO X1	1	6	607444-SX-G60 LTS X1	1
19	607444-SX-F1 TAYNH X2	2	4	607444-SX-D NEPLAITS X1	1	7	607444-SX-G60 LTT X2	2
20	607444-SX-F1 TS X1-THEU	1	5	607444-SX-D NEPLAITT X2	2	8	607444-SX-G60 NEPDO X1	1
21	607444-SX-F1 TTP X1	1	6	607444-SX-D NEPMSN X1	1	9	607444-SX-G60 NEPMMN X2	2
22	607444-SX-F1 TTT X1-THEU	1	7	607444-SX-D NEPTUI X6	6	10	607444-SX-G60 NEPMSN X1	1
Total		54	Total		19	Total		15

STYLE# 607444 Style Name Mimic Alert Hood Men

■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, vs5c bờ 0.8cm.

- Áo 2 lớp, lớp trong lược gòn, ráp 1K + ủi rẽ (ủi nóng không phà hơi), không vắt sổ. Lớp ngoài VS5C, đúp lót.
- Dây cord luồn giữa lớp nẹp với lớp lót, không dính gòn
- Khóa nón lớp chính với lớp lót, giữa thân sau 1 đoạn 8cm bấm đường may khóa lộn 2 lớp về phía cổ để nhãn nằm êm về phía thân
- Không được chừa bông

■ Mặt ngoài:



Cách gắn puller



Túi hông: coi liền


- Nẹp coi lược 3 lớp dựng, mí ẩn 1k 0.15cm
- To bản 2.2cm
- Điều 3k 0.5cm theo ráp (điều 1 lớp)
- Đóng bộ 1cm 2 đầu coi túi

****Túi dây kéo:**

- Hở rãnh dk 1cm, cách coi túi 2 đầu 1.2cm
- Có gắn puller
- Điều miệng túi 1k 0.15cm
- Đắp túi vải L1, cạnh dưới may kê điều 1k 0.15cm cạnh phía dk điều 2k 0.64cm theo ráp
- Bao túi cạnh dk mí ẩn 1k 0.15cm
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu dk, bộ xuyên bao túi
- Bao túi 2 lớp, bao túi trên L2 + dưới L3, sọt tay vào 2 lớp mặt phải.
- Bao túi vs5c

Dây kéo giữa TT:

- Hở rãnh 1.2cm
- Có gắn puller
- Chặn trên dk cách mép tape 0.5cm, chặn dưới ngang lại TP
- Điều 1k 0.15cm dọc 2 bên dk
- Đóng bộ 0.8cm 2 đầu dk, cách mép 0.15cm




- Gắn ống luồn ẩn theo định vị ráp, to bản 1.5cm, dài tp 1cm

Vị trí: Gắn ống luồn

- Giữa đường rã ngang má nón x2

STYLE# 607444

Style Name Mimic Alert Hood Men




STYLE# 607444

Style Name Mimic Alert Hood Men

- Dây kéo túi ngực trong không được cắt 2 đầu

■ Mặt trong:




Nẹp nón: lớp trong:

- Nẹp nón lược dựng + gòn
- Cạnh ngoài mí ần 1k 0.15cm
- Cạnh trong đúp lót 1k
- 2 bên má nón điều xuyên 1k 0.15cm


■ Nhấn care :

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm.
- Nhấn lật về thân sau .




STYLE# 607444

Style Name Mimic Alert Hood Men



Application of explore webbing to size label

*** Vị trí dây câu:**

- Ngã tư nách (x2), đầu vai (x2)
- Chèn tay: cách lai lên 15cm (x4)
- Sườn thân: cách lai lên 10cm (x2)
- Sóng nón: cách đường ráp nẹp 15cm (x2)
- Ngang nón: cách ráp sóng nón 1cm (x2)


STYLE# 607444

Style Name Mimic Alert Hood Men

1. Thân trước trái


- Hình thêu Haglöfs kích= 25mm x20mm

- Vị trí:



Cách giữa cổ TT		
Size S	9.50	cm
Size M	10.00	cm
Size L	10.50	cm
Size XL	11.00	cm
Size XXL	11.50	cm
Size XXXL	12.00	cm


Cách đường tra DK		
Size S	6.10	cm
Size M	6.80	cm
Size L	7.50	cm
Size XL	8.20	cm
Size XXL	8.90	cm
Size XXXL	9.60	cm

**2. Thân sau phải**

- Hình thêu Haglöfs kích= 25mm x20mm

- Vị trí Cách lại = 4cm(All size)

Cách ráp chèn thân sau = 2cm(all size)

**2. Tay trái khi mặc**

- Hình thêu Haglöfs kích= 37*11mm

- Vị trí:


Cách đường ráp vai 11cm (all size)

Giữa sớ tay

Medium Wordmark


Haglöfs

11mm



STYLE# 607444

Style Name Mimic Alert Hood Men



STYLE# 607444

Style Name Mimic Alert Hood Men

BẢNG THÔNG SỐ - DUNG SAI RẬP

STYLE 607444

STT	Dim		Description	Tol (-)	Tol (+)	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1	Chest	Vòng ngực		-2,000	2,000	112,900	118,900	124,900	130,900	136,900	144,900	2.0
2	Waist	Vòng eo		-2,000	2,000	102,300	108,300	114,300	120,300	126,300	134,300	2.0
3	Bottom	Vòng lai		-2,000	2,000	108,000	114,000	120,000	126,000	132,000	140,000	2.0
4	Back length, at cb	Dài áo TS từ giữa cổ sau		-1,000	1,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000	79,000	1.0
5	Back length to waistline, at cb	Hạ eo từ giữa cổ sau		-1,000	1,000	48,400	49,200	50,000	50,800	51,600	52,400	0.7
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách từ giữa cổ sau		-1,500	1,500	24,000	24,800	25,600	26,400	27,200	28,000	0.6
7	Back width, at 1/2 armhole depth	Rộng ức tại 1/2 hạ nách	straight across	-1,000	1,000	43,700	45,700	47,700	49,700	51,700	54,300	0.8
8	Sleeve length fr. neck	Dài tay từ đỉnh vai		-1,000	1,000	83,100	84,700	86,300	87,900	89,500	91,100	1.0
9	Bicep	Bắp tay		-1,000	1,000	47,900	49,900	51,900	53,900	55,900	57,900	1.5
10	Elbow	Khủy tay chia giữa sườn tay		-1,000	1,000	34,100	35,500	36,900	38,300	39,700	41,100	0.7
11	Bottom sleeve, cuff	Lai áo đo êm	relaxed	-1,000	1,000	21,400	22,200	23,000	23,800	24,600	25,400	0.0
12	Bottom sleeve, extended	Lai áo đo căng		-1,000	1,000	28,200	29,000	29,800	30,600	31,400	32,200	0.8
13	Front length, at cf	Dài áo TT từ giữa cổ trước		-1,000	1,000	61,300	62,000	62,700	63,400	64,100	64,800	1.5
14	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo		-1,000	1,000	50,000	51,500	53,000	54,500	56,000	57,500	-0.5
15	Neck drop cb	Hạ cổ TS		-0,500	0,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0.3
16	Neck drop cf	Hạ cổ TT		-0,500	0,500	10,600	10,900	11,200	11,500	11,800	12,100	0.7
17	Neck width	Rộng cổ		-0,500	0,500	17,800	18,400	19,000	19,600	20,200	20,800	-1.0
18	Hood width, at narrowest place	Rộng nón ở đường rã nón	at seam	-1,000	1,000	48,000	49,500	51,000	52,500	54,000	55,500	1.5
19	Hood height	Cao nón tại đỉnh vai		-1,000	1,000	34,800	35,400	36,000	36,600	37,200	37,800	0.8
20	Hood cf	Cao nón giữa trước		-0,500	0,500	13,600	13,900	14,200	14,500	14,800	15,100	0.3
21	Hood opening	Rộng miệng nón		-1,000	1,000	55,600	56,200	56,800	57,400	58,000	58,600	0.7
22	Front zip	Dài tp dây kéo giữa TT		-1,000	1,000	74,500	75,500	76,500	77,500	78,500	79,500	0.0
23	Sidepkt zip	Dài tp dây kéo túi hông		-1,000	1,000	18,000	19,000	19,000	20,000	20,000	21,000	0.3
24	Innerpkt zip	Dài tp dây kéo túi trong		-1,000	1,000	15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	18,000	0.3
	Thông số dây kéo đặt		CF- Giữ 2 chặn			75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	
			Túi sườn - không chặn			19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000	
			Túi ngực - Không chặn			16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	