

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand Haglofs
Season SS26
STYLE# 607958
Style Name Rosson Mid Hood Men


CAD Nguyễn Hữu Long_0368 195 785
PDM Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod

Size range S M [L] XL 2XL
Factory Vietsun NinhThuan
Date 8/27/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác với mẫu:

1. Ống lượn bằng vải lót ở lại to bản 1cm



MEN JACKET

STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men

*** Comment của khách cho mẫu SIZE SET**

- Move the top stitch on CF placket to 2 cm from edge instead of 2,5 cm as on sample. To prevent water getting through CF zip and through stitch. **Dời đường điều 1k trên nẹp đỡ dây kéo từ 2,5cm thành 2cm tính từ mép ngoài nẹp. Tránh nước có thể lọt vào đường điều qua dây kéo**
- Try to prevent puckering of shell fabric at taped seams. **Cố gắng không để nhăn các đường seam tape khi ép**
- Make as flat finish as possible at tape along CF. Tape is very visible on sample. **Đường ép dọc dây kéo cần êm phẳng nhất có thể, tape hằn lên rất dễ nhìn thấy.**
- Make sure seam allowance is placed in center of tape. Uneven on sample. **Đảm bảo đường may nằm ở giữa tape, không đồng đều trên mẫu.**
- Try to prevent roller marks at taped seams. **Cố gắng ngăn ngừa các vết lăn ở các vị trí nối tape seam.**
- Lining attachments in hood were very easy to tear loose. This has been a problem on previous sample and is still a problem and needs to be fixed. **Dây câu đính trên nón ngoài và nón lót lỏng lẻo, không chắc chắn. Đây là vấn đề trên mẫu trước và là một vấn đề cần được khắc phục.**
- Make sure embroideries are nice and even. **Đảm bảo hình thêu đều và đẹp**
- Haglöfs logo at chest is placed slightly too high. Pls follow sketch. **Logo HAGLOFT ở ngực đặt hơi cao. Xin vui lòng làm theo Skecth**
- Puckering of shell fabric around H logo embroidery. Pls improve. **Logo thêu chữ H phía sau bị nhăn. Vui lòng cải thiện**
- Patch behind logo label is very visible. Pls try to improve. **Đường ép câu dây ở nhãn label rất dễ nhìn thấy. Vui lòng cải thiện.**
- Noted lining fabric as cord tunnel is added at bottom hem. Pls make it slightly less wide. **Vải lót nẹp ống luôn ở lại được thêm vào, vui lòng làm cho nó nhỏ lại 1 chút.**
- Noted some available fabric and trims. **Ghi nhận 1 số loại vải và đồ phụ liệu.**


STYLE#	607958	Style Name	Rosson Mid Hood Men
--------	--------	------------	---------------------

Haglöfs	Korp Proof Jacket Men-607958	FW24 PPS Korp Proof Jacket Men-607958	Draft 23.04.2024, 9:20 AM
Next sample: Shipment Sample Cám ơn bạn đã gửi mẫu PPS đúng vải Việt Nam Thank you for sending PPS sample in correct Vietnam fabric Bài kiểm tra Suter ở Haglöfs được thông qua. Suter test inhouse at Haglöfs passed. I have tested the right shoulder (while wearing) seam and it passed the test. Đảm bảo bề mặt vải sạch sẽ không có chỉ thừa hay sợi vải nào ở các đường may trước khi ép seam. Rò rỉ sẽ xảy ra nếu ép vào các vị trí đó, nhà máy lưu ý. Make sure the fabric surface is clean and free from any kind of threds or fiber before placing the tape. Leakage is very easy happening if taping onto not trimmed threads or loose fibers, pls remind factory thank you. Mẫu phù hợp với Sketch và Bom, vui lòng theo dõi Sketch vs Bom trong quá trình sản xuất. Sample aligns with sketch and BOM, pls keep follow BOM and sketch in production. Đảm bảo mẫu trong quá trình sản xuất không bị nhăn dọc theo các đường lắp ráp, cắt chỉ sạch sẽ và cẩn thận hơn khi ép seam. Make sure the making is on top in production and avoid puckering along seams, avoid threads not been trimmed and pay extra attention to be careful with taping. Đảm bảo thông số của mẫu trong quá trình sản xuất. Note sample have not been measured or checked in detail for making, make sure to follow same measurements and pattern as for previous seasons (old article number).			

STYLE# 607958 Style Name Rosson Mid Hood Men

1	FORM LẠI KHÔNG ĐẸP + DÂY KÉO LẠI BỊ CHỨT		3	ĐƯỜNG MAY BỊ NHE CHỈ	
2	ĐỒNG BỘ LẠI TAY BỊ DÀI + BỀ VẢI		4	KÉO TÀN DÂY KÉO NẾP KHÔNG ĐÍNH + ÉP SEAM BỊ CẢN ĐƯỜNG MAY	
5	ÔNG LƯỜN LẠI BỊ TO => YÊU CẦU 1 CM		7	CÒN DẤU MỰC TRONG ĐƯỜNG SEAM	
6	GẮN PULLER DÂY KÉO NẾP + DÂY KÉO TÚI BỊ SAI => YÊU CẦU GẮN ĐÚNG THEO TLKT	 	8	SEAM ÉP NHẤN BỊ SÓNG	

STYLE#	607958	Style Name	Rosson Mid Hood Men
--------	--------	------------	---------------------

9	SEAM BỊ BUNG		11	GẮN DÂY CẦU BỊ NGƯỢC MẶT	
10	BỊ BỀ LỚP PU BÊN TRONG		12	ÉP SEAM KHÔNG TRÙNG	
13	CÒN CHỈ THỪA BÊN TRONG		BỘ ĐÓNG XUYỀN 2 LỚP 		
14	GỘT BAO TÚI KHÔNG ĐỀU				

STYLE# 607958


Style Name Rosson Mid Hood Men

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1K	May nắp túi hông	136
			Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp,diều vải F1 (tra+ diều dk giữa TT, ráp nẹp tay nổi lót,ráp miệng nón nổi lót +nẹp ve)	
2	Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Bộ	Bộ dk giữa TT , bộ lai tay , bộ túi hông , bộ nón	26
3	Epic text 24	tiệp màu vải L1	Chỉ dưới 1K	May nắp túi hông	101
			Chỉ 2K+ mx vs5c	Ráp sóng nón, ráp sườn tay ,vs bao túi hông, vs nắp túi hông,	
			Chỉ 1k VS3C	Ráp chân cổ ,ráp nẹp tay nổi lót	
			Chỉ trên + dưới 1K	Các đường may, diều vải L1	
4	Astra 40/2	tiệp màu vải L1	Bờ VS5C	Ráp sóng nón, ráp sườn tay ,vs bao túi hông, vs nắp túi hông,	141
			Bờ VS3C	Ráp chân cổ ,ráp nẹp tay nổi lót	
5	Epic text 24	tiệp màu vải M1	Chỉ 2K+mx vs5c	Ráp sườn thân ,ráp decoup TS , ráp vòng nách , ráp decoup TT	83
			Chỉ 1k Vs3c	Ráp miệng nón lót+nẹp ve, ráp nẹp lai nổi lót	
			Chỉ trên +dưới 1k	Ráp nẹp lai nổi lót	
6	Astra 40/2	tiệp màu vải M1	Bờ VS5C	Ráp sườn thân, ráp decoup TS , ráp vòng nách , ráp decoup TT	123
			Bờ Vs3c	Ráp miệng nón lót+nẹp ve, ráp nẹp lai nổi lót	
			Bộ	Bộ tape giữ dây cord lai	

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ : ráp + diều 1K : 4 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-2XL)
	TYPE	CODE			Marker : size L
A-	FABRIC				
1	Vải F1 col 1	GV-PL87-WR-RCY-L	m	1.42	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải F1 col 2	GV-PL87-WR-RCY-L	m	1.42	
3	Vải F1 col1 + col 2	GV-PL87-WR-RCY-L	m	1.42	
3	Vải M1	DSC01302	m	1.47	
4	Vải L1	Q140N-3011A000	m	1.47	
5	Vải CG	RC- 3617- 130	m	1.47	
6	Dựng 1	NF025D	m	1.00	
7	Dựng 2	50-NH50g	m	1.00	
8	Keo tan		cuộn	10 mm	CF
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc		CF
2	Zipper		pc		PKT
3	Seam tape	S25908-B160	m	15 mm	All seams
4	Seam tape	S25908-B161	m	20 mm	CF
5	Seam tape	S25908-B162	m	60 mm	Logo H, logo Proof
6	Puller	HPPL-15	pc		CF
7	Puller	HPPM-15	pc		PKT
8	Elastic	59P601522	m	12mm	Miệng nón, sóng nón
9	Elastic	59P601522	m	20mm	Lai tay
10	Elastic cord		m	2.5mm	Lai thân
11	Webbing	HTCW-14	m		Câu stopper
12	Eyelets + washer	EYHAGL800	set		Lai thân
13	Webbing	DW-0979	m	13mm	Beside size label
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo H	26,5mm x 21mm	pc		Lai thân sau
2	Logo Haglöfs	40mm x 36mm	pc		Thân trước trái
3	Logo Proof	9,7mm x 37,4mm	pc		Túi hông phải
4	Size label	HAG 122	pc		At back of neck
5	Care label	hag 604	pc		Inside left outseam



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men

VÁI CHÍNH - F1		
1	607958-FW25 F1 CTHOGX2	2
2	607958-FW25 F1 DAUNDOX1	1
3	607958-FW25 F1 DAYCAU25	5
4	607958-FW25 F1 DCATUIX4	4
5	607958-FW25 F1 DDLUONX4	4
6	607958-FW25 F1 DEM6	6
7	607958-FW25 F1 DTUHGLX2	2
8	607958-FW25 F1 DTUHGNHX2	2
9	607958-FW25 F1 NDODX1	1
10	607958-FW25 F1 NDOTRX1	1
11	607958-FW25 F1 NEPLAIX1	1
12	607958-FW25 F1 NEPTAYX2	2
13	607958-FW25 F1 NTHOGX2	2
14	607958-FW25 F1 NVEX2	2
15	607958-FW25 F1 TAYNHX2	2
16	607958-FW25 F1 TEST1	1
17	607958-FW25 F1 TSDX1	1
18	607958-FW25 F1 TTDPHX1	1
19	607958-FW25 F1 TTDTRX1	1
	Total	41

VÁI CHÍNH - F2		
1	607958-FW25 F2 DOX1	1
2	607958-FW25 F2 MNONX2	2
3	607958-FW25 F2 NEPMNONX1	1
4	607958-FW25 F2 SNONDX1	1
5	607958-FW25 F2 SNONGIX1	1
6	607958-FW25 F2 SNONTREX1	1
7	607958-FW25 F2 TAYLX2	2
8	607958-FW25 F2 TEST1	1
	Total	10

VÁI M1		
1	607958-FW25 M1 LOTTSDX1	1
2	607958-FW25 M1 LOTTTX2	2
	Total	3

VÁI L1		
1	607958-FW25 L1 CAUDLX6	6
2	607958-FW25 L1 LOTDOX1	1
3	607958-FW25 L1 LOTMNONX2	2
4	607958-FW25 L1 LOTSNONX1	1
5	607958-FW25 L1 LOTTAYX2	2
6	607958-FW25 L1 LTUILX2	2
7	607958-FW25 L1 LTUINH2	2
8	607958-FW25 L1 OGLUONDX1	1
9	607958-FW25 L1 OGLUONNX1	1
	Total	18

VÁI CG (TRICOT)		
1	607958-FW25 CG NDODGIX1	1
	Total	1

DỤNG 1		
1	607958-FW25 D1 CTHOGX2	2
2	607958-FW25 D1 LAITAYLX2	2
3	607958-FW25 D1 NDOTRX1	1
	Total	5

DỤNG 2		
1	607958-FW25 D2 SNONTREX1	1
	Total	1

STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men

■Mặt ngoài

- Các đường ráp lót vs5c

- Vị trí gắn dây câu : + Nách , cổ (3 điểm) , sườn áo, sườn tay, lai tay , đầu nón , sóng nón (ép seam 1.5cm)



+ Bao túi hông (ép seam 2cm)

+ Vai con theo dấu đầu tay (ép seam 1.5cm)


- Gắn puller: dây kéo nẹp, dk túi hông.

- Cạnh bên lót túi hông gắn dây kéo nẹp phải vuốt êm ra trước khi chốt, không để nhăn, đùn.

QUY CÁCH GẮN PULLER



Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước




STYLE# 607958



Style Name Rosson Mid Hood Men

- May thun 1 đoạn theo định vị rập
- To bản thun 1.2cm
- Điều 1k theo định vị rập
(điều không cần lên thun)

- Lai tay :
- May nẹp :
 - + Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
 - + Cạnh dưới nổi lót , vs5c
 - Đầu sóng tay lược dựng
 - Đầu chèn tay bọc thun .
 - Lai tay điều 1k theo rập .
(Điều không cần lên thun)
 - Đóng bọ 1cm 2 đầu thun ,
bọ nằm vền đầu sóng tay



- Lai áo : May nẹp:
- Cạnh dưới mí ấn 1k 0.15cm
 - Cạnh trên may kẹp lót , vs5c
điều 1k cách lót 0.5cm
 - TP lai 2.5cm



- Vị trí test nước:
- Sóng nón (x2)
 - Cổ (x2)
 - Vòng nách (x4)
 - Chèn tay (x4)

STYLE# 607958


Style Name Rosson Mid Hood Men

■Mặt trong

- Sườn lót mép nằm về TS
- Mất cáo canh chữ

Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- Lược dựng nẹp đỡ trên
- Nẹp dưới may nổi vải CG
- Nẹp đỡ may lộn, điều 1k 0.15cm
- Điều trang trí 1k cách mép nẹp đỡ 2cm
- To bản 3cm, bẻ đầu 2.5cm




Dây câu : Đầu trên câu vào cạnh tra dk .Đầu dưới may vào dây luồn .

Nhãn care:

- Gắn bên trong sườn bên trái khi mặc, cạnh nhãn cách lại 10cm.
- Nhãn nằm về TS.


Nhấn size :

- Gắn bên trong giữa cổ sau
- ** Dây tape :
- TP : DxR = 0.9x1.3cm (gấp đôi)
- Gắn bên trong cổ sau bên phải cách cạnh nhấn size 0.2cm
- Lưu ý : mặt phải tape là viền vàng nền xanh



Pen : TP theo định vị rập

- Mép lật về lại tay
- Pen lại mũi cắt chỉ sạch



Vị trí gắn dây câu:

Lai có dây luồn :

- Nẹp lai có đóng mắt cáo theo rập
- Dây luồn dư dây để êm
- Khoảng cách 2 tâm mắt cáo 3cm
- Ống luồn lai may theo định vị rập
- Ống luồn vải lót L1
- + 2 đầu ống luồn bẻ gấp điều 1k 0.6cm. TP 1cm
- + Đầu ống luồn cách nẹp dk 2.5cm, đuôi cách mắt cáo 1cm
- Dây tape giữ dây luồn : cách đường gấp lót 2cm
- Dài TP tape 1cm (gấp đôi)
- Đóng bộ 0.5cm đầu tape .
- Lưu ý đóng bộ 1 lớp

STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men


Quy cách gắn dây câu:

Ép seam lên dây câu 2 lần seam


Seam gắn dây câu :

1- Dây câu vải chính to bản 1.5cm


① Xác định vị trí ép dây câu





② Ép seam lần 1



③ Ép seam lần 2



 Mặt phải vải

 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY


1- HÌNH THÊU HAGLOFS TRÊN THÂN TRƯỚC TRÁI:

Cắt seam 60mm kích: 52mm X 48mm

Kích:



Cách tâm dây kéo vào và cách hõng cổ xuống theo định vị rập

**2- HÌNH THÊU THÂN TRƯỚC DƯỚI PHẢI:**

Sử dụng seam 20mm để ép.

Kích :




Cách sườn vào và từ lại lên theo rập


**2- HÌNH THÊU THÂN SAU DƯỚI BÊN PHẢI :**

Cắt seam 60mm kích: 40mm X 34mm

Kích :



Tính lại lên và từ sườn vào theo rập



STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men

1- Tiêu chuẩn ép Seam

1a - Ép trên máy ép Seam

Thông số ép Seam tape	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ ép (temperature)	500	°C
Tốc độ máy (speed)	4	M/M
Áp suất gió (Air pressure)	0.05	mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4	mpa
Khoảng cách A (A distance)	13	mm
Khoảng cách B (B distance)	3	mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải.

* Test trên mockup và trên sản phẩm hoàn chỉnh

Thông số test nước	Giá trị	Đơn vị	Note
Độ nén (Compressed air pressure)	3	psi	~ 0.2 kg/cm ²
Thời gian (Time)	120	s	

4- Tiêu chuẩn ép seam hình thêu:

Tiêu chuẩn ép seam hình thêu	Ép nóng
Nhiệt độ (temperature)	130 °C
Lực nén (pressure)	2.0 mpa
Thời gian (time)	12 s

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

1b- Ép gia cố trên máy Heat transfer

Thông số ép Seam máy Heattransfer	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (temperature)	140	°C
Lực nén (pressure)	0.3	mpa
Thời gian (time)	5	s

3- Tiêu chuẩn test nước trên vải :


Thông số test nước	Giá trị	Đơn vị	Note
Độ nén (Compressed air pressure)	14	psi	~ 1 kg/cm ²
Thời gian (Time)	120	s	

5- Tiêu chuẩn test giặt mock-up

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men



STYLE# 607958

Style Name Rosson Mid Hood Men

STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest		Vòng ngực đo tại nách	-2.00	2.00		112.00	118.00	124.00	130.00	136.00	+1.60
2	Waist		Vòng eo	-2.00	2.00		104.60	110.60	116.60	122.60	128.60	+0.80
3	Bottom		Vòng lai	-2.00	2.00		108.00	114.00	120.00	126.00	132.00	+1.30
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1.00	1.00		76.60	77.60	78.60	79.60	80.60	+0.80
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1.00	1.00		48.40	49.20	50.00	50.80	51.60	+0.20
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách giữa cổ sau	-1.50	1.50		24.90	25.70	26.50	27.30	28.10	+0.40
7	Back width		Rộng ức TS tại 1/2 hạ nách	-1.00	1.00		42.80	44.80	46.80	48.80	50.80	+0.20
8	Shoulder		Vai con	-0.50	0.50		14.50	15.10	15.70	16.30	16.90	+0.20
9	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ chân cổ	-1.00	1.00		84.80	86.40	88.00	89.60	91.20	+1.10
10	Bicep		Rộng bắp đo tại nách	-1.00	1.00		52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	+1.00
11	Elbow		Rộng khuỷu tay đo 1/2 sườn tay	-1.00	1.00		35.70	37.10	38.50	39.90	41.30	+0.50
12	Bottom sleeve	Extended	Rộng lai tay đo căng	-1.00	1.00		27.80	28.60	29.40	30.20	31.00	+0.50
13	Bottom sleeve	Relaxed	Rộng lai tay đo êm	-1.00	1.00		20.40	21.20	22.00	22.80	23.60	Ts thun
14	Front length, at cf		Dài áo TT từ giữa TT	-1.00	1.00		59.30	60.00	60.70	61.40	62.10	+1.20
15	Neckline, excl. zip	At cutline	Vòng cổ không tính dk	-1.00	1.00		55.80	57.30	58.80	60.30	61.80	-0.70
16	Hood width, at narrowest place	Extended	Rộng nón nơi hẹp nhất đo căng	-1.00	1.00		44.80	46.30	47.80	49.30	50.80	+1.00
17	Hood width, at narrowest place	Relaxed	Rộng nón nơi hẹp nhất đo êm	-1.00	1.00		41.00	42.50	44.00	45.50	47.00	Ts thun
18	Hood height		Cao nón từ đỉnh vai	-1.00	1.00		34.30	34.90	35.50	36.10	36.70	+0.70
19	Hood cf		Cao nón TT	-0.50	0.50		18.80	19.10	19.40	19.70	20.00	+0.40
20	Hood opening	Extended	Miệng nón đo căng	-1.00	1.00		57.40	58.00	58.60	59.20	59.80	+0.6->+0.8
21	Hood opening	Relaxed	Miệng nón đo êm	-1.00	1.00		51.80	52.40	53.00	53.60	54.20	Ts thun
22	Front zip		Dài TP dk giữa TT	-1.00	1.00		77.50	78.50	79.50	80.50	81.50	
23	Sidepkt zip	x 2 pcs	Dài TP dk túi hông	-1.00	1.00		17.00	18.00	18.00	19.00	19.00	
Thông số đặt dây kéo CF (giữ chận 2 đầu)							78.50	79.50	80.50	81.50	82.50	
Thông số đặt dây kẻ túi (không chận 2 đầu)							19.00	20.00	20.00	21.00	21.00	
Thông số cắt thun sóng nón							8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	
Thông số cắt thun miệng nón							8.40	8.70	9.00	9.30	9.50	
Thông số cắt thun tay							6.80	7.20	7.60	8.00	8.40	