

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand Asics
Season SS26
STYLE# 2011D526
Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

CAD Phạm Bích Hoài 0353 720 958
PDM Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Size range XS S M [L] XL 2XL
Factory Vietduc
Date 13/11/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu :

1. Nổi thun lưng TS : Chỉ kim là epic tex 24 + bờ đan bông là chỉ astra 40/2 . Mẫu sai .
2. Lưu ý : Cải thiện bộ tròn ở xẻ tà , khu vực xung quanh bộ , hạn chế xước vải và bề vải .
3. Chỉ lai tránh lỏng chỉ và vệ sinh sạch sẽ tại khu vực xẻ tà.
4. Giảm bớt độ nhún lưng tại khu vực túi thân sau .
5. Vị trí thông logo xem bảng thông số .
6. Cạnh bên bao túi vs3c bờ astra 40/2. Mẫu đang gramax, mẫu sai.



Alejandro Najera Dominguez 10:23 PM

PPS COMMENTS

FABRIC

- Ok as per sample.

TRIMS

- Pls make sure to use correct care labels for BULK.

WORKMANSHIP

- There are some loose threads around the hem edges - please make sure to make it clean in BULK.

FIT

- Ok as per previously approved.

CONCLUSION

Please proceed with BULK making sure workmanship is clean.



>> Comment PPS duyệt vào sản xuất
Alejandro Najera Dominguez 10:23 PM
PPS COMMENTS

VẢI :

* Ok giống mẫu

PHỤ LIỆU :

* Vui lòng đảm bảo sử dụng đúng nhãn cho hàng sản xuất.

WORKMANSHIP:

* Có chỉ thừa ở cạnh lai - Vui lòng làm sạch cho hàng sản xuất.

FORM DÁNG :

* OK theo như mẫu duyệt.

CONCLUSION:

Vui lòng sản xuất và đảm bảo Workmanship sạch sẽ.

FRONT, SIDE AND BACK PHOTOS



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	tiệp màu vải A1	Chỉ 2K VS4C Chỉ trên 1K Chỉ dưới 1K Chỉ trên + dưới 1K Bọ thêu bờ dưới	Ráp đáy sau , ráp sườn ngoài Điều đồ sau Điều sườn ngoài Điều đáy sau , điều xẻ tà TS Bọ xẻ tà	16
Astra 40/2	tiệp màu vải A1	Bờ VS4C	Ráp đáy sau , ráp sườn ngoài	22
Gral tex 21	tiệp màu vải A1	Bọ thêu bờ trên	Bọ xẻ tà	1
Epic tex 24	tiệp màu vải A2	Chỉ 2K VS4C Chỉ kim VS3C Chỉ 2K 2K3C Chỉ trên 1K Chỉ trên + dưới 1K	Ráp đáy trước Vs lai quần Điều lai quần Điều sườn ngoài Điều đáy trước ,điều xẻ tà TT	22
Astra 40/2	tiệp màu vải A2	Bờ VS4C Bờ VS3C Bờ 2K3C	Ráp đáy trước Vs lai quần Điều lai quần	54
Epic tex 24	tiệp màu vải B1	Chỉ 2K VS4C Chỉ 3K 3K5C	Vs chèn đáy Điều chèn đáy	11
Gramax tex 21	tiệp màu vải B1	Bờ Vs4C ĐB trên + dưới 3K5C	Vs chèn đáy Điều chèn đáy	31
Epic tex 24	tiệp màu vải B2	Chỉ 2K VS4C Chỉ kim VS3C Chỉ trên 1K Chỉ dưới 1k	Ráp đồ TS Vs cạnh trên + cạnh bên bao túi sau ,vs BTP lưng Điều miệng túi sau , ráp cạnh trên bao túi , điều bao túi dưới , điều 2 cạnh bên bao túi Điều đồ sau	16
Astra 40/2	tiệp màu vải B2	Bờ Vs4C Bờ VS3C Bọ	Ráp đồ TS Vs cạnh trên + cạnh bên bao túi sau ,vs BTP lưng Túi sau	49
Epic tex 30	tiệp màu vải C	Chỉ 4K 4K6C Chỉ 2K VS4C Chỉ 2K 2K3C	Các đường điều đan bông vải C Vs lai quần lót , vs pen TT Điều lai quần lót	39

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 30	tiếp màu vải C	Chỉ dưới 1K Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn care , may+ điều tape 5mm May pen	39
Gramax tex 21	tiếp màu vải C	Bờ VS4C ĐB trên + dưới 4K6C Bờ 2K3C	Vs lai quần lót , vs pen TT Các đường điều đan bông vải C Điều lưng cạnh dưới , điều lai quần lót	83
Epic tex 24	tiếp màu thun lưng	Chỉ 4k 4K6C Chỉ trên + dưới 1KMX Chỉ 2K 2K3C Chỉ dưới 1K	Nối thun lưng Ráp cạnh lưng với vải lót Điều cạnh lưng dưới Ráp cạnh trên bao túi sau , điều bao túi dưới của túi sau , điều 2 cạnh bên bao túi sau	21
Astra 40/2	tiếp màu thun lưng	ĐB trên + dưới 4K6C Thừa khuy	Nối thun lưng Lưng	7
Epic tex 24	tiếp màu dk túi sau	Chỉ trên + dưới 1K Chỉ dưới 1K	Tra dk túi sau Điều miệng túi sau	7
Epic tex 24	tiếp màu nhãn care	Chỉ trên 1K	Điều nhãn care	1
Epic tex 24	tiếp màu tape 5mm	Chỉ trên 1K	May+ điều tape 5mm	1
Astra 40/2	tiếp màu dây luồn	Bộ	Dây luồn	2

■ Sử dụng kim: Số 8-11KN cho từng công đoạn phù hợp .

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều + kansai : 4.5 mũi/1cm. Vắt sổ 5 mũi/1cm . Đan bông : 6 mũi/1 cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	<u>FABRIC</u>				
1	Vải A1	GTS- S382	m	1.47	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	Vải A2 (sđ 1 chiều)	GTS- S382+AOP	m	1.47	
3	Vải B1	PCO- 3089-10	m	1.27	
	Vải B2	PCO- 3089-10	m	1.27	
4	Vải C	PCO- 3001-26	m	1.47	
5	Film	KC398	m	1.00	
6	Dụng				
7	Dụng xé				
B-	<u>TRIMS</u>				
1	Dây kéo		pc	#3	Túi TS
2	Puller	AS00011	pc		Túi TS
3	Tape	UNN0644	m	20mm	Gara túi TS
4	Thun	WPA- DNWWOS	m	40mm	Lưng
5	Dây luồn	BRD161	m	10mm	Lưng
6	Thun		m	5mm	Lai quần lót
7	Cord loop		m	5mm	Lưng sau trong bên trái
C-	<u>LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT</u>				
1	Nhãn SPIRAL	RT- 4429	pc		Ép TT bên trái
2	Nhãn Mount FUJITRAIL		pc		IN TT bên phải
3	Nhãn size		pc		Ép bên trong giữa TS lót
4	Nhãn care	NGT130	pc		Lưng sau trong bên trái



STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

ASICS > AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN _2011D526

VẢI A1		
1	2011D526PP A1 TS X2	2
Total		2

VẢI A2		
1	2011D526PP A2 TTP X1	1
2	2011D526PP A2 TTT X1	1
Total		2

VẢI B1		
1	2011D526PP B1 CHEN X1	1
Total		1

VẢI B2		
1	2011D526PP B2 BTUI X1	1
2	2011D526PP B2 DOTS X1	1
Total		2

VẢI C		
1	2011D526PP C LTS X1	1
2	2011D526PP C LTT X1	1
Total		2

DỤNG		
1	2011D526PP D KHUY X1	1
Total		1

TAPE		
1	2011D526PP TAPE GARA X2	2
Total		2

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

■ Bờ đường ráp :Vs4c bờ 0.7cm, vs3c bờ 0.5cm , ks 2K3C cự li 0.32cm , 4k6c bờ 0.64cm. Riêng lai quần vs3c bờ 0.32cm.

▲ Lưu ý

- Mặt trái vải chính & mặt trái vải lót úp vào nhau
- Ủi sản phẩm : Tránh ủi và phà hơi trực tiếp lên nhãn . Phà hơi nhẹ để tránh bóng vải và hằn mép đường may.


■ Mặt ngoài:

Quy cách gắn puller




Lưng thun:


- To bản 4cm
- Lưng may lộn vải C tạo ống luồn , ráp 1kmx cách mép thun trên 1.6cm
- Cạnh dưới điều ks 2k3c cự li 0.32cm
- Nổi chỉ kansai tại giữa lưng TS
- Nổi thun giữa TS ,điều kê 4k6c bờ 0.64cm.



Điều 1k 0.5cm



Điều 1k 0.15cm



Điều 1k 0.5cm

Xẻ tà lai :

- Bẻ cuốn , điều 1k 0.15cm .TP 1cm
- Đóng bộ thêu hình tròn , to bản 0.7cm
- Bộ đệm 2 lớp dựng xé.

Vs4c, mép lật về chèn
Điều 3k5c bờ 0.64cm


Lai quần :

- Vs3c bờ 0.3, bẻ gấp
- Điều 2k3c cự li 0.32cm
- TP lai 1cm (tính từ mép - kim trên)

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

■ Túi sau :




- Túi sau : Có gắn puller
- Hở rãnh dk 1cm
 - Cục chặn cách mỗi đầu dk 0.3cm
 - Miệng túi bên trái có gara = tape 2cm: + 2 miếng gara chồng lên nhau
 - + TP cạnh dài là 2cm, cạnh ngắn 1cm.
 - + Có độ chùn vừa đủ để đầu dk chui vào .
 - Diều 1k 0.15cm xung quanh miệng túi
 - Đóng bọc ôm bờ 2 đầu miệng túi .
 - Bao túi vải B:
 - + Cạnh trên và dưới xếp ply 2cm
 - + Cạnh trên và 2 cạnh bên vs3c
 - + Cạnh trên ráp 1k 0.15cm với cạnh lưng trên
 - + Bao túi dưới diều 1k 1 đoạn theo ráp và cách đường ráp 1cm

■ Dây luồn :

- Dây luồn :
- Cắt nhiệt+ gấp sạch đầu 1cm
 - Đóng bọc 0.8 cm chốt đầu dây
 - ** Lưu ý : Đóng bọc phải vuông , không ,bè ra 2 bên .**
 - Dây luồn lưng là dây luồn chéo

- Khuy thường :
- TP 1.4cm. Đệm dưng
 - Khoảng cách từ khuy đến khuy là 3.5cm (đo êm)




■ Mặt trong:

- Ống quần lót :
- Vs4c kẹp thun 0.5cm
 - Diều kansai 2k3c cự li 0.32cm (TP 0.5cm ,mép đến kim trong)
 - Nổi thun cách sườn 1cm về thân sau.
 - Nổi chỉ đường diều kansai và khoá dần đường kansai 2k3c tại sườn

Pen TT :

- vs4c 1 đoạn theo ráp, mép lật về bên phải khi mặc
- TP pen theo ráp
- Pen lại mũi cắt chỉ sạch.



- Tape 5mm để xỏ cotton string :
- Gắn cách nhãn care 1cm về phía đáy
 - Diều 1k 0.5cm .
 - Dài TP dây là 1cm (gấp đôi)

- Nhãn care :
- Gắn bên trong lưng TS trái khi mặc
 - cách giữa lưng sau 10cm (đo êm)
 - Diều 1k 0.3cm



ĐB kê 4k6c bờ 0.64cm
TT nằm trên TS nằm dưới

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

■ Nhãn SPIRAL : ÉP HT


- Vị trí: Ép TT bên trái khi mặc

- Kích: H 30mm x W 29mm

▲ Khi ép nhãn để 1 miếng giấy lót ép lên.(ĐỊNH VỊ THEO RẬP)



Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL
M05	on Hem up from Hem edge	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
M06	on Hem from Side Seam	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.5




■ Nhãn Mount FUJITRAIL : HÌNH IN

- Vị trí: IN TT bên phải khi mặc

- Kích:



Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL
M05	on Hem up from Hem edge	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
M06	on Hem from Side Seam	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	3.5



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN



■ Nhãn Alphaslux Full : ÉP HT

- Vị trí: Ép 2 bên TS khi mặc

- Kích:

Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL
M05	on Hem up from Hem edge	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

2.0 cm (W) x 2.0 cm (H)



■ Nhãn SIZE : ÉP HT

- Vị trí: Ép bên trong giữa TS quần lót .Ép mặt phải vải

- Kích: H 36mm x W 29mm


Tính đường điều chỉnh dưới xuống 2cm (tính kim dưới)



MADE IN VIETNAM
HECHO EN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
PRODUZIDO NO VIETNÁ
www.asics.com

L.G.G.G

L



■ Thông số ép nhãn:

■ Thông số ép keo:

Nhãn Spriral/film / nhãn size	Lần 1	Lần 2
Nhiệt độ (temperature)	150 °C	150 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s



Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	12 s

Lưu ý : Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



QUẦN CHÍNH



Cách đo rộng hông quần lót đo cong như

STYLE# 2011D526

Style Name AHQ FUJITRAIL ALL OVER PRINT 5IN SHORT MEN WESTERN

Dim	Description	Mô tả vị trí đo	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	2XL	Dsr
SPEC												
B03	1/2 Waist Width, Relaxed	1/2 Vòng lưng đo êm	-0.5	1.0		29.0	32.5	36.0	39.5	43.5	47.5	
B05	1/2 Waist Width, Stretched (Minimum)	1/2 Vòng lưng đo căng tối thiểu	-0.5	10.0		43.5	47.5	51.5	55.5	60.5	65.5	+0.4
B06	Hip Position from WB edge	Vị trí hạ mông từ cạnh lưng trên	-0.5	0.5		18.4	19.1	19.8	20.5	21.2	21.9	+0.0
B07	1/2 Hip Width	1/2 Rộng mông	-0.5	1.0		47.0	51.0	55.0	59.0	64.0	70.0	+0.5
B10	1/2 Thigh Width	1/2 Rộng đùi cách chèn đáy trước 2.5cm	-0.5	1.0		31.3	33.4	35.5	37.6	40.6	44.1	+0.3
B14	1/2 Open Leg Hem (Inseam : 10.0 < 17.5)	1/2 Rộng lai quần	-0.5	1.0		28.7	30.8	32.9	35.0	38.0	41.5	+0.0
B13	Leg Cuff Height (Rib or Elastic)	To bản lai quần	-0.3	0.3		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	+0.0
B18	Inseam (10.0 < 17.5)	Dài sườn trong đo giữa gusset	-0.5	0.5		12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	+0.3
B16	Front Rise, incl. WB	Đáy trước, có tính lưng	-0.5	0.5		24.0	25.0	26.0	27.0	28.5	30.0	+0.1
B17	Back Rise, incl. WB	Đáy sau, có tính lưng	-0.5	1.0		34.3	35.7	37.1	38.5	40.5	42.6	-0.3
B22	Gusset from Frontrise to Backrise	Rộng gusset	-0.3	0.3		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	+0.0
Z21	String Length	Dài TP dây luồn lưng	-2.0	2.5		108.0	116.0	124.0	132.0	142.0	154.0	
B31	Waist Height	To bản lưng	-0.3	0.3		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
SPRINTER												
B59	Liner Hip Width Position from WB seam or lowest WB stitch	Hạ mông quần lót từ cạnh lưng dưới	-0.3	0.3		3.9	4.6	5.3	6.0	6.7	7.4	+0.2
B58	1/2 Liner Hip Width	1/2 Rộng mông -quần lót	-0.5	1.0		40.5	44.0	47.5	51.0	54.5	58.5	+1.3
B51	Liner Crotch Length	Dài vòng đáy quần lót - không tính lưng	-0.5	1.0		55.0	57.0	59.0	61.0	64.5	68.0	+1.8
B52	Liner Crotch Width	Ngang đáy - quần lót	-0.3	0.3		7.4	7.6	7.8	8.0	8.3	8.6	+0.3
B54	1/2 Liner Leg Opening, Relaxed	1/2 Rộng lai đo êm - quần lót	-0.5	0.5		26.4	27.6	28.8	30.0	31.7	33.6	
B53	Liner Side Length	Dài sườn ngoài - quần lót	-0.3	0.3		6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	+0.3
LOGO												
M05	on Hem up from Hem edge	Xem hình	-0.3	0.3		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	+0.1
M06	on Hem from Side Seam	Xem hình	-0.3	0.3		2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	4.5	+0.2
REFLECTIVE DOT, 1 CM TOWARDS THE OUTSIDE FROM CENTER BACK PANEL												
M05	on Hem up from Hem edge	Xem hình	-0.3	0.3		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
FUJIMOUNTAIN												
M05	on Hem up from Hem edge	Xem hình	-0.3	0.3		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	+0.2
M06	on Hem from Side Seam	Xem hình	-0.3	0.3		1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	3.5	+0.2
Thông số đặt dây kéo túi sau - có chặn 2 đầu						17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	