

Brand **Asics**
Season **SS26**
STYLE# **2042A430**
Style Name **AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN**

CAD **Phạm Bích Hoài 0353 720 958**
PDM **Nguyễn Thị Mỹ Dung**

Size range **XS S [M] L XL**
Factory **Vietduc**
Date **30/09/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu :

1. Thông số logo nhãn Spiral làm theo bảng thông số . Mẫu sai .

Các điểm lưu ý :

- Chia đều độ nhún lưng và giảm phần độ nhún TT được đánh dấu ở trên mẫu
- Tránh bai giãn cạnh trên lưng khi ép keo .
- Lai quần : tránh bị gợn . Lưu ý khi cắt laser phải sắc nét ,không được bị cháy
- Đục lỗ laser ở TS trên : tránh may lên lỗ và khoảng cách 2 bên phải đều nhau



STYLE#	2042A430	Style Name	AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN
--------	----------	------------	---


Yulia Bergevoet Aug 19 4:25 AM PRE PRODUCTION COMMENTS MATERIALS/ COLORS: * SMS fabric used for PPS. Pls submit top sample in bulk fabric for reference. * Laser cut looks sharp. Pls follow sharp/clean placement for bulk. SIZESPEC/FIT: Overall measurements are within tolerance. Fit looks overall ok. * There is some confusion about the placement of the Spiral. The position was approved as per SMS, pls follow this and advise the correct measurements. TRIMS: * Bonded WB is still standing off a bit. If possible pls angle a little bit. Pls make sure there is no excess top fabric (Liverpool) on the WB like on 2042A433. WORKMANSHIP: * Please take care of overall neat workmanship in production. * A lot of puckering/ gathering at WB, especially at the back. Centre back looks wrinkled and messy overall, pls improve in production. See page 3 + 4. * Bottom hem is wavy too, see page 4. PLS FOLLOW ALL COMMENTS AND CONTINUE FOR PRODUCTION PLS SUBMIT TOP SAMPLE FOR REFERENCE + TRIMS CARDS FOR APPROVAL 	>> Comment PPS duyệt vào sản xuất Yulia Bergevoet Aug 19 4:25 AM PRE PRODUCTION COMMENTS <u>CHẤT LIỆU / MÀU SẮC :</u> * Vải SMS được sử dụng cho mẫu PPS. Vui lòng gửi mẫu top bằng vải bulk để tham khảo. * Cắt laser sắc nét. Vui lòng giữ vị trí cắt sắc nét/ gọn gàng khi sản xuất bulk. <u>THÔNG SỐ / FORM DÁNG :</u> * Thông số tổng thể nằm trong dung sai. Form dáng nhìn chung ổn. * Có một số nhầm lẫn về vị trí Spiral. Vị trí đã được duyệt theo SMS, vui lòng theo đó và cung cấp số đo chính xác. <u>PHỤ LIỆU :</u> * Lưng ép keo vẫn còn bị vênh lên một chút. Nếu có thể hãy chỉnh hơi xéo. Vui lòng đảm bảo không có dư vải cạnh lưng như style 2042A433. <u>WORKMANSHIP:</u> * Vui lòng chú ý giữ đường may gọn gàng, sạch sẽ trong sản xuất. * Xuất hiện nhiều chỗ nhăn/dún tại lưng, đặc biệt là phía sau. Chính giữa lưng sau bị nhăn và trông khá lộn xộn, cần cải thiện trong sản xuất. (Xem trang 3 + 4). * Lai dưới cũng bị gọn sóng (xem trang 4). VUI LÒNG LÀM THEO COMMENT VÀ TIẾP TỤC CHO HÀNG SẢN XUẤT .VUI LÒNG GỬI MẪU HOÀN THIỆN ĐỂ ĐỐI CHIẾU VÀ TRIM CARDS ĐỂ DUYỆT.
---	--

STYLE#	2042A430	Style Name	AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN
--------	----------	------------	---

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	tiệp màu vải A	Chỉ trên + dưới 1K	Nổi lưng TS	5
Astra 40/2	tiệp màu vải A	Bộ	Lưng TS	2
Epic tex 24	tiệp màu vải B	Chỉ 2K VS4C Chỉ 2K 2K3C Chỉ trên + dưới 1KMX Chỉ dưới 1K Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải B, vs vòng lưng . Điều vòng lưng Điều đáy trước + đáy sau Điều nhãn size , điều nhãn care Các đường may , điều vải B	36
Astra 40/2	tiệp màu vải B	Bờ VS4C Bờ 2K3C Bộ	Các đường ráp vải B, vs vòng lưng . Điều vòng lưng Lai quần	53
Gramax HL tex 21	tiệp màu vải C	Chỉ kim + Bờ 4K6C Chỉ kim + Bờ 2K3C	Các đường điều đan bông vải C Điều lai quần lót	77
Epic tex 24	tiệp màu nhãn size	Chỉ trên 1K	Điều nhãn	1
Epic tex 24	tiệp màu nhãn care	Chỉ trên 1K	Điều nhãn	1
Astra 40/2	tiệp màu dây luồn	Bộ	Dây luồn	3

- Sử dụng kim: Số 8-11KN cho từng công đoạn phù hợp .
 - ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều + kansai: 4.5 mũi/1cm. Vắt sổ 5 mũi/1cm. Đan bông: 6 mũi/1 cm
- Riêng kansai quần lót là 6 mũi/1cm.

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-3XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải A	A10DEPE0002	m	1.32	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải B	C36998- 4QVN	m	1.34	
3	Vải C	A10DEPE0002	m	1.32	
4	Keo laminate	BFF6410- 2MIL	m	1.42	
5	Film	5376	m	0.50	
B-					
1	Dây luồn	78018- 8P+S2078	m		Lưng
C-					
1	Nhãn spiral	AS-HTL36-SC	pc		Ép thân trước phải
2	Nhãn size	RWL- 0001	pc		Gắn giữa lưng sau trong
3	Nhãn care		pc		Gắn lưng sau trong trái



STYLE# 2042A430

Style Name AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN

AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN_2042A430

VẢI A		
1	2042A430SX A LUNG X1	1
2	2042A430SX A DEMKHUY X1	
Total		1

VẢI B		
1	2042A430SX B CHEN DAY X1	1
2	2042A430SX B THANP X1	1
3	2042A430SX B THANT X1	1
Total		3

VẢI C		
1	2042A430SX C CHENLOT X1	1
2	2042A430SX C LOT X2	2
3		
Total		3

LAZER		
1	2042A430SX LZ CHEN DAY X1	1
2	2042A430SX LZ LUNG X1	1
3	2042A430SX LZ THANT X2	2
Total		4

FILM		
1	2042A430SX FILM KHUY X2	2
Total		2

KEO LAMINAT		
1	2042A430SX LA LUNG DU X1	1
2	2042A430SX LA LUNG TR X1	1
Total		2

STYLE# 2042A430

Style Name AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN

■ Bờ đường ráp :Vs4c bờ 0.7cm, vs3c bờ 0.5cm , kansai 2K3C cự li 0.32cm. Đb 4K6C BỜ 0.64CM



▲ Lưu ý

- Ủi sản phẩm : Tránh ủi và phà hơi trực tiếp lên nhãn . Phà hơi nhẹ để tránh bóng vải và hằn mép đường may.

■ Quần chính :

Lưng quần :

- Vải A , ép keo laminat
- Ống luồn lưng to bản 1.2cm (không ép keo) và cách cạnh lưng trên 1.5cm
- Nối lưng ráp 1k + ủi rẽ, gọt nhỏ đường may , vị trí nối giữa lưng Ts.
- (đường nối mỗi thêm keo laminat rồi dập lưng)
- Cạnh dưới vs4c ,điều 2k3c cự li 0.32cm (điều 1 lớp) .To bản lưng 7.5cm



STYLE# 2042A430

Style Name AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN

■ Quần lót :

- Các đường đan bông kê 4K6C bờ 0.64cm :

+ Đáy trước : TT phải nằm trên , TT trái nằm dưới . Đáy sau : TS trái nằm trên , TS phải nằm dưới . Chèn đáy : chèn nằm trên , thân nằm dưới .

Khuy lưng :

- Ép film đục lỗ lazer (đệm keo laminat 6410+ đệm vải A)
- TP lỗ khuy là 0.9cm
- Khoảng cách 2 tâm khuy là 3cm (đo êm)

Nhãn size :



- Gắn bên trong giữa lưng TS
- Điều 1k 0.3cm .

Dây luồn :

- Cắt nhiệt+ gấp sạch đầu 1cm
- Đóng bọ 0.8 cm chốt đầu dây
- ** Lưu ý : Đóng bọ phải vuông , không bè ra 2 bên .
- Dây luồn lưng là dây luồn chéo
- Logo quay ra ngoài , đọc được như mẫu

Nhãn care :

- Gắn bên trong lưng trái khi mặc
- Cách giữa lưng sau 10cm (đo êm)
- Điều 1k 0.3cm .



Dây luồn bề gấp ngửa ra ngoài

Lai quần :

- Bề gấp , điều 2k3c cự li 0.32cm
- TP lai 1.5cm (tính từ mép - kim trên)
- Nổi chỉ kansai tại chèn đáy TS



Hướng chữ đọc được , quay ra ngoài như hình .

▲ Lưu ý:

Nhãn size + nhãn care điều trùng với đường điều lưng trên

STYLE# 2042A430


Style Name AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN

■ Nhãn SPIRAL : ÉP HT

- Vị trí: Ép TT bên phải khi mặc

- Kích: H 36mm x W 35mm

Dim	Description	XS	S	M	L	XL
M05	on Hem up from Hem edge	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
M06	on Hem from Side Seam	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0



■ Thông số ép nhãn:

Nhãn Spiral	Lần 1	Lần 2
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time) ép nóng	10 s	12 s
Thời gian (time) ép lạnh		5 s

Film 5376	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	150 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s



Lưu ý : Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

Keo laminat 6410	Mặt ngoài	Mặt trong
Nhiệt độ (temperature)	160 °C	160 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time) ép nóng	15 s	15 s
Thời gian (time) ép lạnh	7 s	7 s

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



STYLE# 2042A430

Style Name AHQ MATCH LASER CUT SHORT WOMEN WESTERN

Dim	Description	Mô tả vị trí đo	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	Dsr
SPEC											
B03	1/2 Waist Width, Relaxed	1/2 Vòng lưng đo êm	-0.5	0.5		28.0	31.5	35.0	39.0	43.0	
B04	1/2 Waist Width, Stretched (Pattern)	1/2 Vòng lưng đo căng (rập)	-0.5	1.0		43.2	46.7	50.2	54.2	58.2	+1.0
B06	Hip Position from WB edge	Vị trí hạ mông từ cạnh lưng trên	-0.5	0.5		21.1	21.8	22.5	23.2	23.9	
B07	1/2 Hip Width	1/2 Rộng mông	-0.5	1.0		50.0	53.5	57.0	61.0	65.0	+0.3
B10	1/2 Thigh Width	1/2 Rộng đùi cách chèn đáy trước 2.5cm	-0.5	1.0		32.9	34.7	36.5	38.8	41.1	+1.7
B14	1/2 Open Leg Hem (Inseam : 10.0 < 17.5)	1/2 Rộng lai quần	-0.5	1.0		32.9	34.7	36.5	38.8	41.1	+0.8
B16	Front Rise, incl. WB	Đáy trước, có tính lưng	-0.5	0.5		28.0	29	30.0	31.5	32.9	-0.1
B17	Back Rise, incl. WB	Đáy sau, có tính lưng	-0.5	1.0		34.5	35.7	37.0	38.8	40.6	+0.3
B18	Inseam (10.0 < 17.5)	Dài sườn trong đo giữa gusset	-0.3	0.3		5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	+0.2
B22	Gusset from Frontrise to Backrise	Rộng gusset	-0.3	0.3		6.0	6	6.0	6.0	6.0	+0.5
B31	Waist Height	To bản lưng	-0.3	0.3		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
INNER TIGHTS											
B04	1/2 Waist Width, Stretched (Pattern)	1/2 Vòng lưng đo căng (rập)	-0.5	1.0		32.9	35.7	38.5	41.7	44.9	+2.0
B58	1/2 Liner Hip Width	1/2 Rộng mông -quần lót	-0.5	1.0		36.6	39.4	42.2	45.4	48.6	+0.1
B59	Liner Hip Width Position from WB seam or lowest WB stitch	Hạ mông quần lót từ cạnh lưng dưới	-0.5	0.5		12.6	13.3	14.0	14.7	15.4	+0.0
B60	Inner Short Thigh Width	Rộng đùi - quần lót	-0.5	0.5		21.8	23.6	25.3	27.1	28.8	+0.3
B61	Inner Short Thigh Position "Gusset Design" from gusset	Hạ đùi tính chèn đáy TT xuống	-0.3	0.3		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	
B57	1/2 Leg Opening Inner short (2N1) (Inseam : 0 < 10.0)	1/2 Rộng lai - quần lót	-0.5	0.5		17.6	19.3	21.0	22.8	24.6	+0.3
B56	Inseam Inner short (2N1)	Dài sườn trong đo giữa gusset - quần lót	-0.3	0.3		9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	+0.2
B49	Liner Front Rise, excl. WB	Dài đáy trước, không tính lưng	-0.5	0.5		17.0	18.0	19.0	20.5	22.0	+0.0
B50	Liner Back Rise, excl. WB	Dài đáy sau, không tính lưng	-0.5	0.5		24.2	25.6	27.0	29.0	31.0	+0.0
B62	Inner Short Gusset from Front Rise to Back Rise	To bản gusset - quần lót	-0.3	0.3		6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	+0.1
LOGO											
M05	on Hem up from Hem edge	Từ lai lên	-0.3	-0.3		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	+0.0
M06	on Hem from Side Seam	Từ sườn tự nhiên vào	-0.3	-0.3		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	+0.2
DET	Draw String length	Dài TP dây luồn lưng	-1.5	2.0		96.0	103.0	110.0	118.0	126.0	