

Brand Asics
Season SS26
STYLE# 2033C026
Style Name AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN


CAD Nguyễn Nữ Diệu Hân_0377 353 916
PDM Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Tech prod

Size range XS S M [L] XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Factory Vietduc
Date 27/11/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

**** Những điểm khác mẫu :**

1. Các đường ráp vs5c. Mẫu vs4c (mẫu sai)
2. Quy cách may nhãn woven đã được duyệt (mẫu sai)



STYLE#	2033C026	Style Name	AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN
--------	----------	------------	---

<25.04.26 ASICS/SUNTEX COMMENT> 1. We will send you samples with woven labels made at another factory, so please adjust it so that the stitching and thickness are the same. ※Please arrange to make mock up sample. 【VIETSUN SAMPLE】  【Another factory sample】  2. Please change the plain seam from overlock to interlock for this item. ※2033C023, which uses the same fabric, is sewn with interlock. ---2033C026---  ---2033C023--- 	<25.04.26 ASICS/SUNTEX COMMENT> 2. Thay đổi đường vắt sổ vs4c thành vs5c giống mã hàng 2033C023
--	---

STYLE# 2033C026

Style Name AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN

3. Please add M70-REC(Recycle tag).
4. Please be careful to keep the dimensions within the tolerance rules.
5. Please submit the folding specifications.
6. Please update the test results and resend the SMR..

※Please send us your keeping SMS for approval. (To SUNTEX Nakatani)

<25.06.27 ASICS/SUNTEX COMMENT>

1. About attaching WOVEN LABELS(We already informed you by email on 6/26.)

If you make it the same as [A], it is made by embroidery machine(outsourcing) and increase the cost.
Due to cost increases that cannot be approved by ASICS, we will change back to [B] made with a computer controled cycle machine.
But Vietsun's SMS used a zigzag sewing machine, so please make a mockup using a computer-controlled cycle machine.
※We will send you a mock-up [B] for your reference tommorow(25.06.27).

[A]



[B]



Vietsun's SMS



3. Please check the comments on the folding method sheet.

3. Vui lòng gắn thêm thẻ bài M70-REC.
4. Kiểm soát dung sai trong thông số cho phép
5. Vui lòng gửi quy cách gấp xếp (sản phẩm)
6. Vui lòng cập nhật kết quả kiểm tra và gửi lại SMR.
=>Vui lòng gửi mẫu SMS để approved.

<25.06.27 ASICS/SUNTEX COMMENT>

1. Việc đính kèm nhãn woven labels (chúng tôi đã gửi thông tin qua email 26-6)=> Sử dụng bằng máy lập trình theo mockup khách đã duyệt gửi nhà máy.
2. Vui lòng kiểm tra các comment về cách gấp xếp

STYLE#	2033C026	Style Name	AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN
--------	----------	------------	---

Wheel comments on 8 Apr:  1. Hem unstraight at inseam 2. Pkt opening twisted  3. Rise seam not matching at crotch	Wheel comments on 8 Apr: 1. Lai bị gãy ở đường sườn 2. Miệng túi bị vặn 3. Đường ráp đáy trước và đáy sau không trùng nhau.
--	--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ



STYLE# 2033C026 Style Name AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	Tiếp màu vải A	Chỉ 2K MX - VS5C Chỉ kim VS4C Chỉ kim VS3C Chỉ trên + dưới 3KMX Chỉ trên 1K Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải A Vs bao túi hông + bao túi sau Nổi lưng thun Điều lưng May nẹp túi hông + nẹp túi sau Các đường may , điều vải A	120
Astra 40/2	Tiếp màu vải A	Bờ VS5C Bờ VS4C Bờ VS3C Bọ Thừa khuy	Các đường ráp vải A Vs bao túi hông + bao túi sau Nổi lưng thun Lưng, túi hông, túi sau, ngã tư đáy Lưng	118
Epic tex 24	Tiếp màu vải Z1	Chỉ dưới 1K	May nẹp túi hông + nẹp túi sau	5
Astra 40/2	Tiếp màu dây luồn	Bọ	Dây luồn	3
Gral tex 21	Tiếp màu nhãn Woven label	Bờ trên zic zac	Điều nhãn	4
Epic tex 24	Tiếp màu nhãn Woven label	Bờ dưới zic zac	Điều nhãn	4

■ Sử dụng kim: Số 8-11KN cho từng công đoạn phù hợp .

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều: 4.5 mũi/1cm. Vắt sổ 5 mũi/1cm .

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-6XL_Base size L)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải A	GTS-S401W	m	1.47	Theo bảng kê chi tiết rập
2	Vải Z1	NV21001-1	m	1.47	
3	Interlining S1	FV1613	m	1.50	
4	Dụng xé	NX40C	m	0.90	
B-	TRIMS				
1	Drawcord	TM820	m		Lưng
2	Elastic	59P601522	m	40mm	Lưng
3	Tag tape	SP05-769	m		Túi hông bên trái
4	Cotton Tape	67CDD0013	m		Khuy lưng
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven label	SS26_PTR_WOVEN_LABEL_R	pc		May TS phải
2	Woven Size	RWL-0001	pc		Gắn bên trong chèn sườn TS trái
3	Care label	LAB0644923	pc		Gắn bên trong lưng TS trái
4	Nhãn Rubber Print	PA-09	pc		In TT bên trái



STYLE# 2033C026

Style Name AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN

VẢI A			VẢI Z1		
1	2033C026_A_BT HONG X2	2	1	2033C026_Z1_BT HONG X2	2
2	2033C026_A_BT SAU X1	1	2	2033C026_Z1_BT SAU X1	1
3	2033C026_A_CHEN X2	2	Total		3
4	2033C026_A_DS X1	1			
5	2033C026_A_DT HONG X2	2	KEO S1		
6	2033C026_A_DT SAU X1	1	1	2033C026_S1_DT HONG X2	2
7	2033C026_A_TS PH X1	1	2	2033C026_S1_DT SAU X1	1
8	2033C026_A_TS TR X1	1	Total		3
9	2033C026_A_TT PH X1	1			
10	2033C026_A_TT TR X1	1	DỤNG XẾ		
TOTAL		13	1	2033C026_DUNG_NHAN TS X1	1
			Total		1

STYLE# 2033C026

Style Name AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN

■ **Bờ đường ráp** :Vs5c bờ 0.8, Vs4c bờ 0.7cm ,vs3c bờ 0.5cm.


▲ **Lưu ý:**

- QUY CÁCH MAY NỔI LƯNG THUN: VS xé (VS3C) chắp cạnh nổi lưng rồi xé thun về 2 bên. Khóa 1 kim 2 đầu. Chỉ tiếp màu theo TLKT.
- Ủi sản phẩm : Tránh ủi và phà hơi trực tiếp lên nhãn . Phà hơi nhẹ để tránh bóng vải và hằn mép đường may.

■ **Mặt ngoài:**

■ **Nhãn woven :**

Tiêu chuẩn cự ly, mật độ mũi chỉ:




Lưng liền:

- To bản thun: 4cm
- Lưng bọc thun đều 3kmx:
- + Kim 1: cách mép lưng trên 1/8"
- + Kim 2: cách kim 1 = 1"
- + Kim 3: cách kim 2 = 1/4"
- Tp lưng 3.5cm (tính đến mép kim cuối)
- Thun vs xé, nổi thun ở giữa lưng sau

Nổi chỉ ở giữa TS

Đóng bọ 0.8cm giữa lưng TS:

- 1 bộ dọc cố định dây luồn
- 3 bộ ngang khóa đường diều móc xích



Túi hông :

- Miệng túi may nẹp:
- + Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm
- + Cạnh trong may kê, diều 1k 0,15cm.
- Miệng túi diều 1k. TP 0.6 cm.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi
- Bao túi trên vải Z1+ dưới vải A, vs4c (bao túi sọt tay vào là mặt phải vải)
- ** **Túi hông bên trái có gắn tape 0.5cm:**
- Gắn cạnh dưới nẹp cách miệng túi trên xuống 1.5cm. Dài TP tape 0.5cm (gấp đôi)

Nhãn woven:

- Chạy zic zag bằng máy lập trình theo định vị ráp (mockup đã duyệt)
- Gắn TS bên phải khi mặc
- Đệm 1 lớp dựng xé

Túi sau phải :

- Miệng túi may nẹp:
- + Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
- + Cạnh dưới may kê, diều 1k 0,15cm.
- Miệng túi diều 1k. TP 0.6 cm.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi
- +Bọ hiện phía đáy quần,
- +Bọ ấn phía chèn sườn TS
- Bao túi trên vải Z1+ dưới vải A, vs4c.
- (bao túi sọt tay vào là mặt phải vải)

Lai quần:

- TP lai là 2cm.
- Bề cuốn, diều 1k 0.15cm

STYLE# 2033C026

Style Name AJG DRY DOUBLE WEAVE SHORT 9- INCH UNISEX EASTERN

■ Mặt trong :


Dây luồn:

- Cắt nhiệt + gấp sạch đầu 1cm
- Đóng bọ 0.8cm chót đầu dây (TP bọ bằng TP dây luồn)


**** Lưu ý: Đóng bọ phải vuông, không bè ra 2 bên.**

- Dây luồn lưng là dây luồn chéo

Khuy thường: TP 1.2cm.
Đệm cotton tape
Khoảng cách từ khuy đến khuy là 3cm (đo căng)

**Nhãn care:**

Gắn vào cạnh lưng trong bên trái khi mặc.
Cách giữa sau 10cm (đo êm)

**Nhãn size:**


Gắn bên trong chèn sườn TS bên trái khi mặc.
Từ đường điều lưng xuống 3cm



Dây luồn bẻ gấp ngửa ra ngoài

■ Nhãn Rubber Print : HÌNH IN

- Vị trí: IN TT trái khi mặc
- Kích: H 30mm x W 29mm




Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
a	Left Front Hem : spiral logo / above from hem to TIP	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
b	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to TIP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5
c	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to DIP	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	4.3	4.3	4.3

■ Nhãn WOVEN: Nhãn may

- Vị trí: May TS phải khi mặc
- Kích: H 15mm x W 60mm

THE ASICS SPIRAL STANDS FOR AGILITY, VITALITY,
AND THE LIMITLESS POTENTIAL OF ALL ATHLETES.



Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
d	Right Back Body : woven label / down from yoke seam	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
e	Right Back Body : woven label / between from side seam	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5

■ Thông số ép keo :



Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	140 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	12 s

Lưu ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
Trọng lượng bột giặt	20g
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



Dim	Description	Mô tả vị trí đo	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	Dsr
SPEC																
B03	1/2 Waist Width, Relaxed	1/2 Vòng lưng đo êm	-0.5	1.0		33.5	35.0	36.5	38.0	39.5	41.0	42.5	44.0	45.5	47.0	
B04	1/2 Waist Width, Stretched (Pattern)	1/2 Rộng vòng lưng đo căng (rập)	-0.5	1.0		43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	+1.0
B06	Hip Position from WB edge	Vị trí hạ mông từ cạnh lưng trên	-0.5	0.5		16.9	17.6	18.3	19.0	19.7	20.4	21.1	21.8	21.8	21.8	+0.2
B07	1/2 Hip Width	1/2 Rộng mông	-0.5	1.0		48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	+1.5
B10	1/2 Thigh Width	1/2 Rộng đùi cách đáy 2.5cm	-0.5	0.5		30.4	31.6	32.9	34.1	35.4	36.6	37.9	39.1	40.4	41.6	+1.0
B14	1/2 Open Leg Hem (Inseam : 18.0 < 28.0)	1/2 Rộng lai quần	-0.5	0.5		25.3	26.2	27.1	28.0	28.9	29.8	30.7	31.6	32.5	33.4	+0.2
B16	Front Rise, incl. WB for Gusset Design	Đáy trước, có tính lưng	-0.5	0.5		25.5	26.6	27.7	28.8	29.9	31.0	32.1	33.2	33.3	33.4	+0.5
B17	Back Rise, incl. WB for Gusset Design	Đáy sau, có tính lưng	-0.5	1.0		35.8	37.0	38.3	39.5	40.8	42.0	43.3	44.5	44.9	45.3	+0.7
B18	Inseam (18.0 < 28.0)	Dài sườn trong	-0.5	0.5		20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	+0.4
P01	Pocket Opening	Dài TP miệng túi hông (bọ - bọ)	-0.5	0.5		15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	+0.2
	Right Back Pocket Opening	Độ mở miệng túi sau	-0.5	0.5		15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	+0.2
	Right Back Pocket Bag Length (pocket opening to bottom of pocket bag)	Dài TP bao túi sau	-0.5	0.5		19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	+0.2
MARK PLACEMENT																
a	Left Front Hem : spiral logo / above from hem to TIP	Xem hình	-0.3	0.3		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	+0.2
b	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to TIP	Xem hình	-0.3	0.3		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5	+0.2
c	Left Front Hem : spiral logo / between from side seam to DIP	Xem hình	-0.3	0.3		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	4.3	4.3	4.3	+0.2
d	Right Back Body : woven label / down from yoke seam	Xem hình	-0.3	0.3		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	+0.1
e	Right Back Body : woven label / between from side seam	Xem hình	-0.3	0.3		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5	+0.2
TRIM																
	Waist String Length	Dài TP dây luồn lưng	-2.0	2.5		120.0	120.0	130.0	130.0	130.0	140.0	140.0	140.0	150.0	150.0	