

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN


Brand Asics
Season SS26
STYLE# 2041A389
Style Name AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN

CAD Xuân Lê 0966954170
PDM Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Size range XS S M [L] XL 2XL
Factory Vietduc
Date 26/08/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Lưu ý miệng túi dễ bị vặn (cạnh đi ngược từ dưới lên dễ bị vặn).
2. Chiều dài tape ngắn hơn miệng túi 0.5cm.
3. Ép nhãn tránh bị bong tróc, cần bóng, lem viền
4. Đóng bọ túi dưới tránh bị giật.
5. Nhãn care trên mẫu là nhãn thay thế .
Vui lòng sử dụng đúng nhãn cho sản xuất hàng loạt.



STYLE#	2041A389	Style Name	AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN
--------	----------	------------	---

ASICS	AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN _2041A389	PPS Comments
Evi Kleanthous 5:23 PM PPS COMMENTS		>> Comment PPS duyệt vào sản xuất Evi Kleanthous 5:23 PM PPS COMMENTS
DESIGN DETAIL COMMENTS - Please maintain design details for Bulk Production.		NHẬN XÉT VỀ THIẾT KẾ : - Vui lòng duy trì thiết kế chi tiết cho hàng sản xuất.
FIT AND MEASURMENT COMMENTS - Please make sure all measurements are within tolerance to spec for Bulk Production.		NHẬN XÉT VỀ FORM DÁNG VÀ THÔNG SỐ : - Vui lòng đảm bảo tất cả thông số nằm trong dung sai cho hàng sản xuất
FABRIC AND TRIM COMMENTS - Please ensure all fabrics and trims are followed according to BOM for the Bulk production.		NHẬN XÉT VỀ VẢI VÀ PHỤ LIỆU : - Vui lòng đảm bảo tất cả vải và NPL đều làm theo BOM cho hàng sản xuất.
WORKMANSHIP COMMENTS - Please ensure good workmanship for Bulk Production. - The facing is visible at side pocket, see image. Please make sure giving a good press on the outer fabric. - The mesh gathering on the waistband looks a bit uneven. Please ensure even gathering on the waistband. - There is a bit of puckering on the back yoke. Please try to avoid puckering and give a good pressing on the back before placing it in the polybag.		NHẬN XÉT VỀ WORKMANSHIP: - Đảm bảo tất cả workmanship tốt cho hàng sản xuất. - Có thể nhìn thấy nếp của túi ở bên sườn, xem hình. Vui lòng ủi thật kĩ phần vải bên ngoài. - Vải lưới nhún không đều tại lưng sau. Vui lòng đảm bảo độ nhún đều ở lưng. - Có 1 chút nhăn ở phần thân sau. Vui lòng tránh để nhăn và ủi thật kĩ thân sau trước khi đóng gói .
CONCLUSION PPS is approved. Please submit a production sample with original material and trim card prior to Bulk production.		KẾT LUẬN : - PPS Được duyệt. Vui lòng gửi mẫu sản xuất với kèm theo NPL gốc và thẻ treo trước khi sản xuất hàng loạt

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ


STYLE#	2041A389	Style Name	AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN
--------	----------	------------	---

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	tiệp màu GN17-19AW DARK NEPTUN	Chỉ 2K VS4C Chỉ kim VS3C Chỉ 2K 2K3C Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải A + B +C, vs bao túi + thành túi hông Vs BTP lưng , vs miệng túi hông Điều miệng túi hông Các đường may , điều vải A + B + C + D1 +D2	83
Astra 40/2	tiệp màu GN17-19AW DARK NEPTUN	Bờ VS4C Bờ VS3C Bọ	Các đường ráp vải A + B +C, vs bao túi + thành túi hông Vs BTP lưng , vs miệng túi hông Túi hông , lai quần	150
Epic tex 24	tiệp màu thun lưng	Chỉ 2K 2K3C Chỉ kim VS3C	Điều lưng Nối lưng thun	9
Astra 40/2	tiệp màu thun lưng	Bờ 2K3C Bờ VS3C	Điều lưng Nối lưng thun	21
Epic tex 24	tiệp màu STRETCH BINDER TAPE 15mm	Chỉ trên + dưới 1K	Điều tape giữa lưng TS	2
Astra 40/2	tiệp màu STRETCH BINDER TAPE 15mm	Bọ	Giữa lưng TS , bọ chốt dây luồn TS	6
Astra 40/2	tiệp màu màu tape 1cm	Bờ 2K3C	Điều miệng túi hông	13
Epic tex 24	tiệp màu màu tape 1cm	Chỉ trên + dưới 1K	Đắp tape túi hông	3
Astra 40/2	tiệp màu dây luồn	Bọ	Dây luồn	3

■ Sử dụng kim: Số 8-11KN cho từng công đoạn phù hợp .

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều + kansai : 4.5 mũi/1cm. Vắt sổ 5 mũi/1cm .

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	<u>FABRIC</u>				
1	Vải A	C36998-4QVN	m	53"	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải B	PCO-3089-10	m	50"	
3	Vải C	NV240157X-0	m	1.45	
4	Vải D (vải D1 + D2)	PE7C0008-AA01AT	m	64"	
			m		
5	Laser cut	C36998-4QVN laser cut	pc		
6	Film	5376	m	0.50	
B-	<u>TRIMS</u>				
1	Drawcord	78018-8P+S2078	m		Lưng
2	Elastic waistband	13043-101PM (ECI)	m	50mm	Lưng
3	Tape	TRI8163337-61TG-81	m	15mm	Nổi thun lưng
4	Elastic	TRI6597366-61TG-82	m	10mm	Túi
C-	<u>LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT</u>				
1	Asics raised spiral	AS-HTL36-SC Raise silicon	pc	36x35mm	Túi phải
2	Care label	NGT130 QR	pc		Lưng sau trái
3	Woven size/coo label	RWL-0001	pc		Gắn bên trong giữa lưng sau



STT	Tên chi tiết- VẢI A	Số lượng
	2041A389-A DAPTUITREN2	2
2	2041A389-A GUSSET1	1
3	2041A389-A THAN PHAI1	1
4	2041A389-A THAN TRAI1	1
Total		5
STT	Tên chi tiết- VẢI PHỐI B	Số lượng
1	2041A389-B DOSAU2	2
Total		2
STT	Tên chi tiết- VẢI PHỐI C	Số lượng
1	2041A389-C SUON2	2
Total		2

STT	Tên chi tiết- VẢI PHỐI D1	Số lượng
1	2041A389-D1 TUIDUOI2	2
2	2041A389-D1 TUITREN2	2
Total		4
STT	Tên chi tiết- VẢI PHỐI D2	Số lượng
1	2041A389-D2 DAYTUI2	2
Total		2
STT	Tên chi tiết- FILM	Số lượng
1	2041A389-F DAUPEN2	2
Total		2
STT	Tên chi tiết-TP	Số lượng
1	2041A389-LUNG	1
Total		1

STT	Tên chi tiết- CẮT LAZER	Số lượng
1	2041A389-LZ GUSSET1	1
2	2041A389-LZ THAN	2
Total		3

STYLE# 2041A389

Style Name AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN

■ Bờ đường ráp : Vs4c bờ 0.7cm, vs3c bờ 0.5cm , kansai 2K3C cự li 0.32cm.

▲ Lưu ý

- Ủi sản phẩm : Tránh ủi và phà hơi trực tiếp lên nhãn . Phà hơi nhẹ để tránh bóng vải và hằn mép đường may.

■ Mặt ngoài:

Lưng quần :


- Kẹp thun , to bản 5cm
- Diều 2k3c cự li 0.32cm
- Nối thun tại giữa lưng TS , thun vs3c xé

**Tape 1.5cm :

- Bọc đường nối thun .
- Diều 1k 0.15cm xung quanh
- ** Đóng 2 bộ ngang 1.2cm tại giữa lưng TS . (bộ khoá đường kansai)

Pen TT :


- Diều 1k 0.15cm
- Pen lại mũi , cắt chỉ sạch .
- TP pen theo ráp



Lai quần :


- Cắt lazer
- Đóng bộ ngang 0.4cm
- bộ cách mép lai 0.15cm

Kích thước lỗ lazer



- Cạnh bên bao túi 1 đoạn 5cm vs4c rời + chốt 1K .
- Đường chốt trùng đường diều kim trong

Bộ 0.8cm chốt dây lườn




STYLE# 2041A389

Style Name AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN

■ Túi hông :

*Tape 1cm :
May đắp lên nẹp túi

Diều 1k 0.15cm
(diều 1 lớp)



Túi hông :

- Miệng túi may nẹp:
- + Cạnh trên vs3c với thân (xem mẫu)
- + Cạnh dưới may kẻ , diều 1k 0.15cm
- Miệng túi diều 2k3c cự li 0.32cm. TP 1cm
(Kim ngoài cần mép tape thun cạnh dưới 0.2cm)
- Đóng bộ 2 đầu miệng túi:
- + Bộ 1cm đầu trên cách lưng 0.5cm (xem mẫu)
- + Bộ 1.2cm đầu dưới cách đường ráp 0.2cm
- Bao túi lớp trên xếp ply theo ráp
- Bao túi vải D1 , vs4c kẹp chung

■ Mặt trong:




Dây luồn bẻ gấp ngửa ra ngoài

Dây luồn :

- Cắt nhiệt+ gấp sạch đầu 1cm
- Đóng bộ 0.8 cm chốt đầu dây
- ** Lưu ý : Đóng bộ phải vuông , không bẻ ra 2 bên .
- Dây luồn lưng là dây luồn chéo
- Logo quay ra ngoài , đọc được .


Khuy lưng :

- Khoảng cách tâm khuy đến tâm khuy là 4cm (đo êm)
- Chia đều đường ráp đáy trước mỗi bên 2cm



Nhãn size :

Gắn bên trong giữa lưng TS




Nhãn care :

- Gắn bên trong lưng trái khi mặc
- Cách giữa lưng sau 10cm (đo êm)



Hướng chữ đọc được , quay ra ngoài như hình .

■ Mặt bên :




- Nhãn SPIRAL : ÉP HT
- Vị trí: Ép TT bên phải khi mặc
- Kích: H 36mm x W 35mm
- ▲ Khi ép nhãn để 1 miếng giấy lót ép lên.(ĐỊNH VỊ THEO RẬP)



Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL
a	Right Front Pocket : Spiral logo/ from tip to side seam of pocket	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
b	Right Front Pocket : Spiral logo/ above inside Spiral to side seam of pocket	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
c	Right Front Pocket :Spiral logo/ above from hem to TIP	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

- Film SS26 Tennis Enso : ÉP HT
- Vị trí: Ép 2 bên pen túi hông
- Kích: H 10mm x W 10mm
- Tâm film trùng với đầu pen .



■ Thông số ép nhãn:

Nhãn Spiral	Lần 1	Lần 2
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time) ép nóng	10 s	12 s
Thời gian (time) ép lạnh		5 s





Film	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	
Lực nén (pressure)	
Thời gian (time)	

Lưu ý : Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



STYLE#	2041A389	Style Name	AHQ MATCH LASER CUT 7IN SHORT MEN WESTERN
--------	----------	------------	---

Dim	Description	Mô tả vị trí đo	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	2XL	Dsr
SPEC												
B03	1/2 Waist Width, Relaxed	1/2 Vòng lưng đo êm	-0.5	1.0		30.5	34.0	37.5	41.0	45.0	49.0	
B04	1/2 Waist Width, Stretched (Pattern)	1/2 Vòng lưng đo căng (rập)	-0.5	1.0		43.5	47.5	51.5	55.5	60.5	66.5	+0.6
B06	Hip Position from WB edge	Vị trí hạ hông từ cạnh lưng trên	-0.5	0.5		14.4	15.1	15.8	16.5	17.2	17.9	+0.25
B07	1/2 Hip Width	1/2 Rộng hông	-0.5	1.0		47.0	51.0	55.0	59.0	64.0	70.0	+1.0
B10	1/2 Thigh Width	1/2 Rộng đùi cách chèn đáy trước 2.5cm	-0.5	1.0		30.6	32.7	34.8	36.9	39.9	43.4	+0.9
B14	1/2 Open Leg Hem (Inseam : 17.5 < 25.5)	1/2 Rộng lai quần	-0.5	0.5		26.3	28.0	29.8	31.5	33.5	36.0	+0.5
B16	Front Rise, incl. WB	Đáy trước, có tính lưng	-0.5	0.5		26.0	27.0	28.0	29.0	30.5	32.0	+0.06
B17	Back Rise, incl. WB	Đáy sau, có tính lưng	-0.5	1.0		33.4	34.5	35.6	37.0	38.5	40.1	+0.0
B22	Gusset from Frontrise to Backrise	Rộng gusset	-0.3	0.3		8.1	8.4	8.7	9.0	9.5	10.0	+0.2
B18	Inseam (17.5 < 25.5)	Dài sườn trong đo giữa gusset	-0.5	0.5		17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	+0.5
P01	Pocket Opening	Dài TP miệng túi hông (cạnh - cạnh)	-0.5	0.5		17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	+0.55
LOGO PLACEMENT												
a	Right Front Pocket : Spiral logo/from tip to side seam of pocket	Xem hình	-0.3	0.3		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	+0.5
b	Right Front Pocket : Spiral logo/above inside Spiral to side seam of pocket	Xem hình	-0.3	0.3		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	+0.2
c	Right Front Pocket :Spiral logo/ above from hem to TIP	Xem hình	-0.3	0.3		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	+0.3
TRIM												
	Waist String Length	Dài TP dây luồn lưng	-0.5	1.0		119.0	126.0	133.0	140.0	148.0	156.0	