

Brand **Henri Lloyd**

Season **SS26**

STYLE# **P251105002**

Style Name **DYNAMIC DECK SHORTS MENS**

CAD **Nguyễn Thị Ngọc Trang\_0328 888 656**

PDM **Dương Thị Cẩm Ngân**

Tech prod **Lê Hoa**


Size range **S M [ L ] XL 2XL 3XL**

Factory **Vietsun NinhThuan**

Date **10-11-2025**

▲ Điểm khác mẫu

-Nhãn care mẫu PPS là nhãn thay thế =>  
SX theo đúng bảng màu  
-Túi sườn : dẫn 1k cạnh mỡ túi với mép  
dk



|        |            |            |                          |
|--------|------------|------------|--------------------------|
| STYLE# | P251105002 | Style Name | DYNAMIC DECK SHORTS MENS |
|--------|------------|------------|--------------------------|

Fit approved as sample  
'Please procced to production  
Submit SHS in Medium for approval ahead of shipment

- Mẫu PP được duyệt cho sản xuất ( xem hình fit mẫu bên dưới)
- Vui lòng tiến hành sản xuất.
- Vui lòng gửi mẫu ship size M để được duyệt trước khi xuất hàng.



STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS

| STT               | LOẠI CHỈ     | MÀU CHỈ                      | THIẾT BỊ                  | VỊ TRÍ SỬ DỤNG                               | ĐM SX |
|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 1                 | Epic tex 21  | Chỉ tiếp màu băng gai        | Máy 1k chỉ dưới           | -May băng gai                                | 3     |
| 2                 | Epic tex 24  | Chỉ tiếp màu vải chính A     | Máy 1k,2k - Chỉ trên+dưới | - Ráp+diều 1k, 2k                            | 183   |
|                   |              |                              | Máy 1k- Chỉ trên          | - Diều miệng túi hông, đáp túi               |       |
|                   |              |                              | Máy 2k - chỉ dưới         | - Diều đáp TS                                |       |
|                   |              |                              | Máy 2kx- Chỉ trên+dưới    | - Đáy trước, diều đô, diều đáy sau, ráp sườn |       |
|                   |              |                              | Máy bộ                    | - Passant, baget, túi, đáy                   |       |
|                   |              |                              | Máy vs3c-kim              | - Vs baghet , đáy trước                      |       |
|                   |              |                              | Máy VS5C- 2 kim+ móc      | - Ráp đô, ráp đáy sau, sườn, giàng trong     |       |
|                   |              |                              | Máy 1k- Chỉ dưới          | - Diều túi hông, đáp túi,                    |       |
|                   |              | Chỉ tiếp màu vải lót         | Máy vs3c-kim              | - Vs cạnh mở túi, bao túi                    | 17    |
|                   |              |                              | Máy 1k- Chỉ trên+dưới     | - Diều bao túi                               |       |
|                   |              |                              | Máy 1k- Chỉ trên+dưới     | -Tra dk giữa trước                           |       |
|                   |              | Chỉ tiếp màu Dk giữa trước   | Máy 1k- Chỉ trên+dưới     | - Tra Dk gối                                 | 2     |
|                   |              | Chỉ tiếp màu Dk túi gối      | Máy 1k- Chỉ trên+dưới     | - Tra Dk gối                                 | 7     |
|                   |              | Chỉ tiếp màu băng gai- nhung | Máy 1k -chỉ trên          | -May băng gai                                | 6     |
|                   |              |                              | Máy 1k- Chỉ trên+dưới     | - May băng nhung                             |       |
|                   |              | Chỉ tiếp màu nhãn chính      | Máy 1k- Chỉ trên+dưới     | - May nhãn chính                             | 2     |
| 3                 | Astra tex 27 | Chỉ tiếp màu vải A           | Máy vs3c- bờ              | - Vs baghet , đáy trước                      | 79    |
|                   |              |                              | Máy VS5C- Chỉ bờ          | - Ráp đô, ráp đáy, sườn, giàng trong         |       |
|                   |              | Chỉ tiếp màu vải lót         | Máy vs3c- bờ              | - Vs cạnh mở túi, bao túi                    | 25    |
| 4                 | Aptan tex 24 | Chỉ tiếp màu vải phối        | Máy 2k - chỉ trên         | - Diều đáp TS                                | 9     |
| CHƯA CÓ % HAO HỤT |              |                              |                           |                                              |       |

## ■ Sử dụng kim:

-Sử dụng kim số 9-11 phù hợp từng công đoạn



## ▲ Mật độ mũi chỉ:

-Ráp + VS : 5. 5 mũi / cm, diều 4.5 Mũi/cm

STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS

| No | BOM OF MATERIAL                      |               | Unit | Width Cutting | Descriptions<br>(Size range S-XXL) |
|----|--------------------------------------|---------------|------|---------------|------------------------------------|
|    | <u>TYPE</u>                          | <u>CODE</u>   |      |               |                                    |
| A- | <u>FABRIC</u>                        |               |      |               |                                    |
| 1  | Vải chính A                          | DT-SHELL-275Q | Y    | 57"           | Theo bảng kê chi tiết              |
| 2  | Vải phối B                           | FQN048        | Y    | 55"           |                                    |
| 3  | Vải lót L                            | WO-13917      | Y    | 57"           |                                    |
| 4  | Keo 2 mặt                            | 3060W 0.15mm  | Y    | 147cm         |                                    |
| 5  | Deco Film                            | 5376          | Y    | 50cm          |                                    |
| 6  | Keo                                  |               | Y    | 150cm         |                                    |
| B- | <u>TRIMS</u>                         |               |      |               |                                    |
| 1  | Tape                                 |               | Y    | 25mm          | Đầu lưng trái                      |
| 2  | Nút Snap ABCD                        |               | Set  | 15mm          | Giữa trước                         |
| 3  | Dây luồn 3mm                         |               | Y    |               | Dây treo                           |
| 4  | Dây kéo baget                        |               | PCS  |               | Giữa trước                         |
| 5  | Dây kéo sườn                         |               | pcs  |               | Túi sườn                           |
| 6  | Dây kéo gối trái khi mặc             |               | pcs  |               | Gối trái                           |
| 7  | Băng gai                             |               | Y    | 30mm          | Cá lưng*2                          |
| 8  | Băng nhung                           |               | Y    | 30mm          | Lưng*2                             |
| 9  | Thun                                 |               | Y    | 35mm          | Lưng sau                           |
| C- | <u>LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT</u> |               |      |               |                                    |
| 1  | Hình in lót túi                      |               | pc   |               | Lót túi trước*1                    |
| 2  | Hình in passant CB                   |               | pc   |               | Giữa lưng sau*1                    |
| 3  | Hình in túi đắp                      |               | pc   |               | Túi gối trái*1                     |
| 4  | Woven main label                     |               | pc   |               | Giữa lưng sau*1                    |
| 5  | Woven size lable                     |               | pc   |               | Giữa lưng sau*1                    |
| 6  | Made in lable                        |               | pc   |               | Giữa lưng sau*1                    |
| 7  | Care Lable                           |               | pc   |               | Sườn trái*1                        |



STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS

| VẢI CHÍNH |                             |    |
|-----------|-----------------------------|----|
| 1         | MS-DECKSHORT A BGDY1        | 1  |
| 2         | MS-DECKSHORT A CALUNGX4     | 4  |
| 3         | MS-DECKSHORT A DAPTUIX2     | 2  |
| 4         | MS-DECKSHORT A DOTSX2       | 2  |
| 5         | MS-DECKSHORT A GARAX2       | 2  |
| 6         | MS-DECKSHORT A LUNGNG1      | 1  |
| 7         | MS-DECKSHORT A LUNGSAU1     | 1  |
| 8         | MS-DECKSHORT A LUNGTRONG1   | 1  |
| 9         | MS-DECKSHORT A PASSANCBINX1 | 1  |
| 10        | MS-DECKSHORT A PASSANTX1    | 1  |
| 11        | MS-DECKSHORT A TSPX1        | 1  |
| 12        | MS-DECKSHORT A TSTRAI1      | 1  |
| 13        | MS-DECKSHORT A TTPX1        | 1  |
| 14        | MS-DECKSHORT A TTTRAI1      | 1  |
| 15        | MS-DECKSHORT A TUIGOITRAIX1 | 1  |
| Total     |                             | 21 |

| LAMINAT |                            |   |
|---------|----------------------------|---|
| 1       | MS-DECKSHORT LA CALUNG2    | 2 |
| 2       | MS-DECKSHORT LA DLUNGSAU2  | 2 |
| 3       | MS-DECKSHORT LA MTUIGOIX1  | 1 |
| 4       | MS-DECKSHORT LA PASSANCBX1 | 1 |
| 5       | MS-DECKSHORT LA PASSANTX1  | 1 |
| 6       | MS-DECKSHORT LA TUIDAPX1   | 1 |
| Total   |                            | 8 |

| VẢI PHỐI |                        |   |
|----------|------------------------|---|
| 1        | MS-DECKSHORT B DAPTSX2 | 4 |
| Total    |                        | 4 |

| LAZER |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
| 1     | MS-DECKSHORT LZ LUNGSAU1  | 1 |
| 2     | MS-DECKSHORT LZ PASSANTX1 | 1 |
| 3     | MS-DECKSHORT LZ TUIDAPX1  | 1 |
| 4     | MS-DECKSHORT LZ BGX2      | 2 |
| 5     | MS-DECKSHORT LZ BNX2      | 2 |
| Total |                           | 7 |

| VẢI LÓT |                         |   |
|---------|-------------------------|---|
| 1       | MS-DECKSHORT L LOTTUIX2 | 2 |
| Total   |                         | 2 |

| KEO   |                        |   |
|-------|------------------------|---|
| 1     | MS-DECKSHORT K BGDOIX1 | 2 |
| 2     | MS-DECKSHORT K BGDY1   | 1 |
| 3     | MS-DECKSHORT K LUNGX2  | 2 |
| Total |                        | 5 |

STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS

## ■ Mặt ngoài:

-Vs5c bờ 0.8cm

-Vs3c bờ 0.5cm

**Lưng rời: To bản 4.5cm**

- Ép keo lưng trong + ngoài
- Mí ần 0.15cm
- Điều lọt khe cần mí 0.15cm

**Baget đơn: Ép keo**

- Bên trái khi mặc
- Cạnh ngoài mí 1k 0.15cm
- Cạnh trong vs3c
- => Điều baget TP theo rập

**Baget đôi: Ép keo, gấp đôi**


- Bên phải khi mặc
- May lộn sạch đuôi baget
- Vs3c cạnh tra baget

**Passan lớn giữa sau x1**

- Ép keo laminat
- May lộn + điều 0.15cm (Cạnh trên)
- Đóng bọ 0.8cm 4 góc ( 2 con dưới ần)

**Túi sườn**

- Hở dk 1cm
- DK khi đóng hướng lên lưng
- Dẫn 1k cạnh mở túi với mép dk
- Gara đầu dk
- + Tp 1.5cm, độ đùn 0.5cm
- Điều 1K 0.15cm xuyên bao túi dưới Khung túi theo rập ( chỉ trên tệp trên , dưới tệp dưới)
- Đóng bọ 2 đầu miệng túi
- Đáp túi may đắp 0.15cm
- Bao túi lót vs3c, may vào cạnh tra dk
- => Xỏ tay vào mặt phải vải
- => Cạnh trong bao túi bề gấp sạch dẫn 1k
- Khóa đầu trên dk




Điều 2kx cự li 0.32cm

Điều 2k cự li 0.32cm

**Túi đùi bên trái:**

- Hở dk 1cm, Dây kéo đóng về thân sau (dây kéo cắt nhiệt)=>xem mẫu
- Khung túi ép keo laminat
- Dẫn 1k xung quanh mép dây kéo túi đùi
- Đóng bọ 2 đầu miệng túi
- Bao túi cắt lazer đóng lên thân 0.15cm
- Ép film trang trí chia 5/5 xung quanh túi
- Lưu ý: May sườn xong lấy dấu túi cạnh TT làm chuẩn

**Lai quần:**

- May cuốn tp 2.5cm( tính kim trên)
- Điều cự li 2 kim 0.32cm


STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS


## ■ Cụm lưng

**Passan nhỏ x5 theo định vị rập**

- Ép keo laminat (mép passant nằm giữa)
  - To bản 2cm x 6cm, passant ủi le 0.2cm xuống dưới
  - Đóng chồm xuống thân 1.2cm
  - Đóng bộ ẩn cạnh dưới, cạnh trên đóng hiện
- Lưu ý: Ủi chết passant nằm êm sau khi may



**Ca lưng**

- Ép keo cá lưng
- May lộn cá với thun ( gọt đường may 0.7cm)
- Điều 0.15cm cạnh nối thun với cá
- Chốt thun ẩn 1k với lưng trong ( xem mẫu)



STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS



■ Nhãn chính:

-Gắn giữa lưng sau trong gấp 2 cạnh điều 4 cạnh

■ Nhãn Size:

-Gấp đôi gắn dưới nhãn chính, chia giữa nhãn chính

■ Nhãn Country:

-Gấp đôi gắn dưới nhãn size, chia giữa nhãn chính

■ Nhãn Care:

-Gắn bên trong sườn trái khi mặc, nhãn hướng về TS. Cách cạnh lưng trên TP 15cm

STYLE# P251105002

Style Name DYNAMIC DECK SHORTS MENS



## ■ Logo: HENRI LLOYD

- Kích 50mm

- Vị trí : Túi đắp gối bên trái khi mặc

+ Cách cạnh tra dk maximum= 1cm

+ Cách đầu dk vô 0.5cm( all size)



## ■ Logo:

- In mặt trái vải lót


- Vị trí: Lót túi bên trái khi mặc

+ Từ cạnh dưới lên 6cm, chia đều đắp túi với cạnh gấp đôi

HENRI LLOYD


- RECYCLED
- BREATHABLE
- HIGH ABRASION RESISTANCE
- HIGH TEAR RESISTANCE
- ELASTICITY
- NO IRON
- QUICK DRY

90 mm



## ■ Logo:

- Vị trí: In trên passant giữa thân sau( theo định vị rập)



# TÀI LIỆU SẢN XUẤT

# TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

|        |            |            |                          |
|--------|------------|------------|--------------------------|
| STYLE# | P251105002 | Style Name | DYNAMIC DECK SHORTS MENS |
|--------|------------|------------|--------------------------|

### 1.Thông số ép keo laminat

| Keo laminat            | Giá trị             |
|------------------------|---------------------|
| Nhiệt độ (temperature) | 145 °C              |
| Lực nén (pressure)     | 3 kg                |
| Thời gian (time)       | 12s dập lại 5s lạnh |

### 2. Thông số ép Film

| Film                   | Giá trị |
|------------------------|---------|
| Nhiệt độ (temperature) | 150 °C  |
| Lực nén (pressure)     | 3 kg    |
| Thời gian (time)       | 15s     |

### 3.Thông số ép keo

| Keo                    | Giá trị |
|------------------------|---------|
| Nhiệt độ (temperature) | 145 °C  |
| Lực nén (pressure)     | 3 kg    |
| Thời gian (time)       | 12s     |

### 5. Tiêu chuẩn test nút

| Thông số test nút        | Giá trị |
|--------------------------|---------|
| Attachment strenght Open | 20 lbs  |
| Thời gian (Time)         | 10 s    |
| Operability (open/close) |         |



| <div>  <div> <div>TIÊU CHUẨN TEST GIẶT - SẤY TẠI PHÒNG LAB</div> <div>SOP OF WASHING TEST &amp; DRYING TEST AS REQUEST'S BRANDS AT LAB ROOM</div> </div> </div> |                                                          |                                                                   |                               |                                    |                                    |                              |                                    |                                                                 |                                |                                    |                                                                         |         |                                |                                    |                                   |         |                                                                                                                                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KHÁCH HÀNG<br>Customer                                                                                                                                                                                                                           | CHẾ ĐỘ SẤY<br>Drying Mode                                | CHẾ ĐỘ GIẶT- Washing Mode                                         |                               |                                    |                                    |                              | CHU KỲ TEST (Lần) - Cycles (Times) |                                                                 |                                |                                    |                                                                         |         |                                |                                    |                                   | GHI CHÚ |                                                                                                                                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | BỘT GIẶT<br>Detergent                                             | NHIỆT độ<br>(°C)<br>Temp (°C) | THỜI GIAN<br>(PHÚT)<br>Time (Mint) | VÒNG QUAY/<br>PHÚT<br>Cycles/ Mint | LOẠI MÁY<br>Machine<br>Model | TEST NPL<br>Material<br>Test       | TEST MOCKUP – THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG<br>FOLLOW REQUEST'S BUYER |                                |                                    | TEST MOCKUP- THEO YÊU CẦU P.KỸ THUẬT<br>FOLLOW REQUEST'S TECHNICAL DEPT |         |                                | TEST SẢN PHẨM –<br>GARMENTS TEST   |                                   |         |                                                                                                                                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                   |                               |                                    |                                    |                              |                                    | Thêu –<br>Emb                                                   | In – Print                     |                                    | Ép keo                                                                  | Ép seam | Ép HT                          |                                    | Hàng thường<br>Normal<br>products |         | Hàng seam<br>Seam<br>products                                                                                                                             | Hàng Bonding<br>Bonding<br>products |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                   |                               |                                    |                                    |                              |                                    |                                                                 | Hình in bên ngoài –<br>outside | Hình in tiếp xúc với da-<br>inside |                                                                         |         | Hình ép bên ngoài –<br>outside | Hình ép tiếp xúc với da-<br>inside |                                   |         |                                                                                                                                                           |                                     |
| HENRI LLOYD                                                                                                                                                                                                                                      | 60 (°C), 50 phút, (tumpdry low)<br>(Hoặc theo nhãn care) | ECE 98(A)15,4G<br>+NATRI PERBORAT<br>TETRAHYDRAT 4G<br>+TEAD 0,6G | FOLLOW CARE SYMBOL            | 45                                 | FOLLOW CARE SYMBOL                 | MILLE                        | 10                                 | 10                                                              | 10                             | 10                                 | 15                                                                      | 10      | 10                             | 10                                 | 10                                | 10      | lưu ý : giặt seam, garment theo số chu kỳ và sấy theo nhãn care<br><br>Trường hợp đơn hàng cần thay đổi chương trình hay chu kỳ , KD sẽ báo theo đơn hàng |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                   |                               |                                    |                                    |                              |                                    |                                                                 |                                |                                    |                                                                         |         |                                |                                    |                                   |         |                                                                                                                                                           |                                     |

### \*\*\* TIÊU CHUẨN ÉP \*\*\*

- Nhãn không bị trầy xước, đảm bảo độ bóng mặt nhãn
- Không bị căn bóng mặt vải
- Không bị bong tróc sau giặt theo yêu cầu
- Sử dụng đế silicon vừa khung nhãn ép để tránh căn bóng mặt vải

LUU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất

|        |            |            |                          |
|--------|------------|------------|--------------------------|
| STYLE# | P251105002 | Style Name | DYNAMIC DECK SHORTS MENS |
|--------|------------|------------|--------------------------|



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

|        |            |            |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| STYLE# | P251105002 | Style Name | DYNAMIC DECK SHORTS MENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    | MEASUREMENTS                               |                                                 | TOL +/- | Grade       | DSR   | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL(cm) | XXL (cm) | XXXL (cm) |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 1  | 1/2 WAISTBAND                              | 1/2 vòng lưng ( đo thẳng)                       | 1       | 2.5         | 1.1   | 40     | 42.5   | 45     | 47.5   | 50       | 52.5      |
| 2  | 1/2 HIP BELOW FLY                          | 1/2 ngang hông-đo 3 điểm dưới cạnh baghet       | 1       | 2.5         | +0.6  | 52     | 54.5   | 57     | 59.5   | 62       | 64.5      |
| 3  | 1/2 THIGH AT 2CM FROM CROTCH               | 1/2 ngang đùi cách đáy 2cm                      | 0.5     | 1.3         | 1.5   | 30.4   | 31.7   | 33     | 34.3   | 35.6     | 36.9      |
| 4  | 1/2 HEM OPENING                            | 1/2 vòng lai                                    | 0.5     | 0.5         | 0.3   | 24.5   | 25     | 25.5   | 26     | 26.5     | 27        |
| 5  | FRONT RISE INCLUD.WAISTBAND                | Dài đáy trước tính cạnh lưng trên               | 0.5     | 0.6         | +0.35 | 26.8   | 27.4   | 28     | 28.6   | 29.2     | 29.8      |
| 6  | BACK RISE INCLUD.WAISTBAND                 | Dài đáy sau tính cạnh lưng trên                 | 0.5     | 1.0         | 0.1   | 38.5   | 39.5   | 40.5   | 41.5   | 42.5     | 43.5      |
| 7  | FRONT FLY                                  | Dài baghet tính cạnh dài                        | 0.5     | S SIZE CHAR | 0.0   | 15     | 15     | 15     | 15     | 15       | 15        |
| 8  | TOP FRONT FLY WIDTH                        | To bản baghet cạnh trên                         | 0.5     | 0.0         | 0.0   | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5    | 3.5      | 3.5       |
| 9  | BOTTOM FRONT FLY WIDTH                     | To bản baghet cạnh dưới                         | 0.5     | 0.0         | 0.0   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3        | 3         |
| 10 | ZIPPER LENGTH (MEASURED VISIBLE PART ONLY) | Dài dk baghet                                   | 0.5     | S SIZE CHAR | 0.0   | 14     | 14     | 14     | 14     | 14       | 14        |
| 11 | WAISTBAND HEIGHT                           | To bản lưng                                     | 0.5     | 0.0         | 0.1   | 4.5    | 4.5    | 4.5    | 4.5    | 4.5      | 4.5       |
| 12 | HEM HEIGHT                                 | To bản lai                                      | 0.5     | 0.0         | 0.0   | 2.5    | 2.5    | 2.5    | 2.5    | 2.5      | 2.5       |
| 13 | TOTAL NUMBER OF BELTLOOPS                  | Số lượng passant                                | 0       | 0.0         | 0.0   | 6      | 6      | 6      | 6      | 6        | 6         |
| 14 | BELTLOOP WIDTH                             | To bản passant                                  | 0.2     | 0.0         | 0.0   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2        | 2         |
| 15 | BELTLOOP LENGHT                            | Dài passant                                     | 0.2     | 0.0         | 0.0   | 6      | 6      | 6      | 6      | 6        | 6         |
| 16 | FRONT POCKET OPENING                       | Dài dk túi sườn                                 | 0.5     | S SIZE CHAR | 0.1   | 16     | 16     | 16     | 17     | 17       | 17        |
| 17 | PATCH POCKET OPENING                       | Dài dk túi gối                                  | 0.5     | 0.0         | 0.1   | 14.5   | 14.5   | 14.5   | 15.5   | 15.5     | 15.5      |
| 18 | INSEAM LENGTH                              | Dài giàng trong                                 | 1       | S SIZE CHAR | 0.5   | 26     | 26     | 26     | 26     | 26       | 28        |
|    |                                            | Thông số dây kéo sản xuất (đơn vị cm)           |         |             |       |        |        |        |        |          |           |
|    |                                            | Dây kéo Baghetx1 (chặn 2 đầu)                   |         |             |       | 14     | 14     | 14     | 14     | 14       | 14        |
|    |                                            | Dây kéo túi sườnx2 (chặn trên, không chặn dưới) |         |             |       | 16.5   | 16.5   | 16.5   | 17.5   | 17.5     | 17.5      |
|    |                                            | dây kéo túi đùix1 (chặn trên ,không chặn dưới)  |         |             |       | 15     | 15     | 15     | 16     | 16       | 16        |
|    |                                            | Thông số cắt thun thành phẩm tham khảo          |         |             |       |        |        |        |        |          |           |
|    |                                            | TP cắt thun cạnh dưới                           |         |             |       | 26     | 28.5   | 31     | 33.6   | 36       | 38.3      |
|    |                                            | TP cắt thun cạnh trên                           |         |             |       | 25     | 27.3   | 29.8   | 32.2   | 34.5     | 36.7      |