

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **607778**
Style Name **Korp Mid Hood Women**


CAD **Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **S M [L] XL 2XL**
Factory **Vietduc**
Date **10/23/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Miệng nón ráp 1k + điều 1kmx chỉ trên saba tex 24, chỉ dưới sabatex soft tex 18 khác mẫu
2. Webbing gắn cạnh nhãn size họa tiết chữ V đọc được => mẫu sai



Haglöfs	Korp Mid Jacket Men-607778	Size Set	Draft 07.02.2025, 11:18 AM	
Commented by: Madeleine Axelsson Date: 2025-01-29 Next sample: Shipment sample Making: 1. Make sure no puckering along CF zip. 2. Make sure to have some stretch in stitches at top of collar. 3. Important bottom of hand pockets are perfectly aligned.				>> Comment SMS duyệt vào SIZE SET Making: 1. Đảm bảo không bị nhăn dọc theo dây kéo giữa trước 2. Đảm bảo đường may cạnh cổ trên có độ co giãn nhất định. 3. Quan trọng đáy túi hai bên phải thẳng hàng.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 607778 Style Name Korp Mid Hood Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Sabatext 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ 2k vs4c Chỉ kim vs3c Chỉ 2k 2k3c Chỉ trên 1kmx Chỉ trên +dưới 1k	Điều chặn cổ , điều đắp túi hông, mí cạnh trong dây kéo giữa TT, ráp lá cổ cạnh trên Các đường ráp vải F1 (vs cạnh mỗ túi hông, vs chân cổ cạnh dưới lớp ngoài) vs lai tay, vs lai áo, vs BTP giữa TT, vs chân cổ cạnh dưới lớp trong Điều lai tay, điều lai áo Mí ấn cạnh trên lá cổ Tất cả các đường may, điều vải F1	143
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải F1	Bờ vs4c Chỉ dưới 1k Chỉ dưới 1kmx Bờ 2k3c Vs3c	Các đường ráp vải F1 (vs cạnh mỗ túi hông, vs chân cổ cạnh dưới lớp ngoài) Ráp lá cổ cạnh trên Mí ấn cạnh trên lá cổ Điều lai tay, điều lai áo vs lai tay, vs lai áo, vs BTP giữa TT, vs chân cổ cạnh dưới lớp trong	276
Universal text 27	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ miệng túi hông, bộ dk giữa dk TT, bộ dây treo, bộ lá cổ TT	12
Sabatext 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều đắp túi hông Điều bao túi cạnh trên, mí ấn bao túi cạnh dây kéo bên TT	9
Sabatext 24	Tiếp màu dây kéo giữa TT	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Mí cạnh trong dây kéo giữa TT Tra dây kéo giữa TT	11
Sabatext 24	Tiếp màu piping 10mm	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều chân cổ Điều tape cổ cạnh trên	7

■ Sử dụng kim: số 9-11 nhà máy test và sử dụng kim phù hợp cho từng công đoạn phù hợp (tránh bẻ vải, rách vải trong quá trình may)

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5,5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU


STYLE#

607778

Style Name

Korp Mid Hood Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				Báo giá size L
1	Fabric-F1+F2	GV- 20049- RCY	m	1.54	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
4	Fabric-M1	DSC01302	m	1.47	
5	Keo		m	1.50	
B-	TRIMS				
1	DK giữa trước		pc	#3	giữa trước, có chặn 2 đầu
2	DK túi		pc	#3	Túi hông, không chặn 2 đầu
3	Puller	Knot puller (long)	pc		giữa trước
4	Puller	Knot puller(Short)	pc		Túi hông
5	Webbing		pc		dây treo giữa cổ sau bên ngoài
7	Webbing	DW- 1031	m		bên trong cổ, gần cạnh nhãn size
9	Elastic	HTEPW- 13	m	10mm	lá cổ cạnh dưới
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven label	HAG 1138 & 1139	pc		sườn trái khi mặc
2	Size Label	HAG 1134 & HAG 1135	pc		Giữa cổ sau bên trong
3	Care Label	HAG 604	pc		Bên trong sườn trái
4	Embroidery		pc		TT trái



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

607778

Style Name

Korp Mid Hood Women

VẢI F1		
1	607778-SX-F1 LACON1	1
2	607778-SX-F1 LACOT1	1
3	607778-SX-F1 TAYL2	2
4	607778-SX-F1 TAYN2	2
Total		6

VẢI KEO		
1	607778-SX-K LACON1	1
2	607778-SX-K LACOT1	1
3	607778-SX-K NEPCHEDK2	2
4	607778-SX-K NEPCOTT2	2
Total		6

VẢI F2		
1	607778-SX-F2 CHENS2	2
2	607778-SX-F2 DAPTHONG2	2
3	607778-SX-F2 NEPCHEDK2	2
4	607778-SX-F2 TS1	1
5	607778-SX-F2 TTP1	1
6	607778-SX-F2 TTTR1	1
Total		9

VẢI M1		
1	607778-SX-M1 BTHONG2	2
Total		2

STYLE#

607778

Style Name

Korp Mid Hood Women


■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, riêng lai tay, lai áo vs3c bờ 0,3cm. vs4c 0.64cm

Tra dk phải thẳng, không bị gồng bị gợn, xử lý co rút dây kéo trước khi may.

Các đường chỉ may canh chỉnh không được nhấn bề mặt vải, không dẫn vải khi may, kéo căng không được đứt chỉ.

*** Quy Định Chiều Tuyệt
1. Mỗi sản phẩm đi 1 chiều

■ Mặt ngoài:



STYLE# 607778

Style Name Korp Mid Hood Women

■ Mặt trong:



Nẹp đỡ: vải F1 ép keo

- May lộn 2 đầu, gắn theo rập
- TP: DxR = 4.5x0.55cm

Chân cổ liền: ép keo

- Vs3c cạnh dưới, cạnh bên vs4c
- May đắp tape thun 1cm, cạnh trên 1k 0.15cm (Xem mẫu)

May lộn 1k

**Nhãn size:**

- Gắn bên trong giữa cổ sau
- ** Tape 1.1cm**
- Gắn bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm
- TP : DxR = 0.9x 1.1cm (gấp đôi)
- Lưu ý:** mặt phải nhãn là nền xanh .



Nhãn care

10cm

■ Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc , cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về thân sau .


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 607778 Style Name Korp Mid Hood Women

1/Thân trước , bên trái người mặc.
W20mm x H25mm

Cách cạnh tra DK		Cách cạnh ráp cổ đến cạnh dưới hình thêu	
Size S	4.5cm	Size S	14.5cm
Size M	5.0cm	Size M	15.0cm
Size L	5.5cm	Size L	15.5cm
Size XL	6.0cm	Size XL	16.0cm
Size XXL	6.5cm	Size XXL	16.5cm
Size XXXL	7.0cm	Size XXXL	17.0cm




TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Thông số ép keo:

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 607778 Style Name Korp Mid Hood Women

Size Chart 607778J2 m-list 20240521													
Pattern Number 607778J2													
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1	Chest		Vòng ngực	-2,000	2,000		106,000	112,000	118,000	124,000	130,000	138,000	2.0
2	Waist		Vòng eo	-2,000	2,000		91,200	97,200	103,200	109,200	115,200	123,200	1.0
3	Bottom		Vòng lai	-2,000	2,000		98,700	104,700	110,700	116,700	122,700	130,700	1.0
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		71,700	72,700	73,700	74,700	75,700	76,700	1.5
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữ cổ sau	-1,000	1,000		43,400	44,200	45,000	45,800	46,600	47,400	1.2
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,500	1,500		22,900	23,700	24,500	25,300	26,100	26,900	0.2
7	Back width, at ½ armhole depth		Rộng ức TS tại 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		29,300	31,300	33,300	35,300	37,300	39,900	0.8
8	Sleeve length fr. neck		Dài tay tính từ chân cổ	-1,000	1,000		80,800	82,400	84,000	85,600	87,200	88,800	1.5
9	Bicep		Bắp tay	-1,000	1,000		48,300	50,300	52,300	54,300	56,300	58,300	1.1
10	Elbow		Khuỷ tay chia giữa sườn tay	-1,000	1,000		30,300	31,700	33,100	34,500	35,900	37,300	1.0
11	Bottom sleeve		Lai tay	-1,000	1,000		21,000	21,800	22,600	23,400	24,200	25,000	0.5
12	Front length, at cf		Dài áo TT từ cạnh trên lá cổ	-1,000	1,000		68,400	69,100	69,800	70,500	71,200	71,900	
13	Neckline, excl. zip		Vòng cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		40,500	42,000	43,500	45,000	46,500	48,000	-0.7
14	Neck width		Rộng cổ	-0,500	0,500		14,800	15,400	16,000	16,600	17,200	17,800	-1.4
15	Top of collar, excl. zip		Cạnh trên lá cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		39,000	40,500	42,000	43,500	45,000	46,500	0.5
16	Collar cb		To bản giữa cổ sau	-0,500	0,500		5,400	5,700	6,000	6,300	6,600	6,900	0.2
17	Collar cf	at seam	To bản cổ trước tại đường may	-0,500	0,500		5,400	5,700	6,000	6,300	6,600	6,900	0.2
18	Front zip		Dài tp dk giữa TT	-1,000	1,000		67,500	68,500	69,500	70,500	71,500	72,500	
19	Sidepkt zip		Dài tp dk túi hông	-1,000	1,000		16,000	17,000	17,000	18,000	18,000	19,000	0.7
			Thông số DK giữa trước(giữ chặn 2 đầu)				68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	
			Thông số DK túi hông(không chặn 2 đầu)				17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000	
Thông số dài áo TT theo đề xuất bên dưới													
12	Front length, at cf	SUGGEST	Dài áo TT từ cạnh trên lá cổ	-1,000	1,000		67.800	68.800	69.800	70.800	71.800	72.800	3.4