

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Asics**
Season **SS26**
STYLE# **2033C017**
Style Name **AHQ HERITAGE DOUBLE WEAVE 7IN SHORT UNISEX WESTERN**


CAD **Phạm Bích Hoài_0353 720 958**
PDM **Nguyễn Thị Mỹ Dung**

Size range **XS S M [L] XL 2XL 3XL**
Factory **Vietduc**
Date **22/12/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

** Những điểm khác mẫu :

1. Nhãn care: gắn bên trong lưng TS trái, cách giữa lưng TS 10cm (đo êm) . Mẫu sai .
2. Khuy lưng chuyển sang đệm dưng. Mẫu đang đệm cotton tape. Mẫu sai.
3. Túi sau: tăng chiều rộng đầu dưới gara thành 2.5cm, để đầu dây kéo chui vào. Mẫu sai
4. Baget giả rời, cấu trúc may giống 2033C016.



2025/4/1 SMS comment (Toshi)

- 1 The zipper garage on the pocket does not fully cover the slider (adjust width to 25mm).
The lower front garage does not require extra room as it is only to conceal the bottom stop.
ポケットのzipガレージがスライダー収まっていない(25mm中にする)。フロント下のガレージは下止め隠しの為ゆとりは不要
- 2 Apply interlining to the back side of the hood spindle exit.
フードスピンドル出口の裏側に芯地貼ること。


QC comment

- I OK
Please fold the pants with the drawcord placed outside as shown in the image.
紐は外側に出した状態でパッキングしてください。

2025/5/27 PPS Comment (Toshi)

- 1 Pls follow the SMS comment for bulk.
SMSコメントをバルクに反映すること。

ASV comments on 11 Mar:



Width of back pocket edge
⇒Keep width even



Width of waist band
⇒Make it a little tight

- >> Comment SMS duyệt vào sản xuất
2025/4/1 SMS comment (Toshi):

1. Gara túi sau không che hết được đầu dây kéo (điều chỉnh độ rộng lên 25mm). Gara cạnh trên không cần thêm không gian vì nó chỉ dùng để che chắn điểm dừng ở cạnh dưới.

2. Sử dụng dụng cho mặt sau của khuy.

2025/5/27 PPS Comment(Toshi)
1. Vui lòng follow cmt SMS cho hàng sản xuất
- ASV comments on 11 Mar:
1. Rộng mép túi sau => Giữ nguyên
2. Rộng điều lưng => Điều chỉnh nhỏ hơn.

STYLE# 2033C017

Style Name AHQ HERITAGE DOUBLE WEAVE 7IN SHORT UNISEX WESTERN

Wheel comments on 13 Mar:

garage zipper is not enough room to cover zipper edge/ uneven length of garage between goods



Front waistband seam is unstraight

Wheel comment ngày 13 tháng 3 :

1. Gara đầu dk không đủ chỗ để đầu dk chui vào / chiều dài gara giữa các bên không đều nhau ."

2. Đường nối lưng TT không thẳng .

Vui lòng cải thiện các điểm nêu trên .

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 2033C017


Style Name AHQ HERITAGE DOUBLE WEAVE 7IN SHORT UNISEX WESTERN

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	tiệp màu vải A	Chỉ 2K VS4C Chỉ kim VS3C Chỉ trên + dưới 2KMX Chỉ trên 1K Chỉ trên + dưới 1K	Các đường ráp vải A, vs bao túi hông , vs bao túi sau , vs baget Vs cạnh miệng túi hông , vs bao túi phone Điều đáy trước + đáy sau , điều sườn ngoài May nẹp túi hông , may nẹp túi sau Các đường may , điều vải A	135
Astra 40/2	tiệp màu vải A	Bờ VS4C Bờ VS3C Bọ Khuy	Các đường ráp vải A, vs bao túi hông , vs bao túi sau , vs baget Vs cạnh miệng túi hông , vs bao túi phone Lưng , túi hông , túi sau , ngã tư đáy , túi phone Lưng	117
Epic tex 24	tiệp màu vải Z1	Chỉ dưới 1K	May nẹp túi hông , may nẹp túi sau	5

■ Sử dụng kim: Số 8-11KN cho từng công đoạn phù hợp .

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều : 4.5 mũi/1cm. Vắt sổ 5 mũi/1cm .

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-3XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải A	TSZZQP WR0(SZZQ59- 1WR0)	m	1.37	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải Z1	FAB8816231	m	1.52	
3	Keo	FV1613	m	1.50	
4	Dụng	NF025D	m	1.00	
B-	TRIMS				
1	Thun	TRI8816232	m	50mm	Lưng
2	Dây luồn	81RD819VA	pc	12mm	Lưng
3	Dây kéo	G5VCBD	pc	#5	Túi sau
4	Tape chống giãn	TRI8816233	m		Đáy trước + sau
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Hình thêu	STRIPE55	pc		Thêu thân sau phải
2	Nhãn Spral	PA- 05	pc		Thêu thân trước trái
3	Nhãn size	RWL-0001	pc		Giữa lưng sau trong
4	Nhãn care	LAB0644923	pc		Lưng sau trong trái



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#2033C017

Style NameAHQ HERITAGE DOUBLE WEAVE 7IN SHORT UNISEX WESTERN

VẢI A			VẢI Z1			KEO		
1	2033C017SX A BAGET X1	1	1	2033C017SX Z1 BTUI N X2	2	1	2033C017SX K DTUIT X2	2
2	2033C017SX A BTUIL PH X1	1	2	2033C017SX Z1 BTUIS TR X1	1	2	2033C017SX K LUNGGIU X1	1
3	2033C017SX A BTUIL TR X1	1				3	2033C017SX K GARA X1	1
4	2033C017SX A BTUIS DU X1	1						
5	2033C017SX A DTUIS X1	1						
6	2033C017SX A DTUIT X2	2						
7	2033C017SX A LUNG X1	1						
8	2033C017SX A LUNGGIU X1	1						
9	2033C017SX A TSP X1	1						
10	2033C017SX A TST X1	1						
11	2033C017SX A TTP X1	1						
12	2033C017SX A TTT X1	1						
13	2033C017SX A TUICOIN X1	1						
14	2033C017SX A GARA X1							
	Total	14		Total	3		Total	4
						DỰNG		
						1	2033C017SX D KHUY X2	2
							Total	2

STYLE# 2033C017

Style Name AHQ HERITAGE DOUBLE WEAVE 7IN SHORT UNISEX WESTERN

■ Bờ đường ráp :Vs4c bờ 0.7cm, vs3c bờ 0.5cm

▲ Lưu ý

- Ủi sản phẩm : Tránh ủi và phà hơi trực tiếp lên nhãn . Phà hơi nhẹ để tránh bóng vải và hằn mép đường may.

■ Mặt ngoài:

Đầu tip dây luồn hướng ra ngoài



Lưng :

- To bản thun : 5cm
- Lưng bọc thun điều 3kmx:
- + Kim 1: cách cạnh tra 1/16"
- + Kim 2: cách kim 1= 3/8"
- + Kim 3: cách kim 2= 1"1/4
- TP lưng 4.8cm (mép đến cạnh tra)
- Riêng lưng TT 1 đoạn không thun , có ép keo

Nổi chỉ móc xích ở giữa lưng sau

Bộ 1cm tại giữa lưng sau :

- + 1 bộ dọc cố định dây luồn
- + 3 bộ ngang khoá đường móc xích

Túi hông :

- Miệng túi may nếp :
- + Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
- + Cạnh dưới may kẻ, điều 1k 0.15cm
- Đóng bộ 1cm 2 đầu miệng túi
- Bao túi dưới vải A + trên vải Z1 ,vs4c (bao túi sọt tay vào là mặt phải vải)
- Khoá 1k đầu trên bao túi .
- Cạnh miệng túi VS3C
- ** Túi phone gắn túi hông bên phải :
- Miệng túi điều 1k 0.15cm .TP 1.5cm
- Bao túi vs3c , bẻ gấp , điều đắp 1k 0.15cm lên bao túi dưới .
- Đóng bộ dọc 0.5cm 2 đầu miệng túi

Dây luồn thẳng
có đầu tip

Ráp 1k (xem mẫu)

Baget giả :vs4c.
Điều 1k theo ráp

Hình thêu

Bộ 0.6cm

Kẹp tape
chống giãn , vs4c
Điều 2kmx 0.32cm

Lai quần :

- Bẻ cuốn , điều 1k 0.15cm
- TP lai là 2.5cm

Vs4c mép lật về TS

Túi sau :

- Hở rãnh dk 1.4cm .
- Cục chặn cách mỗi đầu dk 0.3cm
- Gara đầu dk, dài TP gara theo ráp và có độ chùn vừa đủ đầu dk chui vào
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu miệng túi
- Nẹp túi may kẻ, điều 1k 0.15cm
- Bao túi dưới vải A + trên vải Z1 , vs4c (bao túi sọt tay vào là mặt phải vải)



Hình thêu

Bộ ấn 0.8cm


■ Mặt trong:

Khuy thường :

- Thừa 4 khuy .TP 1.6cm:
- + 2 khuy giữa xuyên 2 lớp lưng
- + 2 khuy còn lại thừa 1 lớp lưng trong
- Khuy có đệm dưng
- Khoảng cách 2 tâm khuy giữa là 4cm
- Khoảng cách tâm khuy ngoài cách khuy trong là 2cm





Nhãn size :
Gắn bên trong giữa lưng TS



Nhãn care :
Gắn bên trong lưng TS trái khi mặc
cách giữa lưng sau 10cm (đo êm)

SAI

ĐÚNG



▲ Lưu ý: Kẹp tape chống dẫn đáy đường may 2K VS4C đè lên tape (XEM HÌNH 2)


STYLE# 2033C017

Style Name AHQ HERITAGE DOUBLE WEAVE 7IN SHORT UNISEX WESTERN

■ Nhãn SPIRAL : HÌNH THÊU

- Vị trí: THÊU TT bên trái khi mặc

- Kích: W 21 mm x H 22 mm




Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
a	Left Front Body : spiral logo / down from WB seam to TIP	19.8	20.7	21.6	22.5	23.8	25.1	26.4
b	Left Front Body : spiral logo / between from side seam to TIP	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
c	Left Front Body : spiral logo / between from side seam to DIP	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6

■ Nhãn SPIRAL : HÌNH THÊU

- Vị trí: THÊU TS bên phải khi mặc

- Kích: W 55 mm x H 17.6 mm



Dim	Description	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
d	Right Back Body : embroidery / down from WB seam	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
e	Right Back Body : embroidery / between from side seam	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0

■ Thông số ép keo:



Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	12 s

Lưu ý : Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



Dim	Description	Mô tả vị trí đo	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	Dsr
SPEC													
B03	1/2 Waist Width, Relaxed	1/2 Vòng lưng đo êm	-0.5	1.0		30.5	34.0	37.5	41.0	45.0	49.0	53.0	
B04	1/2 Waist Width, Stretched (Pattern)	1/2 Vòng lưng đo căng (rập)	-0.5	1.0		42.0	46.0	50.0	54.0	59.0	65.0	71.0	+0.9
B31	Waist Height	To bản lưng	-0.3	0.3		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	+0.0
B06	Hip Position from WB edge	Vị trí hạ mông từ cạnh lưng trên	-0.5	0.5		13.9	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1	+0.2
B07	1/2 Hip Width	1/2 Rộng mông	-0.5	1.0		47.0	51.0	55.0	59.0	64.0	70.0	76.0	+0.6
B10	1/2 Thigh Width	1/2 Rộng đùi cách ngã tư đáy 2.5cm	-0.5	1.0		32.0	34.1	36.2	38.3	41.3	44.8	48.3	0.4>0.5
B14	1/2 Open Leg Hem (Inseam : 17.5 < 25.5)	1/2 Rộng lai quần	-0.5	0.5		28.3	30.0	31.8	33.5	35.5	38.0	40.5	+0.2
B16	Front Rise, incl. WB	Đáy trước, có tính lưng	-0.5	0.5		29.0	30.0	31.0	32.0	33.5	35.0	36.5	+0.3
B17	Back Rise, incl. WB	Đáy sau, có tính lưng	-0.5	1.0		37.1	38.5	39.9	41.3	43.3	45.4	47.5	+0.3
B18	Inseam (17.5 < 25.5)	Dài sườn trong	-0.5	0.5		18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	+0.8
P01	Pocket Opening	Dài TP miệng túi hông (bọ - bọ)	-0.5	0.5		17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	+0.1
P02	Right Coin Pocket Opening	Dài TP miệng túi phone	-0.3	0.3		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
P03	Right Coin Pocket Bag Height	Dài TP bao túi phone	-0.3	0.3		9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
P04	Right Back Zipper Pocket Opening	Dài TP dk túi sau (chặn - chặn)	-0.5	0.5		15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
MARK PLACEMENT													
a	Left Front Body : spiral logo / down from WB seam to TIP	Xem hình	-0.5	0.5		19.8	20.7	21.6	22.5	23.8	25.1	26.4	+0.4
b	Left Front Body : spiral logo / between from side seam to TIP	Xem hình	-0.3	0.3		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	+0.2
c	Left Front Body : spiral logo / between from side seam to DIP	Xem hình	-0.3	0.3		5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	+0.2
d	Right Back Body : embroidery / down from WB seam	Xem hình	-0.3	0.3		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	+0.1
e	Right Back Body : embroidery / between from side seam	Xem hình	-0.3	0.3		5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	+0.2
TRIM													
	Waist String Length	Dài TP dây luồn lưng	-2.0	2.5		119.0	126.0	133.0	140.0	148.0	156.0	164.0	+0.2
Thông số đặt dây kéo túi sau - có chặn 2 đầu						15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
Thông số TP thun lưng (nguyên vòng)						47.0	53.0	59.0	65.0	72.0	78.0	84.0	