

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608421**
Style Name **Chaos GTX II Jacket Men**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **S M [L] XL 2XL 3XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **8/25/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Vị trí Logo TLKT + rập
2. Tape 1.1cm gắn giữa cổ sau mũi tên đi xuống mẫu sai

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt , không xả vải trước 48h.

***Lưu ý:

1. Seam 2 lớp nối seam chồng qua nhau là 2,5cm và nối phải trùng seam không được lệch seam

Nối góc thì chồng qua 1cm, seam trên đường may và chỗ hình thêu tối thiểu nhỏ nhất là 0,4cm



STYLE#	608421	Style Name	Chaos GTX II Jacket Men
--------	--------	------------	-------------------------

Haglöfs	Chaos GTX II Jacket Men-608421	PP comments	Draft 24.10.2024, 2:57 PM
Comments by: Matilda Date : 2024-10-24 Next sample: Shipment Samples PP sample comments: * New logo position on sketch.			

>> Comment PPS duyệt vào sản xuất

1. Vị trí logo mới trên sketch

>> Lưu ý đối với vải seam:

1. Không ủi phà hơi nước vào bề mặt vải.

2. Kiểm tra độ trượt nước của vải ở các vị trí có tác dụng nhiệt (nhấn ép, gia cố seam)

TÀI LIỆU SẢN XUẤT


QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	608421	Style Name	Chaos GTX II Jacket Men
--------	--------	------------	-------------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều nẹp đỡ, điều đáp +nẹp túi, điều lai áo Các đường may , rập , điều vải F1(tra nẹp đỡ, tra dây kéo giữa TT)	61
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ dây kéo giữa TT, bộ tape giữa cục chặn lai áo, bộ dây treo, bộ đường điều trang trí nón, bộ miệng túi hông	21
Epic text 24	Tiếp màu vải F2	Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Ráp nẹp nón nổi lốt, ráp nẹp ve nổi lốt, ráp chân cổ, ráp nẹp lai nổi lốt Tất cả các đường ráp vải F2(ráp đô nổi lốt, ráp vòng nách) Điều đô áo nổi lốt Ráp nẹp nón nổi lốt, ráp nẹp ve nổi lốt, ráp chân cổ, ráp nẹp lai nổi lốt	77
Astra 40/2	Tiếp màu vải F2	Bờ Vs3c Bờ Vs5c	Ráp nẹp nón nổi lốt, ráp nẹp ve nổi lốt, ráp chân cổ, ráp nẹp lai nổi lốt Tất cả các đường ráp vải F2(ráp đô nổi lốt, ráp vòng nách)	133
Epic text 24	Tiếp màu vải F3	Chỉ kim Vs3c Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ dưới 1k Chỉ trên 1k Chỉ trên + dưới 1k	Ráp lai tay nổi lốt Ráp sườn tay, ráp nẹp + đáp túi hông nổi lốt, vs bao túi hông Điều đáp + nẹp túi hông Điều đô áo nổi lốt Các đường may , rập , điều vải F3(ráp tay áo nổi lốt)	57
Astra 40/2	Tiếp màu vải F3	Bờ Vs3c Bờ Vs5c Bộ	Ráp lai tay nổi lốt Ráp sườn tay, ráp nẹp + đáp túi hông nổi lốt, vs bao túi hông Bộ ống luồn nón	82
Epic text 24	Tiếp màu vải F4	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều trang trí nẹp đỡ, điều lai áo Các đường may , rập , điều vải F4(Mí ấn cạnh dây kéo giữa TT bên trái, điều nẹp ve, mí ấn miệng nón, mí ấn nẹp lai, điều nẹp nón, mí ấn nẹp đỡ)	44
Sylko tex 27	Tiếp màu vải F4	Mắt gà Thừa khuy	Mắt gà nẹp lai Khuy nẹp nón	15
Astra 40/2	Tiếp màu webbing 5mm	Bộ	Bộ tape giữa cục chặn ở miệng nón	4

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: rập + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				Bảo giá size L
1	Vải F1	bnrSPL75ES-PX2L (2nd gen)ePE	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
3	Vải F2	RC-0426-60	m	1.47	
4	Vải F3	91022	m	1.47	
5	Vải F4	ALH341-D	m	1.44	
6	Laminate		m	1.47	Đầu sóng nón, túi hông, dây kéo CF
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#5	CF, có chặn 2 đầu
2	Zipper		pc	#3	Hand pkts, bỏ chặn 2 đầu
3	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 13MM NAT	m	13mm	All
4	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 22MM NAT	m	22mm	Logo Haglofs
5	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 100MM NAT	m	100mm	Logo H, logo Gore-Tex
6	Puller	HPPM-15	pc		CF và túi hông
7	Cord Lock	HPCSL-15	pc		Lai
8	Cord Lock	TS 664	pc		Phía trước nón
9	Cord Lock	TS 664	pc		Lai
10	Eyelet	EYHAGL800	pc		Phía trước nón
11	Embr button holes		pc		Nẹp nón trong
12	Elastic cord		m	2mm	Lai và nón
13	Eyelets Embr		pc		Nẹp lại trong
14	Webbing	HTCW-14	m	5mm	Tape giữ cục chặn ở lai và nón
15	Webbing	HTCWHL-15	pc	6mm	Giữa cổ sau ngoài
16	Elastic		m	15mm	Lai tay
17	Webbing	DW-1031	m	13mm	Đô trong
18	Coord end	HTCES- 15	pc		Nón
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Haglofs Embr		pc	37x11mm	Má nón phải
2	H Embr		pc	28x35mm	Ngực trái
3	Gore-Tex Embr		pc	54x14,8mm	Lai TT phải
5	Size Label	HAG 129	pc		Đô sau trong
6	Care Label	HAG 604	pc		Sườn trái khi mặc



STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men

VẢI CHÍNH - F1		
1	608421SX F1 DAYCAUX20	20
2	608421SX F1 MNONFX1	1
3	608421SX F1 MNONTRX1	1
4	608421SX F1 NEPDO1	1
5	608421SX F1 NTUID2	2
6	608421SX F1 NTUITR2	2
7	608421SX F1 SNONG1	1
8	608421SX F1 TAY2	2
9	608421SX F1 TS1	1
10	608421SX F1 TTF1	1
11	608421SX F1 TTTR1	1
12	608421SX F1 ZIPGARA2	2
Total		35

VẢI F2		
1	608421SX F2 MNONTRG2	4
2	608421SX F2 SNONTRG1	2
3	608421SX F2 TSTRG1	4
4	608421SX F2 TTTRG2	2
Total		12

VẢI F3		
1	608421SX F3 DOTRG2	2
2	608421SX F3 LOTTUI2	2
3	608421SX F3 OGLUONNON1	2
4	608421SX F3 TAYTRG2	1
Total		7

VẢI F4		
1	608421SX F4 NEPCNONFX1	4
2	608421SX F4 NEPCNONTRX1	1
3	608421SX F4 NEPLAITSX1	2
4	608421SX F4 NEPLAITTX2	2
5	608421SX F4 NEPMNONX1	1
6	608421SX F4 NEPVEPH1	1
7	608421SX F4 NEPVETR1	1
Total		12

LAMINATE		
1	608421SX LA DAYKEOCFX2	2
2	608421SX LA DSOGNONX1	1
3	608421SX LA TUIHONGX4	2
Total		5

STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men

■ Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm , vs3c bờ 0,5cm



Đầu dây câu quần lót gấp mép lại rồi may

▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm và ép seam to bản 1.3cm .

Keo laminat ép full dây kéo giữa TT


Tay lót chứa bông 1 đoạn 10cm tay bên tay trái, cách lai tay TP theo định vị ráp, đoạn chứa bông vs3c BTP.

■ Mặt ngoài:



STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men



Má nón:


- Má nón đóng mắt cáo + đệm nhựa theo định vị ráp (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn để êm đi ra từ mắt cáo, gắn cục chặn (theo mẫu)
- Dây tape gắn theo định vị ráp, tape giữa cục chặn dài tp 2cm tính hết cục chặn (gập đôi)
- Đóng bộ 0.5cm dải tape

Ống luồn nón :

- ** Ống luồn nón vải F3:
- + Gắn theo định vị ráp, điều 1k 0.5cm không xuyên ra nón ngoài.
- + Bẻ gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.5cm
- + TP ống luồn theo ráp
- + Đóng bộ 1cm 2 đầu ống luồn, bộ hiện không xuyên lớp ngoài.
- Chốt dây cord 1k giữa ống luồn (xem mẫu)


Đầu nón có ép keo laminat
Theo định vị ráp

Vs5c, mép lật về sóng nón



Nẹp nón vải F4:

- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm.
- Cạnh trong nổi lút ráp 1k +vs3c lật về nẹp điều 1k 0.15cm .
- Nẹp có thừa 4 khuy theo định vị ráp
- TP dây luồn từ khuy dư 2cm. Có gắn hạt châu



Vị trí test nước :

- Ngã tư nách (x2) , đầu tay (x2)
- Sườn tay (x2)
- Sườn áo (x2)
- Sóng nón (x2)
- Cổ : vai con (x2)
- và giữa cổ sau giao với sóng nón (x2)

STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men

■ Mặt trong:

Nhãn size :


- Gắn bên trong giữa cổ sau

**** Dây tape :**


- TP : DxR = 0.9x1.1cm (gấp đôi)

- Gắn bên bên phải nhãn size khi mặc

- Cách cạnh nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh hoạ tiết vàngVs5c mép lật về đồ
điều 1k 0.15cm**Nẹp đỡ :** nẹp trên F1, nẹp dưới liền
nẹp ve F4

- Bên phải khi mặc
- May lộn, mí ấn 1k 0.15cm cạnh ngoài
- Điều trang trí 1k cách cạnh tra 0.64cm
- To bản nẹp đỡ 3cm

Nẹp ve ráp 1k+ vs3c nổi lút,
lật về nẹp điều 1k 0.15cmMí ấn 1k 0.15cm
đến đường rã nẹp ve

Vs5c, mép lật về TS

Nhãn care

10cm

Lai có dây luồn :

- Nẹp lai có mắt gà theo ráp.
- Chốt 2 đầu dây luồn cạnh tra dây kéo, đóng bọ 0.8cm(xem mẫu).
- Dây luồn có gắn cục chặn (đầu bấm quay về TT) + hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài khi mặc)
- Dây luồn để êm, dư dây từ cục chặn ra 2cm (gấp đôi) .
- Dây tape gắn theo ráp, gấp sạch đóng bọ 0.8cm, bọ xuyên trùng đường điều
- Dài TP dây tape giữ cục chặn 2cm (gấp đôi), tính từ bọ

■ Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm.
- Nhãn lật về thân sau.

STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men


1- HÌNH THÊU MÁ NÓN, BÊN PHẢI NGƯỜI MẶC:

Kích : W37mm x H11mm

Vị trí: C: Cách sườn ráp sóng nón tới hết chữ G

D: Cách miệng nón Tp

Embroidery Medium Wordmark



608421 - Chaos GTX II Jacket Men


GRADED 0.0 CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
C	From the hood CB seam	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
D	From the zipper seam	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

2- HÌNH THÊU LAI THÂN TRƯỚC, BÊN PHẢI NGƯỜI MẶC:

Kích : W54mm x H14.8mm

Vị trí: E: Cách sườn thân

F: tâm hình thoi cách lai TP



6078421 - Chaos GTX II Jacket Men

GRADED 0.0 CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
E	From the side seam	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
F	From center of the diamond to bottom hem	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00



3- HÌNH THÊU THÂN TRƯỚC, BÊN TRÁI NGƯỜI MẶC:

Kích : W28mm x H35mm

Vị trí: A: từ HPS (đỉnh vai) xuống cạnh dưới logo

B: từ cạnh tra dây kéo vào

Embroidery Smal/Medium H



608421 - Chaos GTX II Jacket Men

GRADED 0.7 - 1.0 CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	From the HPS	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	22.00
B	From the zipper seam	4.10	4.80	5.50	6.20	6.90	7.60

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) ± 10%	510 °C
Tốc độ máy (speed) ± 10%	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.0 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.5 mpa
Khoảng cách A (A distance)	13 mm
Khoảng cách B (B distance)	5 mm
Độ nén /Press C	13 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	1,5 psi
Thời gian (Time)	60 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn máy ép Heat transfer :
(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))


Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.2 mpa	0.2 mpa
Thời gian (time)	7 s	5 s

5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s



STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men

STT	Dim		Tol (-)	Tol (+)		S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1.0	Chest	Rộng ngực	-2.000	2.000		112.70	118.70	124.70	130.70	136.70	144.70	+1.00
2.0	Waist	Rộng eo	-2.000	2.000		107.30	113.30	119.30	125.30	131.30	139.30	+0.80
3.0	Bottom	Rộng lai	-2.000	2.000		108.40	114.40	120.40	126.40	132.40	140.40	+1.80
4.0	Back length, at cb	Dài áo từ giữa cổ sau	-1.000	1.000		77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	+1.20
5.0	Back length to waistline, at cb	Vị trí hạ eo từ giữa cổ sau	-1.000	1.000		44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	48.80	+0.30
6.0	Armhole depth, at cb	Vị trí hạ nách từ giữa cổ sau	-1.500	1.500		24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	28.80	+0.30
7.0	Back width, at ½ armhole	Rộng ực sau, đo tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		42.90	44.90	46.90	48.90	50.90	53.50	+0.20
8.0	Shoulder	Vai con	-0.500	0.500		15.00	15.60	16.20	16.80	17.40	18.00	+0.4-0.5
9.0	Sleeve length fr. neck	Dài tay từ cổ	-1.000	1.000		84.70	86.30	87.90	89.50	91.10	92.70	+1.00
10.0	Bicep	Rộng bắp tay	-1.000	1.000		47.40	49.40	51.40	53.40	55.40	57.40	+1.00
11.0	Elbow	Rộng khuỷu tay chia giữa sườn tay	-1.000	1.000		36.30	37.70	39.10	40.50	41.90	43.30	+1.00
12.0	Bottom sleeve, relaxed	Rộng lai tay đo êm	0.000	0.000		18.40	19.20	20.00	20.80	21.60	22.40	TS thun
13.0	Bottom sleeve, extended	Rộng lai tay đo căng	-1.000	1.000		28.40	29.20	30.00	30.80	31.60	32.40	+0.60
14.0	Front length, at cf	Dài giữa thân trước	-1.000	1.000		66.60	67.30	68.00	68.70	69.40	70.10	+0.90
15.0	Neckline, excl. zip	Vòng cổ, không tính dây kéo	-1.000	1.000		49.50	51.00	52.50	54.00	55.50	57.00	-0.60
16.0	Hood width, at narrowest	Rộng nón, tại vị trí hẹp nhất	-1.000	1.000		48.90	50.40	51.90	53.40	54.90	56.40	+0.30
17.0	Hood height	Cao nón	-1.000	1.000		32.80	33.40	34.00	34.60	35.20	35.80	+0.50
18.0	Hood opening	Dài miệng nón, đo êm	-1.000	1.000		60.80	61.40	62.00	62.60	63.20	63.80	+0.40
19.0	Hood cf	Cao đầu nón, tại giữa thân trước	-0.500	0.500		10.40	10.70	11.00	11.30	11.60	11.90	+0.30
20.0	Front zip	Dài dây kéo thân trước	-1.000	1.000		76.50	77.50	78.50	79.50	80.50	81.50	
21.0	Sidepkt zip	Dài dây kéo túi hông	-1.000	1.000		19.50	20.50	20.50	21.50	21.50	22.50	
Thông số đặt dây kéo CF _ giữ chặn 2 đầu						77.50	78.50	79.50	80.50	81.50	82.50	
Thông số đặt dây kéo Sidepkt _ bỏ chặn 2 đầu						20.50	21.50	21.50	22.50	22.50	23.50	




Quy cách gắn dây câu:



Ép seam lên dây câu 2 lần seam

Seam gắn dây câu :

1- Dây câu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây câu (xem hình bên dưới)

1 Xác định vị trí ép dây câu**2** Ép seam lần 1**3** Ép seam lần 2
 Mặt phải vải

 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ ÉP SEAM

STYLE# 608421

Style Name Chaos GTX II Jacket Men

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

ALL	Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	SUM	Add seam	Number
Seam 13mm	Qty	0	211	587	606	324	203	15	1946		
The placement	Sóng nón	46.6	48.1	49.6	51.1	52.7	54.2	55.7		2	2
	Vành miệng nón	16.2	16.5	16.7	17.0	17.2	17.5	17.7		2	2
	Vòng cổ	49.5	49.5	51.0	52.5	54.0	55.5	57.0		2	3
	Vai con	14.4	15.2	16.0	16.9	17.7	18.5	19.4		2	2
	Vòng nách	50.9	52.9	54.9	56.9	59.0	61.0	63.0		2	2
	Sườn tay	62.8	63.9	65.0	66.0	67.2	68.3	69.4		2	2
	Ngang túi hông	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		2	12
	Sườn thân	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0		2	2
	Túi hông	19.5	19.5	20.5	20.5	21.5	21.5	22.5		2	4
	Dây câu	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0		0	8
	Cons each size	0	2042	5796	6080	3316	2110	159	19503		
	CONSUMPTION										0%
ALL	Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	SUM	Add seam	Number
Seam 22mm	Qty	0	211	587	606	324	203	15	1946		
	Logo Haglofs	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		2	1
	Cons each size	0	15	41	42	23	14	1	136		
	CONSUMPTION										0%