

Brand Haglöfs
Season SS26
STYLE# 608458
Style Name Lite Standard Zip-Off II Pant Women

CAD Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711
PDM Lý Thị Hồng Thẩm
Tech prod

Size range 34 36 [38] 40 42 44 46 48
Factory Vietsun NinhThuan
Date 11/21/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Độ hở đầu đuôi DK ống cách nhau 6mm(khác mẫu)
2. Trên mẫu mật độ mũi chỉ đang không đều --> làm theo TLKT
3. Mép passant cách bộ 0.3cm => mẫu 0.6cm

*** Những điểm cần lưu ý:

1. Đầu lưng không thẳng--> cải thiện cho hàng SX
2. Điều DK gối bị nhăn--> cải thiện cho hàng SX
3. Vải có độ co giãn, lưu ý chỉnh chỉ để kéo căng không đứt chỉ
4. Tất cả các đường rã 2 bên phải đối xứng



PANT WOMEN

STYLE#	608458	Style Name	Lite Standard Zip-Off II Pant Women
--------	--------	------------	-------------------------------------

Haglöfs	Lite Standard Zip-Off II Pant Women-608458	SS26 SMS comments	Draft 30.06.2025, 10:01 AM
Commented by: Matilda			
Date: 250617			
Next sample: no sample		Mã hàng C/O – xin lưu ý phần cấu trúc may chưa được kiểm tra, chỉ phê duyệt màu sắc. Đảm bảo hàng sản xuất số lượng lớn tuân theo hướng dẫn của Haglöfs. Bộ phận QC cần được phê duyệt trước khi giao	
Colours: ok			
C/O styles - pls note making is not checked and only colours approved. Make sure bulk follows Haglöfs instructions. QC needs to be approved before shipment.			

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	608458	Style Name	Lite Standard Zip-Off II Pant Women
--------	--------	------------	-------------------------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ 2k Chỉ kim vs3c Chỉ 2k + mx vs5c Chỉ trên +dưới 1k	Điều lưng cạnh dưới, điều miệng túi hông, điều lai quần dài, điều lai quần ngắn, điều beget Vs baget đơn, vs baget đôi, vs cạnh mỡ túi hông, vs nẹp dây kéo ống, vs nẹp lai quần ngắn, vs btp ống dây kéo dưới, vs cạnh mỡ túi đùi, vs btp đáy trước Tất cả các đường ráp vải F1(ráp sườn ngoài, sườn trong quần ngắn +dài) Tất cả các đường ráp, điều vải F1(diều sườn trong quần ngắn)	207
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bờ vs3c Bờ vs5c Bọ	Vs baget đơn, vs baget đôi, vs cạnh mỡ túi hông, vs nẹp dây kéo ống, vs nẹp lai quần ngắn, vs btp ống dây kéo dưới, vs cạnh mỡ túi đùi, vs btp đáy trước Tất cả các đường ráp vải F1(ráp sườn ngoài, sườn trong quần ngắn +dài) Bọ baget, bọ dây kéo ống, bọ cá lai, bọ túi hông, bọ túi đùi	233
Epic text 24	Tiếp màu vải F2	Chỉ 1kmx Chỉ 2kmx Chỉ 2k + mx vs5c	Điều đô sau Điều đáy sau Vs đáy sau, vs đô sau, vs rã TS trên	41
Astra 40/2	Tiếp màu vải F2	Bờ vs5c	Vs đáy sau, vs đô sau, vs rã TS trên	41
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu tape webbing HTWLP	Bọ	bọ puller	2
Epic text 24	Tiếp màu tape Webbing 20mm	Chỉ trên +dưới 1k Chỉ dưới 1k	Chốt pasant Điều cá lai	10
Astra 40/2	Tiếp màu tape Webbing 20mm	Bọ	Bọ pasant	26
Epic text 24	Chỉ tiếp băng gai, băng nhung	Chỉ trên 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều băng gai cá lai Điều băng nhung cá lai	10

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K: 4.5 mũi/1cm, vắt sổ: 5 mũi/1cm


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608458

Style Name Lite Standard Zip-Off II Pant Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 34-46)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				Báo giá size 40
1	Fabric F1 -Nomarrl	C3D20017- Q	m	1.42	Theo bảng chi tiết ráp
2	Fabric F1 -Short	C3D20017- Q	m	1.42	
3	Fabric F2	LS0983- DZ	m	1.29	
4	Keo	LF450	m	1.50	
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#45	Baget, dài size 40=14.5cm, giữ chặn 2 đầu
2	Zipper		pc	#3	túi đùi,dài size 40=18cm không chặn 2 đầu
3	Zipper		pc	#3	ống,dài size 40=57.5cm giữ chặn 2 đầu(đối chiều nhau)
4	Nút 4TP+đệm nhựa	Pressbutton FULLSET, Big "H"	set	11.5mm	lưng
5	Webbing	HTPW- 20mm	m	20mm	passant, cá lai
6	Elastic	59P601522	m	50mm	lưng(đang đề xuất kích thun 50mm)
7	Puller	HTWLPS- 15	pc	50mm	túi đùi
8	Băng gai	A22381	m	20mm	cá lai
9	Băng nhung	B2842	m	20mm	lái
10	Webbing	DW- 1031	pc		giữa lưng sau trong, dài 4cm
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Size label	HAG1134/1135/1166/1165	pc		lưng trong
2	Embroidery	MEDIUM"HAGLOFS"	pc	11 * 37mm	túi đùi
3	Woven label	HAG 1138 &1139	pc		Đô TS
4	Care label	HAG 604	pc		SU'ỒN



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

608458

Style Name

Lite Standard Zip-Off II Pant Women

VẢI F1		
1	608458-SX-S26 F1 BAGETC1	1
2	608458-SX-S26 F1 BAGETD1	1
3	608458-SX-S26 F1 LAITSD2	2
4	608458-SX-S26 F1 LAITT2	2
5	608458-SX-S26 F1 LUNGTRONGP1	1
6	608458-SX-S26 F1 LUNGTRONGS1	1
7	608458-SX-S26 F1 LUNGTRONGT1	1
8	608458-SX-S26 F1 NEPLAIGOI2	2
9	608458-SX-S26 F1 NEPLAIGTR2	2
10	608458-SX-S26 F1 NEPMTH2	2
11	608458-SX-S26 F1 RAGOITSD2	2
12	608458-SX-S26 F1 RALAITSTR2	2
13	608458-SX-S26 F1 TTDPHAI1-THEU	1
14	608458-SX-S26 F1 TTDTRAI1	1
15	608458-SX-S26 F1 TTTPHAI1	1
16	608458-SX-S26 F1 TTTTRAI1	1
17	608458-SX-S26 F1 TUIDUID1	1
18	608458-SX-S26 F1 TUIDUITR1	1
19	608458-SX-S26 F1 TUIHDP1	1
20	608458-SX-S26 F1 TUIHDTR1	1
21	608458-SX-S26 F1 TUIHTREN1	1
22	608458-SX-S26 F1 TUIHTRENT1	1
	Total	29

VẢI F2		
1	608458-SX-S26 F2 DO TS1	1
2	608458-SX-S26 F2 TS TREN2	2
	Total	3

RÁP		
1	608458-SX-S26 R THUNLUNG	1
	Total	1

KEO		
1	608458-SX-S26 K BAGETC1	1
2	608458-SX-S26 K BAGETD1	1
3	608458-SX-S26 K DAUBAGETD1	1
4	608458-SX-S26 K DLUNGTR2	2
5	608458-SX-S26 K LUNGTRONGP1	1
6	608458-SX-S26 K LUNGTRONGT1	1
7	608458-SX-S26 K MIENGTDOI1	1
8	608458-SX-S26 K MTHONG2	2
	Total	10

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608458** Style Name **Lite Standard Zip-Off II Pant Women**

■ **Triển khai:** Các đường ráp vs3c bờ 0.5cm, vs5c bờ 0.8cm

- Ráp đáy trước ráp sườn sau
- Sườn ngoài trên vs5c, bờ lật về TS
- Sườn ngoài dưới vs5c, bờ lật về TT
- Sườn trong ống dưới vs5c, bờ lật về TS
- Rã TS trên + dưới vs5c, bờ lật về lại

■ **Mặt ngoài:**

Lưng liền:

- Ép keo lưng trong + đầu lưng bên trái
- Lưng TS có thun. To bản thun 5cm (may dính lên thun, thun xéo theo ráp)
- Đường nối lưng điều 1k (điều lọt khe)
- Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh dưới điều 2k 0.47cm
- Tp 5cm (tính từ mép - kim dưới)

Túi đùi: bên phải khi mặc

- Ép keo định hình miệng túi
- Hở răng dk 1cm, có gắn puller
- Miệng túi điều 1k 0.15cm
- Đóng bọ ôm bờ 2 đầu miệng túi
- Bao túi vải F1, cạnh bên may lộn điều 1k 0.64cm. Cạnh trên vs5c (sọt tay vào bao túi là mặt phải)
- Cạnh mỡ túi vs3c (xem mẫu)
- Cạnh trên có chốt dính 1 đoạn với bao túi hông (xem mẫu)

Túi hông:

- Ép keo định hình miệng túi
- Miệng túi điều 2k 0.47cm
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi (xem mẫu)
- Đắp túi lớn liền thân, vs5c
- Bao túi vải F1, may lộn, điều 1k 0.64cm (sọt tay vào bao túi là mặt phải)
- Cạnh mỡ túi vs3c
- Chốt dính 2 lớp bao túi 1 đoạn theo ráp
- **Lưu ý: 2 bên túi phải đối xứng nhau, đường may miệng túi êm, không nhăn

Pen gối:



- TP theo định vị ráp
- Đầu pen lại mũi cắt chỉ sạch không điều.
- Mép lật về lại

Lai:

- May cuốn điều 2k 0.47cm
- TP 3.5cm (tính từ mép đến kim trên)


Cách gắn puller

Puller mặt phải xem theo bảng màu




STYLE# 608458

Style Name Lite Standard Zip-Off II Pant Women

**Nhấn Flag :**

- Gắn vào cạnh tra lưng sau bên phải khi mặc cách rã sườn vào 1.5cm .
- Nhấn tab hướng xuống chữ H quay ra ngoài

NHẤN FLAG**ỔNG QUẦN MẶT NGOÀI****Cụm dây kéo ống:**

- Hở rãnh 1cm
- Đầu dây kéo nằm ở TT (xem mẫu)
- Độ hở dk 0.6cm, mở dk từ trước ra sau như mẫu

***** Ống trên:**

- Lai ống trên có nếp
- Cạnh dưới mí ần 1k 0.15cm
- Cạnh trên vs3c
- Điều 2k 0.47cm, lai TP 2.7cm (tính kim trên)
- Nếp đổ lại:
 - + Cạnh dưới gấp đôi ngắn hơn lai ngoài 0.3cm.
 - + Cạnh trên vs3c
 - + Cạnh đường may VS còn 0.5cm sao cho khi may xong tape DK che vừa qua đường vs
- Đóng bộ ngang 2cm (xem mẫu)

***** Ống dưới:**

- + Ống dưới vs3c tra với tape dk (tape dk che hết đường may)
- + Điều 1k 0.2cm bên trong tape dk.
- Điều 1k 0.15cm cạnh dưới
- Đóng bộ ngang 2cm (xem mẫu)

STYLE# 608458

Style Name Lite Standard Zip-Off II Pant Women

***CỤM BAGET:

Baget:


**Baget đơn: ép keo

- Bên trái khi mặc
- Mí ẩn 1k 0.15cm + vs3c xung quanh
- Điều 2k 0.47cm theo định vị rập

**Baget đôi: ép keo + ép thêm đệm đầu trên


- Bên phải khi mặc
- Cạnh trên + dưới may lộn, cạnh bên vs3c.
- Đóng bọ 2 đầu bgc, bọ dài 0.6cm

**Lưu ý: baget đôi phải che phủ hết đuôi tape dk baget chiếc, baget đôi phải có 1 đường tra 1 đường điều

**Đáy trước:**

Điều 1k 0.15cm

***CỤM CÁ LAI:


**Cá lai:** bằng tape 2cm. TP 5cm

- Gắn bên sườn theo rập
- Đầu cá cắt nhiệt, bề gấp 1.5cm .
- Đóng bọ 2cm đuôi cá
- **Băng gai:** may lên cá lai cách đầu tape 0.5cm + TP bằng gai 3.5cm (all size) + Điều 1k 0.15cm (2 lần chỉ trùng nhau)
- **Băng nhung:** Gắn 1 lớp theo định vị rập + TP 12.5cm (all size) + Điều 1k 0.15cm (2 lần chỉ trùng nhau)
- *** Băng gai + băng nhung cắt bo tròn 4 góc


STYLE# 608458

Style Name Lite Standard Zip-Off II Pant Women

- 2 pasant ở sườn cách sườn 5.6cm (all size)
- 2 pasant giữa TT theo rập



- 2 pasant ở giữa TS cách nhau 5cm (all size cạnh trên kéo căng)



Pasant: Bằng tape 2cm, cắt nhiệt

- Đóng bộ 2 đầu pasant:
 - + Bộ cạnh trên cách mép 0.15cm (xem mẫu)
 - + Bộ cạnh dưới cách đường điều lưng kim dưới 0.7cm
- Tp theo rập
- Riêng 1 con pasant TT gần sườn bên phải khi mặc đầu dưới dài 2cm (gấp đôi).
- Đóng bộ cách đường điều kim dưới 0.7cm
- Lưu ý mép pasant dư tối đa 0.3cm

■ Mặt trong:


Nhấn size:

- Gắn giữa lưng sau.

Dây tape DW-1031:


- Gắn bên phải nhấn size khi mặc.
- Dài TP: DxR 0.9x1.1cm (gấp đôi)
- Gắn cách nhấn size 0.2cm

Lưu ý: mặt phải tape là nền xanh, họa tiết vàng



Nhấn care:

- Gắn cách đường lưng trên 20cm sườn trái khi mặc.
- Nhấn lật về TS.



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608458


Style Name Lite Standard Zip-Off II Pant Women


1- Thêu lai TT phải khi mặc

Kích: 11*37mm

Vị trí: Cách lai cạnh dưới 4cm (all size)
Cách đường ráp sườn 4cm (all size)

Medium Wordmark
Haglöfs
11mm
37mm





TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608458** Style Name **Lite Standard Zip-Off II Pant Women**

Pattern: 608458P1

Size Chart 608458P1 M-list 20241127

10/15/2025

608458

STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	34	36	38	40	42	44	46	DSR
1	Top of waistband	extended	Vòng lưng cạnh trên đo căng	-1,500	1,500		73,500	77,500	81,500	85,500	89,500	94,500	99,500	1.40
1	Top of waistband	relaxed	Cạnh lưng trên đo êm	-1,500	1,500		70,000	74,000	78,000	82,000	86,000	91,000	96,000	0.00
1.5			Hạ mông tính lưng				15,533	15,933	16,333	16,733	17,133	17,533	17,933	
2	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500		93,800	97,800	101,800	105,800	109,800	114,800	119,800	0.90
3	Thigh, incl. ½ crotch insert		Vòng đùi tại ngã tư đáy	-1,000	1,000		65,200	67,200	69,200	71,700	74,200	76,700	79,200	2.00
4	Knee		Vòng gối đo tại đường rã TS	-0,750	0,750		43,000	44,000	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	0.75
5	Bottom leg		Vòng lai quần dài	-0.5	0.5		33,900	34,700	35,500	36,300	37,100	37,900	38,700	0.75
6	Bottom leg, shorts		Vòng lai quần ngắn	-0,750	0,750		53,700	54,700	55,700	56,700	57,700	58,700	59,700	0.45
8	Front rise excl. waistband	fr crotch to top of waist	Đáy trước tính lưng	-0,500	0,500		23,300	23,900	24,500	25,100	25,700	26,300	26,900	0.15
9	Back rise excl. waistband	fr crotch to top of waist	Đáy sau tính lưng	-0,500	0,500		41,000	42,000	43,000	44,000	45,000	46,000	47,000	0.00
10	Inseam, shorts		Sườn trong quần ngắn	-1,000	1,000		17,500	18,500	19,500	20,500	21,500	22,500	23,500	0.50
11	Inseam		Sườn trong quần dài	-1,000	1,000		78,000	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	1.20
11	Inseam, short		Sườn trong quần ngắn	-1,000	1,000		73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000	79,000	1.20
	Inseam, long			-1,000	1,000		83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	
12	Waistband height	CF. fr top of waist to bot. 1st	To bản lưng (tính kim dưới)	-0,500	0,500		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
20	Frontfly zip		Dài tp dây kéo baget	-1,000	1,000		12,500	13,500	13,500	14,500	14,500	15,500	15,500	0.00
20.1	Sidepkt opening		Tp túi hông từ bọ đến bọ	-1,000	1,000		16,000	17,000	17,000	18,000	18,000	19,000	19,000	0.20
20.2	Thighpkt zip		Dài tp dây kéo túi đùi	-1,000	1,000		15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	18,000	18,000	0.35
20.3	Leg zip-off-zip		Dài tp dây kéo ống	-1,000	1,000		53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	0.30
			Thông số DK ống(giữ chặn 2 đầu)				53.500	54.500	55.500	56.500	57.500	58.500	59.500	
			Thông số DK baget(giữ chặn 2 đầu)				12.500	13.500	13.500	14.500	14.500	15.500	15.500	
			Thông số DK túi đùi(không chặn 2 đầu)				16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	