

Brand Haglofs
Season SS26
STYLE# 607641
Style Name L.I.M Fuse II Pant Women


CAD Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod

Size range 34 36 38 40 42 44 46
Factory Vietsun NinhThuan
Date 9/20/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Vị trí đóng bọ tại baghet thay đổi
2. Vị trí logo theo rập + TLKT
3. Đầu ống luồn lại quần cách mắt gà 1.5cm



WOMEN PANT


STYLE#	607641	Style Name	L.I.M Fuse II Pant Women
--------	--------	------------	--------------------------

Haglöfs L.I.M Fuse II Pant Women-607641 JSS comments Draft 05.09.2024, 9:32 AM Commented by: Matilda Sandberg Date: 2024-08-22 Next sample: shipment sample JSS comment Workmanship * In general sample looks good. No need for PP sample. * Still som issues with the Nilörn Haglöfs print in DK grey. Please refer to separate discussion. * Make sure to use the correct size label. Should be without "ZT". Colour is just transparent. * Make sure that bartacks are added at crotch seams.	>> Comment JSS duyệt vào sản xuất * Tổng thể mẫu đẹp. Không cần may mẫu PPS * Vẫn còn một số vấn đề với bản in Nilorn Haglöfs màu xám DK. Vui lòng tham khảo cuộc thảo luận riêng. * Đảm bảo sử dụng chính xác nhãn size. Nên không có "ZT". Màu là trong suốt * Đảm bảo rằng bộ đã được thêm tại chèn đáy
---	---

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều đáp +nẹp túi hông, điều đáp +nẹp túi đùi, tra lưng cạnh trên	138
			Chỉ trên 1kmx	Điều lưng cạnh trên +dưới	
			Chỉ 1kmx	Điều đáy sau	
			Chỉ kim vs3c	Vs baget đôi +đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài 1 đoạn từ túi đi lên theo mẫu, vs đáy tr	
			Chỉ 2k +mx vs5c	Vs tất cả các đường ráp vải F1 (vs sườn ngoài 1 đoạn theo mẫu)	
			Chỉ 2k	Điều lai quần	
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1(ráp sườn ngoài , mí ấn nẹp túi hông +nẹp cạnh dk, tra lưng cạnh dưới	
2	Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Bờ vs3c	Vs baget đôi +đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài, vs đáy trước,	183
			Bờ vs5c	Vs tất cả các đường ráp vải F1	
			Bộ	Bộ chèn đáy trước +sau, bộ chốt thun đầu lưng, bộ dây treo, bộ baget, bộ túi hông, bộ túi đùi, bộ tape giữ cục c	
3	Sylkp tex 27	tiệp màu vải F1	Mắt gà	Thêu mắt gà tại lai	9
3	Epic text 24	tiệp màu vải F3	Chỉ dưới 1k	Điều đáp +nẹp túi hông, điều đáp +nẹp túi đùi	25
			Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	
			Chỉ trên + dưới 1k	Vs tất cả các đường ráp vải F3	
4	Astra 40/2	tiệp màu vải F3	Bờ vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	30
5	Epic text 24	tiệp màu thun lưng	Chỉ dưới 1kmx	Điều lưng cạnh trên +dưới	10
			Chỉ dưới 1k	Tra lưng cạnh trên	

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 34-46)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	F1	C3D20017-Q (Clay yellow)	m	1.42	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
		C3D20017-Q (Tarn Blue)	m		
		C3D20017-Q (True Black)	m		
2	F3	DSC01302 (all color)	m	1.47	
4	Keo		m	1.50	
5	Dụng		m	1.00	
B-	TRIMS				
1	Dây kéo	CFC-459 DS9YG H3 P-TOP B-EJ	pcs		Baghet
2	Dây kéo	CHC-31 DFCR5 EJ P12 KENSIN N..	pcs		Túi hông x2, túi sườn x1
3	Puller	NF-0248	pcs		Túi hông x2, túi sườn x1
4	Button	CAP 117-41135-000000.....	set		Đầu lưng
5	Elastic	NW-1230	m	40mm	Lưng
6	Webbing	HTCWHL-15-6mm	pcs	6mm	Dây treo giữa sau
7	Elastic cord	HTBCC-14-1.5mm	m	1.5mm	Luồn lai
8	Mắt gà	Sylko thread tex 27	pcs		Lai
9	Webbing	HTPW-13-2mm	m	2mm	giữ stoper + dây cord lai
10	Cord lock	TS 636	pcs		Lai
11	Webbing	DW-1031	m		giữa sau (cạnh nhân size)
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo ép	HAG 474-481 (H-Small)	pcs	20x25mm	Thân trước trái
2	Logo ép	HAG 477-484 (Haglofs-Small)	pcs	27x8mm	Thân trước phải
3	Logo ép	HAG 4021-4022-4023 (LIM)	pcs	40x8.5mm	Thân sau trái
4	Size label	DL-4467	pcs		Bên trong giữa lưng sau
5	Sample label				Gắn bên trong lưng 11 trái khi mặc



STYLE# 607641

Style Name L.I.M Fuse II Pant Women

VẢI F1		
1	607641-SX F1 BGC X1	1
2	607641-SX F1 BGD X1	1
3	607641-SX F1 CHEN X1	1
4	607641-SX F1 DAULUNG PH X1	1
5	607641-SX F1 DAULUNG TR X1	1
6	607641-SX F1 DO TS X1	1
7	607641-SX F1 DTUIH DX2	2
8	607641-SX F1 DTUIH TX2	2
9	607641-SX F1 DTUIS D1	1
10	607641-SX F1 DTUIS T1	1
11	607641-SX F1 LUNG X1	1
12	607641-SX F1 NEPLAI X2	2
13	607641-SX F1 NOIDLUN 2	2
14	607641-SX F1 ONG LUON X2	2
15	607641-SX F1 TSP X1	1
16	607641-SX F1 TST X1	1
17	607641-SX F1 TTP X1	1
18	607641-SX F1 TTT X1	1
	Total	23

VẢI F3		
1	607641-SX F3 BTUIH X4	4
2	607641-SX F3 BTUIS X2	2
	Total	6

KEO		
1	607641-SX K BGD X1	1
2	607641-SX K DAULUNG PH NX1	1
3	607641-SX K DAULUNG PH T1	2
4	607641-SX K DAULUNG TR NX1	1
5	607641-SX K DAULUNG TR TX1	1
6	607641-SX K DEMNUT 2	1
	Total	7

STYLE# 607641

Style Name L.I.M Fuse II Pant Women

■ Triển khai:


- Không nối chỉ các đường điều, lại mũi kỹ các đường may. To bản thành phẩm theo rập.
- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs5c bờ 1cm .
- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn.
- Các đường ráp+ điều hạn chế nhăn , vắn.
- Sườn ngoài vs theo mẫu

■ Mặt ngoài:

Lưng :


- To bản lưng 3.7cm tính cả thun .
- Lưng ngoài: rời vải F1
- + Cạnh trên ráp, điều 1kx 0.15cm, le mí thun 0.5cm tính từ mép lưng.
- + Cạnh dưới tra lưng, điều 1kx 0.15cm cần mí thun 0.15cm.
- Đầu lưng + lưng thun may lộn sạch.

Cách gắn puller



Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa lưng sau
- Gắn sát không hở chân
- Đóng bộ 2 đầu dây treo, bộ 0.7cm chia giữa dây treo

**Lai quần : có nẹp**

- Nổi nẹp trùng sườn ngoài
- + Mép lật về TT
- Cạnh trên điều 2k 0.32cm
- Cạnh dưới mí ản 1k 0.15cm
- TP 2.5cm - Kim trên


*** Baget đôi: ép keo**

- Bên phải khi mặc
- Cạnh trên + cạnh dưới may lộn
- Cạnh ngoài gấp đôi
- Cạnh trong Vs3c

****Lưu ý:** baget đôi phải che baget chiếc

*** Baget chiếc : ép keo**


- Bên trái khi mặc,
- Mí ản 1k 0.15cm
- Cạnh trong vs3c.
- Điều 1k theo định vị rập.
- To bản cạnh trên lưng 5cm theo rập.





TT trái chòm qua TT phải
+ Đầu trên lưng theo rập,
đầu dưới 0.5cm tại đuôi dây kéo

Hệ thống dây luồn quần:

- Đóng 2 mắt cáo theo định vị rập
- Xỏ dây cord xỏ êm qua mắt gà + ống luồn + cục chặn + tape
- + Đầu cục chặn quay lên trên
- + Đầu ống luồn cách mắt gà 1.5cm, To bản 1.2cm
- Tape giữ cục chặn TP 1.7cm (tính từ mép cục chặn)
- + Đóng bộ 0.6cm giữ tape (không xuyên thân)
- + Mép tape lật về TS
- Tape giữa dây luồn TP 1cm, cách lai TP 7cm
- + Đóng bộ 0.6cm chốt dây



**Nhãn size :**

- Gắn giữa lưng sau .

Tape :



- TP: DxR= 0.9x 1.3 cm (gấp đôi)

- Gắn bên phải cạnh nhãn size cách cạnh nhãn 0.2cm

Lưu ý : mặt phải là nền xanh họa tiết vàng (dấu mũi tên đi xuống)

Nhãn care :

- Gắn cách đường tra lưng 15cm sườn trái khi mặc.
Nhãn nằm về TS.



1- Tiêu chuẩn ép nhãn HAGLOFS:

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	160 °C
Lực nén (pressure)	3 kg
Thời gian (time)	15 s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up ép nhãn

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

*****LƯU Ý:** Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

STYLE# 607641

Style Name L.I.M Fuse II Pant Women


Thân trước bên phải khi mặc

KÍCH: 25*20mm

-Vị trí:

+ Cạnh dưới logo cách cạnh dưới túi sườn lên 4cm (all size)

+ Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 2cm (all size)




Thân trước bên trái khi mặc

Kích thước: 27*8mm

Vị trí:

+ Cạnh trên logo "Haglöfs" ngang với cạnh trên logo "H"

+ Cạnh trên logo cách đường ráp sườn 2cm (all size)





Thân sau bên trái khi mặc

Kích thước : 40x8.5mm


+ Cạnh trên logo cách lại 15cm (all size)

+ Cạnh trên logo cách đường ráp sườn 1.5cm (all size)



STYLE# 607641

Style Name L.I.M Fuse II Pant Women



STYLE# 607641

Style Name L.I.M Fuse II Pant Women

Pattern: 607641														
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	34	36	38	40	42	44	46	DSR
1.0	Top of waistband	Relaxed	Vòng lưng cạnh trên đo êm	-1,500	1,500		72,000	76,000	80,000	84,000	88,000	93,000	98,000	+0
1.1	Waistband, extended		Vòng lưng cạnh trên đo căng	-1,500	1,500		78,700	82,700	86,700	90,700	94,700	99,700	104,700	+1.1
1.5			Hạ mông tính lưng				17,467	17,867	18,267	18,667	19,067	19,467	19,867	
2.0	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500		97,000	101,000	105,000	109,000	113,000	117,000	122,000	+1.7
3.0	Thigh		Vòng đùi đo tại 1/2 chèn đáy	-1,000	1,000		63,300	65,300	67,300	69,800	72,300	74,800	77,800	+1.9
4.0	Knee		Vòng gối chia giữa 2 pen gối	-0,750	0,750		43,000	44,000	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	+1
5.0	Bottom leg		Vòng lai	-0,750	0,750		32,900	33,700	34,500	35,300	36,100	36,900	37,700	+0.8
6.0	Front rise incl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước tính lưng đo 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		26,200	26,800	27,400	28,000	28,600	29,200	29,800	+0.3
7.0	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng đo 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		31,600	32,600	33,600	34,600	35,600	36,600	37,800	+0.2
8.0	Crotch insert		Rộng chèn đáy	-0,500	0,500		6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	+0.3
9.0	Inseam	at front inseam	Giàng trong đo ở đường ráp chèn TT	-1,000	1,000		76,900	77,900	78,900	79,900	80,900	81,900	82,900	+1.4
10.0	Waistband height	incl 0,5 cm elastic	To bản lưng tính thun	-0,500	0,500		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	+0
11.0	Frontfly zip		Dài TP dk baget	-1,000	1,000		12,000	13,000	13,000	14,000	14,000	15,000	15,000	+0.3
12.0	Frontpkt zip		Dài TP túi hông	-1,000	1,000		14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	+0.3
	Legpkt zip		Dài TP dk túi đùi	-1,000	1,000		12,000	13,000	13,000	14,000	14,000	15,000	15,000	+0.3
Thông số dây kéo baget- (giữ chặn 2 đầu)							12.000	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	
Thông số dây kéo túi hông- (Giữ chặn đầu ,không chặn đuôi)							16.500	17.500	17.500	18.500	18.500	19.500	19.500	
Thông số dây kéo túi đùi- (Giữ chặn đầu ,không chặn đuôi)							14.500	15.500	15.500	16.500	16.500	17.500	17.500	