

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglöfs**
Season **SS26**
STYLE# **607708**
Style Name **Rosson Rugged Pant Men**

CAD **Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711**
PDM **Lý Thị Hồng Thẩm**
Tech prod

Size range **46 48 50 52 54 56 58**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **11/13/2025**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Cùm điều chỉnh lưng làm theo rập, tham khảo theo mockup duyệt
2. Thêm bộ đầu trên túi thông gió
3. Baget đôi phải có 1 đường tra_ 1 đường điều mẫu thiếu đường tra--> cải thiện cho SX
4. Webbing 20mm ở cá lai cắt nhiệt may gấp mép vào trong, cá lai điều chốt 1 đường chia giữa đường VS

*** Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Mật độ mũi chỉ đang không đều --> làm theo TLKT
2. Baget, lưng, sườn ngoài nhẵn--> cải thiện cho hàng SMS
3. Baget đôi vừa đủ che dây kéo, do đáy trước quần HAG cận, gần cạnh tra baget đôi vạt góc vuông để dây kéo được êm



MEN PANT

STYLE#	607708	Style Name	Rosson Rugged Pant Men
--------	--------	------------	------------------------

Haglöfs Magma Rugged Pant Men-607708 SS25 Size set comments: Draft 29.08.2024, 9:11 AM Commented by: Freja Ericsson Date: 2024.08.29 Next sample: Shipment sample Fit and measurement: - Updated length for WB strap. - Updated length for velcro on WB. - Increased length for leg strap to avoid that strap seam ends at leg hook. Follow updated pattern 607708P5 for all changes. This pattern is a Pattern Base: Pls trace out pieces from our pattern and follow sketch for fabric info. Making: - Noted puckering at vent zip - Noted puckering at btm hem - Noted puckering at front fly - Noted puckering at thigh seam - Noted pleat at corner of reinforcement - Noted strap at btm hem too long - Noted facing at inside vent too big - Pls keep the new velcro and share supplier code info, so BOM can be updated, thank you! - Make the loop part of velcro longer to avoid pilling, follow updated pattern - Increase the elastic at wb and decrease the straps, follow updated pattern - Some puckering at cf fly - Some puckering at front rise - Pls make sure to trim all loose threads - Pls make sure embroidery logo don't fray Comment size set duyệt cho hàng sản xuất: Fit and measurement: - Cập nhật chiều dài cho cá lưng. - Cập nhật chiều dài cho băng nhưng băng gai lưng. - Tăng chiều dài con cá dưới lại để tránh cá kết thúc tại móc chân. - Rập cập nhật 607708P5 cho tất cả các thay đổi. MARKING: - Lưu ý nhãn ở khóa kéo thông gió - Lưu ý nhãn ở lại - Lưu ý nhãn ở baget - Lưu ý nhãn ở đường may đùi - Lưu ý nếp gấp ở góc lại - Lưu ý cá ở lại dưới quá dài - Lưu ý đáp bên trong phần thông gió quá lớn - băng gai, băng nhưng code làm theo băng màu cập nhật - Làm cho băng nhưng dài hơn để tránh bông tróc, làm theo rập SX - Tăng thun lưng và giảm cá lưng, làm theo rập SX Một số nhãn ở baget Một số nhãn ở đáy trước Vui lòng đảm bảo cắt hết các chỉ thừa Vui lòng đảm bảo logo thêu không bị sòn Tài liệu Kỹ thuật_607708 Vietsun Int Corp_TD4_Team PDM Page 2
--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#

607708

Style Name

Rosson Rugged Pant Men

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều rã TT trên.	266
			Chỉ 1kmx	Điều gối TS, điều chèn đáy TT +TS .	
			Chỉ 2kmx	Điều đồ, điều rã TT giữa+ dưới, điều rã TS trên, điều pasant.	
			Chỉ kim vs3c	Vs baget đôi, vs baget đơn, vs đáy trước, vs cá lai +lưng cạnh trong, ráp rã TT cạnh trên, ráp sườn ngoài, vs cạnh dưới miệng túi đùi, vs cạnh nẹp miệng túi hông.	
			Chỉ 2k +mx vs5c	Ráp gối TS, ráp chèn đáy TT +TS	
			Chỉ 2k	Điều đáy trước, điều miệng túi hông, điều lưng cạnh dưới, điều cá lưng nổi thun .	
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, điều vải F1(diều sườn ngoài, điều miệng túi đùi)	
2	Astra 40/2	tiếp màu vải F1	Bờ vs3c	Vs baget đôi, vs baget đơn, vs đáy trước, vs cá lai +lưng cạnh trong, ráp rã TT cạnh trên, ráp sườn ngoài, vs cạnh dưới miệng túi đùi, vs cạnh nẹp miệng túi hông.	218
			Bờ vs5c	Ráp gối TS, ráp chèn đáy TT +TS	
			Bộ	Bộ giữa lưng TS, dây treo, baget, bộ chèn đáy TT + TS, pasant, túi hông, bộ túi đùi, bộ đầu dưới túi thông gió, bộ cá che móc cài lại.	
3	Epic text 24	tiếp màu vải F2 mặt ngoài	Chỉ trên 1k	Điều miệng túi thông gió, điều đáp túi thông gió, điều chèn đầu thông gió, điều pen gối	68
			Chỉ 2kim + mx vs5c	Ráp rã TT cạnh giữa +dưới, ráp đồ sau, ráp đáy sau, ráp rã TS cạnh trên.	
			Chỉ 2kmx	Điều đáy sau	
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, điều vải F2 (may pen gối)	
4	Epic text 24	tiếp màu vải F2 mặt trong	Chỉ dưới 1k	Điều pen	10
			Chỉ kim của bờ vs5c	Ráp rã TT cạnh giữa +dưới, ráp đồ sau, ráp đáy sau, ráp rã TS cạnh trên.	
5	Astra 40/2	tiếp màu vải F2 mặt trong	Bờ vs5c	Ráp rã TT cạnh giữa +dưới, ráp đồ sau, ráp đáy sau, ráp rã TS cạnh trên.	44
6	Epic text 24	tiếp màu vải F3	Chỉ dưới 1k	Điều đáp túi đùi, điều đáp +nẹp túi hông, điều rã TT trên.	55
			Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, ráp rã TT cạnh trên.	20
7	Astra 40/2	tiếp màu vải F3	Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, ráp rã TT cạnh trên.	

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 607708 Style Name Rosson Rugged Pant Men

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
8	Epic text 24	tiếp màu vải F4	Chỉ trên 1k	Điều lai cạnh trên + dưới.	20
			Chỉ trên 2k	Điều rã ống	
			Chỉ kim vs3c	Vs lai cạnh dưới	
			Chỉ trên +dưới 1k	Tất cả các đường ráp điều vải F4 (Ráp nếp lai)	
9	Astra 40/2	tiếp màu vải F4	Bờ vs3c	Vs lai cạnh dưới	7
10	Epic text 24	tiếp màu vải F5	Chỉ dưới 1k	Điều lai cạnh trên + dưới.	19
			Chỉ dưới 2k	Điều rã ống	
			Chỉ trên +dưới 1k	Tất cả các đường ráp điều vải F5	
11	Epic text 24	tiếp băng gai, băng nhung	Chỉ trên +dưới 1k	Điều băng gai, băng nhung ở lưng.	12
12	Epic text 24	tiếp màu vải M1	Chỉ dưới 1k	Điều miệng túi thông gió, điều đáy túi thông gió, điều chèn đầu thông gió	21
			Chỉ kim vs3c	Vs cạnh mỗ túi thông gió, vs 2 đầu chèn túi thông gió	
			Chỉ trên +dưới 1k	Tất cả các đường ráp điều vải M1	
13	Astra 40/2	tiếp màu vải M1	Bờ vs3c	Vs cạnh mỗ túi thông gió, vs 2 đầu chèn túi thông gió	31
14	Epic text 24	Chỉ tiếp màu tape webbing 20mm	Chỉ trên +dưới 1k	Điều tape 2cm ở lai	9
15	Astra 40/2	tiếp màu puller	Bộ	Bộ puller dây kéo	7

■ Sử dụng kim số 9-11 cho từng công đoạn phù hợp .


▲ Mật độ mũi chỉ : Ráp, điều : 4.5 mũi/ 1cm, Vắt sổ: 5 mũi/ cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 607708 Style Name Rosson Rugged Pant Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 46-58)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Fabric F1- Normal	LS1377-D	m	1.37	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Fabric F1-Long				
3	Fabric F1- Shorrt				
4	Fabric F2- Normal	0983-DL2A1	m	1.27	
5	Fabric F2-Long				
6	Fabric F2- Shorrt				
7	Fabric F3	91496	m	1.47	
8	Fabric F4	59571SR2H	m	1.37	
9	Fabric F5	C3D20017-	m	1.42	
10	Fabric M1	2BR0102-1	m	1.47	
11	Keo		m	1.50	
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#45	baget, có chặn 2 đầu
2	Zipper		pc	#3	thông gió, k chặn 2 đầu
3	Zipper		pc	#3	túi dùi, k chặn 2 đầu
4	Nút 4TP+đệm nhựa	(AB+CD)	set	15mm	lưng
5	Nút 4TP+đệm nhựa	(AB+CD)	set	15mm	Lai
6	Nút 2TP+đệm nhựa	(CD)	set	15mm	Lai
7	Webbing	HTPW	m	20mm	inside in btm hem adjustment+đầu cá lưng, móc lai
8	Băng gai		m	20mm	cá lưng
9	Băng nhung		m	20mm	lưng
10	Puller	HTWLPS- 1	pc	50mm	2 túi dùi, 4 thông gió
11	Webbing	HTCWHL- 15		6mm	dây treo
13	Elastic		m	20mm	lưng
16	Hook	MCWASA 4082+	pc		lai
17	Webbing	DW- 1031	pc		gắn cạnh nhân size
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo Label	Embroidery	pc	11*37mm	TT phải
2	Size label		pc		giữa lưng TS
3	Care label	HAG 604	pc		sườn
4	Woven label		pc		đô TS



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **607708** Style Name **Rosson Rugged Pant Men**

VẢI F1			VẢI F2			KEO		
1	607708-SX- F1 BAGETC1	1	1	607708-SX- F2 DTHONGGIO4	4	1	607708-SX- K BAGETC1	1
2	607708-SX- F1 BAGETD1	1	2	607708-SX- F2 NTHONGGIO4	4	2	607708-SX- K BAGETD1	1
3	607708-SX- F1 CA LAI4	4	3	607708-SX- F2 TSTREN2	2	3	607708-SX- K CA LAI4	4
4	607708-SX- F1 CALUNG4	4	4	607708-SX- F2 TTGOIN2	2	4	607708-SX- K CALUNG4	4
5	607708-SX- F1 CHENDAY1	1	Total		12	5	607708-SX- K COITUID2	2
6	607708-SX- F1 COITUID2	2				6	607708-SX- K DLUNGX2	2
7	607708-SX- F1 DAPTDUI2	2	VẢI F3			7	607708-SX- K LAITRONG2	2
8	607708-SX- F1 DAPTUIHONG2	2	1	607708-SX- F3 BTUID2	2	8	607708-SX- K LUNGTR1	1
9	607708-SX- F1 DOTS1	1	2	607708-SX- F3 BTUIHLP1	1	9	607708-SX- K LUNGTSN1	1
10	607708-SX- F1 GARA LAITT2	2	3	607708-SX- F3 BTUIHLT1	1	10	607708-SX- K LUNGTTNP1	1
11	607708-SX- F1 LUNGTR1	1	4	607708-SX- F3 BTUIHNP1	1	11	607708-SX- K LUNGTTNT1	1
12	607708-SX- F1 LUNGTSN1	1	5	607708-SX- F3 BTUIHNT1	1	12	607708-SX- K MTHONG2	2
13	607708-SX- F1 LUNGTTNP1	1	Total		6	Total		12
14	607708-SX- F1 LUNGTTNT1	1						
15	607708-SX- F1 NEPTHONG2	2	VẢI F4			VẢI M1		
16	607708-SX- F1 PASANT1	1	1	607708-SX- F4 LAITSN2	2	1	607708-SX- M1 BTHONGGIO2	2
17	607708-SX- F1 RATUID2	2	2	607708-SX- F4 LAITTN2	2	Total		#REF!
18	607708-SX- F1 TSGD2	2	3	607708-SX- F4 TSD2	2			
19	607708-SX- F1 TSGTR2	2	Total		6	VẢI F5		
20	607708-SX- F1 TTD2	2				1	607708-SX- F5 LAITRONG2	2
21	607708-SX- F1 TTTRP1-THEU	1	RÁP			2	607708-SX- F5 TSD2	2
22	607708-SX- F1 TTTRTR1	1	1	607708-SX- R CALUNG	1	Total		4
Total		37	Total		0			

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY


STYLE# **607708** Style Name **Rosson Rugged Pant Men**

■ Triển khai:

- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs3c bờ 1cm, vs3c bờ 0,5cm.
- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vành, nhọn.

■ Mặt ngoài:

Puller



Mặt trước Mặt sau

Bộ

Túi hông : ép keo định hình miệng túi



- Miệng túi vs3c tiếp chỉ F1
- Điều 2k 0.64 cm xq.
- Đóng bộ 0.8cm 2 đầu miệng túi:
- + Cạnh trên cách cạnh tra lưng 0.2cm, đóng góc xéo túi 0.8cm .
- + Cạnh dưới trùng đường điều sườn.
- Chốt 1k dọc miệng túi
- Nẹp túi vải F1, kê điều 1k 0.15cm
- Đáp túi vải F1, kê điều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F3 , may lộn, điều 1k 0.64cm

Túi đùi : có cơi

- To bản 2cm , may lộn 2 đầu.
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu cơi túi.
- Hở răng dk 1cm
- Có gắn puller, đầu dây kéo hướng ra sườn ngoài.
- Miệng túi điều 1k 0.15cm.
- Điều thêm 1 đường 1k 0.2cm bên trong tape dk
- ** Lưu ý : Tape dk phải che hết bờ vát sổ .
- Đáp túi vải F1 , kê điều 1k 0.15cm

Lưng rời :

- Ép keo lưng trong + ngoài , ép keo đầu lưng ngoài.
- Lưng TS cổ thun . TP 2cm (thun lưng nối với cá lưng TT nổi kê 2k 0.64 cm)
- Cạnh trên điều 1k 0.15cm
- Cạnh dưới điều 2k 0.64cm.TP 4.5cm
- Đóng 2 bộ 2cm nằm ở lưng TS giữa pasant.



Baget:

- Baget chiếc : ép keo
- + Bên trái khi mặc, điều xuyên 1k 0.15cm + vs3c.
- + Điều 2k 0.64 cm theo định vị ráp.
- + To bản cạnh trên lưng 4cm.
- Baget đôi bên phải khi mặc:
- + Cạnh dưới may lộn ,cạnh bên vs3c.
- Đóng bộ đuôi ngang +bộ xéo ngay góc của Bgc, bộ 0.7cm

Pen gổ :

- Tp theo định vị ráp
- Đầu pen lại mũi cắt chỉ sạch
- Mép pen lật về lại
- Điều 1k 0.15cm

Lai quần: rời có nẹp,

- Lai vải F4 +nẹp F5
- Nẹp nổi 1k ủi rẽ.
- To bản 4cm.
- Cạnh dưới điều hiện 1k 0.15cm
- Cạnh trên điều 1k cán mí 0.15cm

STYLE# 607708


Style Name Rosson Rugged Pant Men

Cá Lưng nổi thun:

- Cá lưng ép keo lớp ngoài +trong, đầu cá kẹp thêm tape 2cm . Dài tp 1cm.
- May lộn, điều 1k 0.15cm.
- To bản cá lưng 3cm.
- Khoảng cách cá lưng ló ra khỏi khe luồn 7.3cm.
- Cá cạnh trong vs3c, kê thun điều 2k 0.5cm.
- TP thun xem bảng thông số.

Khe luồn lưng:



- Lưng TS vs3c 2 đầu, gấp mép 3cm điều 1k 0.5cm, chôm qua lưng TT 4cm.

***Băng gai:**


- Băng gai gắn 1 lớp cá trong theo rập.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo rập

***Băng nhung:**


- Băng nhung gắn 1 lớp ở lưng ngoài theo rập.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau
- TP: theo rập
- Băng gai + băng nhung bo tròn 4 góc



- 2 pasant TT cách cạnh miệng túi TT về đáy 1cm theo rập (all size)



- 2 pasant nằm bên sườn TS: gắn cách đường sườn 1cm (all size).
- 2 pasant ở giữa sau cách nhau 5cm (theo định vị rập).

**Pasant :**

- Pasant bằng vải F1. Pasant may lộn, điều 2kmx cách mép 0.15cm.
- TP: DxR = 6.2x1.7cm.
- Đóng bộ 2 đầu pasant ,bộ trên trùng đường điều , bộ dưới cách cách đường tra lưng 1.5cm.
- Đầu trên mép pasant cắt dư tối đa 0.3cm
- Riêng con passant ở sườn phải khi mặc , đầu dưới pasant xem hình . Đóng bộ xem hình

**** Lưu ý : Đính pasant thẳng, không nghiêng xéo**

STYLE# 607708

Style Name Rosson Rugged Pant Men

Nhãn tab :



- Gắn vào cạnh đơ sau bên phải cách gara vào 2cm (tính cạnh ráp đơ) .
- nhãn cạnh trên cách mép chữ 3mm
- Nhãn tab hướng xuống dọc được

Dây treo: ở đơ TS phải khi mặc

- Gắn cách pasant bên sườn 1cm về TS.
- Gắn sát không hở chân
- Đóng bộ 0.7cm 2 đầu trùng đường diều lưng

Túi thông gió :

- Hở rãnh dk 1cm, có gắn puller
- Miệng túi diều 1k 0.15cm xq
- Đầu dưới đóng bộ ôm bờ
- Đầu dây kéo hướng về lai
- Nẹp đỡ vải F2 , may kẻ lót , diều 1k 0.15cm
- Tp nẹp 1cm.
- 2 đầu miệng túi có chèn, diều 1k 0.15cm.
- Đáy túi mí 1k 0.15cm . Tp bao túi 7.1cm (nơi rộng nhất)
- Cạnh mỡ dây kéo vs3c, tiếp màu M1.


**Móc ở lai quần TT- mặt trong**

- Gắn lên tape 2cm
- Dài tp 2cm (gập đôi), diều 1k 0.15cm 2 bên.
- Đóng bộ 2cm
- Móc quay vào lai quần

Bộ 2cm không xuyên lớp ngoài

Cá che vải F1:

- Diều 1k 0.15cm 2 cạnh
- Chốt bộ 0.7cm 2 đầu trùng đường diều.




Cạnh dưới gấp đôi, dài TP 4cm

Diều 1kx 0.15cm

Khe luồn lai :

- Lai ngoài rã bên sườn ngoài.
- Lai TT vs3c gấp mép 2.5cm .
- Lai TT chồm qua lai TS 2.5cm.
- Rộng khe luồn 4cm
- *** Cá lai: nối 2k 0.56 với tape 2cm
- + Ép keo lớp ngoài.
- + Diều 1k 0.15cm xung quanh, Tp cá 3cm.
- + Khoảng cách cá lai lo ra khỏi khe luồn 6cm.
- + Đóng 1 nút AB hiện theo định vị ráp.
- Trên lai may tape 2cm theo định vị ráp.
- Diều 1k 0.15cm xung quanh, đóng 3 nút CD theo định vị ráp.




STYLE# 607708


Style Name Rosson Rugged Pant Men

■ Mặt trong:

Application of explore webbing to size label

****Nhãn care**


- Gắn giữa lưng bên trái khi mặc

**Nhãn size :**

- Gắn giữa lưng sau .

Dây tape DW-1031 :

- Gắn bên phải nhãn size khi mặc .
- Dài TP 0.9cm (gấp đôi)
- Gắn cách nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh

TÀI LIỆU SẢN XUẤT


VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 607708 Style Name Rosson Rugged Pant Men

1. Hình thêu chữ "Haglöfs" tại TT phải khi mặc

KÍCH: 37*11mm

Vị trí: Cách sườn đúng 2cm(all size), cách rã TT trên 2cm(all size)



TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

1- Tiêu chuẩn ép keo

Tiêu chuẩn ép máy Heat Transfer	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (T)	145	°C
Lực ép (P)	3	kg
Thời gian (t) (ép nóng)	15	s


2- Tiêu chuẩn test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

3- Tiêu chuẩn test giặt mock-up

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **607708** Style Name **Rosson Rugged Pant Men**

STT	Dim	Linked To Shape	Description	Tol (-)	Tol (+)	Hide	46	48	50	52	54	56	58	DSR
1.0	Top of waistband		Vòng lưng đo cạnh trên	-1,500	1,500		81,400	85,400	89,400	93,400	97,400	101,400	105,400	1.0
1.5			Hạ mông không tính lưng				16,133	16,467	16,800	17,133	17,467	17,800	18,133	
2.0	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500		99,100	103,100	107,100	111,100	115,100	119,100	123,100	0.7
3.0	Thigh		Vòng đùi đo tại 1/2 chèn đáy	-1,000	1,000		64,900	67,200	69,500	71,800	74,100	76,400	78,700	2.0
4.0	Knee		Vòng gối đo tại đường rã gối TS	-0.75	0.75		42,400	43,600	44,800	46,000	47,200	48,400	49,600	0.7
6.0	Bottom leg		Vòng lai	-0.75	0.75		36,100	36,900	37,700	38,500	39,300	40,100	40,900	1.0
8.0	Front rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0.5	0.5		24,200	24,700	25,200	25,700	26,200	26,700	27,200	0.1
9.0	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0.5	0.5		34,500	35,300	36,100	36,900	37,700	38,500	39,300	-0.3
*	Crotch insert		To bản chèn đáy	-0.5	0.5		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0.0
10.0	Inseam	at front seam	Dàng trong - chia giữa chèn đáy	-1,000	1,000		82,500	83,000	83,500	84,000	84,500	85,000	85,500	1.0
10.0	Inseam, short		Dàng trong quần ngắn - chia giữa chèn đáy	-1,000	1,000		77,500	78,000	78,500	79,000	79,500	80,000	80,500	1.0
10.0	Inseam, long		Dàng trong quần dài - chia giữa chèn đáy	-1,000	1,000		87,500	88,000	88,500	89,000	89,500	90,000	90,500	1.0
11.0	Waistband height		To bản lưng	-0.5	0.5		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0.1
20.0	Frontfly zip		Dài TP dk baget	-1,000	1,000		12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	16,500	0.0
20.1	Sidepkt opening		Dài TP túi hông	-1,000	1,000		20,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,000	0.3
20.2	Legpkt zip		Dài TP dk túi đùi	-1,000	1,000		18,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	20,000	0.3
20.4	Ventilation zip pant		Dài TP dk túi thông gió	-1,000	1,000		37,000	37,500	38,000	38,500	39,000	39,500	40,000	0.5
Thông số DK baget(có chặn 2 đầu)							12.500	13.500	14.500	14.500	14.500	15.500	16.500	
Thông số DK túi đùi(không chặn 2 đầu)							19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	
Thông số DK túi thông gió(không chặn 2 đầu)							38.000	38.500	39.000	39.500	40.000	405.000	41.000	
TP băng gai cá lưng							5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
TP băng nhung lưng							12.000	12.000	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000	
TP cắt thun lưng tham khảo							15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	