

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	607856
Style Name	Trekk Tech Tee Men

CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thẩm
Tech prod	

Size range	XS S M L XL XXL
Factory	Vietduc
Date	1/7/2026


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Sườn áo 2 bên đều vs từ lai lên
2. Nhãn flag tại sườn trái cách lai 6cm (mẫu đang cách lai 5.5cm)
3. Thành phẩm lai áo và lai tay 1.8cm tính kim trên (mẫu đang 2cm tính kim trên)
4. Bỏ webbing cạnh nhãn size
5. Nhãn care cách lai 6cm=> mẫu 5.5cm
6. Kích thước nhãn ép là theo TLKT

*** Những điểm cần lưu ý:

1. Vòng cổ may bo xong phải êm không bị nhăn
2. Kiểm soát thông số trong quá trình sản xuất
3. Lưu ý tất cả các đường đan bông không bị xù chỉ, đường đan phải thẳng
4. Tất cả các đường rã 2 bên phải đối xứng
5. 100% sản phẩm sau khi gấp xếp được đưa qua máy dò kim
6. Các đường đan bông khi may tránh bị bai dẫn
7. Đường may ráp + vắt sổ êm, không nhăn vải
8. Vải có độ co giãn, chú ý chỉnh máy để các đường ráp, vắt sổ, khi kéo căng không bị đứt chỉ
9. Tra nách êm, không để bị đùn vải, nhăn vụn
10. Tra vòng cổ êm, không để bị nhăn thân áo
11. Chú ý hình ép phải thẳng đẹp, không bị xéo chữ



STYLE#	607856	Style Name	Trekk Tech Tee Men
--------	--------	------------	--------------------

HaglöfsTrekk Tech Tee Men-607856Size setDraft 08.11.2024, 9:35 AM Commented by: Fanny Anonsen Date: 2024-09-12 Next sample: Shipment Sample Comments on measurement and fit: - Please see separate page Making: - Please make sure to trim all loose thread ends - Bottom hem overlock seam looks messy - Overall the sample looks good, thank you Sketch and BOM: - Please note updated Flaglabel - Please note removed explore webbing - Please make sure that H-print are placed as per sketch. - Please make sure that flaglabel is placed as per sketch - Please make sure that size print is placed centered on back of neck	Making - Vui lòng cắt sạch chỉ thừa - Đường kansai ở lại nhìn lộn xộn - Tổng quan mẫu đẹp, cảm ơn bạn. Sketch and BOM: - Vui lòng lưu ý đã cập nhật nhãn flag - Vui lòng lưu ý đã loại bỏ Webbing ở cổ - Hãy đảm bảo rằng hình ép đúng vị trí như sketch - Hãy đảm bảo rằng nhãn flag gắn đúng vị trí như sketch - Hãy đảm bảo rằng nhãn size được ép giữa cổ sau
--	--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	607856	Style Name	Trekk Tech Tee Men
--------	--------	------------	--------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1k Chỉ trên 1kmx Chỉ 2k vs4c Chỉ 2 kim 2k3c	Tất cả các đường may chỉ F1(viền cổ TS) Điều cổ TT Tất cả các đường ráp vải F1 Điều lai tay, điều lai áo	57
Grammax tex 21	Tiếp màu vải F1	Bờ 2k3c Chỉ dưới 1kmx Bờ vs4c	Điều lai tay, điều lai áo Điều cổ TT Tất cả các đường ráp vải F1	106
Grammax HL tex 21	Tiếp màu vải F1	Chỉ 2k +bờ vs4c	Tra bo cổ	18
Astra tex 27	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ lai tay, bộ lai áo	5

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ:

- Đường ráp 1k + điều, kansai: 4.5 mũi/cm .

- Đường vắt sổ: 5.5- 6 mũi/cm. Kansai 5 mũi /1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYÊN PHỤ LIỆU

STYLE#

607856


Style Name

Trekk Tech Tee Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	VẢI F1	RV2011006 (ALL COLOR)	m	1.32	Toàn thân + 1cm viền cổ
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Print Label	HAG 474 & 481	pcs	20x25mm	Ngực trái
2	Print Label	HAG 4020 & 4019	pcs		Nhãn size cổ sau
3	Care label	HAG 604	pcs		Bên trong sườn trái
4	Flag Label	HAG 1137-1136	pcs		Bên ngoài sườn trái khi mặc

BẢNG KẾ CHI TIẾT RẠP

STT	TÊN CHI TIẾT	VẢI CHÍNH F1
1	607856-SX-F1 BO CO X1	1
2	607856-SX-F1 TAY X2	2
3	607856-SX-F1 TS X1	1
4	607856-SX-F1 TT X1	1
5	607856-SX-F1 VIENCO X0	0
TỔNG CHI TIẾT		5



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **607856**

Style Name **Trekk Tech Tee Men**

■ Triển khai:

- VS4C bờ 0.64cm. Kan sai 2K3C 0.32cm
- Các chi tiết, đường ráp, đường điều đối xứng phải đối xứng 2 bên.
- Sườn vắt sổ từ lai lên cả 2 bên

**Lưu ý: Riêng VS4C vòng cổ sử dụng chỉ grammax HL tex 21 (cả chỉ kim và chỉ bờ, vs4c mặt trái quay ra ngoài)


■ Mặt ngoài:

Cổ áo: có bo

- To bản TP bo cổ 1.2cm
- Bo cổ nổi 1k, ủi rề (chính chỉ k bị đứt)
- Cổ may bo vs4c bờ 0.64cm
- Cổ TS cặp nẹp vải chính to bản 1cm (gấp đôi) điều 1k 0.15cm. TP 0.8cm (nẹp cạnh ngang), nẹp cách đỉnh vai 1cm
- Cổ điều 1kx 0.5cm
- Điểm nối bo trùng đường ráp vai con bên trái khi mặc

Lai tay:

- TP 1.8cm (tính kim trên)
- Kan sai 2k3c 0.32cm
- Đóng bọ dọc 0.5cm ,nằm ở sườn tay sau



Hình Ép

Nhãn cờ:

- Gắn bên trái khi mặc
- Cách lai tp lên 6cm
- Hướng chữ dọc từ lai lên

Vs4c 0.64cm mép lật về tay

Vs4c 0.64cm mép lật về TS

Lai áo:


- TP 1.8cm (tính kim trên)
- Kan sai 2k3c 0.32cm
- Đóng bọ dọc 0.5cm , nằm ở TS trái khi mặc

STYLE#

607856


Style Name

Trek Tech Tee Men



Nhãn size : ÉP

- ÉP bên trong giữa cổ sau
(theo định vị rập)



***Nhãn care:

- Gắn tại sườn trái khi mặc, cách lại 6cm
- Nhãn lật về thân sau

Tài liệu Kỹ thuật_607856

Vietsun Int Corp_TD4_Team PDM

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# 607856


Style Name Trekk Tech Tee Men

1. LOGO HAGLOFS ép ở ngực bên trái người mặc, theo định vị rập.

- Kích thước : 20x25mm

- Vị trí : Ngực bên trái khi mặc, cụ thể như hình bên dưới.


	Quy cách đo	S	M	L	XL	XXL	đơn vị đo
A	Từ đỉnh vai đến cạnh trên logo	21	21.5	22	22.5	23	cm
B	Từ giữa trước đến logo	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	cm



2. GIỮA CỔ SAU (BÊN TRONG)

- Kích thước : 18x25mm

- Vị trí : giữa thân sau, bên trong mặt trái, cách tape viền cổ sau 1cm (all size)




1- Tiêu chuẩn ép nhãn size:

Thông số ép nhãn	Ép lần 1	Ép lần 2
Nhiệt độ (temperature)	150°C	150°C
Lực nén (pressure)	3kg	3kg
Thời gian (time)	15s	5s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up ép nhãn

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	5 lần	

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 607856

Style Name Trekk Tech Tee Men

Graded Measurement List												
Trekk Tech Tee Men-607856												
SIZE CHART FOR BULK - 607856 - SS25												
Sort	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	DSR
1.0	Chest		Vòng ngực đo tại nách	-1.500	1.500		102.500	108.500	114.500	120.500	126.500	+1.50
2.0	Waist		Vòng eo	-1.500	1.500		92.800	98.800	104.800	110.800	116.800	+0.80
3.0	Bottom		Vòng lai	-1.500	1.500		96.000	102.000	108.000	114.000	120.000	+0.80
4.0	Back length, at cb		Dài áo từ giữa cổ TS	-1.000	1.000		73.800	74.800	75.800	76.800	77.800	+3.00
5.0	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1.000	1.000		43.400	44.200	45.000	45.800	46.600	+1.20
6.0	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1.000	1.500		22.900	23.700	24.500	25.300	26.100	+1.00
7.0	Back width, at ½ armhole depth		Rộng ức TS đo tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		40.200	42.200	44.200	46.200	48.200	+0.00
8.0	Shoulder		Dài vai con	-0.500	0.500		14.000	14.600	15.200	15.800	16.400	+0.00
9.0	Shoulder to shoulder		Ngang vai	-1.000	0.500		42.200	44.000	45.800	47.600	49.400	-0.1
10.0	Sleeve length fr. neck short sleeve		Dài tay từ chân cổ	-0.750	0.750		36.500	37.500	38.500	39.500	40.500	+1.40
11.0	Bicep		Rộng bắp tay đo tại nách	-1.000	1.000		41.000	43.000	45.000	47.000	49.000	+1.00
12.0	Bottom sleeve, short sleeve		Rộng lai tay	-1.000	1.000		33.000	34.500	36.000	37.500	39.000	+0.00
13.0	Front length, at cf		Dài áo từ giữa TT	-1.000	1.000		61.200	61.900	62.600	63.300	64.000	+2.90
14.0	Neck width		Ngang cổ	-0.500	0.500		15.800	16.400	17.000	17.600	18.200	+0.00
15.0	Neckline, minimum extended		Vòng cổ đo căng	-1.000	1.000		58.000	59.500	61.000	62.500	64.000	
16.0	Neck drop cb		Hạ cổ sau	-0.500	0.500		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	+0.50
17.0	Neck drop cf		Hạ cổ trước	-0.500	0.500		11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	+1.40
18.0	Piping width		To bản bo cổ	0.000	0.000		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	+0.00