

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **607858**
Style Name **Trekk Tech LS Tee Women**

CAD **Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057**
PDM **Lý Thị Hồng Thẩm**
Tech prod

Size range **XS S M L XL XXL**
Factory **Vietduc**
Date **1/7/2026**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

***** Những điểm khác mẫu:**

1. Thêm nhãn Flag sườn bên trái khi mặc nằm về TT)
2. Thành phẩm lai áo và lai tay 1.8cm tính kim trên (mẫu đang 2cm tính kim trên)
3. Sườn bên phải khi mặc vs từ lai lên -> mẫu sai
4. Kích thước nhãn ép làm theo TLKT

***** Những điểm cần lưu ý:**

1. Vòng cổ may bo xong phải êm không bị nhăn
2. Kiểm soát thông số trong quá trình sản xuất
3. Lưu ý tất cả các đường đan bông không bị xù chỉ, đường đan phải thẳng
4. Tất cả các đường rã 2 bên phải đối xứng
5. 100% sản phẩm sau khi gấp xếp được đưa qua máy dò kim
6. Các đường đan bông khi may tránh bị bai dãn
7. Đường may ráp + vắt sổ êm, không nhăn vải
8. Vải có độ co giãn, chú ý chỉnh máy để các đường ráp, vắt sổ, khi kéo căng không bị đứt chỉ
9. Tra nách êm, không để bị đùn vải, nhăn vụn
10. Tra vòng cổ êm, không để bị nhăn thân áo
11. Chú ý hình ép phải thẳng đẹp, không bị xéo chữ



ÁO THUN NỮ TAY DÀI

STYLE#	607858	Style Name	Trekk Tech LS Tee Women
--------	--------	------------	-------------------------

Haglöfs	Trekk Tech LS Tee Women-607858	Size set	Draft 08.11.2024, 9:34 AM
Commented by: Fanny Anonsen Date: 2024-10-09 Next sample: Shipment Sample Comments on measurement and fit: - Sleevs are a bit too short, please follow m-list - Please make sure to follow m-list Making: - Please make sure to trim all loose thread ends - Bottom hem overlock seam looks messy - Overall the sample looks good, thank you Sketch and BOM: - Please note updated Flaglabel - Please note removed explore webbing - Please make sure that H-print are placed as per sketch. - Please make sure that flaglabel is placed as per sketch - Please make sure that size print is placed centered on back of neck			
Comments on measurement and fit - Dài tay quá ngắn, vui lòng làm theo bảng thông số - Vui lòng đảm bảo làm theo bảng thông số Making - Vui lòng cắt sạch chỉ thừa - Đường kansai ở lại nhìn lộn xộn - Tổng quan mẫu đẹp, cảm ơn bạn. Sketch and BOM: - Vui lòng lưu ý đã cập nhật nhãn flag - Vui lòng lưu ý đã loại bỏ Webbing ở cổ - Hãy đảm bảo rằng hình ép đúng vị trí như sketch - Hãy đảm bảo rằng nhãn flag gắn đúng vị trí như sketch - Hãy đảm bảo rằng nhãn size được ép giữa cổ sau			

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	607858	Style Name	Trekk Tech LS Tee Women
--------	--------	------------	-------------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic tex 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1k Chỉ trên 1kmx Chỉ 2k vs4c Chỉ 2 kim 2k3c	Tất cả các đường may chỉ F1(viền cổ TS) Điều cổ TT Tất cả các đường ráp vải F1 Điều lai tay, điều lai áo	59
Grammax tex 21	Tiếp màu vải F1	Bờ 2k3c Chỉ dưới 1kmx Bờ vs4c	Điều lai tay, điều lai áo Điều cổ TT Tất cả các đường ráp vải F1	108
Grammax HL tex 21	Tiếp màu vải F1	Chỉ 2k +bờ vs4c	Tra bo cổ	19
Astra tex 27	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ lai tay, bộ lai áo	5

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ:

- Đường ráp 1k + điều, kansai: 4.5 mũi/cm .

- Đường vắt sổ: 5.5- 6 mũi/cm. Kansai 5 mũi /1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE#

607858


Style Name

Trekk Tech LS Tee Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	VẢI F1	RV2011006	m	1.32	Toàn thân + 1cm viền cổ
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Print Label	HAG 474 & 481	pcs	20x25mm	Ngực trái
2	Print Label	HAG 4020 & 4019	pcs		Nhãn size cổ sau
3	Care label	HAG 604	pcs		Bên trong sườn trái
4	Woven label	HAG 1137-1136	pcs		Bên ngoài sườn trái

BẢNG KẾ CHI TIẾT RẠP

STT	TÊN CHI TIẾT	VẢI CHÍNH F1
1	607858-SX-F1-BOCO 1	1
2	607858-SX-F1-TAY 2	2
3	607858-SX-F1-TS 1	1
4	607858-SX-F1-TT 1	1
5	607858-SX-F1-VIENCO 0	0
TỔNG CHI TIẾT		5



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **607858** Style Name **Trekk Tech LS Tee Women**

■ Triển khai:

- VS4C bờ 0.64cm. Kan sai 2K3C 0.32cm
- Các chi tiết, đường ráp, đường điều đối xứng phải đối xứng 2 bên.
- Sườn vắt sổ từ lai lên cả 2 bên

****Lưu ý:** Riêng VS4C vòng cổ sử dụng chỉ grammax HL tex 21 (cả chỉ kim và chỉ bờ, vs4c mặt trái quay ra ngoài)

■ Mặt ngoài:

Cổ áo: có bo

- To bản TP bo cổ 1.2cm
- Bo cổ nổi 1k, ủi rề (chỉnh chỉ k bị đứt)
- Cổ may bo vs4c bờ 0.64cm
- Cổ TS cặp nẹp vải chỉnh to bản 1cm (gấp đôi) điều 1k 0.15cm.
- TP 0.8cm (nẹp cạnh ngang), nẹp cách đỉnh vai 1cm
- Cổ điều 1kx0.5cm
- Điểm nổi bo trùng đường ráp vai con bên trái khi mặc


Vs4c 0.64cm mép lật về tay

Vs4c 0.64cm mép lật về TS

Hình Ép

Nhãn cờ:

- Gắn bên sườn trái khi mặc
- Cách lai tị lên 6cm
- Hướng chữ dọc từ lai lên



Lai tay:

- TP 1.8cm (tính kim trên)
- Kan sai 2k3c 0.32cm
- Đóng bọ dọc 0.5cm , nằm ở sườn tay sau

Lai áo:


- TP 1.8cm (tính kim trên)
- Kan sai 2k3c 0.32cm
- Đóng bọ dọc 0.5cm , nằm ở TS trái

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 607858

Style Name **Trekk Tech LS Tee Women**



***Nhãn care:

- Gắn tại sườn trái khi mặc, cách lai 6cm
- Nhấn lật về thân sau

TÀI LIỆU SẢN XUẤT


TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# **607858** Style Name **Trekk Tech LS Tee Women**

1. LOGO HAGLOFS ép ở ngực bên trái người mặc, theo định vị raster.

- Kích thước : 20x25mm


- Vị trí : Ngực bên trái khi mặc, cụ thể như hình bên dưới.



2. GIỮA CỔ SAU (BÊN TRONG)

- Kích thước : 18x25mm

- Vị trí : giữa thân sau, bên trong mặt trái, cách tape viền cổ sau 1cm (all size)




1- Tiêu chuẩn ép nhãn size:

Thông số ép nhãn	Ép lần 1	Ép lần 2
Nhiệt độ (temperature)	150°C	150°C
Lực nén (pressure)	3kg	3kg
Thời gian (time)	15s	5s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up ép nhãn

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	5 lần	

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **607858** Style Name **Trekk Tech LS Tee Women**

SIZE CHART FOR BULK-607858-SS25													
Sort	Point of Measure	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1.0	½ Chest		1/2 Vòng ngực đo tại nách	-0.750	0.750		40.100	43.100	46.100	49.100	52.100	56.100	+0.70
2.0	½ Waist		1/2 Vòng eo	-0.750	0.750		38.150	41.150	44.150	47.150	50.150	54.150	+0.40
3.0	½ Bottom		1/2 Vòng lai	-1.000	1.000		45.000	48.000	51.000	54.000	57.000	61.000	+0.40
4.0	Back length, at cb		Dài áo từ giữa cổ TS không tính bo	-1.000	1.000		65.200	66.200	67.200	68.200	69.200	70.200	+3.00
5.0	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau không tính bo	-1.000	1.000		36.800	37.400	38.000	38.600	39.200	39.800	+1.20
6.0	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau không tính bo	-1.000	1.000		20.300	20.900	21.500	22.100	22.700	23.300	+1.00
7.0	Back width, at ½ armhole depth		Rộng ức TS đo tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		32.600	34.600	36.600	38.600	40.600	43.200	+0.00
8.0	Shoulder		Dài vai con không tính bo	-0.500	0.500		9.800	10.400	11.000	11.600	12.200	12.800	-0.2
9.0	Shoulder to shoulder		Ngang vai	-1.000	1.000		34.800	36.600	38.400	40.200	42.000	43.800	+0.20
10.0	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ chân cổ không tính bo	-1.000	1.000		68.300	69.900	71.500	73.100	74.700	76.300	+2.80
11.0	½ Bicep		1/2 Rộng bắp tay đo tại nách	-0.500	0.500		16.400	17.300	18.200	19.100	20.000	20.900	+0.45
12.0	½ Elbow		1/2 Rộng khuỷu tay chia giữa sườn tay	-0.500	0.500		12.000	12.600	13.200	13.800	14.400	15.000	+0.15
13.0	½ Bottom sleeve		1/2 Rộng lai tay	-0.500	0.500		9.200	9.600	10.000	10.400	10.800	11.200	+0.00
14.0	Front length, at cf		Dài áo từ giữa TT không tính bo	-1.000	1.000		53.900	54.600	55.300	56.000	56.700	57.400	+2.80
15.0	Neck width		Ngang cổ	-0.500	0.500		17.100	17.700	18.300	18.900	19.500	20.100	+0.00
16.0	½ Neckline, minimum extended		Vòng cổ đo căng	-0.500	0.500		28.500	29.250	30.000	30.750	31.500	32.250	
17.0	Neck drop cb		Hạ cổ sau	-0.500	0.500		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	+0.50
18.0	Neck drop cf		Hạ cổ trước	-0.500	0.500		10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800	+1.10
19.0	Piping width		To bản bo cổ	0.000	0.000		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	+0.00