

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	605080
Style Name	Pollux 1/2 zip Women

CAD	Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	XS S M [L] XL 2XL 3XL
Factory	Vietduc
Date	12/23/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Nhãn care lật về TS -> mẫu sai
2. Nẹp đỡ cuốn biên tránh giãn 0.3cm => mẫu 0.2cm

*** Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Khách hàng góp ý mặt sau logo thêu cắt chỉ không sạch. Trước đây Wheel có báo cho VS là cắt chỉ mặt sau để dư đầu chỉ khoảng 3mm-4mm là được, dựng lót mặt sau phải remove hết cho sạch. lưu ý vấn đề này để cải thiện cho hàng sản xuất đại trà
2. Vắt sổ cạnh tra dk phía bên nẹp đỡ kẹp chung 3 lớp : Nẹp đỡ + dk + thân (Khi vắt sổ không được chém dây kéo) (theo yêu cầu nhà máy)



STYLE#	605080	Style Name	Pollux 1/2 zip Women
--------	--------	------------	----------------------

--	--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 605080 Style Name Pollux 1/2 zip Women

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Serafil text 16	tiếp màu vải F1	Bờ trên 3k5c	Ráp sườn ngoài , ráp vai con , ráp decoup TT	30
2	Sabatex soft text 18	tiếp màu vải F1	Chỉ kim + bờ dưới 3k5c	Ráp sườn ngoài	60
			Chỉ kim 3k5c	Ráp vai con , ráp decoup TT	
			VS3C	VS sườn ngoài	
3	Saba text 24	tiếp màu vải F2	Chỉ 2k 2k3c	Điều lai tay	20
			Chỉ trên + dưới 1k	Các đường may, điều vải F2	
4	Serafil text 16	tiếp màu vải F2	Bờ trên 3k5c	Các đường kansai vải F2	40
5	Sabatex Soft text 18	tiếp màu vải F2	Chỉ kim + Bờ dưới 3k5c	Các đường kansai vải F2	211
			Bờ dưới 3k5c	Ráp decoup TT , ráp vai con	
			VS3C	Các đường ráp vải F2 , vs BTP dk trụ , vs cạnh trong nếp đỡ , vs deccoup TT , ráp vai con	
			Bờ 2k3c	Điều lai tay	
			Chỉ cuốn biên	Vs cạnh ngoài nếp đỡ	
6	Universal text 27	tiếp màu vải F2	Bộ	Đầu dưới dk giữa trước	
7	Saba text 30	Chỉ tiếp màu tape 20mm	Chỉ trên + dưới 1k	Điều cạnh lá cổ	12
			Chỉ trên 1kmx	Điều lai áo	
8	Universal text 27	Chỉ tiếp màu tape 20mm	Bộ	Đầu trên dk giữa trước	16
			Chỉ dưới 1kmx	Điều lai áo	
9	Saba text 24	Chỉ tiếp tape dk	Chỉ trên + dưới 1k	Tra dây kéo giữa TT	5

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

- Đan bông + kansai sử dụng kim 9-11 (UYX128GASKN) cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều, kansai 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5.5 mũi/1cm , đan bông : 6-6.5 mũi /1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU


STYLE#

605080

Style Name

Pollux 1/2 zip Women

No	BOM OF MATERIAL	Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	<u>Main fabric + lining</u>			
1	Vải chính KW-3747A- F1	m	1.52	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải chính KW-3747A- F2	m	1.52	
3	Keo	m	1.50	
	<u>Accessories</u>			
1	DK giữa trước	pc		CF
2	Puller - HPPM-15	pc		CF ZIPPER
3	Elastic piping - HTEP-18-13	m	20 mm	lái áo, cạnh lá cổ
	<u>Label</u>			
1	Hình thêu			Thêu vào TT trái khi mặc
2	Nhãn size			Gắn bên trong giữa TS
3	Nhãn care			Gắn bên sườn trái khi mặc



BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP				
	TÊN CHI TIẾT	SỐ LƯỢNG		
		VẢI F1	VẢI F2	KEO
1	605080-F1 THSAU1	1		
2	605080-F1 TTD1	1		
3	605080-F2 DOTP1		1	
4	605080-F2 DOTT1		1	
5	605080-F2 LCGHX1		1	
6	605080-F2 LCTRONG1		1	
7	605080-F2 NEPDO1		1	
8	605080-F2 TAY2		2	
9	605080-F2 ZIPENDING1		1	
10	605080-K LCGHX1			1
11	605080-K LCTRONG1			1
TỔNG CHI TIẾT		2	8	2

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **605080** Style Name **Pollux 1/2 zip Women**


■ Triển khai:

- Độ cầm dk nẹp khoảng 1cm .
- Các đường sườn vs3c, bờ 0.55cm, diều kansai 3k5c ôm bờ về mép lật về TS.
- Các đường vs3c bờ 0.55cm. Các kansai 3k5c bờ 0.64cm.
- Các đường nổi chỉ đan bông ở vòng nách, lai tay dậm lại mỗi chỉ (3 đường)

■ Mặt ngoài:

***QUY ĐỊNH CHIỀU TUYẾT

1. Nếu có phối thì tất cả các sản phẩm đi 1 chiều.
2. Nếu không phối thì mỗi sản phẩm sẽ đi 1 chiều.



Lá cổ :


- Cạnh trên lá cổ viền tape 2cm: 1k 0.15cm, tp 1cm.
(kéo căng không đứt chỉ)
- Đầu lá cổ may đúp sạch

Dây kép nẹp + puller:

- Hồ rãnh dk 1cm
- Diều 1k 0.64cm dọc dây kéo
- Đóng bọ 0.7cm đầu trên dây kéo
- Đầu dưới đóng bọ ôm bờ
- Đầu dưới có zip ending, to bản 1cm

Chân cổ :

- Chân cổ ngoài lật lên, diều ks 3k5c ôm bờ đường ráp
- Chân cổ trong bề mép, mí 1k 0.15cm lọt khe trùng với đường chỉ đan bông bên ngoài.



Lưu ý: chỉnh máy móc xích ở lại tránh đứt chỉ khi kéo căng, móc xích phải có độ bong.

STYLE# 605080 Style Name Pollux 1/2 zip Women

- Nổi viền tại sườn bên trái người mặc và khóa lại móc xích tại sườn trái khóa chỉ dưới 2 sợi
- Canh trùng đường ráp chèn TS với chèn tay TS
- Canh trùng đường ráp vai con TS bên phải với đường rã lá cổ ngoài

Vs3c , điều ks3k5c
mép lật về bên phải

Vs3c , điều ks3k5c
mép lật về bên thân sau

Vs3c , điều ks3k5c
mép lật về bên thân

Vs3c , điều ks3k5c
mép lật về bên thân sau

Lai tay:
 - Bẻ gấp , điều ks 2k3c cự li 0.64cm
 ôm bờ mép vải dưới .
 - Tp 2cm (tính từ mép đến kim trên)

Lai áo :
 - May tape, to bản tape 2cm
 - Viền 1kx 0.15cm , tp 1cm
 (kéo căng không đứt chỉ)

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 605080

Style Name Pollux 1/2 zip Women

■ Mặt trong:


Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- To bản 2.5cm
- Cạnh ngoài cuốn biên 0.3cm, cạnh trong vs3c
- Bề đầu che dk 2cm, đầu dưới nẹp đỡ chôn vào đường ráp đô




Nhấn size :

- Gắn bên trong TS khi mặc
- Gắn lọt lòng 5.5cm (tính cạnh trong)
- (nhấn thẳng, êm, không đùn, sát cạnh cổ)



Nhấn care :

Gắn bên sườn trái khi mặc
cách lại 10cm



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN



STYLE# 605080 Style Name Pollux 1/2 zip Women


1/ Thêu logo thân trước trái khi mặc :

Kích : 33mmx30mm

Vị trí: theo bảng thông số

	Size	SX	S	M	L	XL	XXL
A	Cách đường tra dk (đơn vị:cm)	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.4
B	Cách chân cổ giữa trước (đơn vị:cm)	5.5	6	6.5	7	7.5	8





TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **605080** Style Name **Pollux 1/2 zip Women**

Size Chart		605080J3 m-list 20220324												
Pattern Number		605080J3												
STT	Dim	Linked To Shape	Description	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1.0	Chest		Vòng ngực đo tại nách	-1,500	1,500		86,500	92,500	98,500	104,500	110,500	118,500	126,500	+1.90
2.0	Waist		Vòng eo	-1,500	1,500		84,000	90,000	96,000	102,000	108,000	116,000	124,000	+2.50
5.0	Bottom		Vòng lai	-1,500	1,500		90,700	96,700	102,700	108,700	114,700	122,700	130,700	+4.50
5.0	Back length, at cb		Dài áo từ giữa TS	-1,000	1,000		63,900	64,900	65,900	66,900	67,900	68,900	69,900	+1.90
5.1	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		37,800	38,400	39,000	39,600	40,200	40,800	41,400	0
6.0	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,000	1,500		19,800	20,400	21,000	21,600	22,200	22,800	23,400	+0.60
7.0	Back width	between seams	Rộng ức TS đo tại 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		33,000	35,000	37,000	39,000	41,000	43,600	46,200	+0.50
9.0	Shoulder		Vai con	-0,500	0,500		11,300	11,900	12,500	13,100	13,700	14,300	14,900	-0.20
10.0	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ chân cổ	-1,000	1,000		72,300	73,900	75,500	77,100	78,700	80,300	81,900	+1.00
11.0	Bicep		Rộng bắp tay đo từ nách	-1,000	1,000		36,400	38,200	40,000	41,800	43,600	45,400	47,200	+0.60
13.0	Elbow		Rộng khuỷu tay đo từ 1/2 sườn tay	-1,000	1,000		28,300	29,500	30,700	31,900	33,100	34,300	35,500	+0.60
15.0	Bottom sleeve		Rộng cửa tay	-1,000	1,000		19,700	20,500	21,300	22,100	22,900	23,700	24,500	+0.30
16.0	Front length, at cf		Dài áo từ giữa TT	-1,000	1,000		52,900	53,600	54,300	55,000	55,700	56,400	57,100	+1.70
18.0	Neckline, excl. zip		Vòng cổ không tính DK	-1,000	1,000		41,000	42,500	44,000	45,500	47,000	48,500	50,000	-0.80
19.0	Top of collar		Cạnh trên lá cổ không tính DK	-1,000	1,000		37,600	39,100	40,600	42,100	43,600	45,100	46,600	+1.50
19.1	Collar cb		To bản lá cổ giữa sau	-0,500	0,500		5,900	6,200	6,500	6,800	7,100	7,400	7,700	+0.20
19.2	Collar cf		To bản lá cổ giữa trước	-0,500	0,500		5,400	5,700	6,000	6,300	6,600	6,900	7,200	+0.30
30.0	Front zip		Dài TP trụ DK nếp không tính zip ending	-1,000	1,000		20,500	21,500	21,500	21,500	22,500	22,500	23,500	
			Thông số đặt DK nếp(có chặn đầu, không chặn đuôi)				21.500	22.500	22.500	22.500	23.500	23.500	24.500	