

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	608600
Style Name	Korp Lite Shorts Men

CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	46 [48] 50 52 54 56 58
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	10/7/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Nhãn Care là nhãn thay thế => nhà máy vui lòng sử dụng đúng nhãn theo bảng nguyên phụ liệu
2. Sử dụng chỉ Sylko thừa mắt gà=> mẫu đang sử dụng chỉ thường
3. Hai passant TT cách đều cạnh miệng túi 1.5cm => mẫu đang không đều nhau
4. Tape giữa cục chặn lại tị 2cm => mẫu 2.5cm

*** Những điểm cần chú ý:

1. Đuôi baghet phải lại mũi chắc chắn, không để bị tuột chỉ như mẫu
2. Nút đóng tránh bị trầy và nghiêng



MEN PANT

STYLE#	608600	Style Name	Korp Lite Shorts Men
--------	--------	------------	----------------------

Haglöfs	Korp Lite Pant Men AF-608600	PPS cmmts	Draft 25.08.2025, 5:22 AM
Commented by: Jenny Date: Aug 28, 2025 Color: True Black Size: 50 Next sample: shipment sample Cmmts: 1. fab & trims are correct, except care label is substitute. Vải và phụ liệu đều đúng, ngoại trừ nhãn care là được thay thế. 2. Bring all measurements to spec. Đảm bảo tất cả số đo theo bảng thông số			


STYLE#	608600	Style Name	Korp Lite Shorts Men
--------	--------	------------	----------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ 1kmx Chỉ 2kmx Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ 2k Chỉ dưới 2k Chỉ trên + dưới 1k	Điều đáp + nẹp túi hông Điều chèn đáy TT + TS, điều gối TS Điều đô TS, điều đáy sau, điều pasant Vs baget đôi + đơn, vs đáy trước Vs chèn đáy TT + TS, vs sườn ngoài, vs đô TS, vs đáy sau , vs gối TS Điều lưng cạnh dưới, điều miệng túi hông, điều đáy trước, điều baget Điều lưng thun TS Tất cả các đường may, điều tiếp vải F1	246
Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Bờ vs3c Bờ vs5c Bọ	Vs baget đôi + đơn, vs đáy trước Vs chèn đáy TT + TS, vs sườn ngoài, vs đô TS, vs đáy sau Bọ pasant, bọ chèn đáy TT +TS, bọ baget, bọ túi hông, bọ dây treo cạnh phía đáy sau , bọ tape ở lại +sườn ngoài.	237
Sylko tex 27	tiệp màu vải F1	Mắt gà	Thêu mắt gà ở lại quần	9
Epic text 24	tiệp màu vải F3	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều đáp +nẹp túi hông Tất cả các đường may, điều tiếp vải F3	23
Epic text 24	tiệp màu thun lưng	Chỉ trên 2k	Điều lưng thun TS	4
Astra 40/2	tiệp màu webbing 5mm	Bọ	Bọ tape giữ dây cord sườn lại	4

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descricptions (Size range 46-56)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	F1	C3D20106- R0	m	1.47	Toàn thân + 3cm passant
2	F3	Q140N-3011A000	m	1.47	Bao túi
3	KEO	LF450	m	1.50	Lưng, nếp túi, baghet,.....
4	DỤNG XẾ	NX40C	m	0.90	Đệm mắt gà
B-	TRIMS				
1	Dây kéo	CFC-459 DS9YG P-TOP B	pc		Baghet
2	Button	Fullset 6S 15mm BIG H	set		Đầu lưng
3	Elastic cord	2mm cord	m	2mm	Lai
4	Stopper	TS 664	pc		Lai
5	Webbing	HTCW-14 5mm	m	5mm	giữ chặn lai
6	Emboidery Eyelets	Sylko thread tex 27	pc		Lai
7	Webbing	DW-1031(4cm)	pc		Bên cạnh nhân size
8	Elastic	59P601522-45mm	m	45mm	Lưng
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo thêu	Haglofs" Medium 11mx37mm	pc		Thân trước phải
2	Size Label	HAG numeric sizelabel (34-58)	pc		giữa lưng thân sau
3	Woven Label	HAG 1137-1136	pc		Đô TS
4	Care Label	HAG 604	pc		sườn trái



Korp Lite Pant Men AF- 608600 - SS26

VẢI F1		
1	608600-SX-F1-BGHET CX1	1
2	608600-SX-F1-BGHET DX1	1
3	608600-SX-F1-BOCX4	4
4	608600-SX-F1-CHEN DAYX1	1
5	608600-SX-F1-DAPTUIX2	2
6	608600-SX-F1-DOSAUX1	1
7	608600-SX-F1-LUNGPH_2	2
8	608600-SX-F1-LUNGSAUX2	2
9	608600-SX-F1-LUNGTR_2	2
10	608600-SX-F1-NEPTUIX2	2
11	608600-SX-F1-PASSANTX1	1
12	608600-SX-F1-TS DUOIX2	2
13	608600-SX-F1-TS TRENX2	2
14	608600-SX-F1-TTPHAIX1-THEU	1
15	608600-SX-F1-TTTRAIX1	1
	Total	25

VẢI LÓT - F3		
1	608600-SX-F3-BTUIL PHX1	1
2	608600-SX-F3-BTUIL TRX1	1
3	608600-SX-F3-BTUIIN PHX1	1
4	608600-SX-F3-BTUIIN TRX1	1
	Total	4

KEO		
1	608600-SX-K-BGHET C1	1
2	608600-SX-K-BGHET D1	1
3	608600-SX-K-DLUNG NG2	2
4	608600-SX-K-LUNGPH_2	2
5	608600-SX-K-LUNGSAUX2	2
6	608600-SX-K-LUNGTR_2	2
7	608600-SX-K-NEPTUIX2	2
	Total	12

THUN 45MM		
1	608600-SX-TP THUN 2	2
	Total	2

STYLE# 608600

Style Name Korp Lite Shorts Men

■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, vs5c bờ 1cm

- Không nối chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may. To bản thành phẩm theo rập.

- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau

- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn.

- Các đường ráp+ diều hạn chế nhăn , vắn.

■ Mặt ngoài:

Lưng rời : Lưng TS có thun

- Ép keo lưng trong + ngoài , ép keo đầu lưng ngoài.

- Cạnh trên diều 1k 0.15cm

- Cạnh dưới diều 2k 0.64cm

- Riêng thun 2 bên sườn cạnh dưới kê diều 2k 0.64 cm tiếp vải F1, mặt trong bề gấp vào về phía thun đóng bọ 0.8cm đầu trên cách mép 0.2cm trùng đường diều

- To bản lưng 4,5cm

Túi hông : ép keo nẹp túi

- Miệng túi may lộn

- Diều 2k 0.64 cm xq.

- Đóng bọ 0.8cm miệng túi cạnh trên cách cạnh tra lưng 0.2cm, cạnh sườn đóng ần.

- Đóng bọ 0.8cm góc xéo

- Chốt 1k cạnh dọc miệng túi

- Nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm

- Đáp túi vải F1, kê ,diều 1k 0.15cm

- Bao túi vải F3 , may lộn,diều 1k 0.64cm,

Baget:

- Baget chiếc : ép keo

+ Bên trái khi mặc, diều xuyên 1k 0.15cm + vs3c.

+ Diều 2k 0.64 cm theo định vị rập.

+ To bản cạnh trên lưng 4cm tính kim ngoài.

- Baget đôi bên phải khi mặc:


+ Cạnh dưới may lộn ,cạnh bên vs3c.

- Đóng bọ xéo ngay góc của baget chiếc, bọ 0.8cm


Diều 1kx 0.15cm

Bọ 0.8cm

Hình Thêu



Diều 2k 0.64cm



Lai quần:

- Cuốn diều 1k cần mí 0.15cm



- To bản 3cm.

STYLE# 608600


Style Name Korp Lite Shorts Men

Pasant: cắt nhiệt

- Pasant bằng vải F1. Pasant may lộn, diều 2kmx cách mép 0.15cm.
- TP: DxR = 6x1.6cm.
- Đóng bộ 2 đầu pasant ,bộ trên trùng đường diều, bộ dưới cách đường tra lưng 1.5cm.
- Đầu trên mép pasant cắt dư tối đa 0.2cm

**** Lưu ý : Đính pasant thẳng ,không nghiêng xéo****Nhãn tab :**

- Gắn vào cạnh đò sau bên phải cách sườn đúng vào 2cm (tính cạnh ráp đò).
- Nhãn cạnh trên cách mép chữ 3mm
- Nhãn tab hướng xuống dọc được


**Lai quần:**

- Đóng mắt gà theo định vị rập
- Dây cord đi ra từ mắt gà, gắn cục chặn (xem mẫu)
- TP tape giữ dây cord 0.7cm (gập đôi) gắn sườn ngoài theo định vị rập, đóng bộ 0.5cm (xem mẫu)
- TP tape giữ cục chặn 2cm gập đôi tính hết cục chặn
- Đóng bộ 0.5cm trùng đường diều lai
- Chốt cố định dây luôn lai vào bờ đường may


STYLE# 608600

Style Name Korp Lite Shorts Men


- 2 pasant TT cách cạnh miệng túi TT về đáy 1.5cm (all size) theo rập



- 2 pasant nằm bên sườn TT: gắn sát đường ráp sườn
- 2 pasant ở giữa sau cách nhau 5cm (all size) theo rập




Application of explore webbing to size label



Nhãn care :

- Gắn bên trong lưng TT trái khi mặc, chia giữa lưng TT trái



Nhãn size :

- Gắn giữa lưng sau .


Dây tape DW-1031 :

- Gắn bên phải nhãn size khi mặc .

- TP =DxR=0.9x1.1cm (gấp đôi)

- Gắn cách nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh họa tiết vàng




STYLE#

608600

Style Name

Korp Lite Shorts Men

1. Hình thêu TT phải khi mặc(Haglofs)
KÍCH: 37*11mm



■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép


VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

■ Thông số ép keo:

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	12 s

■ Thông số test nút:

Thông số test nút	Giá trị
Operability (open/close)	2.0-5.0 lbs
Attachment strenght Open	15.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s



STYLE# 608600

Style Name Korp Lite Shorts Men

Haglöfs Korp Lite Pant Men AF-608600												
Points of Measures												
STT	Dim	Linked To Shape	Tol (-)	Tol (+)	Hide	46	48	50	52	54	56	DSR
1	Top of waistband	Cạnh lưng trên đo êm	-1,500	1,500		78,000	82,000	86,000	90,000	94,000	98,000	+1.5
1.1	Bottom of waistband	Cạnh lưng dưới đo căng	-1,500	0,500		88,000	92,000	96,000	100,000	104,000	108,000	+1.2
1.5		Hạ mông không tính lưng				16,133	16,467	16,800	17,133	17,467	17,800	
2	Seat 2/3 of front rise	Vòng mông	-1,500	1,500		101,000	105,000	109,000	113,000	117,000	121,000	+2.6
3	Thigh	Vòng đùi đo tại 1/2 chèn đáy	-1,000	1,000		65,500	67,800	70,100	72,400	74,700	77,000	+3.3
4	Knee	Vòng gối đo tại rã gối TS, tính chèn	-0,750	0,750		43,600	44,800	46,000	47,200	48,400	49,600	+1.7
5	Bottom leg	Vòng lai	-0,750	0,750		33,600	34,400	35,200	36,000	36,800	37,600	+1.5
6	Front rise excl. waistband	Đáy trước không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		24,200	24,700	25,200	25,700	26,200	26,700	+0.3
7	Back rise excl. waistband	Đáy sau không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		34,000	34,800	35,600	36,400	37,200	38,000	+0.3
8	Crotch insert	To bản chèn đáy	-0,500	0,500		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	+0.2
9	Inseam	Dàng trong	-1,000	1,000		79,000	79,500	80,000	80,500	81,000	81,500	+1.7
10	Waistband height	To bản lưng	-0,500	0,500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	+0.2
11	Frontfly zip	Dài tp dây kéo baget	-1,000	1,000		12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	+0.3
12	Frontpkt opening	TP miệng túi hông	-1,000	1,000		20,900	21,900	21,900	22,900	22,900	22,900	+0.2
13	THÔNG SỐ DÂY KÉO BAGHET (CM)					12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	