

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN


Brand Haglofs
Season SS26
STYLE# 607777
Style Name Korp Mid Hood Men

CAD Nguyễn Hữu Long_0368 195 785
PDM Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod

Size range S M [L] XL 2XL
Factory Vietduc
Date 10/14/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu
- Miệng nón ráp 1k + diều 1kmx chỉ trên saba tex 24, chỉ dưới sabatex soft tex 18 khác mẫu
- Tp nẹp đỡ theo TLKT



STYLE#	607777	Style Name	Korp Mid Hood Men
--------	--------	------------	-------------------

Haglöfs	Korp Mid Hood Men-607777	Size Set	Draft 07.02.2025, 11:18 AM	>>>Comment size set duyệt vào sản xuất:
Commented by: Madeleine Axelsson Date: 2025-01-29 Next sample: Shipment sample Making: 1. Make sure no puckering along CF zip. 2. Make sure to have some stretch in stitches at hood edge. 3. Important bottom of hand pockets are perfectly aligned. 4. Make embroidered letters as nice and even as possible.				Making 1. Đảm bảo không bị nhăn dọc theo dây kéo giữa trước 2. Đảm bảo đường may miệng nón có độ co giãn nhất định. 3. Quan trọng đáy túi hai bên phải thẳng hàng. 4. Đảm bảo chữ thêu đẹp và đều nhất có thể.

STYLE# 607777


Style Name Korp Mid Hood Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Saba tex 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ trên 1kmx Chỉ 2k vs4c Chỉ 2k 2k3c Chỉ kim vs3c Chỉ trên +dưới 1k	Điều cổ cạnh trên , điều đắp túi hông, mí cạnh trong dây kéo giữa TT ráp miệng nón Mí ẩn miệng nón Các đường ráp vải F1 (vs cạnh mỡ túi hông, vs chân cổ, cạnh dưới lớp ngoài) Điều miệng nón, điều lai tay, điều lai áo vs lai tay, vs lai áo, vs nếp nón, vs BTP giữa TT, vs chân nón cạnh dưới Tất cả các đường may, điều vải F1	154
Sabatext soft tex 18	Tiếp màu vải F1	Bờ vs4c Chỉ dưới 1k Chỉ dưới 1kmx Bờ Vs3c Bờ 2k3c	Các đường ráp vải F1 (vs cạnh mỡ túi hông, ráp miệng nón, vs chân cổ cạnh dưới đắp túi hông) ráp miệng nón Mí ẩn miệng nón vs lai tay, vs lai áo, vs nếp nón, vs BTP giữa TT, vs chân nón cạnh dưới Điều miệng nón, điều lai tay, điều lai áo	305
Universal tex 27	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ miệng túi hông, bộ dk giữa dk TT, bộ dây treo	10
Saba tex 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều đắp túi hông Điều bao túi cạnh trên, mí ẩn bao túi cạnh dây kéo bên TT	9
Saba tex 24	Tiếp màu dây kéo giữa TT	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Mí cạnh trong dây kéo giữa TT Tra dây kéo giữa TT	9
Saba tex 24	Tiếp màu piping 10mm	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều cổ cạnh trên, điều cạnh trên chân nón Điều tape cổ cạnh dưới	3

■ Sử dụng kim: số 9-11 nhà máy test và sử dụng kim phù hợp cho từng công đoạn phù hợp (tránh bẻ vải, rách vải trong quá trình may)

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5,5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting		Descriptions (Size range S-2XL)
	TYPE	CODE				
A-	FABRIC					THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
1	Vải F1	GV-20049-RCY	m	1.54		
2	Vải F2	GV-20049-RCY	m	1.54		
3	Vải F1 + F2	GV-20049-RCY	m	1.54		
4	Vải M1	RC-0426-60	m	1.47		
5	Keo		m	1.50		
B-	TRIMS					
1	Zipper		pc			Front CF
2	Zipper		pc			Hand pkts
3	Puller	NF-0505	pc			CF zip
4	Puller	NF-0504	pc			Hand pkts zips
5	Webbing	DR-1664	pc			Hanger loop
6	Elastic	HTEPW-13	m	10mm		At inside neck
7	Webbing	DW-1031	pc			At inside neck
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT					
1	Woven lable	HAG 1138 & 1139	pc			Sườn trái ngoài khi mặc
2	Size Label	HAG 1134 & HAG 1135	pc			Giữa cổ sau trong
3	Care Label	HAG 604	pc			Sườn trái trong khi mặc
5	Logog H Embr	SMALL H 20 x 25mm	pc			Thân trước trái
6	Logog HAGLOFS Embr	SMALL H 11 x 37mm	pc			Má nón phải



STYLE# 607777

Style Name Korp Mid Hood Men

VẢI CHÍNH - F1		
1	607777-SX_FW25 F1 MANONFX1	1
2	607777-SX_FW25 F1 MANONTRX1	1
3	607777-SX_FW25 F1 NEPCHEDK2	2
4	607777-SX_FW25 F1 NMANON2	2
5	607777-SX_FW25 F1 TAYL2	2
6	607777-SX_FW25 F1 TAYN2	2
Total		10

KEO		
1	607777-SX_FW25 K NEPCHEDK2	2
2	607777-SX_FW25 K NEPCOTT2	2
Total		4

VẢI CHÍNH - F2		
1	607777-SX_FW25 F2 CHENS2	2
2	607777-SX_FW25 F2 DAPTHONG2	2
3	607777-SX_FW25 F2 NSOGNON1	1
4	607777-SX_FW25 F2 SOGNON1	1
5	607777-SX_FW25 F2 TS1	1
6	607777-SX_FW25 F2 TTP1	1
7	607777-SX_FW25 F2 TTTR1	1
Total		9

VẢI M1		
1	607777-SX_FW25 M1 BTHONG2	2
Total		2

STYLE# 607777

Style Name Korp Mid Hood Men

■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, riêng lai tay, lai áo, nẹp miệng nón vs3c bờ 0,3cm. vs4c 0.64cm


Tra dk phải thẳng, không bị gồng bị gợn, xử lý co rút dây kéo trước khi may.

Các đường chỉ may canh chỉnh không được nhăn bề mặt vải, không dẫn vải khi may, kéo căng không bị đứt chỉ.

*** Quy Định Chiều Tuyệt
1. Mỗi sản phẩm đi 1 chiều


Cách gắn puller

■ Mặt ngoài:




STYLE# 607777

Style Name Korp Mid Hood Men




Nẹp đỡ: vải F1 ép keo
 - May lộn 2 đầu, gắn theo rập
 - TP: DxR = 5.5x0.55cm



Chân nón liền: ép keo
 - Vs3c cạnh dưới, cạnh bên vs4c
 - May đắp tape thun 1cm, cạnh trên 1k 0.15cm (Xem mẫu)

Nhãn size:
 - Gắn bên trong giữa cổ sau
 ** **Tape 1.1cm**
 - Gắn bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm
 - TP : DxR = 0.9x 1.1cm (gấp đôi)
Lưu ý: mặt phải nhãn là nền xanh .



Tape cổ:
 - To bản tape 1cm
 - Cạnh dưới điều 1k 0,15 vào đường may
 - Cạnh trên điều 1k 0.15cm xuyên ra ngoài TP 0.7cm

Nhãn care
 10cm

- **Nhãn care :**
- Gắn bên trong sườn trái khi mặc , cách mép lai lên 10cm .
 - Nhãn lật về thân sau .

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE#607777


Style NameKorp Mid Hood Men

1- Hình thêu má nón phải :

W37mm x H11mm

Vị trí: A : cách miệng nón 3.5cm

B : cách sóng nón 2cm tính hết logo





2/Thân trước , bên trái người mặc.

W20mm x H25mm

Vị trí: A : từ đường ráp cổ trước xuống tính hết logo

B : từ đường tra dây kéo vào



607777 - Korp Mid Hood Men							
GRANDED 0.5CM		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	From the neck seam	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00
B	From the zipper seam	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00

■ Thông số ép keo:

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s





TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

STYLE# 607777

Style Name Korp Mid Hood Men



HaglöfsKorp Mid Hood Men- 607777607777J3 m- list 20250207Draft-Sample 07.02.2025, 11:18 AM												
STT	Dim	Linked To Shape	Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1	Chest	Vòng ngực	-2.000	2.000		106.000	112.000	118.000	124.000	130.000	138.000	+2.00
2	Waist	Vòng eo	-2.000	2.000		91.200	97.200	103.200	109.200	115.200	123.200	+1.00
3	Bottom	Vòng lai	-2.000	2.000		98.700	104.700	110.700	116.700	122.700	130.700	+0.50
4	Back length, at cb	Dài áo giữa TS	-1.000	1.000		71.700	72.700	73.700	74.700	75.700	76.700	+2.10
5	Back length to waistline, at cb	Hạ eo tại giữa TS	-1.000	1.000		43.400	44.200	45.000	45.800	46.600	47.400	+1.20
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách tại giữa TS	-1.500	1.500		22.900	23.700	24.500	25.300	26.100	26.900	+0.20
7	Back width, at ½ armhole depth	Rộng đồ tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		29.500	31.500	33.500	35.500	37.500	40.100	+0.50
8	Sleeve length fr. neck	Dài tay tính từ chân cổ	-1.000	1.000		80.800	82.400	84.000	85.600	87.200	88.800	+2.00
9	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		48.300	50.300	52.300	54.300	56.300	58.300	+1.00
10	Elbow	Khuỷ tay	-1.000	1.000		30.300	31.700	33.100	34.500	35.900	37.300	+1.00
11	Bottom sleeve	Lai tay	-1.000	1.000		21.000	21.800	22.600	23.400	24.200	25.000	+0.50
12	Front length, at cf	Dài áo giữa TT	-1.000	1.000		72.000	72.700	73.400	74.100	74.800	75.500	
13	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo	-1.000	1.000		40.500	42.000	43.500	45.000	46.500	48.000	-0.70
14	Front zip	Dài DK TT	-1.000	1.000		71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000	
15	Sidepkt zip	Dài DK túi hông	-1.000	1.000		16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	
16	Hood cf, at seam	Cao nón giữa trước tại đường may	-0.500	0.500		9.900	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400	+0.30
17	Hood height	Cao nón	-1.000	1.000		32.300	32.900	33.500	34.100	34.700	35.300	+0.50
18	Hood width, at narrowest place	Rộng nón, tại nơi hẹp nhất	-1.000	1.000		41.000	42.500	44.000	45.500	47.000	48.500	+0.40
19	Hood opening	Độ mở miệng nón	-1.000	1.000		54.800	55.400	56.000	56.600	57.200	57.800	+0.40
Thông số đặt dây kéo CF giữ chặn 2 đầu						72.000	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000	
Thông số đặt dây kéo sidepkt không chặn 2 đầu						17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000	
Thông số VS đề xuất												
	Thông số Front length, at cf	Dài áo giữa TT				71.400	72.400	73.400	74.400	75.400	76.400	+4.20