

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	607779
Style Name	Korp Mid Halfzip Men


CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	S M [L] XL 2XL
Factory	Vietduc
Date	10/10/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Webbing gắn cạnh nhãn size họa tiết chữ V đọc được => mẫu sai
2. Lá cổ cạnh trên ráp 1k + diều 1kmx chỉ trên saba tex 24, chỉ dưới sabatex soft tex 18 khác mẫu
3. Logo TT theo ráp và TLKT khác mẫu
4. Viền dây kéo giữa TT canh dọc => mẫu sai



STYLE#	607779	Style Name	Korp Mid Halfzip Men
--------	--------	------------	----------------------

Haglöfs Korp Mid Halfzip Men-607779 Size Set cmnts Draft 07.02.2025, 11:17 AM Commented by: Madeleine Axelsson Date: 2025-01-29 Next sample: Shipment sample Making: 1. Make sure no puckering along CF zip. 2. Make sure to have some stretch in stitches at top of collar. 3. Important bottom of CF zip and chest pocket zip are perfectly aligned.	>> Comment SIZE SET duyệt vào sản xuất Marking: 1. Đảm bảo không có vết nhăn dọc theo đường khóa giữa (CF zip). 2. Đảm bảo có độ co giãn trong các mũi khâu ở phần trên của cổ áo. * Tổng thể mẫu đẹp. Cảm ơn bạn 3. Quan trọng là phần dưới của khóa giữa và khóa túi ngực phải được căn chỉnh hoàn hảo. H1. Đảm bảo dây kéo giữa TT và túi ngực thẳng hàng với nhau
Haglöfs Korp Mid Halfzip Men-607779 SMS Draft 21.11.2024, 2:19 PM 	

STYLE# 607779


Style Name Korp Mid Halfzip Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Sabatext 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ trên 1kmx Chỉ 2k vs4c Chỉ kim vs3c Chỉ 2k 2k3c Chỉ trên +dưới 1k	Điều chặn cổ , điều đắp túi ngực, điều miệng túi ngực, ráp lá cổ cạnh trên Mí ỉn cạnh trên lá cổ Các đường ráp vải F1 (vs chân cổ cạnh dưới lớp ngoài) vs lai tay, vs lai áo, vs cạnh dưới lá cổ lớp trong Điều lai tay, điều lai áo Tất cả các đường may, điều vải F1 (điều dây kéo giữa TT)	110
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải F1	Bờ vs4c Chỉ dưới 1k Chỉ dưới 1kmx Bờ 2k3c Bờ Vs3c	Các đường ráp vải F1 (vs chân cổ cạnh dưới lớp ngoài) Ráp lá cổ cạnh trên Mí ỉn cạnh trên lá cổ Điều lai tay, điều lai áo vs lai tay, vs lai áo, vs cạnh dưới lá cổ lớp trong	210
Universal text 27	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ miệng túi ngực, bộ dk giữa dk TT, bộ dây treo, bộ lá cổ TT	11
Sabatext 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ dưới 1k Chỉ kim vs3c Chỉ trên +dưới 1k	Điều đắp túi ngực, điều miệng túi ngực Vs cạnh mỡ túi ngực, vs bao túi ngực, vs cạnh bên bao túi ngực Điều bao túi ngực, viền dây kéo giữa TT	21
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải M1	Bờ vs3c	Vs cạnh mỡ túi ngực, vs bao túi ngực, vs cạnh bên bao túi ngực	24
Sabatext 24	Tiếp màu dây kéo giữa TT	Chỉ trên +dưới 1k	Tra dây kéo giữa TT	5
Sabatext 24	Tiếp màu piping 10mm	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều chân cổ Điều tape cổ cạnh trên	6

■ Sử dụng kim: số 9-11 nhà máy test và sử dụng kim phù hợp cho từng công đoạn phù hợp (tránh bẻ vải, rách vải trong quá trình may)

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5,5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	VẢI CHÍNH F1	GV- 20049- RCY	m	1.54	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	VẢI LÓT M1	DSC01302	m	1.47	
3	KEO		m	1.50	
B-	TRIMS				
1	Zipper	CFC- 31 DFBW C6 NO- P-	pc		Dây kéo giữa trước
2	Zipper	CM P12 KENSIN N- ANTI	pc		Dây kéo túi ngực
3	Puller	NF-0504	pc		DK giữa trước, DK túi ngực
4	Webbing	DR-1726	pc		Dây treo
5	Elastic	HTEPW-13-10mm	pc	10mm	Tape đắp cổ
6	Webbing	DW- 1031 (4cm)	pc		giữa cổ sau
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven label	HAG 1137-1136	pcs		Sườn phải khi mặc
2	Size label	HAG 1134-1135-1166-1165	pcs		giữa cổ sau
3	Care label	HAG 604	pcs		Sườn trái
4	Embroidery	Embroidered SMALL H 20 x 25	pcs		Ngực trái



STYLE# 607779

Style Name Korp Mid Halfzip Men

VẢI F1		
1	607779-SX-F1-CHENTAY 2	2
2	607779-SX-F1-DAPTUI 1	1
3	607779-SX-F1-LACO 2	2
4	607779-SX-F1-NEPDO 2	2
5	607779-SX-F1-TAY 2	2
6	607779-SX-F1-TS 1	1
7	607779-SX-F1-TT 1	1
	Total	11

VẢI M1		
1	607779-SX-M1-BTUI L1	1
2	607779-SX-M1-BTUI N1	1
3	607779-SX-M1-VIEN 1	1
	Total	3

KEO		
1	607779-SX-K-DAUCO 1	1
2	607779-SX-K-LACO 2	2
3	607779-SX-K-NEPDO 2	2
	Total	5

STYLE# 607779

Style Name Korp Mid Halfzip Men

■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, riêng lai tay + lai áo vs3c bờ 0.3cm. vs4c 0.64cm

Tra dk phải thẳng, không bị gồng bị gợn, xử lý co rút dây kéo trước khi may.

Các đường chỉ may canh chỉnh không được nhăn bề mặt vải, không dẫn vải khi may, kéo căng không bị đứt chỉ.

*** Quy Định Chiều Tuyệt
1. Mỗi sản phẩm đi 1 chiều

Cách gắn puller

■ Mặt ngoài:

Lá cổ : Ép keo lớp trong + ngoài
 - Cạnh trên ráp 1k, mí ấn 1kx 0.15cm
 - Cạnh dưới lớp ngoài vs4c với thân
 - Cạnh dưới lớp trong vs3c, đắp tape 1cm:
 + Cạnh trên tape điều 1k 0.15cm
 + Cạnh dưới điều 1k 0.15cm xuyên ra ngoài
 (lọt khe lớp ngoài)

Vs4c
Mép lật về tay lớn

Bộ 1cm

Vs4c
Mép lật về thân

Dây kéo giữa TT:

- Có gắn puller
- Hở rãnh dk 1.2cm
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Tape dk cách cạnh trên cổ 0.5cm
- Đóng bộ 0.7cm đầu trên dây kéo, cách mép 0.15cm
- Đầu dưới dk đóng bộ ngang ôm bờ

Lai áo liền:

- Lai áo vs3c, bẻ gấp kansai 2k3c 0.32cm
- TP 2.5cm (tính kim trên)

Túi ngực:

- Có gắn puller
- Hở rãnh dk 1cm
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu miệng túi
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- Đắp túi vải F1, kẻ điều 1k 0.15cm
- Vs3c cạnh mỡ bao túi ngực
- Bao túi vải M1, vs3c ,điều 1k 0.6cm, cạnh dây kéo phía TT vs3c, bẻ mép điều 1k 0.3cm

Vs4c
Mép lật về thân

Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa cổ sau
- Gắn sát không hở chân.
- Đóng bộ ấn 0.7cm 2 đầu dây treo

Vs4c
Mép lật về TS

Lai tay liền:

- Lai tay vs3c, bẻ gấp kansai 2k3c 0.32cm
- TP 2.5cm (tính kim trên)

Nhãn HAG: 23x7mm

- Gắn chèn TS bên trái khi mặc
- Cách lai tp lên 8cm
- Chữ H nằm về TS

STYLE# 607779

Style Name Korp Mid Halfzip Men


■ Mặt trong:

Nẹp đỡ: vải F1 ép keo
 - May lộn 2 đầu, gắn theo rập
 - TP: DxR = 4.5x0.55cm

Chân cổ liền: ép keo
 - Vs3c cạnh dưới, cạnh bên vs4c
 - May đắp tape thun 1cm,
 cạnh trên 1k 0.15cm
 (Xem mẫu)

May lộn 1k

Viền 1k 0.15cm
 TP 0.7cm
 Viền vải M1, cạnh dọc
 Không nối viền

**Nhãn size:**

- Gắn bên trong giữa cổ sau
- ** Tape 1.1cm**
- Gắn bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm
- TP : DxR = 0.9x 1.1cm (gấp đôi)
- Lưu ý:** mặt phải nhãn là nền xanh .



■ Nhãn care :



- Gắn bên trong sườn TS trái khi mặc , cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về thân sau .

1. TT trái khi mặc(Haglofs)

KÍCH: 20*25mm

-Vị trí: Cách cạnh tra dây kéo

Cách cạnh ráp cổ đến cạnh dưới hình thêu



607779 - Korp Mid Halfzip Men						
GRADED 0.5 CM		S	M	L	XL	XXL
A	From the CF zipper seam	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
B	From the neck seam	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50


■ Thông số ép keo:

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt		Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)		40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm		2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)		800
Thời gian giặt		45 phút
Loại máy giặt		MIELE
Loại bột giặt		ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu		10 lần



SIZE CHART-SX												
Style : 607779												
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest		Vòng ngực	-2,000	2,000		106,000	112,000	118,000	124,000	130,000	+2.50
2	Waist		Vòng eo	-2,000	2,000		92,400	98,400	104,400	110,400	116,400	+1.60
3	Bottom		Vòng lai	-2,000	2,000		98,700	104,700	110,700	116,700	122,700	+1.00
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		71,700	72,700	73,700	74,700	75,700	+1.40
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		43,400	44,200	45,000	45,800	46,600	+1.00
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,500	1,500		22,900	23,700	24,500	25,300	26,100	+0.50
7	Back width, at ½ armhole depth		Rộng ức TS tại 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		29,500	31,500	33,500	35,500	37,500	+0.60
8	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ chân cổ	-1,000	1,000		80,800	82,400	84,000	85,600	87,200	+2.50
9	Bicep		Bắp tay	-1,000	1,000		48,300	50,300	52,300	54,300	56,300	+2.00
10	Elbow		Khuỷ tay chia giữa sườn tay	-1,000	1,000		30,300	31,700	33,100	34,500	35,900	+1.50
11	Bottom sleeve		Lai tay	-1,000	1,000		21,000	21,800	22,600	23,400	24,200	+0.70
12	Front length, at cf		Dài áo giữa TT	-1,000	1,000		68,400	69,100	69,800	70,500	71,200	+1.70
13	Neckline, excl. zip		Vòng cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		40,500	42,000	43,500	45,000	46,500	-0.2
14	Neck width		Rộng cổ	-0,500	0,500		14,800	15,400	16,000	16,600	17,200	-0.90
15	Top of collar, excl. zip		Cạnh trên lá cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		39,000	40,500	42,000	43,500	45,000	+0.50
16	Collar cb		To bản lá cổ giữa sau	-0,500	0,500		5,400	5,700	6,000	6,300	6,600	+0.30
17	Collar cf	at seam	To bản lá cổ trước tại đường may	-0,500	0,500		5,400	5,700	6,000	6,300	6,600	+0.30
18	Front zip		Dài tp dây kéo giữa TT	-1,000	1,000		24,000	25,000	26,000	27,000	28,000	Cầm 1.7cm
19	Chestpkt zip		Dài tp dây kéo túi ngực	-1,000	1,000		14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	Cầm 1cm
THÔNG SỐ DÂY KÉO GIỮA TRƯỚC (cm) - giữ chặn đầu, bỏ chặn đuôi							25,000	26,000	27,000	28,000	29,000	
THÔNG SỐ DÂY KÉO TÚI NGỰC (cm) - bỏ chặn 2 đầu							15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	
Thông số VS đề xuất												
12	Front length, at cf		Dài áo giữa TT	-1,000	1,000		67,800	68,800	69,800	70,800	71,800	+1.80