

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglöfs
Season	SS26
STYLE#	608471
Style Name	Zircon II Shorts Men

CAD	Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711
PDM	Lý Thị Hồng Thẩm
Tech prod	

Size range	46 48 50 52 54 56 58
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	12/24/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Zipending TP 1cm (đo ở giữa) => mẫu 1,3cm

*** Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Đường diều sườn ngoài lật về TS như mẫu seal--> khác sketch khách.
2. Thun 2 bên sườn gắn trùng với đường ráp sườn.
3. Baget đôi bên trong phải hiện 1 đường tra 1 đường diều--> xem mẫu
4. Bao túi đùi + bao túi hông khi may xong không bị lòi mép vải bên trong
5. Đáp + nẹp túi đùi 2 cạnh bên VS3C diều dính lên bao túi



STYLE# 608471 Style Name Zircon II Shorts Men

Haglöfs	Zircon II Shorts Men-608471	PPS comment	Draft 06.11.2025, 1:28 PM
Commented by: Saitip Date: 20251106 Next sample: Shipment sample. Comments & Workmanship : * Sample is very nice! Thank you.			
>> Comment PPS duyệt vào BULK - Mẫu rất đẹp! Cảm ơn			

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608471 Style Name Zircon II Shorts Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
EPIC TEXT 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều miệng túi hông ,may đáp túi hông ,điều cạnh trên miệng túi đùi ,may đáp túi đùi ,điều	95
		Chỉ 1kmx	Điều sườn trong , điều đô sau, điều decoup TT	
		Chỉ dưới 1k	Điều sườn ngoài	
		Chỉ kim VS3C	Vs BTP lưng ,vs baget đôi ,vs baget đơn ,vs đáy trước, ráp sườn ngoài	
		Chỉ trên +dưới 1k ,2k	Tất cả các đường may ,điều vải F1	
ASTRA 40/2	tiếp màu vải F1	Bờ VS3C	Vs BTP lưng ,vs baget đôi ,vs baget đơn ,vs đáy trước, ráp sườn ngoài	88
		Bộ	Túi hông ,túi đùi ,baget ,pasant, đáy TT	
EPIC TEXT 24	tiếp màu vải F2	Chỉ trên 1k	Điều sườn ngoài	44
		Chỉ 2k+mx vs5c	Ráp sườn trong ,ráp đáy sau ,ráp đô sau, ráp decoup TT	
		Chỉ 2kmx	Điều đáy sau	
		Chỉ trên +dưới 1k,2k	Điều lai quần ,ráp sườn ngoài	
ASTRA 40/2	tiếp màu vải F2	Bờ VS5C	Ráp sườn trong ,ráp đáy sau ,ráp đô sau, ráp decoup TT	63
EPIC TEXT 24	tiếp màu vải F3	Chỉ dưới 1K	Điều miệng túi hông ,may đáp túi hông ,điều cạnh trên miệng túi đùi ,may đáp túi đùi	29
		Chỉ kim VS3C	Vs cạnh mở túi hông ,túi đùi	
		Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may ,điều vải F3	
ASTRA 40/2	tiếp màu vải F3	Bờ VS3C	Vs cạnh mở túi hông ,túi đùi	19
ASTRA 40/2	Chỉ tiếp màu puller	Bộ	Puller túi	6
EPIC TEXT 24	Chỉ tiếp màu thun lưng	Chỉ trên + dưới 2kmx	Điều lưng thun (theo mẫu seal)	5

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

- Mật độ mũi chỉ: Ráp 1k + điều: 4.5 mũi/ 1cm, VS 6cm/mũi


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608471

Style Name Zircon II Shorts Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 46-58)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				Báo giá size 52
1	Vải F1	C3D20107- 2R0	m	1.14	Theo bảng chi tiết rập
2	Vải F2	LS1377- D	m	1.37	
3	Vải F3	91496	m	1.47	
4	Keo	LF450	m	1.50	
5	Keo laminate(cuộn)		m	14mm	
B-	TRIMS				
1	Dây kéo		pc	#45	baget, có chặn 2 đầu
2	Dây kéo		pc	#3	túi hông, không chặn 2 đầu
3	Dây kéo		pc	#3	túi đùi, không chặn 2 đầu
4	Nút+đệm nhựa ABCD	Fullset 4S 11,5mm Small "H"	set	15mm	lưng thân trước
5	Puller	HTWLPS- 15	pc		2 túi hông+ 1 đùi
7	Elastic	59P601522- 45mm	m	45mm	lưng
8	Webbing	DW- 1031	pc		gắn cạnh nhãn size, dài 4cm
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Woven label	HAG 1137-1136	pc		Đô TS
2	Logo Label	embroidery" Haglöfs"	pc	11*37mm	TT phải
3	Size Label	HAG 1134/1135/1166/1165	pc		giữa lưng sau trong
4	Care Label	HAG 604	pc		sườn



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **608471** Style Name **Zircon II Shorts Men**

VẢI F1			VẢI F2			KEO		
1	608471SX-F1 BAGETC1	1	1	608471SX-F2 TS2	2	1	608471SX-K BAGETC1	1
2	608471SX-F1 BAGETD1	1	2	608471SX-F2 TTD2	2	2	608471SX-K BAGETD1	1
3	608471SX-F1 CHENTHONG2	2	Total		4	3	608471SX-K DAULUNG4	4
4	608471SX-F1 DAPTDUI1	1	VẢI F3			4	608471SX-K GOCTUIH2	2
5	608471SX-F1 DATHONG2	2	1	608471SX-F3 BTDUIN1	1	5	608471SX-K LUNGTS2	2
6	608471SX-F1 DO TS1	1	2	608471SX-F3 BTDUITR1	1	6	608471SX-K LUNGTTTPH2	2
7	608471SX-F1 LUNGTSNG1	1	3	608471SX-F3 BTHONGL2	2	7	608471SX-K LUNGTTTR2	2
8	608471SX-F1 LUNGTSTRG1	1	4	608471SX-F3 BTHONGN2	2	8	608471SX-K MT DUI1	1
9	608471SX-F1 LUNGTTPHNG1	1	Total		6	Total		15
10	608471SX-F1 LUNGTTPHTRG1	1	RÁP					
11	608471SX-F1 LUNGTTTRNG1	1	1	608471SX-R THUN	1			
12	608471SX-F1 LUNGTTTRTRG1	1	Total		1			
13	608471SX-F1 NEPTDUI1	1						
14	608471SX-F1 PASSANT1	1						
15	608471SX-F1 TTTRPH1-THỂU	1						
16	608471SX-F1 TTTRTR1	1						
17	608471SX-F1 ZIPED2	2						
Total		20						

STYLE# 608471

Style Name Zircon II Shorts Men

Triển khai:


- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau
- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn.

Mặt ngoài:

Pasant:

- Pasant cắt lazer ép keo laminate , tp DxR= 6.2cmx1.5cm, gắn theo định vị rập
- Độ dùn pasant tối đa 0.2cm
- Đóng bọ 2 đầu pasant:
 - + Đầu trên cách mép 0.2cm
 - + Đầu dưới bọ ẩn, cách đường ráp 1.5cm
- Đầu trên pasant cắt mép dư 0.2cm tính từ bọ


***Lưu ý: đính pasant phải thẳng, tránh nghiêng xéo




Qui cách gắn Puller:

- Mặt có logo quay ra
- Đóng bọ ôm bờ
- Tp theo hình bên

Webbing Lower zip Puller



- 2 con pasant ở cạnh sườn cách đường nối thun cạnh lưng sau 0.5cm
- 2 con giữa sau cách nhau 2cm (theo định vị rập)



Thun lưng:

- To bản thun 4.5cm
- Cạnh dưới diều 2kmx 0.64cm (chỉ trên tiếp trên dưới tiếp dưới)

Nhãn Flag:

- Gắn vào cạnh đồ sau sau bên phải khi mặc cách sườn ngoài 5.5cm
- Nhãn tab hướng xuống chữ H quay ra ngoài



STYLE# 608471

Style Name Zircon II Shorts Men

Túi hông:

- Hở rãnh dk 1cm, có gắn dây puller
- Đầu dk hướng ra sườn ngoài
- Miệng túi điều 1k 0.15cm, đóng bọ ôm bờ 2 đầu
- Tp theo BTS
- Đầu dưới miệng túi có zipending TP 1cm (đo ở giữa)
- Đáp túi điều kê 1k 0.15cm,
- Bao túi điều 1k 0.64cm xung quanh

***Lưu ý: hai bên túi đối xứng, đường may miệng túi êm, dk không bị gồng, nhăn

Túi đùi: nằm bên phải khi mặc


- Hở rãnh dk 1cm, có gắn dây puller
- Đầu dk hướng ra ngoài sườn
- Miệng túi ép keo, điều 1k 0.15cm, đóng bọ ôm bờ 2 đầu, Tp theo BTS
- Đáp + nếp túi, điều kê 1k 0.15cm,
- Bao túi:
 - + Cạnh trên vs3c
 - + Điều 1k 0.64cm xung quanh

Lưng rời:

- Ép keo lớp trong/ngoài + đầu lưng
- Cạnh lưng trên mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh lưng dưới điều xuyên 1k 0.15cm
- TP theo BTS

Baget:

- Bgc: bên trái khi mặc
 - + Mí ấn 1k 0.15cm cạnh ráp + vs3c
 - + Điều 2k 0.64cm theo định vị ráp
 - + To bản cạnh trên lưng 3.3cm
- Bgđ: bên phải khi mặc
 - + Cạnh dưới may lộn (có vạt góc), cạnh bên vs3c
 - Đóng bọ đuôi dọc + bọ xéo ngay góc của Bgc, bọ 0.7cm

**Lai:**


- Lai cuốn mép điều 1k 0.15cm cần mí trong
- TP lai 2.5cm

STYLE# 608471


Style Name Zircon II Shorts Men

*****CỤM BAGET:**

Lưu ý: baget đôi phải che phủ hết đuôi baget chiếc,
Baget đôi tra vào thân phải có hiện 1 đường tra 1 đường đều

**■ Mặt trong:**

Application of explore webbing to size label


**Nhãn size:**

- Gắn giữa lưng sau.

Dây tape:

- Gắn bên phải nhãn size khi mặc.
- TP = DxR= 0.9x1.1cm (gấp đôi)
- Gắn cách nhãn size 0.2cm

Lưu ý: Mặt phải tape là viền vàng nền xanh

**Nhãn care:**

- Gắn bên sườn trái khi mặc
- Cách đường tra lưng 15cm, lật về TS

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608471


Style Name Zircon II Shorts Men

1- Logo haglofs: TT phải khi mặc

Kích: 37*11mm

Vị trí: nằm thẳng với cạnh miệng túi bên sườn

Song song và cách cạnh dưới miệng túi 5cm(all size)



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608471

Style Name Zircon II Shorts Men

1- Tiêu chuẩn ép keo

Nhiệt độ (T)	150	°C
Lực ép (P)	2	kg
Thời gian (t)	12	s


2- Tiêu chuẩn ép keo laminate

Nhiệt độ (T)	150	°C
Lực ép (P)	2	kg
Thời gian (t)	15	s

3- Tiêu chuẩn test giặt mock-up

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608471** Style Name **Zircon II Shorts Men**

STT	Dim	Linked To Shape	Tol (-)	Tol (+)	46	48	50	52	54	56	58	DSR
1	½ Top of waistband	1/2 Vòng lưng cạnh trên đo êm	-0,750	0,750	40,000	42,000	44,000	46,000	48,000	50,000	52,000	0.60
1	½ Bottom of waistband	1/2 Vòng lưng cạnh dưới đo êm	-0,750	0,750	43,700	45,700	47,700	49,700	51,700	53,700	55,700	0.50
1.5		Hạ mông không tính lưng			12.06	12.40	12.73	13.06	13.40	13.73	14.06	
2	½ Seat 2/3 of front rise	1/2 Vòng mông	-0,750	0,750	48,500	50,500	52,500	54,500	56,500	58,500	60,500	1.00
3	½ Thigh	1/2 Vòng đùi đo tại ngã tư đáy(xem hình)	-0,500	0,500	32,150	33,300	34,450	35,600	36,750	37,900	39,050	1.25
4	½ Bottom leg, knee pant	1/2 Vòng lai	-0,400	0,400	22,200	22,800	23,400	24,000	24,600	25,200	25,800	0.25
5	Front rise excl. waistband	Đáy trước không tính lưng	-1,000	1,000	18,100	18,600	19,100	19,600	20,100	20,600	21,100	0.40
6	Back rise excl. waistband	Đáy sau không tính lưng	-0,500	0,500	39,000	39,800	40,600	41,400	42,200	43,000	43,800	0.10
7	Inseam, knee pant	Dàng trong đo tại đường ráp	-1,000	1,000	29,750	30,000	30,250	30,500	30,750	31,000	31,250	1.00
8	Waistband height	To bản lưng	-0,500	0,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0.00
9	Beltloop width	To bản passant	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0.00
10	Frontfly zip	Dài TP DK baget	-1,000	1,000	12,000	13,000	14,000	14,000	14,000	15,000	16,000	0.00
11	Thighpkt zip	Dài TP DK túi đùi	-1,000	1,000	16,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,500	0.30
12	Sidepkt zip	Dài TP DK túi hông, không tính zipending	-1,000	1,000	16,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	18,000	0.40
		Thông số DK baget(có chặn 2 đầu)			12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	15.000	16.000	
		Thông số DK túi đùi(không chặn 2 đầu)			17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	19.500	
		Thông số DK túi hông(không chặn 2 đầu)			17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	