

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608486**
Style Name **Kaja Proof II Jacket Women**

CAD **Vy Thị Thủy Hạnh_0981 316 194**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **XS S [M] L XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **1/12/2026**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Ráp sóng nón đường may lật về má nón để thun sóng nón nằm êm
2. Hình thêu chuyển sang hình in => bỏ seam ép hình thêu
3. Mẫu thiếu gia cố keo laminate ở góc bao túi giữa trước
4. Góc nếp nón tại cổ cần bo tròn góc => làm theo rập, khác mẫu
5. Vị trí hình in lai TT phải cách lai 4cm-mẫu sai
6. Hạt châu giữ dây luôn có mặt logo qua ra ngoài => mẫu sai
7. Dây treo gắn sát chân => mẫu sai

*** Những điểm cần lưu ý:

1. Hình in cần đúng vị trí theo TLKT
2. Các mép cắt lazer tránh bị tura sau khi cắt
4. Đường định hình dây kéo túi may chỉ tiếp màu mặt trái vải, cần đảm bảo đường lược phải thẳng hàng với đường diều túi.
5. Đường lược bên sườn đoạn túi may chỉ tiếp màu mặt trái vải, phải trùng với đường rập sườn, ngoại quan phải sạch, đẹp.



STYLE#

608486

Style Name

Kaja Proof II Jacket Women

Commented by: Jenny Yip

Date: May 14, 2025

Next sample: shipment sample

1st proto Cmnts:

1. Poor embroidery execution
2. Puckering at CF
3. There is bubble/white mark on the seam tapes, especially at the thick points such as front placket, pocket, neck line and hood. Pls improve.

Date: 28 Nov 2025

Next sample: send mock ups for approval and then shipment sample

1. Ntd neck tape in 15mm as Kaja Prrof II Jakcet.
2. Pls add a cord channel inside of bottom hem. Pls send a mock up for approval.
3. Adhesive at laminated bottom hem should be 1-2mm outside of raw edge. To prevent fraying.
4. Bom says local reflective prints. Sample is not reflective. We will skip reflective on this style and change to same screen print as on sample. Pls inform item info and we will update bom.
5. Help to update to a rounded shape at corner of facing at CF. See pic. 1.
6. Approved updated logo placement of Proof print to 35mm instead of 30mm due to glued bottom hem.

>> Comment P1 duyệt vào sản xuất:

Góp ý ngày 14.5.2025

1. Thực hiện theo mẫu => đã chuyển từ mẫu sang in
2. Có vết bong bóng/trắng trên đường seam, đặc biệt là ở những điểm dày như nẹp đỡ, túi, đường tra cổ và nón. Vui lòng cải thiện.

Góp ý ngày 28.11.2025

1. Seam tape 15mm vòng cổ, đã cập nhật BOM => mẫu đúng
2. Vui lòng thêm ống luồn lại bên trong nẹp lại. Vui lòng gửi mockup để xác nhận. => khách chốt không may nẹp ống luồn
3. Keo laminat ở nẹp lại nên cách mép vải 1-2mm để tránh sòn => đã báo khách: ép keo xong gọt lazer nên mức độ sẽ như mẫu. Nhà máy cần đảm bảo mép vải không bị tưa
4. Chất liệu hình in => KD
5. Cập nhật bo tròn góc nẹp nón, xem hình
6. Xác nhận cập nhật vị trí hình in ở lại TT phải cách lại 35mm để tránh keo lại => khách chốt vị trí hình in cách lại 40mm theo sketch mới



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608486 Style Name Kaja Proof II Jacket Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiếp màu vải F1 mặt ngoài	Chỉ trên dưới 1K	Điều trang trí nẹp đỡ, mí nẹp đỡ, tra nẹp đỡ, điều dk giữa TT Các đường ráp, điều vải F1	101
Epic text 24	tiếp màu vải F1 mặt trong	Chỉ trên + dưới 1K	May lộn + điều bao túi hông cạnh trên + dưới, may lộn + điều nẹp túi hông,	35
Astra 40/2	tiếp màu vải F1 mặt ngoài	Bộ	Bộ dk giữa TT , bộ lai tay , bộ túi hông , bộ nón, bộ dây treo	23
Epic text 24	chỉ tiếp nhãn care	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn care	3
Epic text 24	chỉ tiếp webbing 0.5cm	Chỉ trên + dưới 1K	Điều tape giữ cục chặn sườn	4
Epic text 24	chỉ tiếp nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	4

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU


STYLE#

608486

Style Name

Kaja Proof II Jacket Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	PRP510-RPE20CGWT-NFC	m	1.40	Theo bảng chi tiết rập
2	Vải M1	RC-0426-60	m	1.47	
3	Vải CG	RC-3617-130	m	1.47	
4	Dụng	NF 025D	m	1.00	
5	Keo tan		m	10mm	
6	Laminate	3097	m	1.47	
B-	TRIMS				
1	Zipper	#5	pc		CF (có chặn 2 đầu)
2	Zipper	#3	pc		hand pkt (không chặn 2 đầu)
3	Seam Tape 15mm	S25908-B160 15mm 2L	m	15mm	Toàn thân
4	Seam tape 20mm	S25908-B160 20mm 2L	m	20mm	Cf zip
5	Puller	NF-0505	pc		CF zip.
6	Puller	NF-0504	pc		hand pkt.
7	Elastic	59P601522-12mm	m	12mm	inside edge hood, back hood.
8	Elastic	59P601522-20mm	m	20mm	btm slv.
9	Elastic cord	2mm cord	m	2mm	inside btm hem.
10	Webbing	HTCW-14 5mm	m		inside btm hem.
11	Cord stopper	TS 664	pc		inside btm hem.
12	Cord loop stop	HPCSL-15	pc		inside btm hem.
13	Eyelet	Matte silver/Matte black (S)	pc		inside btm hem.
14	Webbing	DR-1726	pc		Cb neck outside.
15	Webbing	DW-1031 signature explore	pc		gắn cạnh nhãn size (4cm)
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Print	'H'	pc	20x25mm	chest left.
2	Print	'Haglofs'	pc	11x 37mm	hood
3	Print	'PERTEX'	pc	9x35mm	front
4	Woven lable	HAG 1132	pc	50x60mm	CB neck
5	Size Lable	HAG 1133	pc		back of neck
6	Care lable	HAG 604	pc		side seam left inside.



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

608486

Style Name

Kaja Proof II Jacket Women

VẢI F1		
1	608486_SX-S26 F1 BTUIHLX2	2
2	608486_SX-S26 F1 CHENTAYX2	2
3	608486_SX-S26 F1 COITUIHX2	2
4	608486_SX-S26 F1 DAPCAU2	2
5	608486_SX-S26 F1 DAPNHANX1	1
6	608486_SX-S26 F1 DAPTUIHX2	2
7	608486_SX-S26 F1 DBTUIHNX2	2
8	608486_SX-S26 F1 LAITAYX2	2
9	608486_SX-S26 F1 MANONPX1-IN	1
10	608486_SX-S26 F1 MANONTX1	1
11	608486_SX-S26 F1 NEPDKTRAI1	1
12	608486_SX-S26 F1 NEPDNX2	2
13	608486_SX-S26 F1 NEPDONGX1	1
14	608486_SX-S26 F1 NEPDOTRENX1	1
15	608486_SX-S26 F1 NEPDOTRX1	1
16	608486_SX-S26 F1 NEPLAIX1	1
17	608486_SX-S26 F1 NEPMNX1	1
18	608486_SX-S26 F1 NEPTUIHX2	2
19	608486_SX-S26 F1 SNONDX1	1
20	608486_SX-S26 F1 SNONGX1	1
21	608486_SX-S26 F1 SNONTX1	1
22	608486_SX-S26 F1 TAYX2	2
23	608486_SX-S26 F1 TSDX1	1
24	608486_SX-S26 F1 TSTX1	1
25	608486_SX-S26 F1 TTPX1-IN	1
26	608486_SX-S26 F1 TTTX1-IN	1
	Total	36

VẢI M1		
1	608486_SX-S26 M1 BTUIHNX2	2
2	608486_SX-S26 M1 LUONTS1	1
3	608486_SX-S26 M1 LUONTT2	2
	Total	5

VẢI CG		
1	608486_SX-S26 CG NEPDOGX1	1
	Total	1

DỰNG_NF 025D		
1	608486_SX-S26 D COITUIHX2	2
2	608486_SX-S26 D LAITAYLX2	2
3	608486_SX-S26 D NEPDONGX1	1
4	608486_SX-S26 D SNONTX1	1
	Total	6

LAMINAT		
1	608486_SX-S26 LA DAPCAU2	2
2	608486_SX-S26 LA DAPNHANX1	1
3	608486_SX-S26 LA DAUNONX2	2
4	608486_SX-S26 LA GIACOTUIGT2	2
5	608486_SX-S26 LA GIACOTUISUON2	2
6	608486_SX-S26 LA LAITRUOCX2	2
7	608486_SX-S26 LA NEPLAIX2	2
8	608486_SX-S26 LA NEPMNX1	1
	Total	14

LASER		
1	608486_SX-S26 LZ NEPDN	1
2	608486_SX-S26 LZ NEPLAI	1
3	608486_SX-S26 LZ NEPMN	1
	Total	3

STYLE# 608486 Style Name Kaja Proof II Jacket Women

▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm

▲ Cạnh trên 2 đầu bao túi hông thêm keo laminat WxH : bên dây kéo 2x 0,7cm , bên sườn 1,1x0,7cm.

■ Mặt ngoài:

**Mổm nón có nẹp:

- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh trong ép keo laminat to bản 0.9cm, cắt laze
- Đầu sóng nón lược 1 lớp dựng (mép trong lược dựng hệt hơn mép vải 0.9cm)

**Miệng nón: có thun



- To bản thun 1.2cm
- Điều 1k không cần thun theo định vị ráp
- Đóng bọ 1.2cm 2 đầu thun, bọ trùng đường điều
- Tp theo BTS

**Dây kéo nẹp:


- Hở rãnh 1.2cm, có gắn puller
- Điều 1k 0.15cm
- Đóng bọ dọc 0.8cm cách 2 đầu dk 0.2cm
- Dọc dk bên trái đắp nẹp to bản 1cm (xem mẫu)
- Dọc dk ép keo tan

**Túi hông:

- Coi túi có nẹp:
 - + Lược dựng, điều 1k theo định vị ráp
 - + Cạnh trên nẹp mí ấn 0.15cm
 - + Tp nẹp 2.5cm
 - + Đóng bọ 0.8cm 2 đầu (bọ trùng đường điều)
 - Túi dây kéo:
 - + Hở rãnh dk 1cm, có gắn puller
 - + Điều khung túi 1k 0.15cm xung quanh
 - + Đóng bọ ôm bờ 2 đầu khung túi
 - + Đắp túi trên may lộn, điều 1k 0.6cm
 - + Bao túi trên vải M1, bao túi dưới vải F1, cạnh trên may lộn điều 1k 0.6cm (bao túi xô tay vào là mặt phải)
 - + Đáy bao túi trên có đắp vải F1, may lộn điều 1k 0.6cm.
- Ép keo laminat to bản 0.9cm với TT theo ráp



Cách ép keo tan trên dây kéo giữa thân trước




STYLE#

608486

Style Name

Kaja Proof II Jacket Women



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608486


Style Name Kaja Proof II Jacket Women

■ Mặt trong:


Nẹp đỡ:

- Bên phải khi mặc
- Lược dựng nẹp đỡ trên
- Nẹp dưới may nổi vải CG
- Nẹp đỡ may lộn, điều 1k 0.15cm
- Điều trang trí 1k cách mép ngoài nẹp đỡ 2cm
- To bản 3cm, bẻ đầu 2.5cm

***Lưu ý: nẹp đỡ dưới mặt trái quay ra ngoài




Nhãn care



**Lai có dây luồn:

- Nẹp lai có đóng mắt cáo theo rập, có gắn cục chặn + hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, dư dây 1cm tính từ cục chặn
- Dài TP tape 2.3cm (gấp đôi) tính hết cục chặn
- Tape giữ dây luồn may lên giữa tâm đắp vải chính, ép laminat lên sườn, cạnh dưới đắp cách cạnh trên nẹp lai 1cm



**Đắp nhãn:

- Ép keo laminat, cắt laze
- TP theo định vị rập.

*Nhãn chính:

- May đắp theo định vị rập
- Điều 1k 0.15cm xung quanh
- ** Tape DW-1031 :
- TP: DxR = 0.7 x 1.1cm (gấp đôi)
- Gắn bên trái nhãn size khi mặc
- Cạnh ngoài nhãn chính cách mép nhãn size + tape 0.5cm (Lưu ý mặt phải tape là nền xanh)

■ Nhãn care:

- Nhãn gắn lên 1 đoạn seam 9cm
- Gắn bên trong sườn trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về TS.

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE#


608486

Style Name


Kaja Proof II Jacket Women

1- HÌNH IN " H " THÂN TRƯỚC TRÁI:

Kích : WxH= 20x25mm



Cách tâm dây kéo vào và cách hõng cổ xuống theo định vị rập
(all size)



2- HÌNH IN CHỮ " PERTEX " THÂN TRƯỚC DƯỚI PHẢI:

- Kích: WxH= 35x9mm

- Cách đường gấp sườn tự nhiên và từ lai lên theo rập (all size)



3- HÌNH IN CHỮ " HAGLOFS " MÁ NÓN BÊN PHẢI :

Kích: 11mmx37mm

Vị trí: cách đường rập sóng nón tính hết chữ và cách miệng nón tp theo rập
(all size)



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# 608486 Style Name Kaja Proof II Jacket Women

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	520 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.02 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	17 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	12 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s


***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

STYLE#

608486

Style Name

Kaja Proof II Jacket Women



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 608486 Style Name Kaja Proof II Jacket Women

STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	DSR
1	Chest		Vòng ngực đo tại nách	-2.00	2.00		98.00	104.00	110.00	116.00	122.00	+1.20
2	Waist		Vòng eo	-2.00	2.00		95.70	101.70	107.70	113.70	119.70	+1.10
3	Bottom		Vòng lai	-2.00	2.00		103.00	109.00	115.00	121.00	127.00	+1.60
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1.00	1.00		68.50	69.50	70.50	71.50	72.50	+0.80
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1.00	1.00		39.80	40.40	41.00	41.60	42.20	+0.50
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1.50	1.50		24.30	24.90	25.50	26.10	26.70	+0.50
7	Back width		Rộng ức TS đo 1/2 hạ nách	-1.00	1.00		36.90	38.90	40.90	42.90	44.90	+0.50
8	Shoulder		Vai con	-0.50	0.50		12.10	12.70	13.30	13.90	14.50	+0.20
9	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ cổ	-1.00	1.00		75.80	77.40	79.00	80.60	82.20	+0.70
10	Bicep		Rộng bắp tay đo tại nách	-1.00	1.00		44.40	46.20	48.00	49.80	51.60	+0.80
11	Elbow		Rộng khuỷu tay đo 1/2 sườn tay	-1.00	1.00		31.40	32.60	33.80	35.00	36.20	+0.60
12	Bottom sleeve	Extended	Rộng lai tay đo căng	-1.00	1.00		26.40	27.20	28.00	28.80	29.60	+0.50
13	Bottom sleeve	Relaxed	Rộng lai tay đo êm	-1.00	1.00		19.40	20.20	21.00	21.80	22.60	+0.40
14	Front length, at cf		Dài giữa thân trước	-1.00	1.00		54.60	55.30	56.00	56.70	57.40	+0.80
15	Neckline, excl. zip	Along cutline	Vòng cổ không tính dk	-1.00	1.00		52.30	53.80	55.30	56.80	58.30	-0.10
16	Hood width, at narrowest place	Extended	Rộng nón đo căng-nơi hẹp nhất	-1.00	1.00		43.00	44.50	46.00	47.50	49.00	+1.20
17	Hood width, at narrowest place	Relaxed	Rộng nón đo êm-nơi hẹp nhất	-1.00	1.00		40.00	41.50	43.00	44.50	46.00	+0.60
18	Hood height		Cao nón từ đỉnh vai	-1.00	1.00		33.10	33.70	34.30	34.90	35.50	+0.60
19	Hood cf		Cao đầu nón, tại giữa TT	-0.50	0.50		17.10	17.40	17.70	18.00	18.30	+0.30
20	Hood opening	Extended	Miệng nón đo căng	-1.00	1.00		55.50	56.10	56.70	57.30	57.90	+1.20
21	Hood opening	Relaxed	Miệng nón đo êm	-1.00	1.00		49.80	50.40	51.00	51.60	52.20	+0.40
22	Front zip		Dài dk giữa TT	-1.00	1.00		71.50	72.50	73.50	74.50	75.50	
23	Sidepkt zip	x 2 pcs	Dài dk túi hông	-1.00	1.00		16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	
Thông số đặt dk CF - chặn 2 đầu							72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	
Thông số đặt dk túi hông - không chặn 2 đầu							17.00	18.00	18.00	19.00	19.00	
Thông số thành phẩm thun sóng nón							7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
Thông số thành phẩm thun miệng nón							8.10	8.40	8.70	9.00	9.30	
Thông số thành phẩm thun tay							6.20	6.60	7.00	7.40	7.80	

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ ÉP SEAM

STYLE# 608486 Style Name Kaja Proof II Jacket Women

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

1. Seam 15mm
Sóng nón
Rã đầu sóng nón
Thun sóng nón
Vòng cổ
Ngang cổ giữa trước
Pen ngực
Pen eo
Vai con
Đô thân sau
Vòng nách
Sườn tay+sườn áo
Pen khuỷ tay
Chèn tay
Dọc túi hông
Ngang túi hông
Bộ túi hông
Diều cạnh dưới bao túi
Dọc cạnh trên bao túi bên sườn
Nhãn care