

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand Haglöfs
Season SS26
STYLE# 607710
Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women

CAD Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod

Size range 34 36 38 40 44 46
Factory Vietsun NinhThuan
Date 9/9/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Logo H ở thân trước phải (mẫu bị thiếu)
2. Bọ baget đầu dưới đóng thẳng trùng đường diều

*** Những điểm cần lưu ý:

1. Thun lưng cầm đều hơn.
2. Lưu ý đầu + đuôi dây kéo tất cả vị trí không được cắt răng, cạ vào da người mặc
3. Không đóng nút ăn gian để 2 đầu cạnh lưng được thẳng còn cạnh đáy trước vẫn dư, đùn
4. Đảm bảo các vị trí logo phải đúng
5. Đầu lưng phải vuông góc
6. Độ chồm tại đuôi DK baghet quá ít => cần cải thiện
7. Các đường may + diều bị nhăn => cần cải thiện



STYLE#	607710	Style Name	L.I.M Fuse II Shorts Women
--------	--------	------------	----------------------------

Haglöfs	L.I.M Fuse II Shorts Women-607710	JSS comments	Draft 05.09.2024, 9:32 AM
Commented by: Matilda Sandberg Date: 2024-08-22 Next sample: shipment sample JSS comment Workmanship * In general sample looks good. No need for PP sample. Tổng quan mẫu nhìn ổn. Không cần may mẫu PP * Still som issues with the Nilörn Haglöfs print in DK grey. Please refer to separate discussion. * Make sure to use the correct size label. Should be without "ZT". Colour is just transparent. Hãy đảm bảo sử dụng đúng nhãn size * Make sure that bartacks are added at crotch seams. Đảm bảo rằng bộ đã được thêm ở chèn đáy * You missed adding H logo at right leg. Make sure to add on bulk. mẫu không ép logo H tại thân trước phải. Đảm bảo bổ sung nó trong sản xuất			

STYLE# 607710

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women



QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỈ					
STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều đáp + nẹp túi đùi, tra lưng cạnh trên	105
			Chỉ trên 1kmx	Điều lưng cạnh trên + dưới	
			Chỉ 1kmx	Điều đáy sau, tra lưng cạnh dưới	
			Chỉ kim vs3c	Vs baget đôi + đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài, vs đáy trước	
			Chỉ 2k +mx vs5c	Vs tất cả các đường ráp vải F1	
			Chỉ 2k	Điều lai quần	
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1(ráp sườn ngoài, mí ấn nẹp túi hông + nẹp cạnh dk)	
2	Astra 40/2	tiếp màu vải F1	Bờ vs3c	Vs baget đôi + đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài, vs đáy trước	124
			Bờ vs5c	Vs tất cả các đường ráp vải F1	
			Bọ	Bọ chèn đáy trước + sau, bọ chốt thun đầu lưng, bọ dây treo, bọ baget, bọ túi hông, bọ túi đùi	
3	Epic text 24	tiếp màu vải F3	Chỉ dưới 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều đáp + nẹp túi đùi	25
			Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	
			Chỉ trên + dưới 1k	Vs tất cả các đường ráp vải F3	
4	Astra 40/2	tiếp màu vải F3	Bờ vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	29
5	Epic text 24	tiếp màu thun lưng	Chỉ dưới 1kmx	Điều lưng cạnh trên + dưới	9
			Chỉ dưới 1k	Tra lưng cạnh trên	

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

- Đan bông + kansai sử dụng kim 9-11 (UYX128GASKN) cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều, kansai 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 34-46)
	TYPE	CODE			Marker : size 40
A-	FABRIC				
1	Main fabric F1	C3D20017- Q	m	1.42	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	Lining F3	RC-0716-95	m	1.47	
3	Fusible interlining		m	1.50	
B-	TRIMS				
1	Zipper	CFC-459 DS9YG H3 P-TOP B-EJ	pc	#4.5	Frontfly
3	Zipper + slider	CHC-31 DFCR5 EJ P12 KENSIN N-ANTI	pc	#3	legpkt
4	Puller	NF - 0248	pc	1.4mm	Legpkt, sidepkt
5	Button + washer ABCD		set	13mm	Front waistband
7	Elastic Y-fold	E1488717 37mm	m	37mm	Waistband
9	Webbing hangloop	HTCWHL- 15- 6mm	pc	6mm	CB outside
11	Webbing	DW - 1013	m		CB inside
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	H print label	HAG 20x25mm (H) 474 & 481	pc		TT bên phải
2	Haglöfs print label	HAG 27x8mm (Haglöfs) 477 & 484	pc		TT bên trái
3	L.I.M series transfer print	HAG L.I.M Series 4010, 4011 & 4012	pc		Lai TS bên trái khi mặc
4	Silicone size label	HAG numeric sizelabel (34-58) Brandplatform	pc		Giữa lưng TS trong
5	Care Label	HAG 604	pc		Gắn bên sườn trái khi mặc



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# 607710

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women

VẢI F1		
1	607710-SX F1 BGHET C1	1
2	607710-SX F1 BGHET D1	1
3	607710-SX F1 CHEN X1	1
4	607710-SX F1 DLUNGP X1	1
5	607710-SX F1 DLUNGT X1	1
6	607710-SX F1 DO SAU X1	1
7	607710-SX F1 DTUIH D2	2
8	607710-SX F1 DTUIH T2	2
9	607710-SX F1 DTUISUON D1	1
10	607710-SX F1 DTUISUON T1	1
11	607710-SX F1 LUNG X1	1
12	607710-SX F1 TSP X1	1
13	607710-SX F1 TST X1	1
14	607710-SX F1 TT X1	1
15	607710-SX F1 TTT X1	1
	Total	17

VẢI F2		
1	607710-SX F2 BTUIH 4	4
2	607710-SX F2 BTUISUON 2	2
	Total	6

KEO		
1	607710-SX K BGHET C1	1
2	607710-SX K BGHET D1	1
3	607710-SX K DEMNUT 2	2
4	607710-SX K DLUNGP N1	1
5	607710-SX K DLUNGP T1	1
6	607710-SX K DLUNGT N1	1
7	607710-SX K DLUNGT T1	1
	Total	8

STYLE# 607710

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women

■ Triển khai:

Không nối chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may.

Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs5c bờ 1cm , vs3c bờ 0,5cm.

Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn

■ Mặt ngoài:

Túi hông: dây kéo giọt nước.

- Có gắn puller.
- Miệng túi trên cách cạnh tra lưng 1.5cm.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi theo ráp.
- TP miệng túi từ bọ->bọ theo bảng thông số.
- Mí ấn 1k 0.15cm cạnh dây kéo.
- Đáp +nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm.
- Bao túi vải F3, mặt phải bên trong túi.
- Bao túi vs3c, lộn diều 1k 0.5cm xung quanh.
- Cạnh bao túi giữa trước chồm qua đường ráp đầu lưng 1cm.
- Chốt 1k 2 đầu dk

Lưng : To bản lưng 3.7cm tính cả thun .



- Lưng ngoài: rời vải F1
- + Cạnh trên diều 1kx 0.15cm, mép thun le 0.5cm tính từ mép lưng.
- + Cạnh dưới tra lưng 1kx, diều 1kx cần mí 0.15cm.
- Đầu lưng + lưng thun may lộn sạch.
- Đầu lưng liền: ép keo mặt trong+ ngoài (đầu lưng trong đệm thêm 1 lớp keo)
- + Cạnh trên mí ấn 1k 0.15cm
- + Cạnh dưới diều 1k, cần mí trong 0.15cm



Baget:

- Baget chiếc : ép keo
- + Bên trái khi mặc, mí ấn 1k 0.15cm + vs3c.
- + Diều 1k theo định vị ráp.
- + To bản cạnh trên lưng 5cm theo ráp.
- Baget đôi: ép keo
- + Bên phải khi mặc cạnh dưới may lộn , cạnh bên vs3c.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu đường diều:
- + Đầu trên đóng ngang trùng đường diều lưng
- + Đầu dưới đóng dọc trùng đường diều theo định vị ráp xuyên baget đôi

Túi đùi: bên phải người mặc.

- Dây kéo giọt nước, có gắn puller.
- Miệng túi cách đường diều 1cm.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi theo ráp.
- TP miệng túi từ bọ->bọ theo bảng thông số.
- Mí ấn 1k 0.15cm cạnh dây kéo.
- Đáp +nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm.
- Bao túi vải F3, mặt phải bên trong túi.
- Bao túi vs3c, lộn diều 1k 0.5cm xung quanh.
- Cạnh trên bao túi diều 1k với thân, cách miệng túi 1cm cần mép bao túi 0.2cm.
- Đóng bọ 1cm khoá đường diều.






STYLE# 607710

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women

Nhãn care gắn 1k trên tiếp trên dưới tiếp dưới

■ Mặt trong:



Nhãn size :

- Gắn giữa lưng sau .

Tape :



- TP: DxR= 0.9x 1.3 cm (gấp đôi)

- Gắn bên phải cạnh nhãn size
cách cạnh nhãn 0.2cm

Lưu ý : mặt phải là viền vàng nền xanh

Nhãn care :

- Gắn cách đường tra lưng 15cm
sườn trái khi mặc.
Nhãn nằm về TS.



STYLE# 607710

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women

1. Thân trước bên phải khi mặc

- Hình ép chữ "H" kích=25*20mm

Vị trí:


- Cạnh dưới logo cách cạnh dưới túi sườn 4cm (all size)
- Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 2cm (all size)

2. Thân trước bên trái khi mặc

- Hình ép chữ "Haglöfs" kích= 27*8mm

Vị trí:


- Cạnh trên logo "Haglöfs" ngang bằng với cạnh trên logo "H"
- Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 2cm

**3. Thân sau bên trái khi mặc**

- Hình ép chữ "H L.I.M Series™" kích = 40x8.5mm

Vị trí:

- Cạnh dưới logo cách lại 3cm (all size)
- Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 1.5cm (all size)



STYLE# 607710

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Women



1- Tiêu chuẩn ép nhãn HAGLOFS:

Thông số ép nhãn	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (temperature)	160	°C
Lực nén (pressure)	3	kg
Thời gian (time)	15	s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up ép nhãn

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

*****LƯU Ý:** Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



Pattern: 607710														
														607710
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	34	36	38	40	42	44	46	DSR
1.0	Top of waistband	Relaxed	Vòng lưng đo cạnh trên đo êm	-1,500	1,500		72,000	76,000	80,000	84,000	88,000	93,000	98,000	+0
1.1	Waistband, extended		Vòng lưng đo cạnh trên đo căng	-1,500	1,500		78,700	82,700	86,700	90,700	94,700	99,700	104,700	+0.7
1.5			Hạ mông tính lưng				17,400	17,800	18,200	18,600	19,000	19,400	19,800	
2.0	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500		97,200	101,200	105,200	109,200	113,200	117,200	122,200	+1.6
3.0	Thigh		Vòng đùi đo tại ngã tư đáy	-1,000	1,000		64,300	66,300	68,300	70,800	73,300	75,800	78,800	+1.4
6.0	Bottom leg, knee pant		Vòng lai	-0,750	0,750		55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000	+0.7
7.0	Crotch insert		To bản chèn đáy	-0,500	0,500		6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	+0.2
8.0	Front rise incl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước tính lưng đo giữa chèn đáy	-0,500	0,500		26,100	26,700	27,300	27,900	28,500	29,100	29,700	+0.1
9.0	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng đo giữa chèn đáy	-0,500	0,500		31,600	32,600	33,600	34,600	35,600	36,600	37,800	+0.1
10.0	Inseam shorts, incl. ½ crotch insert		Giàng trong đo giữa chèn đáy	-1000	1000		16,500	16,750	17,000	17,250	17,500	17,750	18,000	+1.7
11.0	Waistband height	incl 0,5cm elastic	To bản lưng tính thun	-0,500	0,500		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	+0
20.1	Frontfly zip		Dài TP dk baget	-1,000	1,000		12,000	13,000	13,000	14,000	14,000	15,000	15,000	+0.3
20.2	Frontpkt zip		Dài TP túi hông	-1,000	1,000		14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	+0.3
20.3	Legpkt zip	right leg	Dài TP dk túi đùi	-1000	1000		10,000	11,000	11,000	12,000	12,000	13,000	13,000	+0.3
Thông số đặt dây kéo (cm)														
Thông số dây kéo baget- (giữ chặn 2 đầu)							12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	
Thông số dây kéo túi hông- (Giữ chặn đầu ,không chặn đuôi)							16.50	17.50	17.50	18.50	18.50	19.50	19.50	
Thông số dây kéo túi đùi- (Giữ chặn đầu ,không chặn đuôi)							12.50	13.50	13.50	14.50	14.50	15.50	15.50	