

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglöfs
Season	SS26
STYLE#	607876
Style Name	Korp Lite Shorts Men

CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	46 48 50 52 54 56 58
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	8/29/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

- Đường may bao túi tại sườn đổi thành vắt sổ-giống mẫu SMS
- Thêm bộ ẩn miệng túi hông cạnh bên sườn
- Nhãn tape TS may cách đường ráp sườn 2cm -> mẫu sai



STYLE#	607876	Style Name	Korp Lite Shorts Men
--------	--------	------------	----------------------

Haglöfs	Korp Lite Shorts Men-607876	SS25 Size set comments	Draft 29.08.2024, 12:34 PM
---------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

Commented by: Freja Ericsson

Date: 2024.08.29

Next sample: Shipment sample

Fit and measurement:

- Increased seat and updated chape in side seam at back top. Tăng mông và cập nhật dáng sườn ngoài tại dô sau

Follow updated pattern 607876P5 for next sample.

This is a Base Pattern, pls trace out pieces from our base pattern and make details and fabric choice according to design sketch.


Making:

- Noted substitute trims Lưu ý phụ liệu thay thế
- Noted poor shape at back yoke Lưu ý dáng dô sau xấu
- Noted puckering at front rise Lưu ý nhăn tại đáy trước
- Noted puckering at side pocket opening Lưu ý miệng túi hông bị nhăn
- Noted poor shape at end of waistband Lưu ý dáng đầu lưng xấu
- The cleaner finish at side seams at pocket bags makes the outside looks less nice so pls go back to same finish as on SMS with just overlocked seams, see pic. But make sure the overlock looks nice and neat. Cấu trúc may bao túi làm giống mẫu SMS, đảm bảo đường vắt sổ gọn gàng
- Add bartack at side pocket as suggested by supplier, sketch has been updated Thêm bọ tại túi sườn, sketch đã được cập nhật
- Uneven stitch length on some of the topstitches Mật độ mũi chỉ không đều trên một vài đường điều
- Some puckering at inseam Giằng trong bị nhăn
- Pls make sure to trim all loose threads Hãy đảm bảo cắt sạch chỉ thừa
- Pls make sure embroidery logo don't fray Hãy đảm bảo logo thêu không bị sờn chỉ

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỈ					
STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều đáp +nẹp túi hông	158
			Chỉ 1kmx	Điều chèn đáy TT +TS	
			Chỉ 2kmx	Điều đô TS, điều đáy sau, điều pasant	
			Chỉ kim vs3c	Vs baget đôi +đơn, vs đáy trước	
			Chỉ 2k +mx vs5c	Vs chèn đáy TT + TS, vs sườn ngoài, vs đô TS, vs đáy sau	
			Chỉ 2k	Điều lưng cạnh dưới, điều miệng túi hông, điều đáy trước, điều baget	
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, điều tiếp vải F1	
2	Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Bờ vs3c	Vs baget đôi +đơn, vs đáy trước	127
			Bờ vs5c	Vs chèn đáy TT + TS, vs sườn ngoài, vs đô TS, vs đáy sau	
			Bọ	Bọ pasant, bọ chèn đáy TT +TS, bọ baget, bọ túi hông, bọ lưng TS,	
3	Epic text 24	tiệp màu vải F3	Chỉ dưới 1k	Điều đáp +nẹp túi hông	21
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, điều tiếp vải F3	
4	Epic text 24	tiệp màu thun lưng	Chỉ trên 2k	Điều lưng thun TS	4

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K: 4.5 mũi/1cm, vắt sổ: 6 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 46-58)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	F1	C3D20106- R0 (All color)	m	1.47	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	F3	Q140N-3011A000 (All color)	m	1.47	
3	KEO	(All color)	m	1.50	
B-	TRIMS				
1	Dây kéo	CFC-459 DS9YG P-TOP B	pcs		Baghet
2	Button	Pressbutton-Fullset (CAP 6S 15mm BIG H ECO)	set		Đầu lưng
3	Webbing	DW-1031	m		Bên cạnh nhân size
4	Elastic	59P601522-45mm	m	45mm	Lưng
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo thêu	'Haglofs" Medium 11mx37mm	pcs		Thân trước phải
2	Size Label	HAG numeric sizelabel (34-58)	pcs		giữa lưng thân sau
3	Woven Label	HAG 1137-1136	pcs		Đô TS
4	Care Label	HAG 604	pcs		Gắn giữa lưng trong TT trái khi mặc



VẢI F1		
1	607876-SX-F1-BGHET C1	1
2	607876-SX-F1-BGHET D1	1
3	607876-SX-F1-CHENDAY 1	1
4	607876-SX-F1-DAPTUI 2	2
5	607876-SX-F1-DO SAU 1	1
6	607876-SX-F1-LUNGP 2	2
7	607876-SX-F1-LUNGSAU 2	2
8	607876-SX-F1-LUNGT 2	2
9	607876-SX-F1-NEPTUI 2	2
10	607876-SX-F1-PASSANT 0	0
11	607876-SX-F1-TSD 2	2
12	607876-SX-F1-TTP 1	1
13	607876-SX-F1-TTT 1	1
Total		18
THUN		
1	607876-SX-TP-THUN 2	2
Total		2

VẢI F3		
1	607876-SX-F3-BTUIL P1	1
2	607876-SX-F3-BTUIL T1	1
3	607876-SX-F3-BTUIN P1	1
4	607876-SX-F3-BTUIN T1	1
Total		4

KEO		
1	607876-SX-K-BGHET C1	1
2	607876-SX-K-BGHET D1	1
3	607876-SX-K-DAULUNG 2	1
4	607876-SX-K-LUNGP 2	2
5	607876-SX-K-LUNGSAU 2	1
6	607876-SX-K-LUNGT 2	2
7	607876-SX-K-NEPTUI 2	2
Total		10


STYLE# 607876

Style Name Korp Lite Shorts Men

■ Triển khai:

- Không nổi chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may. To bản thành phẩm theo rập.
- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs5c bờ 1cm, vs3c bờ 0.5cm.
- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn.
- Các đường ráp + diều hạn chế nhăn, vụn.

■ Mặt ngoài:

**Lưng rời : Lưng TS có thun**


- Ép keo lưng trong + ngoài , ép keo đầu lưng ngoài.
- Cạnh trên diều 1k 0.15cm (k diều thun)
- Cạnh dưới diều 2k 0.64cm.
- TP lưng 4.5cm
- Riêng thun 2 bên sườn cạnh dưới kê diều 2k 0.64 cm tiếp vải F1, mặt trong bẻ gấp vào trong về phía thun đóng bộ 0.8cm đầu trên cách mép 0.3cm trùng đường diều
- To bản thun 4.5cm

Túi hông : ép keo nẹp túi

- Miệng túi may lộn
- Diều 2k 0.64 cm xq.
- Đóng bộ 0.8cm miệng túi cạnh trên cách cạnh tra lưng 0.2cm, cạnh sườn đóng ấn.
- Đóng bộ 0.8cm góc xéo
- Chốt 1k cạnh dọc miệng túi
- Đáp +nẹp túi vải F1, kê ,diều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F3 , may lộn,diều 1k 0.64cm

Baget:

- Baget chiếc : ép keo
- + Bên trái khi mặc, diều xuyên 1k 0.15cm + vs3c.
- + Diều 2k 0.64 cm theo định vị rập.
- + To bản cạnh trên lưng 4cm tính kim ngoài
- Baget đôi bên phải khi mặc:
- + Cạnh dưới may lộn ,cạnh bên vs3c.
- Đóng bộ xéo ngay góc của Bgc, bộ 0.8cm



Điều 1kx 0.15cm

STYLE# 607876

Style Name Korp Lite Shorts Men

Pasant :

- Pasant bằng vải F1. Pasant may lộn, diều 2kmx cách mép 0.15cm.
- TP: DxR = 6x1.6cm.
- (pasant đầu dưới cách đường tra lưng 1.5cm)
- Đóng bộ 2 đầu pasant ,bộ trên trùng đường diều, bộ dưới cách mép 0.15cm.
- (bộ không thừa, thiếu mũi)
- Đầu trên mép pasant cắt dư tối đa 0.2cm
- ** Lưu ý : Đính pasant thẳng ,không nghiêng xéo

Bộ 0.8cm

Nhấn tab :

- Gắn vào cạnh đô sau bên phải cách rập sườn vào 2cm (tính cạnh rập đô) .
- Nhấn cạnh trên cách mép chữ 3mm
- Nhấn tab hướng xuống dọc được

Diều 2kmx 0.64cm

Bộ 0.8cm

Vs5c mép lật về TS

Diều 1kmx 0.15cm

Lai quần:

- Cuốn diều 1k cần mí 0.15cm
- To bản 2.5cm.


STYLE# 607876

Style Name Korp Lite Shorts Men

■ Mặt trong:

Nhãn care :



- Gắn bên trong lưng TT trái khi mặc, giữa TT trái

**Nhãn size :**


- Gắn giữa lưng sau .

Dây tape DW-1031 :


- Gắn bên phải nhãn size khi mặc .
- TP =DxR=0.9x1.3cm (gấp đôi)
- Gắn cách nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là viền vàng nền xanh

- 2 pasant TT cách cạnh miệng túi TT về đáy TT 1.5cm (all size) theo rập



- 2 pasant nằm bên sườn TT: gắn sát đường ráp sườn
- 2 pasant ở giữa sau cách nhau 5cm (all size) theo rập



STYLE#

607876

Style Name

Korp Lite Shorts Men


1- Hình thêu chữ Haglöfs)

Vị trí : tại TT phải khi mặc

KÍCH: 37*11mm



Vị trí	46	48	50	52	54	56	58	ĐV
Từ miệng túi đến cạnh dưới logo (A)	21	21	21	21	21	21	21	cm
Từ đường ráp sườn đến logo (B)	3	3	3	3	3	3	3	cm



STYLE# 607876

Style Name Korp Lite Shorts Men



1- Tiêu chuẩn ép keo

Tiêu chuẩn ép máy Heat Transfer	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (T)	145	°C
Lực ép (P)	3	kg
Thời gian (t) (ép nóng)	15	s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

*** LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



STYLE# 607876

Style Name Korp Lite Shorts Men

STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	46	48	50	52	54	56	58	DSR
1	Top of waistband	Relaxed	Cạnh lưng trên đo êm	-1,500	1,500	82,000	86,000	90,000	94,000	98,000	102,000	106,000	+1.50
1.1	Bottom of waistband	Extended in elastic	Cạnh lưng dưới đo căng	-1,500	1,500	91,500	95,500	99,500	103,500	107,500	111,500	115,500	+1.70
1.5			Hạ mông không tính lưng			16,133	16,467	16,800	17,133	17,467	17,800	18,133	
2	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500	101,800	105,800	109,800	113,800	117,800	121,800	125,800	+2.70
3	Thigh		Vòng đùi tính 1/2 chèn đáy	-1,000	1,000	66,800	69,100	71,400	73,700	76,000	78,300	80,600	+3.00
6	Bottom leg, knee pant		Vòng lai	-0,750	0,750	57,000	58,200	59,400	60,600	61,800	63,000	64,200	+1.60
8	Front rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500	24,200	24,700	25,200	25,700	26,200	26,700	27,200	+0.30
9	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500	33,900	34,700	35,500	36,300	37,100	37,900	38,700	+0.40
10	Inseam, knee pant		Dài trong	-1,000	1,000	24,750	25,000	25,250	25,500	25,750	26,000	26,250	+1.00
11	Waistband height		To bản lưng	-0,500	0,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	+0.20
20.1	Frontfly zip		TP dây kéo baget	-1,000	1,000	12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	16,500	+0.30
20.2	Frontpkt opening	total opening	TP miệng túi hông	-1,000	1,000	20,700	21,700	21,700	22,700	22,700	22,700	23,700	+0.30
			Thông số đặt DK baget(giữ chận 2 đầu)			12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	16,500	