

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **608076**
Style Name **Zed Jacket Men**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **XS S M L XL XXL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **12/2/2025**


▲ **Điểm quan trọng cần lưu ý:**

***** Những điểm khác mẫu:**

1. Băng nhúng gắn theo rập
2. Vị trí logo phải đúng theo TL + rập
1. Vải PU Xà vải trên bàn cắt , không xả vải trước 48h.

***** Những điểm quan trọng cần lưu ý:**

1. Tất cả dây kéo HAG không được cắt răng
2. Vị trí hình thêu thẳng, sạch chỉ
3. Các đường ép seam phải thẳng, không được nhăn vụn
4. Kiểm soát thông số trong quá trình sản xuất
5. Dây câu lót với áo chính dễ dàng bung, nút => Đảm bảo dây câu đính chắc chắn, đúng vị và chiều dài
6. Đảm bảo seam phải ép giữa đường may
7. Tất cả các đường rã 2 bên phải đối xứng
8. Túi thông gió đệm keo tan ủi ép êm trước khi ép seam để giảm tình trạng nhăn, vụn.
9. Hình thêu phải nằm giữa to bản seam, ép seam không cần bóng
10. Chỉnh máy ép seam để seam chín đều, không bị cần bóng
11. 100% sản phẩm sau khi gấp xếp được đưa qua máy dò kim .
12. Vòng cổ khi ép seam tránh kéo căng dẫn tới tình trạng bai giãn và giư thông số.
13. Dây kéo tra phải thẳng không nhăn, gợn sóng,
14. Lưu ý: Các đường may, dấu không được nhăn bề mặt vải, không dẫn vải khi may và ép seam.
15. Họng cổ tại CF hood phải thẳng đối xứng 2 bên không được nhếch lên như mẫu PPS.
16. Túi thông gió đệm keo tan ủi ép êm trước khi ép seam để giảm tình trạng nhăn, vụn.



STYLE#	608076	Style Name	Zed Jacket Men
--------	--------	------------	----------------

--	--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608076 Style Name Zed Jacket Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1K,2K Chỉ trên 1k Chỉ 2k vs5c	Các đường may, điều vải F1(tra dây kéo giữa TT, ráp sườn tay, ráp sườn áo, điều miệng túi thông gió) Điều đắp + nẹp túi thông gió vs nẹp nón nổi lót	117
Sylko tex 27	Tiếp màu vải F1	Mắt gà	Nẹp nón	5
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ Bờ vs5c	Bộ túi coi túi hông, bộ miệng túi thông gió, bộ dây treo, bộ tape giữ cục chặn nón sau vs nẹp nón nổi lót	30
Epic text 24	Chỉ tiếp màu F2	Chỉ trên 1k Chỉ trên + dưới 1K	Điều đắp + nẹp túi hông Các đường may, điều vải F2(ráp rã tay, ráp rã TT, ráp rã TS)	83
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu F2	Bộ	Bộ dây kéo túi hông, bộ đầu dưới dây kéo giữa TT, bộ cá tay, bộ tape giữ cục chặn lai áo	16
Epic text 24	Chỉ tiếp màu F3	Chỉ kim vs3c Chỉ 2k vs5c Chỉ trên + dưới 1K	Tra nón vào thân Tra vòng nách, ráp nẹp ve nổi lót, ráp nẹp túi thông gió nổi lót, ráp rã ngang thân Các đường may, điều vải F1(tra nón)	90
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu F3	Bờ vs3c Bờ vs5c	Tra nón vào thân Tra vòng nách, ráp nẹp ve nổi lót, ráp nẹp túi thông gió nổi lót, ráp rã ngang thân	137
Epic text 24	Chỉ tiếp màu F4	Chỉ 2k vs5c Chỉ trên + dưới 1K	Ráp sóng nón, ráp nẹp nón nổi lót, ráp sườn tay, ráp sườn thân dưới,ráp rã tay áo Các đường may, điều vải F1(điều vòng nách, điều rã ngang thân dưới)	105
Astra 40/2	Chỉ tiếp màu F4	Bờ vs5c Bộ	Ráp sóng nón, ráp nẹp nón nổi lót, ráp sườn tay, ráp sườn thân dưới, ráp rã tay áo Bộ ống luồn đầu nón	129
Epic text 24	Chỉ tiếp màu băng gai, băng nhung	Chỉ trên + dưới 1K	Điều băng gai, băng nhung	14
Epic text 24	Chỉ tiếp màu tape thun piping 12mm	Chỉ 1kmx	Điều miệng túi ngực	5
Epic text 24	Chỉ tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1K	Điều nhãn chính	3

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm, vắt sổ : 5 mũi/1cm. Vs5c bờ: 0,8cm. Vs3c: 0,5cm


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608076

Style Name Zed Jacket Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	GV-R05-WR-RCY-L 2L	m	1.47	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Vải F2	GV-R05-WR-RCY-L 2L	m	1.47	
3	Vải F3	DSC01302	m	1.47	
3	Vải F4	Q140N- 3011A000	m	1.47	
4	Vải F5	RC-3617-130	m	1.47	
5	Dụng	Local	m	1.00	
6	Foam	Local	m	1.00	
7	Keo tan cuộn		m	10mm	Vent zip
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#5	CF
2	Zipper		pc	#3	Túi hông
3	Zipper		pc	#4	Túi thông gió
4	Seam tape	ST 604 2L	m	60mm	For H logo patches, proof logo, logo Haglofs
5	Seam tape	ST 604 2L	m	15mm	All seams
6	Puller	HPPM-15	m		CF x1, túi hông x2, túi thông gió x2
7	Cord End	HTDED-15	pc		Nón sau
8	Cord Lock	HPCSL-15	pc		Lai
9	Cord Lock	TS 664	pc		Nón, lai áo
10	Elastic cord		m	2mm	Nón , lai
11	Eyelet + washer (mini)	EYHAGL800	set		Lai áo
12	Eyelet + washer (mid)	EYHAGL801	set		Nón
13	Webbing	HTCW-14	m	5mm	Giữ stopper nón + lai
14	Embroidery eyelets		pc		Bên trong nón
15	Webbing Hangerloop	HTCWHL-15	pc	6mm	Giữa cổ sau
16	Velcro	Hook	m	16mm	Cá tay
17	Velcro	Loop	m	16mm	Lai tay
18	Elastic	HTEP-12	m	12mm	Túi áo trong
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Care label	HAG 601	pc		Sườn trái áo trong
2	Logo Label	HAG 120	pc		Đô thân sau trong
3	Size label	HAG 129	pc		Đô thân sau trong
4	H Haglöfs embroidery	Big 40x36mm	pc		Ngực thân trước trái
5	Proof logo embroidery	9.7x37.4mm	pc		Lai thân trước phải



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **608076** Style Name **Zed Jacket Men**

VẢI F1		
1	608076SX F1 CTUIVENTX2	2
2	608076SX F1 DAYCAUX17	17
3	608076SX F1 DNEPDOX1	1
4	608076SX F1 MANONFX1	1
5	608076SX F1 MANONTRX1	1
6	608076SX F1 NEPDONGX1	1
7	608076SX F1 NEPDOTRGX1	1
8	608076SX F1 NEPMANONX2	2
9	608076SX F1 NEPSNONX1	1
10	608076SX F1 NEPVEX2	2
11	608076SX F1 NTUIVENTSX2	2
12	608076SX F1 NTUIVENTRX2	2
13	608076SX F1 ONGLUONX1	1
14	608076SX F1 SNONDX1	1
15	608076SX F1 SNONTRX1	1
16	608076SX F1 TAYTRX2	2
17	608076SX F1 TSTRX1	1
18	608076SX F1 TTFTRENX1	1
19	608076SX F1 TTTTRENX1	1
	Total	41

VẢI F2		
1	608076SX F2 CATAYX4	4
2	608076SX F2 COITUIHOGFX1	1
3	608076SX F2 COITUIHOGTRX1	1
4	608076SX F2 DAPTUIDX2	2
5	608076SX F2 DAPTUITRX2	2
6	608076SX F2 DMATCAOX4	4
7	608076SX F2 NEPLAIX1	1
8	608076SX F2 NEPTAYX2	2
9	608076SX F2 TAYDX2	2
10	608076SX F2 TSDX1	1
11	608076SX F2 TTDFX1	1
12	608076SX F2 TTDTRX1	1
	Total	17

FOAM		
1	608076SX FOAM NEPSNONX1	1
	Total	1

VẢI F3		
1	608076SX F3 LOTTSX1	1
2	608076SX F3 LOTTTX2	2
3	608076SX F3 LTUITRX1	1
	Total	4

VẢI F4		
1	608076SX F4 DAYLUONX1	1
2	608076SX F4 LAITTDX2	2
3	608076SX F4 LLAITS DX1	1
4	608076SX F4 LOTTUIX4	4
5	608076SX F4 MANONX2	2
6	608076SX F4 SNONX1	1
7	608076SX F4 TAYDX2	2
8	608076SX F4 TAYTRX2	2
	Total	15

VẢI F5		
1	608076SX F5 NEPDOTRX1	2
	Total	2

DỰNG		
1	608076SX D CATAYX2	2
2	608076SX D COITUIX2	2
3	608076SX D CTUIVENTX2	2
4	608076SX D NEPDONGX1	1
	Total	7

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608076** Style Name **Zed Jacket Men**



■ Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm, vs3c bờ 0,5cm

'- Áo ngoài: Tất cả các đường lắp ráp bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.32cm và ép seam to bản 1.5cm

***Lưu ý: KHÔNG ÉP SEAM DÂY KÉO GIỮA THÂN TRƯỚC

■ Mặt ngoài:


Cách gắn puller



STYLE# 608076

Style Name Zed Jacket Men

Mép lật về sóng nón



MẶT NGOÀI

Cụm dây luồn nón:


- Đường rã sóng mép lật lên
- Lóp ngoài sóng nón đóng mắt cáo + đệm vải F1 theo định vị rập (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn nút chặn + hạt châu (mặt có logo quayd ra ngoài)
- Dây luồn để êm, TP dư dây từ mắt cáo đến mép ngoài hạt châu là 4cm
- TP dây tape giữ cục chặn 2.4cm (tính cả cục chặn)
- Đóng bộ 0.5cm chốt đầu tape, bộ 1 lớp

Ống luồn nón :

- May nẹp vải F1 (mặt trái quay ra ngoài)
- Điều 2k theo rập . TP 2.5cm



***Đầu nẹp nón lược FOAM vào nẹp



MẶT TRONG

Dây luồn nẹp nón :

- ** Ống luồn nón vải F4:
- + Bẻ gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.5cm
- + Gắn 1k theo định vị rập, điều 1k 0.5 về phía ống luồn
- + TP ống luồn theo rập
- + Đóng bộ 0.8cm 2 đầu ống luồn, bộ 1 lớp trùng đường điều
- Nẹp nón có mắt gà theo định vị rập

Vs5c bờ 0.8cm, mép lật về sóng nón


Miệng nón: May nẹp

- TP theo rập
- Cạnh ngoài mí ần 1k 0.15cm
- Cạnh trong đúp với nón lót, 1k+ vs3c lật về nẹp điều 1k 0.15 cm

*****Cá tay**

- + Điều 1k 0.15cm xung quanh
- + Tp theo định vị rập
- + Cá tay gắn cách lại 0.2cm, đóng bộ dọc 0.8cm cách cạnh tra 0.15cm

- ** Băng gai may lên cá tay theo định vị rập
- Băng gai vạt góc theo mẫu
- Điều 1k 0.15cm. Điều 2 lần chỉ trùng nhau , (điều 1 lớp)
- ** Băng nhung: may lên lai tay theo định vị rập
- Băng nhung vạt góc theo mẫu
- Điều 1k 0.15cm. Điều 2 lần chỉ (điều 1 lớp)



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608076

Style Name Zed Jacket Men

■ Mặt trong:


- Các đường ráp lót vs5c bờ 0.8cm.
- Áo lót nách mép lật về tay, cổ lật về nón, rã tay mép lật về tay trên, nẹp ve nổi lót mép lật về nẹp sóng nón mép lật về sóng nón, sườn tay mép lật về tay sau, nẹp túi thông gió nổi lót mép lật về nẹp

Nhãn chính : may đắp
 - Điều 1k 0.15cm xung quanh
 - Gắn cách chân cổ 2cm
 ** Nhãn size: gắn dưới nhãn chính (gắn theo mẫu)



Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- Lót dưới có nổi vải F5
- Mí 1k 0.15cm
- To bản nẹp 2.5cm, bề đầu 3.2cm



Dây kéo giữa TT:

- Hở răng dây kéo 1.2cm
- Có gắn puler
- Đóng bọ 0.8cm 2 đầu dây kéo, bọ cách mép 0.2cm

Túi ngực:

- Miệng túi viền tape thun 1.2cm
- Điều 1kmx, TP 0.6cm

■ Nhãn care:

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lại lên 10cm.
- Nhãn lật về thân sau.

Nẹp lại áo:

- Có đóng mắt cáo + đệm vải F2 theo định vị ráp (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn nút chặn + hạt châu (mặt có logo quay ra ngoài)
- Dây luồn để êm, TP dư dây từ cục chặn 1.5cm (gấp đôi)
- Dây luồn câu 2 đầu dk cách đường tra 1.5cm
- TP dây tape giữ cục chặn 2.5cm (tính cả cục chặn)
- Đóng bọ 0.5cm chốt đầu tape, bọ hiện

Pen:

- Bề gấp theo ráp, mép lật lên về nách
- Vs5c bờ 0.8cm mép lật về tay sau

*Vị trí dây câu :

- Sườn tay : cách tay lên 11cm (x2)
- Sóng nón : T1: cách miệng nón vào 8cm (x2)
T2: cách dây T1 18cm (x2)
- Cổ : vai con tự nhiên (x2) và giữa cổ sau (x1)



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608076



Style Name Zed Jacket Men

1. Hình thêu thân trước , bên trái người mặc.

Kích: W28mm x H35mm

A : từ hạ cổ trước xuống

B : từ mép tra dây kéo vào




3. Hình thêu lai thân trước , bên phải người mặc.

Kích: W37.4mm x H9.7mm

C: Cách đường điều lai

D: Cách sườn thân



608076 - Zed Jacket Men

GRADED 0.7 CM


		XS	S	M	L	XL	XXL
A	From the neck seam	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
B	From the zipper seam	4.90	5.60	6.30	7.00	7.70	8.40

2. Hình thêu nón bên phải người mặc.

Kích: W37mm x H11mm

F: Cách đường ráp sóng nón

E: Cách miệng nón TP



608076 - Zed Jacket Men

GRADED 0.0 CM

		XS	S	M	L	XL	XXL
C	From the bottom stitch seam	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
D	From the side seam	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

608076

GRADED 0.0 CM

		XS	S	M	L	XL	XXL
E	From the hood opening seam	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
F	From the hood CB seam	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# 608076

Style Name Zed Jacket Men

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	500 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	5 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.5 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.4 mpa
Khoảng cách A (A distance)	15 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	15 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	3.0 psi
Thời gian (Time)	120 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu:

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	145 °C
Lực nén (pressure)	2.0 mpa	2.0 mpa
Thời gian (time)	7 s	5 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	130 °C	130 °C
Lực nén (pressure)	3.0 mpa	3.0 mpa
Thời gian (time)	3 s	3 s

*****LƯU Ý:** Thông tin trên để tham khảo,
nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và
máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

STYLE# 608076

Style Name Zed Jacket Men



MẶT NGOÀI

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608076** Style Name **Zed Jacket Men**

STT	Dim	Linked To Shape	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1.0	Chest	Vòng ngực	-2.000	2.000		103.000	111.000	117.000	123.000	129.000	135.000	+2.50
2.0	Waist	Vòng eo	-2.000	2.000		95.300	103.300	109.300	115.300	121.300	127.300	+2.50
4.0	Bottom	Vòng lai	-2.000	2.000		99.500	107.500	113.500	119.500	125.500	131.500	+2.80
5.0	Back length, at cb	Dài áo TS giữa cổ sau	-1.000	1.000		77.300	78.300	79.300	80.300	81.300	82.300	+1.70
5.1	Back length to waistline, at cb	Hạ eo từ giữ cổ sau	-1.000	1.000		47.600	48.400	49.200	50.000	50.800	51.600	+1.00
6.0	Armhole depth, at cb	Hạ nách tay từ giữ cổ sau	-1.500	1.500		24.600	25.400	26.200	27.000	27.800	28.600	+0.40
7.0	Back width, at ½ armhole depth	Rộng ức tại 1/2 hạ nách tay	-1.000	1.000		32.200	34.800	36.800	38.800	40.800	42.800	+0.70
10.0	Sleeve length fr. neck	Dài tay từ đỉnh vai	-1.000	1.000		82.100	83.700	85.300	86.900	88.500	90.100	+2.00
11.0	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		55.000	57.000	59.000	61.000	63.000	65.000	+1.30
13.0	Elbow	Khuỷ tay chia giữa sườn tay	-1.000	1.000		35.200	36.600	38.000	39.400	40.800	42.200	+0.80
15.0	Bottom sleeve	Lai tay	-1.000	1.000		29.900	30.700	31.500	32.300	33.100	33.900	+0.70
16.0	Front length, at cf	Dài áo TT giữa từ giữa cổ trước	-1.000	1.000		60.900	61.600	62.300	63.000	63.700	64.400	+1.10
18.0	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tén DK	-1.000	1.000		54.600	56.100	57.600	59.100	60.600	62.100	-0.50
20.0	Hood width, at narrowest place	Rộng nón tại nơi hẹp nhất	-1.000	1.000		48.500	50.000	51.500	53.000	54.500	56.000	+1.40
20.1	Hood height	Cao nón tại đỉnh vai	-1.000	1.000		33.900	34.500	35.100	35.700	36.300	36.900	+1.10
20.2	Hood cf	Cao cổ giữa trước	-0.500	0.500		14.600	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100	+0.30
30.0	Front zip	Dài tỵ dây kéo giữa TT	-1.000	1.000		74.500	75.500	76.500	77.500	78.500	79.500	+1.00
30.2	Sidepkt zip	Dài tỵ dây kéo túi hông	-1.000	1.000		18.000	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	+0.20
30.6	Innerpkt opening	Miệng túi ngực trong, đo êm	-1.000	1.000		19.000	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
30.7	Innerpkt opening, extended	Miệng túi ngực trong, đo căng	-1.000	1.000		23.000	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000	+0.0 -> 0.5
30.9	Ventilation zip, jacket	Dài tỵ dây kéo túi thông gió	0.000	0.000		24.000	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000	+0.30
Thông số đặt dây kéo giữa Thân trước (CF zip)_chặn 2 đầu						75.500	76.50	77.50	78.50	79.50	80.50	
Thông số đặt dây kéo túi hông (Sidepkt zip)_không chặn 2 đầu						19.000	19.00	20.00	20.00	21.00	21.00	
Thông số đặt dây kéo túi thông gió (Ventilation zip)_không chặn 2 đầu						25.000	25.00	26.00	26.00	27.00	27.00	

STYLE#

608076

Style Name

Zed Jacket Men




Quy cách gắn dây cầu:



Ép seam lên dây cầu 2 lần seam

Seam gắn dây cầu :

1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)

1 Xác định vị trí ép dây cầu**2** Ép seam lần 1**3** Ép seam lần 2
 Mặt phải vải

 Mặt trái vải
CÁCH KHOÁ DÂY

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ ÉP SEAM

STYLE# 608076 Style Name Zed Jacket Men

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm

SEAM 13MM
Sóng nón
Điều ngang má nón
Vòng cổ
Dây câu vong cổ
Nách tay trước
Nách tay sau
Pence tay
Ráp tay dưới
Băng nhung
Ngang thân trước
Ráp coi túi hông
Dây kéo vent
Ngang đầu dk vent
Ngang thân sau
Sườn thân
Sườn tay
Dây câu
SEAM 60MM
Logo H
Logo Proof