

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	605079
Style Name	Buteo 1/2 zip Men

CAD	Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711
PDM	Lý Thị Hồng Thẩm
Tech prod	

Size range	S M [L] XL 2XL 3XL
Factory	Vietduc
Date	12/23/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Nhãn care lật về TS -> mẫu sai
2. Nẹp đỡ cuốn biên tránh giãn 0.3cm => mẫu 0.2cm

*** Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Mặt sau của hình thêu vẫn còn lộn xộn , không sạch sẽ, vui lòng cải thiện .
2. Logo chữ H ở trên ngực nhìn khá mỏng .Xin vui lòng cải thiện .
3. Các đường chỉ may canh chỉnh không được nhẵn bề mặt vải ,dẫn vải khi may .
4. Sử dụng kim nhỏ tránh xước vải
5. Nhãn size chôn vào cổ, nhãn size phải thẳng
6. Tất cả các đường vắt sổ mặt trái lật lên
7. Vắt sổ cạnh tra dk phía bên nẹp đỡ kẹp chung 3 lớp : Nẹp đỡ + dk + thân (Khi vắt sổ không được chém dây kéo) (theo yêu cầu nhà máy)
9. Hình thêu phải thẳng, tránh bị nghiêng xéo, bung chỉ, chỉ thừa bên sau hình thêu chừa 3mm không cắt sát



STYLE#	605079	Style Name	Buteo 1/2 zip Men
--------	--------	------------	-------------------

--	--

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 605079 Style Name Buteo 1/2 zip Men

STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Serafil text 16	tiếp màu vải F1	Bờ trên 3k5c	Ráp sườn ngoài , ráp vai con , ráp decoup TT	32
2	Sabatex soft text 18	tiếp màu vải F1	Chỉ kim + bờ dưới 3k5c	Ráp sườn ngoài	64
			Chỉ kim 3k5c	Ráp vai con , ráp decoup TT	
			VS3C	VS sườn ngoài	
3	Saba text 24	tiếp màu vải F2	Chỉ 2k 2k3c	Điều lai tay	23
			Chỉ trên + dưới 1k	Các đường may, điều vải F2	
4	Serafil text 16	tiếp màu vải F2	Bờ trên 3k5c	Các đường kansai vải F2	41
5	Sabatex Soft text 18	tiếp màu vải F2	Chỉ kim + Bờ dưới 3k5c	Các đường kansai vải F2	250
			Bờ dưới 3k5c	Ráp decoup TT , ráp vai con	
			VS3C	Các đường ráp vải F2 , vs BTP dk trụ , vs cạnh trong nếp đỡ , vs deccoup TT , ráp vai con	
			Bờ 2k3c	Điều lai tay	
			Chỉ cuốn biên	Vs cạnh ngoài nếp đỡ	
6	Universal text 27	tiếp màu vải F2	Bộ	Đầu dưới dk giữa trước	2
7	Saba text 30	Chỉ tiếp màu tape cổ	Chỉ trên + dưới 1k	Điều cạnh lá cổ	5
8	Universal text 27	Chỉ tiếp màu tape cổ	Bộ	Đầu trên dk giữa trước	3
9	Saba text 30	Chỉ tiếp màu tape lai áo	Chỉ trên 1kmx	Điều lai áo	7
10	Universal text 27	Chỉ tiếp màu tape lai áo	Chỉ dưới 1kmx	Điều lai áo	13
11	Saba text 24	Chỉ tiếp tape dk	Chỉ trên + dưới 1k	Tra dây kéo giữa TT	5

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

- Đan bông + kansai sử dụng kim 9-11 (UYX128GASKN) cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều, kansai 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5.5 mũi/1cm , đan bông : 6-6.5 mũi /1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU


STYLE#

605079

Style Name

Buteo 1/2 zip Men

No	BOM OF MATERIAL	Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXL)
	Main fabric + lining			
1	Vải chính KW-3747A- F1	m	1.52	TT dưới, thân sau
2	Vải chính KW-3747A- F2	m	1.52	lá cổ, đô trước, tây, nẹp đỡ, zipending
3	Keo	m	1.50	lá cổ
	Accessories			
1	DK giữa trước	pc		CF
3	Puller - HPPM-15	pc		CF zipper
4	Elastic piping - HTEP-18-13 lai	m	20 mm	lai
5	Elastic piping - HTEP-18-13 cổ	m	20 mm	cổ
	Label			
1	Hình thêu			Thêu vào TT trái khi mặc
2	Nhãn size			Gắn bên trong giữa TS
3	Nhãn care			Gắn bên sườn trái khi mặc



BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP				
	TÊN CHI TIẾT	SỐ LƯỢNG		
		VẢI F1	VẢI F2	KEO
1	605079-F1 THSAU1	1		
2	605079-F1 TTD1	1		
3	605079-F2 DOTP1		1	
4	605079-F2 DOTT1		1	
5	605079-F2 LACONG1		1	
6	605079-F2 LACOT1		1	
7	605079-F2 NEPDO1		1	
8	605079-F2 TAY2		2	
9	605079-F2 ZIPENDING1		1	
10	605079-K LACONG1			1
11	605079-K LACOT1			1
TỔNG CHI TIẾT		2	8	2

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 605079

Style Name Buteo 1/2 zip Men

■ Triển khai:

- Độ cầm dk nẹp khoảng 1cm .
- Các đường sườn vs3c, bờ 0.55cm, diều kansai 3k5c ôm bờ về mép lật về TS.
- Các đường vs3c bờ 0.55cm. Các kansai 3k5c bờ 0.64cm.
- Các đường nối chỉ đan bông ở vòng nách, lai tay dặm lại mỗi chỉ (3 đường)

■ Mặt ngoài:

***QUY ĐỊNH CHIỀU TUYẾT

1. Nếu có phối thì tất cả các sản phẩm đi 1 chiều.
2. Nếu không phối thì mỗi sản phẩm sẽ đi 1 chiều.



Lá cổ :

- Cạnh trên lá cổ viền (tape 2cm) 1k 0.15cm, tp 1cm. (kéo căng không đứt chỉ)
- Đầu lá cổ may đúp sạch

Chân cổ :

- Chân cổ ngoài lật lên , diều ks 3k5c ôm bờ đường ráp
- Chân cổ trong bề mép, mí 1k 0.15cm lọt khe trùng với đường chỉ đan bông bên ngoài.

Dây kép nẹp :

- Hở rãnh dk 1cm
- Diều 1k 0.64cm dọc dây kéo
- Có gắn dây puller
- Đóng bọ 0.7cm đầu trên dây kéo
- Đầu dưới đóng bọ ôm bờ
- Đầu dưới có zip endings, to bản 1cm.




Lưu ý: chỉnh máy móc xích ở lại tránh đứt chỉ khi kéo căng, móc xích phải có độ bong.

STYLE# 605079

Style Name Buteo 1/2 zip Men

- Nổi viền tại sườn bên trái người mặc và khóa lại móc xích tại sườn trái khóa chỉ dưới 2 sợi
- Canh trùng đường ráp chèn TS với chèn tay TS
- Canh trùng đường ráp vai con TS bên phải với đường rã lá cổ ngoài



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 605079

Style Name Buteo 1/2 zip Men

■ Mặt trong:


Nẹp đỡ :

- Bên phải khi mặc
- To bản 2.5cm
- Cạnh ngoài cuốn biên 0.3cm, cạnh trong vs3c
- Bề đầu che dk 2cm, đầu dưới nẹp đỡ chôn vào đường ráp đồ




Nhãn size :

- Gắn bên trong TS khi mặc
- TP 7.2cm
- (nhấn thẳng, êm, không đùn, sát cạnh cổ)



Nhãn care :

- Gắn bên sườn trái khi mặc
- cách lại 10cm



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN



STYLE# 605079 Style Name Buteo 1/2 zip Men


1/ Thêu logo thân trước trái khi mặc :

Kích : 33mmx30mm

Vị trí: theo bảng thông số

	Size	S	M	L	XL	XXL
A	Cách đường tra dk (đơn vị:cm)	6.4	6.7	7	7.3	7.6
B	Cách chân cổ giữa trước (đơn vị:cm)	6.5	7	7.5	8	8.5





TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **605079** Style Name **Buteo 1/2 zip Men**

Size Chart		605079J2 m-list 20220324											
Pattern Number		605079J2											
STT	Dim	Linked To Shape	Description	Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1.0	Chest		Vòng ngực đo tại nách	-1,500	1,500		109,000	115,000	121,000	127,000	133,000	141,000	+1.00
2.0	Waist		Vòng eo	-1,500	1,500		102,600	108,600	114,600	120,600	126,600	134,600	+1.00
4.0	Bottom, relaxed		Vòng lai đo êm	-1,500	1,500		101,800	107,800	113,800	119,800	125,800	133,800	0
4.0	Bottom, extended		Vòng lai đo căng	-1,500	1,500		103,800	109,800	115,800	121,800	127,800	135,800	+4.00
5.0	Back length, at cb		Dài áo từ giữa TS	-1,000	1,000		70,600	71,600	72,600	73,600	74,600	75,600	+1.90
5.1	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		43,900	44,700	45,500	46,300	47,100	47,900	+0.50
6.0	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,000	1,500		21,700	22,500	23,300	24,100	24,900	25,700	+0.60
7.0	Back width	between seams	Rộng ức TS đo tại 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		41,700	43,700	45,700	47,700	49,700	52,300	+0.50
9.0	Shoulder		Vai con	-0,500	0,500		14,300	14,900	15,500	16,100	16,700	17,300	0
10.0	Sleeve length fr. neck		Dài tay từ chân cổ	-1,000	1,000		80,200	81,800	83,400	85,000	86,600	88,200	+1.00
11.0	Bicep		Rộng bắp tay đo từ nách	-1,000	1,000		45,500	47,500	49,500	51,500	53,500	55,500	+0.50
13.0	Elbow		Rộng khuỷu tay đo từ 1/2 sườn tay	-1,000	1,000		30,800	32,200	33,600	35,000	36,400	37,800	+0.50
15.0	Bottom sleeve		Rộng cửa tay	-1,000	1,000		21,200	22,000	22,800	23,600	24,400	25,200	+0.30
16.0	Front length, at cf		Dài áo từ giữa TT	-1,000	1,000		60,600	61,300	62,000	62,700	63,400	64,100	+1.70
18.0	Neckline, excl. zip		Vòng cổ không tính DK	-1,000	1,000		43,500	45,000	46,500	48,000	49,500	51,000	-1.20
19.0	Top of collar, excl. zip		Cạnh trên lá cổ không tính DK	-1,000	1,000		42,300	43,800	45,300	46,800	48,300	49,800	+1.50
19.1	Collar cb		To bản lá cổ giữa sau	-0,500	0,500		6,400	6,700	7,000	7,300	7,600	7,900	+0.30
19.2	Collar cf		To bản lá cổ giữa trước	-0,500	0,500		6,400	6,700	7,000	7,300	7,600	7,900	+0.30
30.0	Front zip		Dài TP trụ DK nẹp k tính zip ending	-1,000	1,000		30,000	31,000	31,000	31,000	32,000	32,000	
			Thông số đặt DK nẹp(có chặn đầu, không chặn đuôi)				31.500	32.500	32.500	32.500	33.500	33.500	