

Brand	Haglöfs
Season	SS26
STYLE#	607759
Style Name	Korp Lite Shorts Men

CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	46 [48] 50 52 54 56 58
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	8/29/2025


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

- Đường may bao túi tại sườn đổi thành vắt sổ-giống mẫu SMS
- Thêm bộ ẩn tại miệng túi tại sườn
- Tape giữ dây cord tại sườn 0,7cm

*** Những điểm cần chú ý:

- Lưu ý đầu + đuôi dây kéo tất cả vị trí không được cắt răng, cạ vào da người mặc
- Vải có độ co giãn, lưu ý chỉnh chỉ để kéo căng không đứt chỉ



MEN PANT

STYLE#	607759	Style Name	Korp Lite Shorts Men
--------	--------	------------	----------------------

Haglöfs	Korp Lite Pant Men-607759	SS25 Size set comments	Draft 29.08.2024, 12:29 PM
Commented by: Freja Ericsson Date: 2024.08.29 Next sample: Shipment sample Fit and measurement: - Small changes in side seam in thigh position. New mmt for thigh. Follow updated pattern 607759P5 for next sample. This pattern is a Pattern Base: Pls trace out pieces from our pattern and follow sketch for fabric info. Making: - Noted substitute trims Lưu ý phụ liệu thay thế - Noted some puckering at side pockets Bị nhăn tại túi hông - Noted uneven at end waistband Đầu lưng không đồng đều - Noted wavy at front fly Lưu ý baghet bị lượn sóng - The cleaner finish at side seams at pocket bags makes the outside looks less nice so pls go back to same finish as on SMS with just overlocked seams, see pic. But make sure the overlock looks nice and neat. Cấu trúc may bao túi quay lại làm giống mẫu SMS - Add bartack at side pocket as suggested by supplier, sketch has been updated Thêm bộ tại miệng túi hông - Some puckering at backrise Bị nhăn tại đáy sau - Pls make sure to trim all loose threads Hãy cắt sạch chỉ thừa - Pls make sure embroidery logo don't fray Hãy đảm bảo logo thêu không bị nghiêng BOM changes: - Pls note that there are new size labels for long and short versions Làm ơn lưu ý rằng nhãn size mới cho phiên bản Long và shorts			


STYLE#	607759	Style Name	Korp Lite Shorts Men
--------	--------	------------	----------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ 1kmx Chỉ 2kmx Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c Chỉ 2k Chỉ dưới 2k Chỉ trên + dưới 1k	Điều đáp +nẹp túi hông Điều chèn đáy TT +TS, điều gối TS Điều đô TS, điều đáy sau, điều pasant Vs baget đôi +đơn, vs đáy trước Vs chèn đáy TT + TS, vs sườn ngoài, vs đô TS, vs đáy sau , vs gối TS Điều lưng cạnh dưới, điều miệng túi hông, điều đáy trước, điều baget Điều lưng thun TS Tất cả các đường may, điều tiếp vải F1	246
Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Bờ vs3c Bờ vs5c Bọ	Vs baget đôi +đơn, vs đáy trước Vs chèn đáy TT + TS, vs sườn ngoài, vs đô TS, vs đáy sau Bọ pasant, bọ chèn đáy TT +TS, bọ baget, bọ túi hông, bọ dây treo cạnh phía đáy sau , bọ tape ở lại +sườn ngoài.	237
Sylko tex 27	tiệp màu vải F1	Mắt gà	Thêu mắt gà ở lại quần	9
Epic text 24	tiệp màu vải F3	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều đáp +nẹp túi hông Tất cả các đường may, điều tiếp vải F3	23
Epic text 24	tiệp màu thun lưng	Chỉ trên 2k	Điều lưng thun TS	4
Astra 40/2	tiệp màu webbing 5mm	Bọ	Bọ tape giữ dây cord sườn lại	4

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 46-58)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	F1	C3D20106- R0	m	1.47	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	F3	Q140N-3011A000	m	1.47	
3	KEO		m	1.50	
B-	TRIMS				
1	Dây kéo	CFC-459 DS9YG P-TOP B	pcs		Baghet
2	Button	Pressbutton-Fullset (CAP 6S 15mm BIG H ECO)	set		Đầu lưng
3	Elastic cord	2mm cord	m	2mm	Lai
4	Cord lock	TS 664	pcs		Lai
5	Webbing	HTCW-14 5mm	m	5mm	giữ chặn lai
6	Emboidery Eyelets	Sylko thread tex 27	pcs		Lai
7	Webbing	DW-1031	m		Bên cạnh nhãn size
8	Elastic	59P601522-45mm	m	45mm	Lưng
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo thêu	"Haglofs" Medium 11mx37mm	pcs		Thân trước phải
2	Size Label	HAG numeric sizelabel (34-58)	pcs		giữa lưng thân sau
3	Woven Label	HAG 1137-1136	pcs		Đô TS
4	Care Label	HAG 604	pcs		sườn trái



VẢI F1		
1	607759-SX-F1-BAGHET C1	1
2	607759-SX-F1-BGHET D1	1
3	607759-SX-F1-CHEN DAY 1	1
4	607759-SX-F1-DOSAU 1	1
5	607759-SX-F1-DTUI 2	2
6	607759-SX-F1-LUNGSAU 2	2
7	607759-SX-F1-LUNGTRC P2	2
8	607759-SX-F1-LUNGTRC T2	2
9	607759-SX-F1-NEPTUI 2	2
10	607759-SX-F1-PASSANT 0	0
11	607759-SX-F1-TS TREN 2	2
12	607759-SX-F1-TSD 2	2
13	607759-SX-F1-TTP 1	1
14	607759-SX-F1-TTT 1	1
Total		20
THUN		
1	607759-SX-TP THUN 2	2
Total		2

VẢI F3		
1	607759-SX-F3-BTUIL P1	1
2	607759-SX-F3-BTUIL T1	1
3	607759-SX-F3-BTUIN P1	1
4	607759-SX-F3-BTUIN T1	1
Total		4
KEO		
1	607759-SX-K-BAGHET C1	1
2	607759-SX-K-BGHET D1	1
3	607759-SX-K-DAULUNG 2	1
4	607759-SX-K-DEM MG 4	2
5	607759-SX-K-LUNGSAU 2	
6	607759-SX-K-LUNGTRC P2	1
7	607759-SX-K-LUNGTRC T2	2
8	607759-SX-K-NEPTUI 2	2
Total		10

STYLE# 607759

Style Name Korp Lite Shorts Men

■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, vs5c bờ 1cm

- Không nối chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may. To bản thành phẩm theo rập.

- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau

- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn.


- Các đường ráp+ diều hạn chế nhăn , vắn.

■ Mặt ngoài:

Lưng rời : Lưng TS có thun

- Ép keo lưng trong + ngoài , ép keo đầu lưng ngoài.
- Cạnh trên diều 1k 0.15cm
- Cạnh dưới diều 2k 0.64cm
- Riêng thun 2 bên sườn cạnh dưới kê diều 2k 0.64 cm tiếp vải F1, mặt trong bẻ gấp vào về phía thun đóng bọ 0.8cm đầu trên cách mép 0.2cm trùng đường diều
- To bản lưng 4,5cm

Cách gắn puller




Túi hông : ép keo nẹp túi

- Miệng túi may lộn
- Diều 2k 0.64 cm xq.
- Đóng bọ 0.8cm miệng túi cạnh trên cách cạnh tra lưng 0.2cm, cạnh sườn đóng ần.
- Đóng bọ 0.8cm góc xéo
- Chốt 1k cạnh dọc miệng túi
- Nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm
- Đáp túi vải F1, kê ,diều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F3 , may lộn,diều 1k 0.64cm,

Baget:

- Baget chiếc : ép keo
- + Bên trái khi mặc, diều xuyên 1k 0.15cm + vs3c.
- + Diều 2k 0.64 cm theo định vị rập.
- + To bản cạnh trên lưng 4cm tính kim ngoài.
- Baget đôi bên phải khi mặc:
- + Cạnh dưới may lộn ,cạnh bên vs3c.
- Đóng bọ xéo ngay góc của baget chiếc, bọ 0.8cm


Diều 1kx 0.15cm



Diều 2k 0.64cm

Lai quần:

- Cuốn diều 1k cần mí 0.15cm
- To bản 3cm.




STYLE# 607759



Style Name Korp Lite Shorts Men

Pasant :

- Pasant bằng vải F1. Pasant may lộn, điều 2kmx cách mép 0.15cm.
- TP: DxR = 6x1.6cm.
(pasant đầu dưới cách đường tra lưng 1.5cm)
- Đóng bộ 2 đầu pasant ,bộ trên cách mép 0.2cm, bộ dưới cách mép 0.15cm.
- Đầu trên mép pasant cắt dư tối đa 0.2cm

**** Lưu ý : Đính pasant thẳng ,không nghiêng xéo****Nhãn tab :**

- Gắn vào cạnh đồ sau bên phải cách sườn đúng vào 2cm (tính cạnh ráp đồ) . nhãn cạnh trên cách mép chữ 3mm
- Nhãn tab chữ Haglofs quay ra ngoài hướng xuống dọc được


**Lai quần:**

- Đóng mắt gà theo định vị rập
- Dây cord đi ra từ mắt gà, gắn cục chặn (xem mẫu)
- TP tape giữ dây cord 0.7cm (gập đôi) gắn sườn ngoài theo định vị rập, đóng bộ 0.5cm (xem mẫu)
- TP tape giữ cục chặn 2cm gập đôi tính hết cục chặn
- Đóng bộ 0.5cm trùng đường điều lai


STYLE# 607759

Style Name Korp Lite Shorts Men

- 2 pasant TT cách cạnh miệng túi TT về đáy 1.5cm (all size) theo rập



- 2 pasant nằm bên sườn TT: gắn sát đường ráp sườn
- 2 pasant ở giữa sau cách nhau 5cm (all size) theo rập




Application of explore webbing to size label



Nhãn care :

- Gắn bên trong lưng TT trái khi mặc, chia giữa lưng TT trái



Nhãn size :

- Gắn giữa lưng sau .


Dây tape DW-1031 :

- Gắn bên phải nhãn size khi mặc .

- TP =DxR=0.9x1.1cm (gấp đôi)


- Gắn cách nhãn size 0.2cm

Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh họa tiết vàng



STYLE# 607759 Style Name Korp Lite Shorts Men

1. Hình thêu TT phải khi mặc(Haglofs)
KÍCH: 37*11mm



Vị trí	46	48	50	52	54	56	58	ĐV
Từ miệng túi đến cạnh dưới logo (A)	21	21	21	21	21	21	21	cm
Từ đường ráp sườn đến logo (B)	3	3	3	3	3	3	3	cm


VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

■ Thông số ép keo:

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	12 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



Haglöfs			607759P4 M-list 20240614											
Points of Measures														
STT	Dim	Linked To Shape	Description	Tol (-)	Tol (+)	Hide	46	48	50	52	54	56	58	DSR
1	Top of waistband	Cạnh lưng trên đo êm	relaxed	-1,500	1,500		82,000	86,000	90,000	94,000	98,000	102,000	106,000	+1.20
1.1	Bottom of waistband	Cạnh lưng trên đo căng	Extended in elastic	-1,500	1,500		91,600	95,600	99,600	103,600	107,600	111,600	115,600	+1.20
1.5		Hạ mông không tính lưng					16,133	16,467	16,800	17,133	17,467	17,800	18,133	
2	Seat 2/3 of front rise	Vòng mông		-1,500	1,500		101,000	105,000	109,000	113,000	117,000	121,000	125,000	+2.80
3	Thigh	Vòng đùi đo tại 1/2 chèn đáy		-1,000	1,000		65,500	67,800	70,100	72,400	74,700	77,000	79,300	+3.00
4	Knee	Vòng gối đo tại rã gối TS, tính chèn		-0.750	0.750		43,600	44,800	46,000	47,200	48,400	49,600	50,800	+1.80
6	Bottom leg	Vòng lai		-0.750	0.750		33,600	34,400	35,200	36,000	36,800	37,600	38,400	+1.50
8	Front rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert	Đáy trước không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy		-0.500	0.500		24,200	24,700	25,200	25,700	26,200	26,700	27,200	+0.30
9	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert	Đáy sau không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy		-0.500	0.500		34,000	34,800	35,600	36,400	37,200	38,000	38,800	+0.30
7	Crotch insert	To bản chèn đáy		-0.500	0.500		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	+0.20
10	Inseam	Dàng trong		-1,000	1,000		82,500	83,000	83,500	84,000	84,500	85,000	85,500	+1.50
10	Inseam, short	Dàng trong, nhóm short		-1,000	1,000		77,500	78,000	78,500	79,000	79,500	80,000	80,500	+1.50
10	Inseam, long	Dàng trong, nhóm long		-1,000	1,000		87,500	88,000	88,500	89,000	89,500	90,000	90,500	+1.50
11	Waistband height	To bản lưng		-0.500	0.500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	+0.20
20.1	Frontfly zip	Dài tp dây kéo baget		-1,000	1,000		12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	16,500	+0.30
20.2	Frontpkt opening	TP miệng túi hông	total opening	-1,000	1,000		20,900	21,900	21,900	22,900	22,900	22,900	23,900	+0.30
THÔNG SỐ ĐẶT DÂY KÉO BAGHET (GIỮ CHẶN 2 ĐẦU)							12,500	13,500	14,500	14,500	14,500	15,500	16,500	