

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **607781**
Style Name **Korp Mid Jacket Women**


CAD **Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **XS S [M] L XL**
Factory **Vietduc**
Date **10/13/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Lá cổ cạnh trên ráp 1k + diều 1kmx chỉ trên saba tex 24, chỉ dưới sabatex soft tex 18 khác mẫu
2. Webbing gắn cạnh nhãn size họa tiết chữ V đọc được => mẫu sai



WOMEN JACKET

STYLE#	607781	Style Name	Korp Mid Jacket Women
--------	--------	------------	-----------------------

Haglöfs Korp Mid Jacket Women-607781 Size Set Draft 07.02.2025, 11:18 AM Commented by: Madeleine Axelsson Date: 2025-01-29 Next sample: Shipment sample Making: 1. Make sure no puckering along CF zip. 2. Make sure to have some stretch in stitches at top of collar. 3. Important bottom of hand pockets are perfectly aligned.	>> Comment SIZE SET duyệt vào sản xuất Making: 1. Đảm bảo không bị nhăn dọc theo dây kéo giữa trước 2. Đảm bảo đường may cạnh cổ trên có độ co giãn nhất định. 3. Quan trọng đáy túi hai bên phải thẳng hàng.
--	---

STYLE# 607781


Style Name Korp Mid Jacket Women

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Sabatext 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ 2k vs4c Chỉ kim vs3c Chỉ 2k 2k3c Chỉ trên 1kmx Chỉ trên +dưới 1k	Điều chặn cổ , điều đáp túi hông, mí cạnh trong dây kéo giữa TT, ráp lá cổ cạnh trên Các đường ráp vải F1 (vs cạnh mỡ túi hông, vs chân cổ cạnh dưới lớp ngoài) vs lai tay, vs lai áo, vs BTP giữa TT, vs chân cổ cạnh dưới lớp trong Điều lai tay, điều lai áo Mí ắn cạnh trên lá cổ Tất cả các đường may, điều vải F1	134
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải F1	Bờ vs4c Chỉ dưới 1k Chỉ dưới 1kmx Bờ 2k3c Vs3c	Các đường ráp vải F1 (vs cạnh mỡ túi hông, vs chân cổ cạnh dưới lớp ngoài) Ráp lá cổ cạnh trên Mí ắn cạnh trên lá cổ Điều lai tay, điều lai áo vs lai tay, vs lai áo, vs BTP giữa TT, vs chân cổ cạnh dưới lớp trong	255
Universal text 27	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ miệng túi hông, bộ dk giữa dk TT, bộ dây treo, bộ lá cổ TT	12
Sabatext 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều đáp túi hông Điều bao túi cạnh trên, mí ắn bao túi cạnh dây kéo bên TT	9
Sabatext 24	Tiếp màu dây kéo giữa TT	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Mí cạnh trong dây kéo giữa TT Tra dây kéo giữa TT	11
Sabatext 24	Tiếp màu piping 10mm	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều chân cổ Điều tape cổ cạnh trên	6

■ Sử dụng kim: số 9-11 nhà máy test và sử dụng kim phù hợp cho từng công đoạn phù hợp (tránh bẻ vải, rách vải trong quá trình may)

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5,5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXXL)
	TYPE	CODE			
A-	<u>FABRIC</u>				Báo giá size L/XL
1	Fabric-F1+F2	GV- 20049- RY	m	1.54	Toàn thân ngoài
4	Fabric-M1	DSC01302	m	1.47	Bao túi hông
5	Keo		m	1.50	Lá cổ, nẹp cổ TT
B-	<u>TRIMS</u>				
1	DK giữa trước		pc	#3	giữa trước, có chặn 2 đầu
2	DK túi		pc	#3	Túi hông, không chặn 2 đầu
3	Puller	NF-0504	pc		giữa trước
4	Puller	NF-0504	pc		Túi hông
5	Webbing	DR-1664	pc		dây treo giữa cổ sau bên ngoài
7	Webbing	DW- 1031	pc		bên trong cổ, gắn cạnh nhãn size, dài 4cm
9	Elastic	HTEPW- 13	m	10mm	lá cổ cạnh dưới
C-	<u>LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT</u>				
1	Woven label	HAG 1137 & 1136	pc		sườn trái khi mặc
2	Size Label	HAG 1134/1135/1166/1165	pc		Giữa cổ sau bên trong
3	Care Label	HAG 604	pc		Bên trong sườn trái
4	Embroidery		pc	20*25mm	TT trái



STYLE# 607781

Style Name Korp Mid Jacket Women

VẢI F1		
1	607781-SX-F1 LACON1	1
2	607781-SX-F1 LACOT1	1
3	607781-SX-F1 NEPCHEDK2	2
4	607781-SX-F1 TAYL2	2
5	607781-SX-F1 TAYN2	2
Total		8

VẢI KEO		
1	607781-SX-K LACON1	1
2	607781-SX-K LACOT1	1
3	607781-SX-K NEPCHEDK2	2
4	607781-SX-K NEPCOTT2	2
Total		6

VẢI F2		
1	607781-SX-F2 CHENS2	2
2	607781-SX-F2 TS1	1
3	607781-SX-F2 TTP1	1
4	607781-SX-F2 TTTR1	1
5	607781-SX-F2 DAPTUIH2	2
Total		7

VẢI M1		
1	607781-SX-M1 BTHONG2	2
Total		2

STYLE# 607781

Style Name Korp Mid Jacket Women


■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm, riêng lai tay, lai áo vs3c bờ 0,3cm. vs4c 0.64cm

Tra dk phải thẳng, không bị gồng bị gợn, xử lý co rút dây kéo trước khi may.

Các đường chỉ may canh chỉnh không được nhăn bề mặt vải, không dẫn vải khi may, kéo căng không bị đứt chỉ.

*** Quy Định Chiều Tuyệt
1. Mỗi sản phẩm đi 1 chiều

■ Mặt ngoài:



STYLE# 607781

Style Name Korp Mid Jacket Women

■ Mặt trong:


Nẹp đỡ: vải F1 ép keo

- May lộn 2 đầu, gắn theo rập
- TP: DxR = 4.5x0.55cm

May lộn 1k

Chân cổ liền: ép keo



- Vs3c cạnh dưới, cạnh bên vs4c
- May đắp tape thun 1cm, cạnh trên 1k 0.15cm (Xem mẫu)

**Nhãn size:**

- Gắn bên trong giữa cổ sau

**** Tape 1.1cm**

- Gắn bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm
- TP : DxR = 0.9x 1.1cm (gấp đôi)

Lưu ý: mặt phải nhãn là nền xanh .

■ Nhãn care:

- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về thân sau .


TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 607781 Style Name Korp Mid Jacket Women

1/Thân trước , bên trái người mặc.
W20mm x H25mm

Cách cạnh tra DK	Cách cạnh ráp cổ đến cạnh dưới hình thêu
Size XS 3.5cm	Size XS 10.0cm
Size S 4.0cm	Size S 10.5cm
Size M 4.5cm	Size M 11.0cm
Size L 5.0cm	Size L 11.5cm
Size XL 5.5cm	Size XL 12.0cm
Size XXL 6.0cm	Size XXL 12.5cm




■ Thông số ép keo:

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần



Size Chart607781J3 m- list 20241113													
Pattern Number607781J3													
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest		Vòng ngực	-2,000	2,000		89,300	95,300	101,300	107,300	113,300	121,300	1.3
2	Waist		Vòng eo	-2,000	2,000		77,200	83,200	89,200	95,200	101,200	109,200	0.9
3	Bottom		Vòng lai	-2,000	2,000		92,000	98,000	104,000	110,000	116,000	124,000	0.3
4	Back length, at cb		Dài áo TS từ giữa cổ sau	-1,000	1,000		65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	1.5
5	Back length to waistline, at cb		Hạ eo từ giữ cổ sau	-1,000	1,000		37,800	38,400	39,000	39,600	40,200	40,800	1.0
6	Armhole depth, at cb		Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,500	1,500		18,800	19,400	20,000	20,600	21,200	21,800	0.6
7	Back width, at ½ armhole depth		Rộng ức TS tại 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		26,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,600	0.6
8	Sleeve length fr. neck		Dài tay tính từ chân cổ	-1,000	1,000		69,500	71,100	72,700	74,300	75,900	77,500	2.0
9	Bicep		Bắp tay	-1,000	1,000		38,400	40,200	42,000	43,800	45,600	47,400	1.0
10	Elbow		Khuỷ tay chia giữa sườn tay	-1,000	1,000		24,900	26,100	27,300	28,500	29,700	30,900	1.0
11	Bottom sleeve		Lai tay	-1,000	1,000		18,800	19,600	20,400	21,200	22,000	22,800	0.3
12	Front length, at cf		Dài áo TT từ cạnh trên lá cổ	-1,000	1,000		62,400	63,100	63,800	64,500	65,200	65,900	
13	Neckline, excl. zip		Vòng cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		37,400	38,900	40,400	41,900	43,400	44,900	-0.5
14	Front zip		Dài tp dk giữa TT	-1,000	1,000		61,500	62,500	63,500	64,500	65,500	66,500	
15	Sidepkt zip		Dài tp dk túi hông	-1,000	1,000		16,000	17,000	17,000	18,000	18,000	19,000	0.7
16	Collar cb		To bản giữa cổ sau	-0,500	0,500		4,400	4,700	5,000	5,300	5,600	5,900	0.2
17	Collar cf	at seam	To bản cổ trước tại đường may	-0,500	0,500		4,700	5,000	5,300	5,600	5,900	6,200	0.1
18	Top of collar, excl. zip		Cạnh trên lá cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		32,600	34,100	35,600	37,100	38,600	40,100	0.4
	Thông số DK giữa trước(giữ chặn 2 đầu)						62.000	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000	
	Thông số DK giữa túi hông(không chặn 2 đầu)						17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000	
	Thông số dài áo TT theo đề xuất bên dưới												
12	Front length, at cf	SUGGEST	Dài áo giữa trước	-1,000	1,000		61.800	62.800	63.800	64.800	65.800	66.800	3.9