

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand **Haglöfs**
Season **SS26**
STYLE# **607707**
Style Name **Rosson Rugged Pant Women**

CAD **Võ Thị Hiền Mi_0327 773 711**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **34 36 38 40 42 44 46**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **11/13/2025**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Cùm điều chỉnh lưng làm theo rập, tham khảo theo mockup duyệt
2. Thêm bộ đầu trên túi thông gió
3. Baget đôi phải có 1 đường tra_1 đường điều mẫu thiếu đường tra--> cải thiện cho SX

*** Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Không đóng nút ăn gian để 2 đầu cạnh lưng được thẳng còn cạnh đáy trước vẫn dư, đùn
2. Baget đôi vừa đủ che dây kéo, do đáy trước quần HAG cạn, gần cạnh tra baget đôi vạt góc vuông để dây kéo được êm
3. Đáy sau, DK thông gió, túi đùi, baget, lưng cạnh dưới nhẵn--> cải thiện cho hàng SX
4. Nút nghiêng bị cản, cải thiện cho SX



WOMEN PANT

STYLE#

607707

Style Name

Rosson Rugged Pant Women

Commented by: Freja Ericsson**Date:** 2024.08.29**Next sample:** Shipment sample**Fit and measurement:**

- Decreased WB strap length. Giảm độ dài cá lưng
- Increased velcro on WB. Tăng băng nhưng trên lưng
- Increased length for leg strap to avoid that strap seam ends at leg hook. Tăng chiều dài để tránh đường may kết thúc ở băng gai

Follow updated pattern 607707P5 for all changes. làm theo rập cập nhật 607707 P5 cho tất cả các thay đổi

This pattern is a Pattern Base: Pls trace out pieces from our pattern and follow sketch for fabric info.

Making:

- Noted substitute trims Phụ liệu thay thế
- Noted puckering at back rise Nhấn ở đáy sau
- Noted puckering at vent zip Nhấn ở DK thông gió
- Noted puckering at seam above thigh pocket Nhấn ở đường may túi đùi
- Noted puckering at btm hem Nhấn ở lai
- Noted some askew and messy bartacks at beltloops 1 số con bộ may lệch và lộn xộn ở passant
- Pls keep the new velcro and share supplier code info, so BOM can be updated, thank you! băng gai băng nhưng code làm theo bom+ băng màu
- Make the loop part of velcro longer to avoid pilling, follow updated pattern Làm cho băng nhưng dài hơn để tránh bông tróc, làm theo rập SX
- Increase the elastic at wb and decrease the straps, follow updated pattern Tăng thun lưng và giảm cá lưng, làm theo rập SX
- Pls follow sketch and add bartacks at top of vent zips Vui lòng làm theo sketch và thêm bộ ở cạnh trên DK thông gió
- Some puckering at btm of waistband 1 vài nếp nhấn ở cạnh dưới lưng
- Some puckering at cf fly 1 vài nếp nhấn ở bageet
- Make sure to trim all loose threads đảm bảo cắt sạch chỉ thừa
- Make sure embroidery logo don't fray đảm bảo logo thêu không bị bung các sợi ở mép

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE#	607707	Style Name	Rosson Rugged Pant Women		
STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều miệng túi đùi, điều đáp + nẹp túi hông, điều rã TT trên.	260
			Chỉ 1kmx	Điều gối TS, điều chèn đáy TT +TS .	
			Chỉ 2kmx	Điều đồ, điều rã TT giữa+ dưới, điều rã TS trên, điều pasant.	
			Chỉ kim vs3c	Vs baget đôi, vs baget đơn, vs đáy trước, vs cá lai +lưng cạnh trong, ráp rã TT cạnh trên, ráp	
			Chỉ 2k +mx vs5c	Ráp gối TS, ráp chèn đáy TT +TS	
			Chỉ 2k	Điều đáy trước, điều miệng túi hông, điều lưng cạnh dưới, điều cá lưng nổi thun .	
2	Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, điều vải F1(diều sườn ngoài)	208
			Bờ vs3c	Vs baget đôi, vs baget đơn, vs đáy trước, vs cá lai +lưng cạnh trong, ráp rã TT cạnh trên, ráp	
			Bờ vs5c	Ráp gối TS, ráp chèn đáy TT +TS	
3	Epic text 24	tiệp màu vải F2 mặt ngoài	Bọ	Bọ giữa lưng TS, dây treo, baget, bọ chèn đáy TT + TS, pasant, túi hông, bọ túi đùi, bọ túi	60
			Chỉ trên 1k	Điều miệng túi thông gió, điều đáp túi thông gió, điều chèn đầu thông gió, điều pen	
			Chỉ 1kmx vs5c	Ráp rã TT cạnh giữa +dưới, ráp đồ sau, ráp đáy sau, ráp rã TS cạnh trên.	
			Chỉ 2kmx	Điều đáy sau	
4	Epic text 24	tiệp màu vải F2 mặt trong	Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, điều vải F2 (may pen gối)	11
			Chỉ dưới 1k	Điều pen	
5	Astra 40/2	tiệp màu vải F2 mặt trong	Chỉ kim của bờ vs5c	Ráp rã TT cạnh giữa +dưới, ráp đồ sau, ráp đáy sau, ráp rã TS cạnh trên.	44
			Bờ vs5c	Ráp rã TT cạnh giữa +dưới, ráp đồ sau, ráp đáy sau, ráp rã TS cạnh trên.	
6	Epic text 24	tiệp màu vải F3	Chỉ dưới 1k	Điều đáp túi đùi, điều đáp +nẹp túi hông, điều rã TT trên..	24
			Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, ráp rã TT cạnh trên.	
7	Astra 40/2	tiệp màu vải F3	Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, ráp rã TT cạnh trên.	47
			Chỉ trên 1k	Điều lai cạnh trên + dưới.	
			Chỉ trên 2k	Điều rã ống	
			Chỉ kim vs3c	Vs lai cạnh dưới	
8	Epic text 24	tiệp màu vải F4	Chỉ trên +dưới 1k	Tất cả các đường ráp điều vải F4 (Ráp nẹp lai)	19
			Bờ vs3c	Vs lai cạnh dưới	
9	Astra 40/2	tiệp màu vải F4	Chỉ dưới 1k	Điều lai cạnh trên + dưới.	9
			Chỉ dưới 2k	Điều rã ống	
			Chỉ trên +dưới 1k	Tất cả các đường ráp điều vải F5	
10	Epic text 24	tiệp màu vải F5	Chỉ trên +dưới 1k	Điều băng gai, băng nhung ở lưng.	12
			Chỉ dưới 1k	Điều nẹp túi thông gió, điều chèn 2 đầu túi thông gió.	
11	Epic text 24	tiệp băng gai, băng nhung	Chỉ kim vs3c	Vs cạnh mỏ túi thông gió, vs 2 đầu chèn túi thông gió	19
			Chỉ trên +dưới 1k	Tất cả các đường ráp điều vải M1	
			Bờ vs3c	Vs cạnh mỏ túi thông gió, vs 2 đầu chèn túi thông gió	
12	Epic text 24	tiệp màu vải M1	Chỉ trên +dưới 1k	Điều tape 2cm ở lai	31
			Bờ vs3c	Điều tape 2cm ở lai	
13	Astra 40/2	tiệp màu vải M1	Chỉ trên +dưới 1k	Điều tape 2cm ở lai	8
			Bờ vs3c	Điều tape 2cm ở lai	
14	Epic text 24	Chỉ tiếp màu tape webbing 20r	Chỉ trên +dưới 1k	Điều tape 2cm ở lai	7
			Bờ vs3c	Điều tape 2cm ở lai	
15	Astra 40/2	tiệp màu puller	Chỉ trên +dưới 1k	Điều puller dây kéo	
			Bờ vs3c	Điều puller dây kéo	

■ Sử dụng kim số 9-11 cho từng công đoạn phù hợp .


▲ Mật độ mũi chỉ : Ráp, điều : 4.5 mũi/ 1cm, Vắt sổ: 5 mũi/ cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 607707 Style Name Rosson Rugged Pant Women

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	DMDH	Descriptions (Size range 34-46)
	TYPE	CODE			31-Aug-24	
A-	FABRIC revised					
1	Fabric F1-col Seaweed Green (NORMAL)	LS1377-D	m	1.37	1.08	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Fabric F1-col True Black(NORMAL)				1.09	
3	Fabric F1-(LONG)				1.445	
4	Fabric F1-(SHORT)				1.305	
5	Fabric F2-(NORMAL)	LS0983-DL2A174	m	1.27	0.33	
6	Fabric F2-(LONG)				0.42	
7	Fabric F2-(SHORT)				0.38	
8	Fabric F3	91496	m	1.47	0.30	
9	Fabric F4	59571SR2HC	m	1.37	0.11	
10	Fabric F5	C3D20017-Q	m	1.42	0.105	
11	Fabric M1	2BR0102-100	m	1.47	0.045	
12	Keo		m	1.50	0.255	
B-	TRIMS					
1	Zipper		pc	#45	01	baget, có chặn 2 đầu
2	Zipper		pc	#3	02	thông gió, k chặn 2 đầu
3	Zipper		pc	#3	02	túi đùi, k chặn 2 đầu
4	Nút 4TP+đệm nhựa	(AB+CD)	set	11.5mm	02	lưng
5	Nút 4TP+đệm nhựa	(AB+CD)	set	11.5mm	02	Lai
6	Nút 2TP+đệm nhựa	(CD)	set	11.5mm	04	Lai
7	Webbing	HTPW	m	20mm	0.95	inside in btm hem adjustment+đầu cá lưng, móc lai
8	Băng gai		m	20mm	0.12	cá lưng
9	Băng nhung		m	20mm	0.28	lưng
10	Puller	HTWLPS- 15	pc	50mm	04	2 túi đùi, 4 thông gió
11	Webbing	HTCWHL- 15		6mm	01	dây treo
12	Elastic	HTEP-18-13	m	20mm	X	At mobile pkt
13	Elastic		m	20mm	0.24	lưng
14	Webbing	DW-0979	m	13mm	X	lưng giữa sau
15	Webbing	DW-0980	m	20mm	X	At btm leg
16	Hook	MCWASA4082+ MCWASA43328	pc		02	lai
17	Webbing	DW- 1031	pc		01	gắn cạnh nhân size, dài 4cm
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT					
1	Logo Label	Embroidery	pc	11*37mm		TT phải
2	Size label		pc			giữa lưng TS
3	Care label	HAG 604	pc			sườn
4	Woven label		pc			đô TS



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# 607707

Style Name Rosson Rugged Pant Women

VẢI F1		
1	607707-SX F1 BAGETC1	1
2	607707-SX F1 BAGETD1	1
3	607707-SX F1 CA LAI4	4
4	607707-SX F1 CALUNG4	4
5	607707-SX F1 CHENDAY1	1
6	607707-SX F1 COITUID2	2
7	607707-SX F1 DAPTDUI2	2
8	607707-SX F1 DAPTHONG2	2
9	607707-SX F1 DOTS1	1
10	607707-SX F1 GARA LAITT2	2
11	607707-SX F1 LUNGTR1	1
12	607707-SX F1 LUNGTSN1	1
13	607707-SX F1 LUNGTTNP1	1
14	607707-SX F1 LUNGTTNT1	1
15	607707-SX F1 NEPTHONG2	2
16	607707-SX F1 PASANT1	1
17	607707-SX F1 RATUID2	2
18	607707-SX F1 TSGD2	2
19	607707-SX F1 TSGTR2	2
20	607707-SX F1 TTD2	2
21	607707-SX F1 TTTRP1-THEU	1
22	607707-SX F1 TTTRTR1	1
Total		37

VẢI F2		
1	607707-SX F2 DAUTG4	4
2	607707-SX F2 NTHONGGIO4	4
3	607707-SX F2 TSTREN2	2
4	607707-SX F2 TTGOIN2	2
Total		12

VẢI F3		
1	607707-SX F3 BTUID2	2
2	607707-SX F3 BTUIHLP1	1
3	607707-SX F3 BTUIHLT1	1
4	607707-SX F3 BTUIHNP1	1
5	607707-SX F3 BTUIHNT1	1
Total		6

VẢI F4		
1	607707-SX F4 LAITSN2	2
2	607707-SX F4 LAITTN2	2
3	607707-SX F4 TSD2	2
Total		6

VẢI F5		
1	607707-SX F5 LAITRONG2	2
2	607707-SX F5 TSD2	2
Total		4

KEO		
1	607707-SX K BAGETC1	1
2	607707-SX K BAGETD1	1
3	607707-SX K CA LAI4	4
4	607707-SX K CALUNG4	4
5	607707-SX K COITUID2	1
6	607707-SX K DLUNGX2	2
7	607707-SX K LAITRONG2	2
8	607707-SX K LUNGTR1	2
9	607707-SX K LUNGTSN1	1
10	607707-SX K LUNGTTNP1	2
11	607707-SX K LUNGTTNT1	1
12	607707-SX K MTHONG2	1
Total		22

VẢI M1		
1	607707-SX M1 BTG2	2
Total		2

RÁP		
1	607707-SX R CALUNG	2
2	607707-SX R WEBBINGLAI2	2
Total		4

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY


STYLE# **607707** Style Name **Rosson Rugged Pant Women**

■ Triển khai:

- Không nối chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may. To bản thành phẩm theo rập.
- Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs3c bờ 1cm, vs3c bờ 0,5cm.
- Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vênh, nhọn.

■ Mặt ngoài:

Puller



20mm

Mặt trước Mặt sau

Bộ

Túi hông : ép keo định hình miệng túi


- Miệng túi vs3c tiếp màu F1 .
- Diều 2k 0.64 cm xq.
- Đóng bộ 0.7cm 2 đầu miệng túi:
- + Cạnh trên cách cạnh tra lưng 0.2cm, góc xéo đóng bộ 0.8cm.
- + Cạnh dưới trùng đường diều sườn.
- Chốt 1k dọc miệng túi
- Nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm
- Đáp túi vải F1, kê ,diều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F3 , may lộn,diều 1k 0.64cm

Túi đùi : có cơi

- To bản 1.5cm , may lộn 2 đầu.
- Đóng bộ ôm bờ 2 đầu cơi túi.
- Hở rãnh dk 1cm
- Có gắn puller, đầu dây kéo hướng ra sườn ngoài.
- Miệng túi diều 1k 0.15cm.
- Diều thêm 1 đường 1k 0.2cm bên trong tape dk
- ** Lưu ý : Tape dk phải che hết bờ vát sổ .
- Đáp túi vải F1 , kê diều 1k 0.15cm

Lưng rời :

- Ép keo lưng trong + ngoài , ép keo đầu lưng ngoài.
- Lưng TS có thun . TP 2cm (thun lưng nối với cá lưng TT nối kê 2k 0.64 cm)
- Cạnh trên diều 1k 0.15cm
- Cạnh dưới diều 2k 0.64cm.TP 4cm
- Đóng 2 bộ 2cm nằm ở lưng TS giữa pasant.



Baget:

- Baget chiếc : ép keo
- + Bên trái khi mặc, diều xuyên 1k 0.15cm + vs3c.
- + Diều 2k 0.64 cm theo định vị rập.
- + To bản cạnh trên lưng 4.3cm.
- Baget đôi bên phải khi mặc:
- + Cạnh dưới may lộn ,cạnh bên vs3c.
- Đóng bộ đuôi ngang +bộ xéo ngay góc của Bgc, bộ 0.7cm

Pen gối :

- Tp theo định vị rập
- Đầu pen lại mũi cắt chỉ sạch
- Mép pen lật về lại
- Diều 1k 0.15cm


Lai quần: rời có nẹp,

- Lai vải F4 +nẹp F5
- Nẹp nổi 1k ủi rế.
- To bản 4cm.
- Cạnh dưới diều hiện 1k 0.15cm
- Cạnh trên diều 1k cân mí 0.15cm

Diều 2kx 0.64cm

Diều 1kx 0.15cm

Diều 2k 0.64cm



STYLE# 607707

Style Name Rosson Rugged Pant Women

Nhấn tab :



- Gắn vào cạnh đồ sau bên phải cách gara vào 2cm (tính cạnh ráp đồ) .
- nhấn cạnh trên cách mép chữ 3mm
- Nhấn tab hướng xuống dọc được

Dây treo:

- Gắn cách pasant bên sườn phải khi mặc 1cm về TS.
- Gắn sát không hở chân
- Đóng bộ 0.7cm 2 đầu trùng đường diều lưng

Túi thông gió :

- Hở rãnh dk 1cm, có gắn puller
- Miệng túi diều 1k 0.15cm xq
- Đầu dk hướng về lai
- Đầu dưới đóng bộ ôm bờ.
- Nẹp đỡ vải F2 , may kẻ lót , diều 1k 0.15cm
- Tp nẹp 1cm.
- 2 đầu miệng túi có chèn, diều 1k 0.15cm.
- Đáy túi mí 1k 0.15cm . Tp bao túi 6cm (nơi rộng nhất)
- Cạnh mỡ dây kéo vs3c, tiếp màu M1

**Móc ở lai quần TT- mặt trong**

- Gắn lên tape 2cm
- Dài tp 2cm (gập đôi), diều 1k 0.15cm 2 bên.
- Đóng bộ 2cm
- Móc quay vào lai quần

Bộ 2cm không xuyên lớp ngoài

2.7cm

Cá che vải F1:


- Diều 1k 0.15cm 2 cạnh
- Chốt bộ 0.7cm 2 đầu trùng đường diều.

6mm

Cạnh dưới gấp đôi, dài TP 4cm

Khe luồn lai :

- Lai ngoài rã bên sườn ngoài.
- Lai TT vs3c gấp mép 2.5cm .
- Lai TT chồm qua lai TS 2.5cm.
- Rộng khe luồn 4cm
- *** Cá lai: nối 2k 0.56 với tape 2cm
- + Ép keo lớp ngoài.
- + Diều 1k 0.15cm xung quanh, Tp cá 3cm.
- + Khoảng cách cá lai lo ra khỏi khe luồn 5.6cm.
- + Đóng 1 nút AB hiện theo định vị ráp (cạnh chữ HAG).
- Trên lai may tape 2cm theo định vị ráp.
- Diều 1k 0.15cm xung quanh, đóng 3 nút CD theo định vị ráp.




STYLE# 607707

Style Name Rosson Rugged Pant Women

Khe luồn lưng:

- Lưng TS vs3c 2 đầu, gấp mép 3cm điều 1k 0.5cm, chôm qua lưng TT 4cm.

Điều 1k 0.5cm

***Băng gai:**


- Băng gai gắn 1 lớp cá trong theo rập.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- TP: theo rập

***Băng nhung:**


- Băng nhung gắn 1 lớp ở lưng ngoài theo rập.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau
- TP: theo rập
- Băng gai + băng nhung bo tròn 4 góc

Cá Lưng nổi thun:


- Cá lưng ép keo lớp ngoài +trong, đầu cá kẹp thêm tape 2cm . Dài tp 1cm.
- May lộn, điều 1k 0.15cm.
- To bản cá lưng 3cm.
- Khoảng cách cá lưng ló ra khỏi khe luồn 7.3cm.
- Cá cạnh trong vs3c, kê thun điều 2k 0.5cm.
- TP thun xem bảng thông số.



- 2 pasant TT cách cạnh miệng túi TT về đáy 1cm (all size) theo rập



- 2 pasant nằm bên sườn TS: gắn cách đường sườn 1cm
- 2 pasant ở giữa sau cách nhau 5cm (all size) theo rập

**Pasant :**

- Pasant bằng vải F1. Pasant may lộn, điều 2kmx cách mép 0.15cm.
- TP: DxR = 5.7x1.5cm.
- Đóng bộ 2 đầu pasant ,bộ trên cách mép 0.2cm, bộ dưới cách đường tra lưng 1.5cm.
- Đầu trên mép pasant cắt dư tối đa 0.3cm
- Riêng con passant ở sườn phải khi mặc , đầu dưới pasant xem hình . Đóng bộ xem hình

**** Lưu ý : Đính pasant thẳng, không nghiêng xéo**

TÀI LIỆU SẢN XUẤT


VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 607707 Style Name Rosson Rugged Pant Women

1. Hình thêu chữ "Haglofs" tại TT phải khi mặc

KÍCH: 37*11mm

Vị trí: Cách sườn đúng 2cm(all size), cách rã TT trên 2cm(all size)



VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

1- Tiêu chuẩn ép keo

Tiêu chuẩn ép máy Heat Transfer	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (T)	145	°C
Lực ép (P)	3	kg
Thời gian (t) (ép nóng)	15	s


2- Tiêu chuẩn test nút

Thông số test nút	Giá trị
Attachment strenght Open	90N
Thời gian (Time)	10 s

3- Tiêu chuẩn test giặt mock-up

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **607707** Style Name **Rosson Rugged Pant Women**

STT	Dim	Linked To Shape	Description	Tol (-)	Tol (+)	Hide	34	36	38	40	42	44	46	DSR
1.0	Top of waistband		Vòng lưng đo cạnh trên	-1,500	1,500		76,900	80,900	84,900	88,900	92,900	97,900	102,900	0.8
1.5			Hạ mông không tính lưng				15,733	16,133	16,533	16,933	17,333	17,733	18,133	
2.0	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500		96,000	100,000	104,000	108,000	112,000	116,000	121,000	0.4
3.0	Thigh		Vòng đùi đo tại 1/2 chèn đáy	-1,000	1,000		61,400	63,400	65,400	67,900	70,400	72,900	75,900	1.7
4.0	Knee		Vòng gối đo tại đường rã TS	-0,750	0,750		42,000	43,000	44,000	45,000	46,000	47,000	48,000	0.8
6.0	Bottom leg		Vòng lai	-0,750	0,750		33,900	34,700	35,500	36,300	37,100	37,900	38,700	1.0
8.0	Front rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		23,600	24,200	24,800	25,400	26,000	26,600	27,200	0.1
9.0	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng, tính 1/2 chèn đáy	-0,500	0,500		28,500	29,500	30,500	31,500	32,500	33,500	34,700	-0.1
*	Crotch insert		To bản chèn đáy	-0,500	0,500		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0.0
10.0	Inseam	at front seam	Dàng trong - chia giữa chèn đáy	-1,000	1,000		76,500	77,500	78,500	79,500	80,500	81,500	82,500	0.9
10.0	Inseam, short		Dàng trong quần ngắn - chia giữa chèn đáy	-1,000	1,000		71,500	72,500	73,500	74,500	75,500	76,500	77,500	0.9
10.0	Inseam, long		Dàng trong quần dài - chia giữa chèn đáy	-1,000	1,000		81,500	82,500	83,500	84,500	85,500	86,500	87,500	0.9
11.0	Waistband height		To bản lưng	-0,500	0,500		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0.4
20.0	Frontfly zip		Dài TP dk baget	-1,000	1,000		12,500	13,500	13,500	14,500	14,500	15,500	15,500	0.0
20.1	Frontpkt opening		Dài TP túi hông	-1,000	1,000		18,500	19,500	19,500	20,500	20,500	21,500	21,500	0.3
20.2	Legpkt zip		Dài TP dk túi đùi	-1,000	1,000		17,000	18,000	18,000	19,000	19,000	20,000	20,000	0.3
20.4	Ventilation zip pant		Dài TP dk túi thông gió	-1,000	1,000		35,000	35,500	36,000	36,500	37,000	37,500	37,500	0.5
Thông số DK baget(có chặn 2 đầu)							12.500	13.500	13.500	14.500	14.500	15.500	15.500	
Thông số DK túi đùi(không chặn 2 đầu)							18.000	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
Thông số DK túi thông gió(không chặn 2 đầu)							36.000	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500	38.500	
TP băng gai cá lưng							5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
TP băng nhung lưng							13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	
TP cắt thun lưng tham khảo							14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	