

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	607709
Style Name	L.I.M Fuse II Shorts Men

CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	46 48 50 52 54 56 58
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	9/9/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Logo H ở thân trước phải (mẫu bị thiếu)
2. Bộ chèn đáy đóng vừa sát đường ráp
3. Bộ baget đầu dưới đóng thẳng trùng đường diều

*** Những điểm cần lưu ý:

1. Thun lưng cầm đều hơn.
2. Lưu ý đầu + đuôi dây kéo tất cả vị trí không được cắt răng, cạ vào da người mặc
3. Không đóng nút ăn gian để 2 đầu cạnh lưng được thẳng còn cạnh đáy trước vẫn dư, đùn
4. Đảm bảo các vị trí logo phải đúng
5. Đầu lưng phải vuông góc
6. Độ chồm tại đuôi DK baghet quá ít => cần cải thiện
7. Các đường may + diều bị nhăn => cần cải thiện




STYLE#	607709	Style Name	L.I.M Fuse II Shorts Men
--------	--------	------------	--------------------------

Haglöfs	L.I.M Fuse II Shorts Men-607709	JSS comments	Draft 05.09.2024, 9:32 AM
Commented by: Matilda Sandberg Date: 2024-08-22 Next sample: shipment sample JSS comment Workmanship * In general sample looks good. No need for PP sample. Tổng quan mẫu nhìn ổn. Không cần may mẫu PP * Still som issues with the Nilörn Haglöfs print in DK grey. Please refer to separate discussion. * Make sure to use the correct size label. Should be without "ZT". Colour is just transparent. Hãy đảm bảo sử dụng đúng nhãn size * Make sure that bartacks are added at crotch seams. Đảm bảo rằng bộ đã được thêm ở chèn đáy * You missed adding H logo at right leg. Make sure to add on bulk. mẫu không ép logo H tại thân trước phải. Đảm bảo bổ sung nó trong sản xuất			

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHỈ					
STT	LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
1	Epic text 24	tiệp màu vải F1	Chỉ trên 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều đáp + nẹp túi đùi, tra lưng cạnh trên	114
			Chỉ trên 1kmx	Điều lưng cạnh trên + dưới	
			Chỉ 1kmx	Điều đáy sau, tra lưng cạnh dưới	
			Chỉ kim vs3c	Vs baget đôi + đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài, vs đáy trước	
			Chỉ 2k +mx vs5c	Vs tất cả các đường ráp vải F1	
			Chỉ 2k	Điều lai quần	
			Chỉ trên + dưới 1k	Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1(ráp sườn ngoài, mí ấn nẹp túi hông + nẹp cạnh dk)	
2	Astra 40/2	tiệp màu vải F1	Bờ vs3c	Vs baget đôi + đơn, vs cạnh bao túi hông + đùi bên sườn, vs sườn ngoài, vs đáy trước,	138
			Bờ vs5c	Vs tất cả các đường ráp vải F1	
			Bộ	Bộ chèn đáy trước + sau, bộ chốt thun đầu lưng, bộ dây treo, bộ baget, bộ túi hông, bộ túi đùi	
3	Epic text 24	tiệp màu vải F3	Chỉ dưới 1k	Điều đáp + nẹp túi hông, điều đáp + nẹp túi đùi	25
			Chỉ kim vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	
			Chỉ trên + dưới 1k	Vs tất cả các đường ráp vải F3	
4	Astra 40/2	tiệp màu vải F3	Bờ vs3c	Vs bao túi hông, vs bao túi đùi	30
5	Epic text 24	tiệp màu thun lưng	Chỉ dưới 1kmx	Điều lưng cạnh trên + dưới	10
			Chỉ dưới 1k	Tra lưng cạnh trên	

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- Đan bông + kansai sử dụng kim 9-11 (UYX128GASKN) cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều, kansai 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range 46-58)
	<u>TYPE</u>	<u>CODE</u>			Marker : size 52
A-	<u>FABRIC</u>				
1	Main fabric F1	C3D20017- Q	m	1.42	THEO BẢNG CHI TIẾT RÁP
2	Lining F3	RC-0716-95	m	1.47	
3	Fusible interlining		m	1.50	
B-	<u>TRIMS</u>				
1	Zipper	CFC-459 DS9YG H3 P-TOP B-EJ	pc	#4.5	Frontfly
3	Zipper + slider	CHC-31 DFCR5 EJ P12 KENSIN N-ANTI	pc	#3	legpkt, coil conceal
4	Puller	NF - 0248	pc	1.4mm	Legpkt
5	Button + washer ABCD		set	13mm	Front waistband
7	Elastic Y-fold	E1488717 37mm	m	37mm	Waistband
8	Static cord	NW- 1040	m	2mm	Hanger loop at back
9	Webbing hangloop	HTCWHL- 15- 6mm	pc	6mm	CB outside
11	Webbing	DW - 1031	pc		CB inside
C-	<u>LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT</u>				
1	H print label	HAG 20x25mm (H) 474 & 481	pc		TT bên phải
2	Haglöfs print label	HAG 27x8mm (Haglöfs) 477 & 484	pc		TT bên trái
3	L.I.M series transfer print	HAG L.I.M Series 4010, 4011 & 4012	pc		Lai TS bên trái khi mặc
4	Silicone size label	HAG numeric sizelabel (34-58) Brandplatform	pc		Giữa lưng TS trong
5	Care Label	HAG 604	pc		Gắn bên sườn trái khi mặc



STYLE# 607709

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Men

VẢI F1		
1	607709-SX F1 BGHET C1	1
2	607709-SX F1 BGHET D1	1
3	607709-SX F1 CHEN X1	1
4	607709-SX F1 DLUNGP 1	1
5	607709-SX F1 DLUNGT 1	1
6	607709-SX F1 DTUIH D2	2
7	607709-SX F1 DTUIH T2	2
8	607709-SX F1 DTUIS D1	1
9	607709-SX F1 DTUIS T1	1
10	607709-SX F1 LUNG X1	1
11	607709-SX F1 TSDO X1	1
12	607709-SX F1 TSP X1	1
13	607709-SX F1 TST X1	1
14	607709-SX F1 TTP X1	1
15	607709-SX F1 TTT X1	1
	Total	17

VẢI F3		
1	607709-SX F3 BTUIH 4	4
2	607709-SX F3 BTUIS 2	2
	Total	6

KEO		
1	607709-SX K BGHET C1	1
2	607709-SX K BGHET D1	1
3	607709-SX K DEMNUT 2	2
4	607709-SX K DLUNGP N1	1
5	607709-SX K DLUNGP T1	1
6	607709-SX K DLUNGT N1	1
7	607709-SX K DLUNGT T1	1
	Total	8

STYLE# 607709

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Men

■ Triển khai:

Không nổi chỉ các đường diều, lại mũi kỹ các đường may.

Ráp đáy trước, Ráp giàng sau. Các đường ráp vs5c bờ 1cm , vs3c bờ 0,5cm.

Nút sau khi cài phải che được dk, đầu lưng không vảnh, nhọn

■ Mặt ngoài:

Lưng : To bản lưng 3.8cm tính cả thun .

- Lưng ngoài: rời vải F1
- + Cạnh trên diều 1kx 0.15cm, mép thun le 0.5cm tính từ mép lưng.
- + Cạnh dưới tra lưng 1kx, diều 1kx cần mí 0.15cm.
- Đầu lưng + lưng thun may lộn sạch.
- Đầu lưng liền: ép keo mặt trong+ ngoài (đầu lưng trong đệm thêm 1 lớp keo)
- + Cạnh trên mí ần 1k 0.15cm
- + Cạnh dưới diều 1k cần mí trong 0.15cm

Túi hông: dây kéo giọt nước.



- Có gắn puller.
- Miệng túi trên cách cạnh tra lưng 1.5cm.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi theo ráp.
- TP miệng túi từ bọ->bọ theo bảng thông số.
- Mí ần 1k 0.15cm cạnh dây kéo.
- Đáp +nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm.
- Bao túi vải F3, mặt phải bên trong túi.
- Bao túi vs3c, lộn diều 1k 0.5cm xung quanh.
- Cạnh bao túi giữa trước chồm qua đường ráp đầu lưng 1cm.
- Chốt 1k 2 đầu dk


Baget:

- Baget chiếc : ép keo
- + Bên trái khi mặc, mí ần 1k 0.15cm + vs3c.
- + Diều 1k theo định vị ráp.
- + To bản cạnh trên lưng 5cm theo ráp.
- Baget đôi: ép keo
- + Bên phải khi mặc cạnh dưới may lộn , cạnh bên vs3c.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu đường diều:
- + Đầu trên đóng ngang trùng đường diều lưng
- + Đầu dưới đóng dọc trùng đường diều theo định vị ráp xuyên baget đôi

Túi đùi: bên phải người mặc.

- Dây kéo giọt nước, có gắn puller.
- Miệng túi cách đường diều 1cm.
- Đóng bọ 0.6cm 2 đầu miệng túi theo ráp.
- TP miệng túi từ bọ->bọ theo bảng thông số.
- Mí ần 1k 0.15cm cạnh dây kéo.
- Đáp +nẹp túi vải F1, kê diều 1k 0.15cm.
- Bao túi vải F3, mặt phải bên trong túi.
- Bao túi vs3c, lộn diều 1k 0.5cm xung quanh.
- Cạnh trên bao túi diều 1k với thân, cách miệng túi 1cm cần mép bao túi 0.2cm.
- Đóng bọ 1cm khoá đường diều.





Đáy TS đóng bọ 0.6cm
 vừa sát đường rập và chia giữa
 Mép lật về TS

Dây treo:

Gắn bên ngoài giữa lưng sau
 Gắn sát không hở chân
 Đóng bọ 2 đầu dây treo, bọ 0.7cm
 chia giữa dây treo

Mép lật về lưng

Điều 1kx 0.15cm

Bọ ẩn
 0.6cm

Lai quần :


- Cuốn điều 2k 0.32cm
- TP 2.5 cm (tính kim trên)

STYLE# 607709

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Men

Nhãn care gắn 1k trên tiếp trên dưới tiếp dưới

■ Mặt trong:



Nhãn size :

- Gắn giữa lưng sau .

Tape :

- TP: DxR= 0.9x 1.3 cm (gấp đôi)



- Gắn bên phải cạnh nhãn size cách cạnh nhãn 0.2cm

Lưu ý : mặt phải là viền vàng nền xanh

Nhãn care :

- Gắn cách đường tra lưng 15cm sườn trái khi mặc.

Nhãn nằm về TS.



STYLE# 607709

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Men

1. Thân trước bên phải khi mặc

- Hình ép chữ "H" kích=25*20mm

Vị trí:

- Cạnh dưới logo cách cạnh dưới túi sườn 4cm (all size)

- Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 2cm (all size)


2. Thân trước bên trái khi mặc

- Hình ép chữ "Haglöfs" kích= 27*8mm

Vị trí:

- Cạnh trên logo "Haglöfs" ngang bằng với cạnh trên logo "H"

- Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 2cm


**3. Thân sau bên trái khi mặc**

- Hình ép chữ "H L.I.M Series™" kích = 40x8.5mm

Vị trí:

- Cạnh dưới logo cách lại 3cm (all size)

- Cạnh dưới logo cách đường ráp sườn 1.5cm (all size)



STYLE# 607709

Style Name L.I.M Fuse II Shorts Men



1- Tiêu chuẩn ép nhãn HAGLOFS:

Thông số ép nhãn	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ (temperature)	160	°C
Lực nén (pressure)	3	kg
Thời gian (time)	15	s

2- Tiêu chuẩn test giặt mock-up ép nhãn

Điều kiện giặt	Giá trị	Đơn vị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40	°C
Thời gian	45	phút
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800	rpm
Trọng lượng vải giặt kèm	2	kg
Lượng bột giặt	20	gram
Loại máy giặt	CỬA TRƯỚC	
Loại bột giặt	ARIEL	
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần	

*****LƯU Ý:** Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



Pattern: 607709														12/27/2023
														607709
STT	Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	Hide	46	48	50	52	54	56	58	DSR
1.0	Top of waistband	Relaxed	Vòng lưng đo cạnh trên đo êm	-1,500	1,500		75,000	79,000	83,000	87,000	91,000	95,000	99,000	+0
1.1	Waistband, extended		Vòng lưng đo cạnh trên đo căng	-1,500	1,500		84,000	88,000	92,000	96,000	100,000	104,000	108,000	+1
1.5			Hạ mông tính lưng				18.200	18.500	18.800	19.200	19.500	19.800	20.200	
2.0	Seat 2/3 of front rise		Vòng mông	-1,500	1,500		101,400	105,400	109,400	113,400	117,400	121,400	125,400	+2
3.0	Thigh		Vòng đùi đo tại ngã tư đáy	-1,000	1,000		67,000	69,300	71,600	73,900	76,200	78,500	80,800	+1.5
6.0	Bottom leg, knee pant		Vòng lai	-0,750	0,750		49,400	50,600	51,800	53,000	54,200	55,400	56,600	+0.7
8.0	Front rise incl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy trước tính lưng đo giữa chèn đáy	-0,500	0,500		27,200	27,700	28,200	28,700	29,200	29,700	30,200	+0.2
9.0	Back rise excl. waistband, incl. ½ crotch insert		Đáy sau không tính lưng đo giữa chèn đáy	-0,500	0,500		35,200	36,000	36,800	37,600	38,400	39,200	40,000	+0
10.0	Inseam, knee pant	at front seam	Giàng trong đo ở đường ráp chèn TT	-1000	1000		28,050	28,300	28,550	28,800	29,050	29,300	29,550	+1.6
11.0	Waistband height	incl 0,5cm elastic	To bản lưng tính thun	-0,500	0,500		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	+0
20.1	Frontfly zip		Dài TP dk baget	-1,000	1,000		12,000	13,000	14,000	14,000	14,000	15,000	16,000	+0.3
20.2	Frontpkt zip		Dài TP túi hông	-1,000	1,000		14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	17,000	17,000	+0.3
20.3	Legpkt zip		Dài TP dk túi đùi	-1,000	1,000		11,000	12,000	12,000	13,000	13,000	14,000	14,000	+0.3
Thông số đặt dây kéo (cm)														
	Dây kéo baghet (giữ chặn 2 đầu)						12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	15.000	16.000	
	Dây kéo túi hông (giữ chặn đầu, bỏ chặn đuôi)						16.500	17.500	17.500	18.500	18.500	19.500	19.500	
	Dây kéo túi đùi (giữ chặn đầu, bỏ chặn đuôi)						13.500	14.500	14.500	15.500	15.500	16.500	16.500	