

Brand **Haglöfs**
Season **SS26**
STYLE# **608166**
Style Name **Swook II Mid Jacket Men**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **S [M] L XL XXL**
Factory **Vietduc**
Date **11/10/2025**

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:

1. Dây kéo giữa TT phải có cục chặn (giống mã 608186) => mẫu bị mất cục chặn
2. Hình thêu theo TLKT và rập
3. Chỉ may sử dụng theo bảng qui định kim chỉ => mẫu sai

*** Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1. Nẹp đỡ nhấn gọn, rập giảm độ cộm 0.5cm so với thân.
2. Tránh nổi chỉ đường diều cổ và đường diều lai
3. Tránh vặn dây viền cổ lai
4. Miệng túi 2 bên phải đều nhau
5. Nẹp đỡ dây kéo bị nhấn, gọn



STYLE#	608166	Style Name	Swook II Mid Jacket Men
--------	--------	------------	-------------------------

	>> Comment JSS duyệt vào SX:
--	------------------------------

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# **608166** Style Name **Swook II Mid Jacket Men**

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Sabatext 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ 2k 2k3c Chỉ trên + dưới 1k	Điều miệng túi hông, điều dk giữa TT, điều đáp túi, điều cạnh trên tape ở chân cổ, Điều lai tay, điều lai áo Tất cả các đường may, điều vải F1	48
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải F1	Vs3c Vs4c	Vs chân cổ Các đường ráp vải F1, vs đáp túi, cạnh túi mỡ, btp dk nẹp	260
Universal text 27	Tiếp màu vải F1	Bọ	Bọ miệng túi hông, bọ dây treo	12
Sabatext 24	Tiếp màu vải F2	Chỉ dưới 1k Chỉ trên +dưới 1k ,2k	Điều dk giữa TT Tất cả các đường may ,điều vải F2 (tra dk giữa TT, điều nẹp dây kéo túi hông)	41
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải F2	Bờ 2k3c	Điều lai tay, điều lai áo	39
Universal text 27	Tiếp màu vải F2	Bọ	Bọ dây kéo giữa TT	5
Sabatext 24	Tiếp màu vải PL	Chỉ dưới 1k Chỉ 2k 2k3c Chỉ trên +dưới 1k	Điều đáp túi hông, điều miệng túi hông Điều đáy bao túi hông Tất cả các đường may điều vải PL	26
Sabatext soft text 18	Tiếp màu vải PL	Bờ 2k3c Vs3c	Điều đáy bao túi hông Cạnh trên bao túi hông	28
Sabatext 24	Tiếp màu piping 10mm	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều cạnh trên tape ở chân cổ Điều cạnh dưới tape chân cổ	5

■ Sử dụng kim: số 9-11 cho từng công đoạn phù hợp

▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K: 4.5 mũi/1cm, vắt sổ: 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU


STYLE#

608166

Style Name

Swook II Mid Jacket Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-3XL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	KW-3866A	m	1.47	Theo bảng chi tiết rập
2	Vải F2	DT- 1312- R	m	1.42	
3	Vải PL	RC-0426-60	m	1.47	
4	Keo	LF450	m	1.00	
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc		DK giữa TT
2	Zipper		pc		Túi hông
3	Puller	NF-0508	pc		Dây kéo giữa TT
4	Puller	NF- 0504	pc		Dây kéo hông
5	Webbing	DW-1031	pc		Gắn cạnh nhãn size, dài 4cm
6	Elastic	HTEPW-13	m	10mm	Vòng cổ
7	Webbing	DR- 1726	pc		Dây treo
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Size label		pc		Trong cổ
2	Care label	HAG 604	pc		Sườn thân trái
3	Logo label	Sylko thread	pc	11x37mm	Ngực TT trái
4	Woven label	HAG 1137-1136	pc		Sườn phải



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **608166** Style Name **Swook II Mid Jacket Men**

Haglöfs Swook II Mid Jacket Men- 608166 608166J4 m- list 20250814 Draft-Sample 19.08.2025, 11:43 AM		
VẢI CHÍNH - F1		
1	608166SX-F1 DAPTUIDX2	2
2	608166SX-F1 DOX1	1
3	608166SX-F1 LACOX1	1
4	608166SX-F1 TAYX2	2
5	608166SX-F1 TSX1	1
6	608166SX-F1 TTPHX1	1
7	608166SX-F1 TTTRX1	1
Total		9
VẢI LÓT - PL		
1	608166SX-PL BAOTUIDX2	2
2	608166SX-PL BAOTUITRX2	2
Total		4
VẢI PHỐI - F2		
1	608166SX-F2 COITUIX2	2
2	608166SX-F2 NEPDO1	1
3	608166SX-F2 NEPLAIAOX1	1
4	608166SX-F2 NEPLAITAYX2	2
5	608166SX-F2 VIENLACOX1	1
6	608166SX-F2 NEPMIENGTX4	4
Total		11
KEO		
1	608166SX-K COITUIX2	2
2	608166SX-K NEPDO1	1
Total		3

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608166** Style Name **Swook II Mid Jacket Men**

■ Triển khai: VS3C bờ 0.5cm, VS4C bờ 0.64cm, bờ kansai 0.32cm

▲ Chiều tuyệt: Mỗi sản phẩm 1 chiều

■ Mặt ngoài:

Lá cổ: viền vải F2 canh xéo

- Viền 1k 0.15cm
- TP viền 1cm

Điều 1k 0.5cm

Vs4c mép lật về TS

Dây kéo giữa TT:

- Có gắn puller, hờ răng 1.2cm
- Bề mép dk đầu trên cách cục chặn 0.3cm
- Điều 1k 0.5cm
- Đóng bọ 1cm 2 đầu, cách mép 0.2cm

Nhãn HAG:

- Gắn bên phải khi mặc
- Cách cạnh dưới miệng túi xuống 1.5cm
- Chữ đọc từ trên xuống, mặt chữ H nằm về TT

Haglöfs
Hình thêu



cách gắn puller

Front of puller

****Túi hông: có cơi rời vải F2**

- To bản cơi 1.5cm
- Miệng túi điều 1k 0.15cm
- Đóng bọ ôm bờ 2 đầu miệng túi

****Dây kéo túi:**

- Có gắn puller, hờ răng 1cm
- Dây kéo cạnh bên TT có nếp. To bản 0.5cm, điều 1k 0.15cm

****Bao túi:**


- Đắp túi vải F1 vs4c, điều 1k trùng đường kim giữa vs4c
- Vs4c cạnh mỡ bao túi hông
- Bao túi vải PL, sọt tay vào là mặt phải:
 - + Cạnh trên vs3c lộn điều 1k 0.5cm
 - + Cách dưới điều ks 2k3c 0.32cm cách mép lại 3.5cm (tính mép lại đến kim trên, mặt đan bông nằm bên trong)

STYLE#

608166


Style Name

Swook II Mid Jacket Men




STYLE# 608166

Style Name Swook II Mid Jacket Men

**Nẹp đỡ:** vải F2 + ép keo

- To bản 2.5cm (gấp đôi), bề dày 2.7cm
- May lộn 2 đầu
- Cạnh ngoài gấp đôi
- Cạnh trong bọc với tape dây kéo



■ Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn trái khi mặc, cách mép lai lên 10cm .
- Nhãn lật về thân sau .

Nhãn size:

- Gắn bên trong giữa cổ sau

**** Tape 1.1cm**


- Gắn bên phải cách cạnh nhãn size 0.2cm

- TP: DxR = 0.9x 1.1cm (gấp đôi)

Lưu ý: mặt phải nhãn là nền xanh, họa tiết chữ V đọc được

Tape cổ chân cổ:

- Chân cổ vs3c, bờ 0.64cm
- May đắp tape to bản 1cm
- Cạnh dưới điều 1k 0,15 vào đường may
- Cạnh trên điều 1k 0.15cm xuyên ra ngoài TP 0.7cm



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608166

Style Name Swook II Mid Jacket Men


1- Hình thêu chữ "Haglöfs"

Kích thước: 37mm x 11mm

Vị trí: tại TT trái khi mặc

A: Từ hạ cổ xuống theo BTS

B: Từ đường tra dây kéo vào theo BTS



608166 - Swook II Mid Jacket Men						
GRADED 0.6 - 0.75CM		S	M	L	XL	XXL
A	From the CF neck seam	5.80	6.40	7.00	7.60	8.20
B	From the zipper seam	4.00	4.75	5.50	6.25	7.00

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT


1- Tiêu chuẩn ép keo

Keo	Giá trị
Nhiệt độ (temperature)	145 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s

2- Tiêu chuẩn test giặt

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# **608166** Style Name **Swook II Mid Jacket Men**

Haglöfs Swook II Mid Jacket Men- 608166 608166J4 m- list 20250814 Draft-Sample 19.08.2025, 11:43 AM											
STT	Dim		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest	Ngực	-2.000	2.000		111.000	117.000	123.000	129.000	135.000	+4.6
2	Waist	Eo	-2.000	2.000		103.000	109.000	115.000	121.000	127.000	+3.6
3	Bottom	Lai	-2.000	2.000		105.000	111.000	117.000	123.000	129.000	+4.2
4	Back length, at cb	Dài sau từ giữa	-1.000	1.000		70.200	71.200	72.200	73.200	74.200	+1.2
5	Back length to waistline, at cb	Hạ eo từ giữa sau	-1.000	1.000		43.400	44.200	45.000	45.800	46.600	+0.8
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách từ giữa sau	-1.500	1.500		22.300	23.100	23.900	24.700	25.500	+0.5
7	Back width, at seam	Ngang đô sau	-1.000	1.000		41.700	43.700	45.700	47.700	49.700	+1.2
8	Sleeve length fr. neck	Dài tay từ cổ	-1.000	1.000		81.300	82.900	84.500	86.100	87.700	+1.0
9	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		45.700	47.700	49.700	51.700	53.700	+3.2
10	Elbow	Khuỷu tay	-1.000	1.000		32.100	33.500	34.900	36.300	37.700	+2.4
11	Bottom sleeve	Lai tay	-1.000	1.000		21.400	22.200	23.000	23.800	24.600	+1.8
12	Front length, at cf	Dài trước từ giữa	-1.000	1.000		59.800	60.500	61.200	61.900	62.600	+2.7
13	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính DK	-1.000	1.000		44.700	46.200	47.700	49.200	50.700	-0.4
14	Front zip	Dài DK trước	-1.000	1.000		66.000	67.000	68.000	69.000	70.000	
15	Sidepkt zip	Dài DK túi hông	-1.000	1.000		19.000	20.000	20.000	21.000	21.000	
16	Top of collar, excl. zip	Vòng cổ trên không tính DK	-1.000	1.000		42.500	44.000	45.500	47.000	48.500	+1.0
17	Collar cf	To bản cổ giữa trước	-0.500	0.500		6.400	6.700	7.000	7.300	7.600	+0.3
18	Collar cb	To bản cổ giữa sau	-0.500	0.500		6.400	6.700	7.000	7.300	7.600	+0.3
19	Thông số đặt dây kéo giữa trước _ giữ chặn 2 đầu					67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	
20	Thông số đặt dây kéo túi hông _ không chặn 2 đầu					20.000	21.000	21.000	22.000	22.000	