

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglofs
Season	SS26
STYLE#	608531
Style Name	Klyva GTX Jacket Men

CAD	Nguyễn Hữu Long_0368 195 785
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	XS S [M] L XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	1/12/2026

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu:


1. Nẹp lai áo xén đường may và ép seam 13mm
2. Bao túi hông giảm lại 1cm so với mẫu.
3. Vị trí túi hông dời lên 1cm so với mẫu.
4. Dây câu nón và cổ dài dây câu tối đa 1cm
5. Độ đùn lót thân sau giảm ngắn lại so với mẫu.
6. Độ dư dây luồn lai 1.5cm tính từ cục chặn=> mẫu sai
7. Các đường vs thân lót mép lật theo TLKT=> mẫu sai

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt , không xả vải trước 48h.

***Lưu ý:

1. Ép seam đường may phải êm không bị gợn, nhăn, vắn,....
2. Điều lai áo tránh bị nhăn vắn.
3. Vải bám phần nên lưu ý vị trí lấy dấu logo, tránh để lại vết phần trên mẫu.
4. Dây cord ở má nón cần câu đối xứng 2 bên má nón.



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SAMPLE COMMENT

STYLE#

608531

Style Name

Klyva GTX Jacket Men

>> Comment : không có

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608531 Style Name Klyva GTX Jacket Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1 col 1	Chỉ trên 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều nẹp đỡ, điều đáp +nẹp túi, điều lai áo Các đường may , ráp , điều vải F1 clo 1(ráp lat tay nổi lót, tra nẹp đỡ)	72
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1 col 1	Bộ	Bộ đầu dưới dây kéo giữa TT, bộ tape giữa cục chặn lai áo, bộ dây treo, bộ đường điều trang trí nón, bộ miệng túi hông, bộ dây câu nổi dây cord nẹp nón và lai áo	44
Epic text 24	Tiếp màu vải F1 col 2	Chỉ trên + dưới 1k	Ráp vai con, ráp chân cổ	8
Astra 40/2	Tiếp màu vải F3	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1k	Điều nẹp đỡ, điều lai áo Các đường may , ráp , điều vải F3(Mí ần cạnh dây kéo giữa TT, điều nẹp ve, mí ần miệng nón, mí ần nẹp lai	39
Sylko tex 27	Tiếp màu vải F3	Mắt gà	Mắt gà nẹp nón, mắt gà nẹp lai	13
Epic text 24	Tiếp màu vải M1	Chỉ kim Vs3c Chỉ 2k +mx Vs5c Chỉ trên + dưới 1k	Vs nẹp nón nổi lót, vs chân cổ, vs nẹp lai nổi lót Ráp sườn , ráp vai con, tra vòng nách, vs nẹp ve nổi lót, vs sóng nón Các đường may , ráp , điều vải M1	89
Astra 40/2	Tiếp màu vải M1	Bờ Vs3c Bờ Vs5c	Vs nẹp nón nổi lót, vs chân cổ, vs nẹp lai nổi lót Ráp sườn , ráp vai con, tra vòng nách, vs nẹp ve nổi lót, vs sóng nón	150
Epic text 24	Tiếp màu vải L1	Chỉ 2k +mx Vs5c Chỉ dưới 1k Chỉ kim Vs3c Chỉ trên + dưới 1k	Ráp sườn tay, vs bao túi hông, vs đáp+ nẹp túi hông nổi lót Điều đáp +nẹp túi Ráp lai tay nổi lót Điều 2 đầu ống luôn lai áo	55
Astra 40/2	Tiếp màu vải L1	Bờ Vs5c Bờ Vs3c	Ráp sườn tay, vs bao túi hông, vs đáp+ nẹp túi hông nổi lót Ráp lai tay nổi lót	70
Epic text 24	Tiếp màu vải DC	Chỉ trên + dưới 1k	Tra + điều ống luôn nón, điều 2 đầu ống luôn nón	9
Astra 40/2	Tiếp màu vải DC	Bộ	Bộ ống luôn nón	5
Epic text 24	Tiếp màu nhãn chính	Chỉ trên + dưới 1k	Điều nhãn chính	4

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp


▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608531 Style Name Klyva GTX Jacket Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting		Descriptions (Size range S-XXL)
	TYPE	CODE				
A-	FABRIC					Báo giá size L
1	Vải F1 - col 1	bnrSPL75ES-PP 2L	m	1.44		THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	Vải F1 - col 2	bnrSPL75ES-PP 2L	m	1.44		
3	Vải F3	ALH341-D	m	1.44		
4	Vải L1	91022	m	1.47		
5	Vải M1	RC-0426-60	m	1.44		
6	Vải DC	91022	m	1.47		
7	Dụng	NF025D	m	1.00		
8	Keo		m	1.50		
9	Laminate		m	1.52		
B-	TRIMS					
1	Zipper	CNFOR-56 DA8BLHD EJP16 KENSINN-ANTI WATER-J	pc	#5		CF, có chặn 2 đầu
2	Zipper	03 C DFBW EJ PARTS KENSIN NANTI	pc	#3		Hand pkts, không chặn 2 đầu
3	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 13MM NAT	m	13mm		All
4	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 22MM NAT	m	22mm		Logo Haglofs
5	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 100MM NAT	m	100mm		Logo H, logo Gore-Tex (Bom missing), Logo Haglofs
6	Puller	NF- 0504	pc			Dây kéo giữa thân trước và túi hông
7	Puller	NF- 0504	pc			Dây kéo giữa thân trước và túi hông
8	Cord Lock	TS 219	pc			Nón trước
9	Cord Lock	HPCSL-15	pc			Lai
10	Cord Lock	TS 664	pc			Lai
11	Eyelet	EYHAGL800	pc			Nón trước
12	Eyelets Embr		pc			Nón trong
13	Elastic cord		m	2mm		Lai và nón
14	Eyelets Embr		pc			Lai
15	Webbing	HTCW-14	m	5mm		Lai
16	Elastic		m	15mm		Lai tay
17	Webbing	DW- 1031	pc	13mm		Đồ trong (4cm)
18	Webbing	DR- 1664	pc	4mm		Giữ cổ sau ngoài
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT					
1	Logo H		pc	35x28mm		Ngực trái
2	Logo Haglofs		pc	11x37mm		Má nón phải
3	Logo Gore-Tex		pc	54x14.8mm		Lai TT phải
4	Woven Label		pc			Đồ sau trong
5	Size Label		pc			Đồ sau trong
6	Care Label		pc			Sườn trái khi mặc



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE#

608531

Style Name

Klyva GTX Jacket Men

VẢI CHÍNH - F1 col 1		
1	608531SX F1 DAYCAUX22	2
2	608531SX F1 DGARAX2	2
3	608531SX F1 DNEPDOX1	1
4	608531SX F1 DTUIHOGDX2	2
5	608531SX F1 DTUIHOGTRX2	2
6	608531SX F1 MANONFX1	1
7	608531SX F1 MANONTRX1	1
8	608531SX F1 NEPDOTRX1	1
9	608531SX F1 SOGNONX1	1
10	608531SX F1 TAYX2	2
11	608531SX F1 TSX1	1
12	608531SX F1 TTFDX1	1
13	608531SX F1 TTTRDX1	1
Total		18

VẢI CHÍNH - F1 col 2		
1	608531SX F2 DOTFX1	1
2	608531SX F2 DOTTRX1	1
Total		2

VẢI F3		
1	608531SX F3 NEPDODX1	1
2	608531SX F3 NEPMNONX1	1
3	608531SX F3 NEPMNONX2	2
4	608531SX F3 NEPVEX2	2
5	608531SX F3 NLAITFX1	1
6	608531SX F3 NLAITSX1	1
7	608531SX F3 NLAITTRX1	1
Total		9

VẢI M1		
1	608531SX M1 LMANONX2	2
2	608531SX M1 LSOGNONX1	1
3	608531SX M1 LTSX1	1
4	608531SX M1 LTTX2	2
Total		3

VẢI DC		
1	608531SX DC OGLUONX1	1
Total		1

VẢI L1		
1	608531SX L1 LDOX1	1
2	608531SX L1 LTAYX2	2
3	608531SX L1 LTUIHOGX4	4
4	608531SX L1 OLUONLAIDX1	1
5	608531SX L1 OLUONLAINX1	1
Total		8

LAMINATE		
1	608531SX LA NEPDODX2	2
2	608531SX LA NEPMNONX1	1
3	608531SX LA TUIHOGX4	4
Total		7

DỤNG		
1	608531SX D NEPDOX1	1
Total		1

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# 608531


Style Name Klyva GTX Jacket Men

■ Triển khai: Bờ đường ráp vs5c bờ 0,8cm , vs3c bờ 0,5cm

▲ Lưu ý áo ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm

Cách gắn puller

■ Mặt ngoài:



✳ Vị trí dây câu :

- Ngã tư nách (x2) , cách đường ráp vai về TT 4cm (x2)
- Sườn tay : cách đường lai tay tp lên 10cm (x2)
- Sóng nón : cách miệng nón 20cm (x2)
- Cổ : vai con tự nhiên về TT 2,5cm (x2) và giữa cổ sau (x1)

STYLE#


608531

Style Name


Klyva GTX Jacket Men

Má nón:

- Đóng mắt cáo + đệm nhựa theo định vị rập (mắt cáo canh chữ)
- Dây luồn để êm, gắn cục chặn (theo mẫu),



NÓN NGOÀI



Ống luồn nón :

- + Bề gấp 2 đầu, điều 1k .TP 0.6cm
- + Gắn theo định vị rập, điều 1k 0.6cm không xuyên ra nón ngoài.
- + TP ống luồn theo rập
- + Đóng bọ 1cm 2 đầu ống luồn, bọ 1 lớp.

Nẹp nón vải F3: nẹp sóng nón có ép keo laminat theo rập


- Cạnh ngoài mí ấn 1k 0.15cm.
- Cạnh trong nổi lót ráp 1k +vs3c .
- To bản theo rập.
- Nẹp có mắt gà đệm dựng theo định vị rập

Lai tay: liền có thun 1.5cm

- Bề gấp, điều 1k bọc thun, to bản 1.5cm.
- Cạnh còn lại nổi lót ráp 1k + vs3c.

Dây treo:

- Gắn bên ngoài giữa cổ sau
- Gắn sát không hở chân.
- Đóng bọ 0.7cm 2 đầu dây treo (bọ nằm về nón).



Lai áo: có nẹp

- Nẹp xén mép + ép seam
- Cạnh dưới mí ấn 1k 0.15cm.
- Cạnh trên nổi lót ráp 1k + vs3c, điều 1k 0.15cm về nẹp.
- Lai điều 1k, to bản điều lai 2.5cm .

Dây câu : (xem mẫu)

- Gắn ở nẹp chân nón theo định vị rập (đối xứng 2 bên)
- Đầu còn lại bọc dây cord (dây cord gấp đôi)
- Đóng 2 bọ 0.7cm chốt dây cord


NÓN TRONG

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608531** Style Name **Klyva GTX Jacket Men**

- Áo trong tất cả các đường ráp VS5C bờ 0.8cm, trừ đường tra nón VS3C bờ 0.5cm.



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# 608531



Style Name Klyva GTX Jacket Men

1. Logo thêu thân trước, bên trái người mặc

Kích: W28mm x H35mm

A : từ hạ cổ trước xuống theo BTS



B : từ đường tra dây kéo vào theo BTS



2. Logo thêu thân trước, bên phải người mặc

Kích: W54mm x H14.8mm

C: Cách đáy túi 2cm và thẳng theo cạnh túi bên sườn



608531 - Klyva GTX Jacket Men


GRADED 0.75-0.8CM		S	M	L	XL	XXL
A	From the CF neck seam	5.40	6.20	7.00	7.80	8.60
B	From the zipper seam	4.00	4.75	5.50	6.25	7.00

2. Logo thêu má nón, bên phải người mặc

Kích: W37mm x H11mm

D : Cách đường ráp sóng nón 1.5cm

E : Cách đường điều miệng nón 1.5cm



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# **608531** Style Name **Klyva GTX Jacket Men**

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	510 °C
Tốc độ máy (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.03 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.45 mpa
Khoảng cách A (A distance)	13 mm
Khoảng cách B (B distance)	3 mm
Độ nén /Press C	13 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	1.5 psi
Thời gian (Time)	60 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800
Thời gian giặt	45 phút
Trọng lượng bột giặt	20g
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn ép seam hình thêu :

(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.2 mpa	0.2 mpa
Thời gian (time)	8 s	5 s

5- Nhiệt độ ép giá cổ điểm

Tiêu chuẩn ép giá cổ điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

6-Nhiệt độ ép keo laminat (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép keo laminat	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.3 mpa	0.3 mpa
Thời gian (time)	15 s	5 s


***LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo ,nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

STYLE#

608531

Style Name

Klyva GTX Jacket Men



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 608531 Style Name Klyva GTX Jacket Men

STT	Dim		Tol (-)	Tol (+)	Hide	S	M	L	XL	XXL	DSR
1	Chest	Vòng ngực	-2.000	2.000		112.700	118.700	124.700	130.700	136.700	+1.60
2	Waist	Vòng eo	-2.000	2.000		107.300	113.300	119.300	125.300	131.300	+1.40
3	Bottom	Vòng lai	-2.000	2.000		108.600	114.600	120.600	126.600	132.600	+1.40
4	Back length, at cb	Dài áo giữa TS	-1.000	1.000		76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	+1.00
5	Back length to waistline, at cb	Hạ éo tại giữa TS	-1.000	1.000		44.400	45.200	46.000	46.800	47.600	+0.60
6	Armhole depth, at cb	Hạ nách tại giữa TS	-1.500	1.500		24.400	25.200	26.000	26.800	27.600	+0.40
7	Back width	Rộng đơ tại 1/2 hạ nách	-1.000	1.000		42.800	44.800	46.800	48.800	50.800	+0.40
8	Sleeve length fr. neck	Dài tay tính từ chàn cổ	-1.000	1.000		85.200	86.800	88.400	90.000	91.600	+1.00
9	Bicep	Bắp tay	-1.000	1.000		47.300	49.300	51.300	53.300	55.300	+0.80
10	Elbow	Khuỷ tay	-1.000	1.000		36.200	37.600	39.000	40.400	41.800	+0.60
11	Bottom sleeve	Lai tay đo êm	-1.000	1.000		23.400	24.200	25.000	25.800	26.600	
12	Bottom sleeve, extended	Lai tay đo căng	-1.000	1.000		28.400	29.200	30.000	30.800	31.600	+0.40
13	Front length, at cf	Dài áo giữa TT	-1.000	1.000		62.400	63.100	63.800	64.500	65.200	+1.00
14	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo	-1.000	1.000		54.500	56.000	57.500	59.000	60.500	-0.50
15	Hood width, at narrowest place	Rộng nón tại đường may	-1.000	1.000		48.800	50.300	51.800	53.300	54.800	+0.60
16	Hood height	Cao nón	-1.000	1.000		32.300	32.900	33.500	34.100	34.700	+0.50
17	Hood cf	Cao nón giữa trước	-0.500	0.500		12.400	12.700	13.000	13.300	13.600	+0.30
18	Hood opening	Độ mở miệng nón không tính DK	-1.000	1.000		62.800	63.400	64.000	64.600	65.200	+0.80
19	Front zip	Dài DK TT	-1.000	1.000		74.000	75.000	76.000	77.000	78.000	
20	Sidepkt zip	Dài DK túi hông	-1.000	1.000		18.500	19.500	19.500	20.500	20.500	
	Thông số đặt dây kéo CF _ giữ chặn 2 đầu					75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	
	Thông số đặt dây kéo sidepkt _ không chặn 2 đầu					19.500	20.500	20.500	21.500	21.500	
19	Front zip VietSun Suegest	Dài DK TT (VietSun đề xuất)	-1.000	1.000		75.000	76.000	77.000	78.000	79.000	

STYLE# 608531

Style Name Klyva GTX Jacket Men


Quy cách gắn dây cầu:

Ép seam lên dây cầu 2 lần seam


Seam gắn dây cầu :

1- Dây cầu vải chính to bản 1.5cm

2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây cầu (xem hình bên dưới)



CÁCH KHOÁ DÂY



Vị trí ép seam

SEAM 15mm
Sóng nón
Vành miệng nón
Vòng cổ
Vai con
Vòng nách
Sườn tay
Rã thân trước
Dọc túi hông
Ngang túi hông
Sườn thân
Dây cầu
Ráp lại
SEAM 100mm
Logo H
Logo Haglofs
Logo GORE-TEX